

Nota Técnica nº 151/2023 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água instituída pelo Comitê Interfederativo – Termo de Transação e Ajustamento de Conduta

Vitória - ES, 25 de maio de 2023.

Assunto: **Análise de novo pleito do município de Córrego Novo.**

I. INTRODUÇÃO

A presente nota técnica visa apresentar o resultado da análise realizada pelos membros da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), instituída pelo Comitê Interfederativo (CIF), no atendimento às Deliberações nº 43 e nº 614 do CIF, que definiram um conjunto de critérios para aplicação dos recursos financeiros previstos no âmbito do **“Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos” (PG-31)**, em conformidade com o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Será analisada a seguinte questão:

- Novo pleito referente à “Aquisição de equipamentos para a Usina de Triagem e Compostagem e para a coleta seletiva do município de Córrego Novo/MG” no valor de R\$ 475.460,31 (quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e um centavos) - apresentado por meio do Ofício: 041/2023, datado de 12 de abril de 2023, recebido pela CT-SHQA via correio eletrônico em 14 de abril de 2023, conjuntamente à Pré-avaliação técnica da Fundação Renova (Ofício FR.2023.0901).

A análise das solicitações obedece ao fluxograma e às orientações abordadas na Nota Técnica CT-SHQA nº 121, aprovada pela Deliberação CIF nº 614.

II – ANÁLISE DE NOVO PLEITO DE SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CÓRREGO NOVO/MG

MUNICÍPIO AA2	VALOR TOTAL (Deliberação CIF nº 43)	Teto SES	Teto RSU
Córrego Novo	R\$ 4.726.993,07	R\$ 4.254.293,76	R\$ 472.699,31

CONTEXTUALIZAÇÃO

O valor teto para ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos para o município de Córrego Novo, conforme Deliberação CIF nº 43, de 31 de janeiro de 2017, é de R\$ 4.726.993,07 (quatro milhões, setecentos e vinte e seis mil, novecentos e noventa e três reais e sete centavos), sendo 90% para esgotamento sanitário, que corresponde a R\$ 4.254.293,76 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), e 10% para resíduos sólidos, equivalente a R\$ 472.699,31 (quatrocentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos).

O município possui 01 pleito aprovado para ações de RSU, Totalizando R\$ 457.000,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil reais), para a seguinte ação:

- Aquisição de caminhão basculante.

O caminhão basculante já foi adquirido pelo município e o pleito foi concluído. No entanto, o valor licitado foi de R\$ 444.000,00, restando um saldo no pleito de R\$ 13.000,00.

ANÁLISE DO PLEITO

O município de Córrego Novo solicita um novo pleito para aquisição de equipamentos para a Usina de Triagem e Compostagem e para a coleta seletiva, a coleta de resíduos atinge 100% da população urbana e parcialmente a população rural e os resíduos sólidos coletados no município são encaminhados para a Usina de Triagem e Compostagem. A coleta é realizada diariamente, de segunda a sexta feira, no horário comercial de 07:00h às 16:00h em toda área urbana e, uma vez por semana, nas comunidades rurais atendidas pela coleta. Na área rural, a coleta é realizada em pontos predeterminados nas comunidades córrego do Ribeirão, córrego São José e córrego do Mantimento. Para a realização do serviço de coleta existem três funcionários, sendo um motorista e dois coletores.

A Usina de Triagem e Compostagem do município opera atualmente com equipamentos em condições precárias devido ao tempo de uso, e isso tem dificultado as atividades diárias dos funcionários e compromete a segurança do trabalho. Para viabilizar a coleta seletiva na zona rural, o município pretende instalar coletores em metalon para adotar como Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e instalar kits de coleta seletiva nos ambientes públicos da zona urbana.

Sendo assim, o município solicitou novo pleito para aquisição de equipamentos para a Usina de Triagem e Compostagem e para a coleta seletiva, sendo: 01 carreta hidráulica,

01 trator para remoção dos rejeitos da baía até o caminhão, 01 lança frontal para implemento no trator, 01 prensa, 01 triturador de orgânicos, 01 roçadeira, 01 soprador de folhas, 01 termômetro para controle da temperatura das leiras de compostagem, 01 balança para pesagem dos materiais recicláveis, 15 kits de lixeiras para a coleta seletiva e 10 lixeiras em metalon para a coleta seletiva na zona rural.

O valor orçado para aquisição dos equipamentos foi de R\$ 475.460,31, superior aos recursos disponíveis para ações de RSU para o município. Considerando que o município já alocou o recurso necessário para a conclusão das obras de Sistemas de Esgotamento Sanitário – SES da sede e que restou um saldo referente à correção de IPCA – SES, o município solicitou transferência desse recurso para solicitação do novo pleito em questão.

Sendo assim, para aprovação do pleito em questão será considerado:

- ✓ R\$ 15.699,31 referente ao saldo do teto de RSU;
- ✓ R\$13.000,00 referente ao saldo do pleito de aquisição de caminhão basculante;
- ✓ R\$ 194.108,94 referente ao IPCA RSU (atualizado em março/2023);
- ✓ R\$ 252.652,06 referente ao IPCA SES (atualizado em março/2023).

Conforme o ofício nº 041/2023, o município de Córrego Novo solicita os valores discriminados no Quadro 1 apresentado abaixo.

Quadro 1: Situação do município de Córrego Novo referente aos pleitos de RSU

Valor teto estimado para resíduos sólidos	R\$ 472.699,31
Pleitos vigentes para ações em RSU	
Aquisição de Caminhão Basculante	R\$ 444.000,00
Pleitos de RSU considerando a aprovação do novo pleito	
Aquisição de Caminhão Basculante	R\$ 444.000,00
Novo pleito: Aquisição de equipamentos para a Usina de Triagem e Compostagem e para a coleta seletiva do município de Córrego Novo/MG	R\$ 475.460,31
Valor de correção de IPCA*	R\$ 194.108,94

Valor de correção de IPCA* SES	R\$ 252.652,06
Valor pleiteado do IPCA	R\$ 194.108,94 IPCA RSU + R\$ 252.652,06 IPCA SES(atualizado em março/2023)
Saldo do teto de SES após a aprovação do pleito	R\$ 0,00
Saldo do IPCA* de SES após a aprovação do pleito	R\$ 0,00

*Valor de IPCA referente a março de 2023, informado pela Fundação Renova

Os seguintes documentos foram apresentados para subsidiar a análise do pleito:

- Ofício nº 041/2023 de 12 de abril de 2023;
- Plano de coleta seletiva;
- Declaração de Compromisso de Não Sobreposição de Ações (Anexo E).

Cabe esclarecer que a avaliação realizada pela CT-SHQA se restringe à análise da adequação do pleito ao escopo do PG-31 e Cláusula 169 do TTAC, bem como da adequação dos recursos financeiros solicitados ao valor limite disponibilizado para o município.

III- CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Considerando que são passíveis de serem pleiteados recursos financeiros para " *Execução de obras de esgotamento sanitário e de gestão de resíduos sólidos*", conforme item 8.3 do Anexo C da Nota Técnica CT-SHQA nº 121;

Considerando que o município de Córrego Novo apresentou a documentação necessária para análise do pleito, de acordo com a Nota Técnica nº 121;

Considerando que os valores pleiteados atendem ao limite alocado para ações em resíduos sólidos, em conformidade com a Deliberação CIF nº 43;

Esta Câmara Técnica recomenda ao CIF o seguinte encaminhamento:

- Considerar apto o novo pleito apresentado pelo município de Córrego Novo, referente a (RSU) - para aquisição de equipamentos para a Usina de

Triagem e Compostagem e para a coleta seletiva do município de Córrego Novo, **no valor de R\$ 475.460,31 (quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e um centavos).**

O Quadro a seguir apresenta o resumo dos dados do município de Córrego Novo quanto ao pleito avaliado nesta Nota Técnica no que diz respeito às ações de resíduos sólidos:

QUADRO SÍNTESE RECURSOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS- PG 31	
Valor teto para resíduos sólidos	R\$ 472.699,31
Valor de correção do IPCA*	R\$ 194.108,94
Valor de correção do IPCA* SES	R\$ 252.652,06
Pleitos já aprovados para Córrego Novo/MG	R\$ 444.000,00
Novo pleito: “aquisição de equipamentos para a Usina de Triagem e Compostagem e para a coleta seletiva do município de Córrego Novo/ MG”	R\$ 475.460,31
Valor de IPCA utilizado	R\$ 446.761,00
Valor remanescente do teto após aprovação do pleito	R\$ 0,00
Saldo de correção de IPCA* de RSU após a aprovação do pleito	R\$ 0,00

*Valor de IPCA referente a março de 2023, informado pela Fundação Renova.

Ressalta-se que a CT-SHQA não realiza avaliação de projetos de engenharia sob a ótica de aferição dos dimensionamentos, aderência às normas técnicas, custos unitários, bem como viabilidade técnica, econômica, financeira, social e ambiental das soluções propostas, entre outros aspectos, os quais deverão ser objeto de análise posterior, pela instituição financeira contratada. Inclui-se nessa ressalva os pleitos realizados para aquisição de imóvel e indenização de faixa de servidão. Nestes casos, é necessário que a Fundação Renova, juntamente à instituição financeira e contando com as informações do apoio técnico, certifiquem que as áreas alvo desta ação são aquelas especificadas no respectivo projeto de engenharia e que o valor está compatível com o de mercado.

Equipe Técnica responsável pela elaboração da Nota Técnica

NOME	INSTITUIÇÃO	CT
Adelino Martins Junior	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	CT-SHQA
Luciane Lince dos Santos	Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae	CT-SHQA
Marilia Pelegrini das Chagas Viana	Prefeitura Resplendor/MG	CT-SHQA
Silvia de Lourdes Gonçalves Farias	Município de Periquito	CT-SHQA
Túlio Marcos do Nascimento Araújo	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Aimorés	CT-SHQA
Valdete Soares Santos Gomes	Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH Doce	CT-SHQA

Nota Técnica aprovada na 67ª Reunião Ordinária/Extraordinária da CT-SHQA, em 25 de maio de 2023.

Gilberto Arpini Sipioni
Coordenador Suplente CT-SHQA