

**Nota Técnica nº 171/2023 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água
instituída pelo Comitê Interfederativo – Termo de Transação e Ajustamento de Conduta**

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2023.

Assunto: **Análise dos novos pleitos do município Santana do Paraíso-MG.**

I. INTRODUÇÃO

A presente nota técnica visa apresentar o resultado da análise realizada pelos membros da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), instituída pelo Comitê Interfederativo (CIF), no atendimento às Deliberações nº 43 e nº 614 do CIF, que definiram um conjunto de critérios para aplicação dos recursos financeiros previstos no âmbito do “Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos” (PG-31), em conformidade com o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Será analisada a seguinte questão:

- Novos pleitos do município de Santana do Paraíso referentes a “Implantação de Sistemas de Tratamento de Esgoto sanitário e aquisição de terrenos do município de Santana do Paraíso/MG”, no valor de R\$ 10.744.784,37 (dez milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos). Os pleitos foram apresentados por meio do Ofício nº 144/2023, datado de 04 de setembro de 2023, recebido pela CT-SHQA via correio eletrônico em 14 de setembro de 2023, conjuntamente à Pré-avaliação técnica da Fundação Renova (Ofício FR 2023.2286).

A análise das solicitações obedece ao fluxograma e às orientações abordadas na Nota Técnica CT-SHQA nº 121, aprovada pela Deliberação CIF nº 614.

II – ANÁLISE DE NOVO PLEITO DE SES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARAÍSO - MG

MUNICÍPIO AA2	VALOR TOTAL (Deliberação CIF nº 43)	Teto SES	Teto RSU
Santana do Paraíso	R\$ 12.605.314,86	R\$ 11.344.783,37	R\$ 1.260.531,49

CONTEXTUALIZAÇÃO

O valor teto para ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos para o município de Santana do Paraíso-MG, conforme Deliberação CIF nº 43, de 31 de janeiro de 2017, é de R\$ R\$ 12.605.314,86 (doze milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), sendo 90% para esgotamento sanitário, no valor de R\$ 11.344.783,37 (onze milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), e 10% para resíduos sólidos, no valor de R\$ 1.260.531,49 (um milhão, duzentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos).

O município de Santana do Paraíso possui um pleito aprovado para ações de SES, sendo:

- Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Córrego Bom Sucesso, Córrego Batinga, Comunidade Boa Vista, Córrego Monjolo, Córrego do Achado, Córrego do Coruja, Comunidade Chico Lucas, Córrego Ponciano, Comunidade Areia Grossa, Córrego do Brejão, Distrito Industrial e Bairro Ipaba do Paraíso totalizando 10 localidades na área rural e 02 na área urbana, no valor de R\$ 600.000,00.

O município possui sistema de esgotamento sanitário na sede do município, mas ainda não há atendimento nas comunidades rurais e no Distrito Industrial. Os projetos estão em elaboração pela empresa contratada e a administração municipal decidiu priorizar a execução de obras em algumas localidades.

ANÁLISE DO PLEITO

O município de Santana do Paraíso/MG solicita recurso financeiro para:

- Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário para o distrito Industrial, no valor de R\$ 2.700.000,00;
- Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário para a comunidade Areia Grossa, no valor de R\$3.000.000,00;
- Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário para a comunidade Córrego Bom Sucesso, no valor de R\$ 2.400.000,00;
- Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário para a comunidade Córrego do Achado, no valor de R\$ 2.394.784,37 e
- Aquisição de terrenos para implantação do SES, no valor de R\$ 250.000,00.

Essas ações se enquadram nos itens 8.3 e 8.4, constantes no Anexo C da Nota Técnica CT-SHQA nº 121, referentes a “*Execução de obras de esgotamento sanitário e de gestão de resíduos sólidos*” e “*Aquisição de terreno*”, respectivamente.

O município possui sistema de esgotamento sanitário na sede do município, mas ainda não há atendimento nas comunidades rurais e no Distrito Industrial. Os projetos estão em elaboração pela empresa contratada e a administração municipal decidiu priorizar a execução de obras em algumas localidades.

Para os pleitos em questão, o município de Santana do Paraíso solicita o valor de R\$ 10.744.784,37 (dez milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos) oriundos do teto de SES. Sendo assim, considerando a aprovação dos pleitos solicitados, a distribuição de recursos para ações de esgotamento sanitário no município se dará da seguinte forma:

Quadro 1: Situação do município de Santana do Paraíso/MG referente aos pleitos de SES

Valor teto estimado para SES	R\$ 11.344.783,37
Pleitos vigentes para ações em SES	
Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Córrego Bom Sucesso, Córrego Batinga, Comunidade Boa Vista, Córrego Monjolo, Córrego do Achado, Córrego do Coruja, Comunidade Chico Lucas, Córrego Ponciano, Comunidade Areia Grossa, Córrego do Brejão, Distrito Industrial e Bairro Ipaba do Paraíso totalizando 10 localidades na área rural e 02 na área urbana.	R\$ 600.000,00
Pleitos de SES considerando a aprovação dos novos pleitos	
Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Córrego Bom Sucesso, Córrego Batinga, Comunidade Boa Vista, Córrego Monjolo, Córrego do Achado, Córrego do Coruja, Comunidade Chico Lucas, Córrego Ponciano, Comunidade Areia Grossa, Córrego do Brejão, Distrito Industrial e Bairro Ipaba do Paraíso totalizando 10 localidades na área rural e 02 na área urbana.	R\$ 600.000,00
Novo pleito: Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário para o distrito Industrial	R\$ 2.700.000,00
Novo pleito: Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário para a comunidade Areia Grossa	R\$ 3.000.000,00
Novo pleito: Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário para a comunidade Córrego Bom Sucesso	R\$ 2.400.000,00
Novo pleito: Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário para a comunidade Córrego do Achado	R\$ 2.394.784,37
Novo pleito: Aquisição de terrenos para implantação do SES	R\$ 250.000,00
Valor da correção pelo IPCA*	R\$ 5.131.546,58
Valor pleiteado de IPCA	R\$ 1,00
Valor remanescente do teto de SES após aprovação dos pleitos	R\$ 0,00
Saldo de correção do IPCA* de SES após a aprovação dos pleitos	R\$ 5.131.545,58

*Valor de IPCA referente a julho de 2023, informado pela Fundação Renova na Pré-Avaliação Técnica nº 029/2023.

Os seguintes documentos foram apresentados para subsidiar a análise dos pleitos:

- Ofício nº144/2023, de 04 de setembro de 2023;
- Declaração de Sustentabilidade dos Sistemas de Esgotamento Sanitário / Resíduos Sólidos (Anexo D);
- Compromisso de não sobreposição das ações (Anexo E).

Cabe esclarecer que a avaliação realizada pela CT-SHQA se restringe à análise da adequação do pleito ao escopo do PG-31 e Cláusula 169 do TTAC, bem como da adequação dos recursos financeiros solicitados ao valor limite disponibilizado para o município.

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Considerando que são passíveis de serem pleiteados recursos financeiros para “Implantação de Sistemas de Tratamento de Esgoto Sanitário” e “Aquisição de terrenos”, conforme itens 8.3 e 8.4, respectivamente; do Anexo C da Nota Técnica CT-SHQA nº 121.

Considerando que o município Santana do Paraíso-MG apresentou a documentação necessária para análise dos pleitos, de acordo com a Nota Técnica nº 121;

Considerando que os valores pleiteados atendem ao limite alocado para ações em resíduos sólidos, em conformidade com a Deliberação CIF nº 166/2018;

Esta Câmara Técnica recomenda ao CIF o seguinte encaminhamento:

- Considerar aptos os novos pleitos apresentados pelo município de Santana do Paraíso/MG, referentes a esgotamento sanitário (SES) - **“Implantação de Sistemas de Tratamento de Esgoto sanitário e aquisição de terrenos”**, no valor de R\$ 10.744.784,37 (dez milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

O Quadro a seguir apresenta o resumo dos dados do município de Santana do Paraíso/MG, quanto ao pleito avaliado nesta Nota Técnica no que diz respeito às ações de esgotamento

sanitário:

QUADRO SÍNTESE RECURSOS DE SES- PG 31	
Valor teto para esgotamento sanitário	R\$ 11.344.783,37
Valor de correção do IPCA*	R\$ 5.131.546,58
Pleitos já aprovados	R\$ 600.000,00
Novos pleitos: Implantação de Sistemas de Tratamento de Esgoto Sanitário e Aquisição de terrenos	R\$ 10.744.784,37
Valor de IPCA utilizado	R\$ 1,00
Valor remanescente do teto após aprovação dos pleitos	R\$ 0,00
Saldo de correção do IPCA*de SES após a aprovação dos pleitos	R\$ 5.131.545,58

*Valor de IPCA referente a julho de 2023, informado pela Fundação Renova na Pré-Avaliação Técnica nº 029/2023.

Ressalta-se que a CT-SHQA não realiza avaliação de projetos de engenharia sob a ótica de aferição dos dimensionamentos, aderência às normas técnicas, custos unitários, bem como viabilidade técnica, econômica, financeira, social e ambiental das soluções propostas, entre outros aspectos, os quais deverão ser objeto de análise posterior, pela instituição financeira contratada. Inclui-se nessa ressalva os pleitos realizados para aquisição de imóvel e indenização de faixa de servidão. Nestes casos, é necessário que a Fundação Renova, juntamente à instituição financeira e contando com as informações do apoio técnico, certifiquem que as áreas alvo desta ação são aquelas especificadas no respectivo projeto de engenharia e que o valor está compatível com o de mercado.

Equipe Técnica responsável pela elaboração da Nota Técnica

NOME	INSTITUIÇÃO	CT
Alessandra Jardim de Souza	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD/MG	CT-SHQA
Luciane Linces dos Santos	Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae	CT-SHQA
Marilia Pelegrini das Chagas Viana	Prefeitura Resplendor/MG	CT-SHQA
Rodrigo Moraes Passos	Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae	CT-SHQA
Silvia de Lourdes Gonçalves Farias	Município de Periquito	CT-SHQA
Túlio Marcos do Nascimento Araújo	Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Aimorés	CT-SHQA
Valdete Soares Santos Gomes	Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH Doce	CT-SHQA
Vivian Vervloet	Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB/ES	CT-SHQA

Nota Técnica aprovada na 8ª Reunião Extraordinária da CT-SHQA, em 14 de novembro de 2023.

Alessandra Jardim de Souza
Coordenadora da CT-SHQA