



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL


SCEN, Trecho 2, Edifício Sede do Ibama - CEP 70818-900 - Brasília/ DF
Tel. (61) 3316-1310 - Fax: (61) 3316-1355 - www.ibama.gov.br


Folha Nº 228
Proc. Nº 2859/04
Rubrica: [assinatura]

CERTIFICADO DE REGISTRO DE ACORDO COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 292, DE 28/04/89 E A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 20/10/92, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 4.797, DE 20/10/65.

NOME COMERCIAL DO PRODUTO	Nº DE REGISTRO	VÁLIDO ATÉ
TBP 90	002859	5 anos a partir da data da assinatura
REGISTRANTE/IMPORTADOR: MSM QUÍMICA LTDA Rua Cyro Correia Pereira, nº 3.215, CEP 81460-050, CIC, Curitiba – PR CNPJ: 09.192.704/0001-88		
FORMULADOR: .MSM QUÍMICA LTDA Rua Cyro Correia Pereira, nº 3.215 CEP 81460-050 - CIC - Curitiba / PR CNPJ: 09.192.704/0001-88		
.Indústria Química Rocha Rua Ilnah Pacheco Secundino de Oliveira, nº 366 – CIC CEP: 81.860-250 – Curitiba/PR, CNPJ: 02.234.080/0001-75		
Nome comum do(s) ingrediente(s) ativo(s): Tribromofenol		
Nome químico do(s) ingrediente(s) ativo(s): 2,4,6 - tribromofenol		
Grupo químico do(s) ingrediente(s) ativo(s): Organobromado		
Classe: Fungicida		
Tipo de formulação: Líquido transparente marrom		
Classe Toxicológica – ANVISA: Classe I – PRODUTO EXTREMAMENTE TÓXICO		
Classe de Risco Ambiental – IBAMA: Classe I – PRODUTO DE ALTO RISCO		
Indicação de uso: Produto para tratamento preventivo contra ataque de fungos em madeiras serradas e madeiras para estruturas. <i>USO EXCLUSIVAMENTE INDUSTRIAL.</i>		
Formas de aplicação autorizadas: Pelo método de imersão e aspersão.		
Embalagens autorizadas: Bombonas de polietileno de alto peso molecular, com capacidade para 20, 50 e 200 litros; Container (IBC – Intermediate Bulk Container), PEAD (Polietileno de Alta Densidade e Peso Molecular, capacidade 1000 Litros)		
COMPOSIÇÃO QUALI-QUANTITATIVA:		
Tribromofenol: 380,0 g/L Outros: 620,0 g/L		

Brasília, 02 de dezembro de 2015.


Ana Cristina Rangel Henney
Diretora de Qualidade Ambiental



TBP 90®

Nº REG. IBAMA: 002859

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

TRIBROMOFENATO DE SÓDIO..... 380 g/L (39% m/v)
Outros ingredientes..... 620 g/L (62% m/v)

Características físicas: Líquido translúcido de cor marrom.

CONTEÚDO LÍQUIDO: 20, 50, 200 e 1000 L.

REGISTRANTE/IMPORTADOR:

MSM QUÍMICA LTDA

Rua Cyro Correia Pereira, nº 3.215

CEP: 81.460-050 - C.I.C. - Curitiba / PR

CNPJ: 09.192.704/0001-88

FORMULADOR

MSM QUÍMICA LTDA

Rua Cyro Correia Pereira, nº 3.215

CEP: 81.460-050 - C.I.C. - Curitiba / PR

CNPJ: 09.192.704/0001-88

Indústria Química Rocha

Rua Ilnah Pacheco Secundino de Oliveira, nº 366 - CIC

CEP: 81.460-250 - Curitiba/PR,

CNPJ: 02.234.080/0001-75

APPROVADO

Ssb: 0411112

Ass: JAB

Sol Roberto Victor de Oliveira

Analista Ambiental

Matrícula: 1580376

COMPICGASOQUIMIRAMA

PRECAUÇÕES DE USO/ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:

- Alto Risco ao Meio Ambiente (CLASSE I).
- Médio Risco ao Meio Ambiente (CLASSE II).
- Baixo Risco ao Meio Ambiente (CLASSE III).
- Produto MUITO MÓVEL
- Produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente.
- Produto é MUITO BIOCENTRÁVEL em peixes.
- Produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos do solo.
- Produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos.
- Produto é POUCO TÓXICO para mamíferos.
- Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza.
- Não utilize equipamento com vazamentos.
- Aplique somente as doses recomendadas.
- Não lave embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Evite a contaminação da água.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:

- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas ou outros materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou de outro material não combustível.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: **CUIDADO VENENOSO**.
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre recipientes disponíveis para envolver embalagens rompidas.
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
- Observe legislação estadual e municipal.

EM CASO DE ACIDENTE:

- Isole e sinalize a área contaminada.
- Utilize equipamento de proteção individual.
- Consulte as autoridades locais competentes e a Empresa MSM QUÍMICA LTDA - Telefone de Emergência: (0XX41) 3347-8282.
- Procure impedir que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos d'água.
- Em caso de incêndio, use extintores de pó químico seco, ou dióxido de carbono, visando a favor do vento para evitar intoxicação.

TRANSPORTE:

- Está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica.

A DESTINAÇÃO INADEQUADA DE EMBALAGENS E RESTOS DE PRODUTOS NO MEIO AMBIENTE OCASIONA CONTAMINAÇÃO DO SOLO, DA ÁGUA E DO AR.

PRECAUÇÕES DE USO E RECOMENDAÇÕES GERAIS, QUANTO A PRIMEIROS SOCORROS, ANTIDOTOS E TRATAMENTOS:

- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto.
- Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas.
- Não utilize equipamento de proteção individual (EPI) danificado.
- Não transporte este produto juntamente com alimentos, medicamentos, bebidas, pessoas, rações e animais.
- Evite o máximo possível o contato com a madeira tratada.
- Tome banho e troque de roupa ao finalizar as atividades.

PRECAUÇÕES NO MANUSEIO:

- Use protetor ocular.
- se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente, VEJA PRIMEIROS SOCORROS.
- Use máscara cobrindo o nariz e a boca:
- produto perigoso se inalado ou aspirado.
- caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado e VEJA PRIMEIROS SOCORROS.

- Use luvas de borracha:
- ao contato do produto com a pele lave-a imediatamente e VEJA PRIMEIROS SOCORROS.
- Use macacão com mangas compridas, botas, avental impermeável, luvas e máscara com filtro contra vapores.

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:

- Use macacão com mangas compridas, botas, avental impermeável, óculos ou viseira facial, luvas e máscaras com filtro contra vapores.
- Não reutilize a embalagem vazia.

PRECAUÇÕES APÓS APLICAÇÃO:

- Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em local trancado, longe do alcance de crianças e animais.
- Tome banho, troque e lave suas roupas (não misture com roupas de uso diário).
- Lave as roupas contaminadas separadas das demais roupas da família ou de uso diário. Na lavagem das roupas contaminadas use luvas e avental impermeável.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Procure logo o serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo e bula do produto.
- Ingestão: Não provoque vômito.
- Olhos: **PRODUTO IRRITANTE OCULAR.** Lave com água em abundância por 20-30 minutos.
- Pele: **PRODUTO IRRITANTE DERMAL.** Lave com água em abundância.
- Inalação: Procure lugar arejado.

ANTIDOTO E TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA:

Não há um antídoto específico. A critério médico, utilizar medicamentos de ação ampla, que modifiquem a toxicocinética e/ou a toxicodinâmica do produto, como o Carvão Ativado (adsorção digestiva) e Purgativos Salinos (catarse). Antihistamínicos ou esteróides são efetivos no tratamento de processos inflamativos. O tratamento é sintomático e deve ser instituído a critério médico; as ocorrências clínicas devem ser tratadas segundo seu surgimento e gravidade, em caso de ingestão, envolve lavagem gástrica, até uma hora após a exposição e/ou o aparecimento dos sintomas de intoxicação, e em caso de exposição por contato, a higienização das áreas do corpo do paciente atingidas, dando atenção especial as regiões que sofreram maior depósito ou que podem reter o produto (cabelo, curvado, axilas, umbigo, unhas e genitais). Avaliações especializadas do trato respiratório, ocular e dermal podem ser requeridas.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

RENACIAT: 0600 722 6001
Centro de Informações Toxicológicas: 0800 400 7505/ (0XX41) 148 (0XX41) 333-7540 / (0XX11) 5011-5111 (ramais 251 a 254).
EMPRESA: (0XX41) 3347-8282

Rubrica:

Cor da Faixa: Vermelho Vivo

Pictogramas: 50% da altura da faixa



Altura
a da
faixa
: 10%
da
altura
do
rótulo
(mín.
mo.2
cm)



Folha Nº 230
 Proc. Nº 2859/04
 Rubrica: 1100

TBP 90®

Registrante/Importador
 MSM Química Ltda.
 Rua Cyro Correia Pereira, nº 3.215
 CIC – Curitiba/PR
 CEP 81460-050
 CNPJ: 09.192.704/0001-88

APROVADO
 Bsb: 04131115
 Ass.: [Assinatura]
 José Roberto Victor de Oliveira
 Analista Ambiental
 Matrícula: 1580376
 COONPIOGASO/DIQUA/IBAMA

Formulador
 .MSM QUÍMICA LTDA
 Rua Cyro Correia Pereira, nº 3.215
 CEP 81460-050 - CIC - Curitiba / PR
 CNPJ: 09.192.704/0001-88

.Indústria Química Rocha
 Rua Inah Pacheco Secundino de Oliveira, nº 366 – CIC
 CEP: 81.860-250 – Curitiba/PR,
 CNPJ: 02.234.080/0001-75

Nº do registro IBAMA: 002859

Indicação: Produto fungicida indicado para o controle de fungos em madeiras serradas e madeiras para estruturas. Não deve ser utilizado em ambientes domiciliares ou em embalagens que entrarão em contato com alimentos.

Composição quali-quantitativa:

TRIBROMOFENATO DE SÓDIO.....	380 g/L (38% m/v)
Outros ingredientes.....	620 g/L (62% m/v)

Características físicas: Líquido translúcido de cor marrom.

CLASSE TOXICOLÓGICA: CLASSE I – PRODUTO EXTREMAMENTE TÓXICO

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO RISCO AMBIENTAL: CLASSE I – PRODUTO DE ALTO RISCO

PRODUTO IRRITANTE

**É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PROTEJA-SE.
 NÃO REAPROVEITE AS EMBALAGENS VAZIAS.**

LEIA O RÓTULO E A BULA ANTES DE USAR O PRODUTO E MANTENHA A BULA EM SEU PODER.

Conteúdo Líquido:
 Lote:
 Data de Fabricação:
 Validade:

Cor da Faixa: Vermelho Vivo

Pictogramas: 50 % da altura da faixa



1. INDICAÇÃO DO PRODUTO:

O TBP 90 é um concentrado hidrossolúvel cuja finalidade é a proteção da madeira contra o ataque de fungos causadores da mancha azul. A sua aplicação não provoca alterações na cor da madeira. O produto é totalmente solúvel em água e permanece praticamente incolor em diluições em doses de até 5%. Possui leve odor fenólico, é estável e pouco volátil.

TBP 90 pode ser combinado com outros preservativos ou inseticidas, obtendo-se melhores resultados na proteção da madeira. Alguns tratamentos de madeira são dirigidos contra insetos e tem pouca ação contra os fungos. A combinação de TBP 90 com inseticidas dará a proteção contra insetos e fungos, aumentando a vida útil da madeira.

2. MÉTODO DE APLICAÇÃO/DOSE:

Tratamento de madeira é um assunto complexo, que exige perfeito entendimento de diversos fatores a respeito da proteção da madeira quanto a fungos. Dentre esses fatores pode-se citar: tipos de madeira e uso final, problemas de fungos anteriores à utilização da madeira, penetração do fungicida, quantidade necessária de fungicida, tipo de tratamento e segurança e eficiência do fungicida.

Compatibilidade: TBP 90 não é compatível com soluções ou produtos ácidos.

Material	Método	Dosagem (%)		Quantidade de água (L)
		Coníferas	Folhosas	
Madeira Serrada	Imersão	2,0 - 4,0	3,0 - 4,0	100
Prod Madeira	Imersão	2,0 - 4,0	3,0 - 4,0	100
Madeira para estruturas	Imersão/Aspersão	2,0 - 4,0	3,0 - 4,0	100
Tempo de imersão em função do teor de umidade da madeira				
Teor de umidade da madeira (%)	15	20	40	50
Tempo de imersão em segundos	3	7 - 10	25	50

3. INFORMAÇÕES SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS, CONFORME NORMAS REGULAMENTADORAS VIGENTES:

Durante a manipulação e utilização da mistura, utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): macacão com luvas compridas, luvas impermeáveis, óculos protetores, botas, máscaras protetoras especiais providas de filtros, capa ou avental impermeável.

4. DADOS RELATIVOS A PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA:

PRECAUÇÕES GERAIS:

- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto.
- Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas.
- Não utilize equipamento de proteção individual (EPI) danificado.
- Não transporte este produto juntamente com alimentos, medicamentos, bebidas, pessoas, rações e animais.
- Evite o máximo possível o contato com a madeira tratada.
- Tome banho e troque de roupa ao finalizar as atividades.

PRECAUÇÕES NO MANUSEIO:

Use protetor ocular:

- se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente, VEJA PRIMEIROS SOCORROS.

Use máscara cobrindo o nariz e a boca:

- produto perigoso se inalado ou aspirado.
- caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado e VEJA PRIMEIROS SOCORROS.

Use luvas de borracha:



APROVADO

Bsb: 04121115 Folha N° 232

Ass.: [assinatura] Proc. N° 2859/04

José Roberto Victor de Oliveira
Analista Ambiental
Matrícula: 1580376
CONPIS/COGASQ/DIQUA/IBAMA

- ao contato do produto com a pele lave-a imediatamente e VEJA PRIMEIROS SOCORROS.
Use macacão com mangas compridas, botas, avental impermeável, óculos, luvas e máscara com filtro contra vapores.

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:

- Use macacão com mangas compridas, botas, avental impermeável, óculos, luvas e máscaras com filtro contra vapores.

PRECAUÇÕES APÓS APLICAÇÃO:

- Não reutilize a embalagem vazia.
- Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em local trancado, longe do alcance de crianças e animais.
- Tome banho, troque e lave suas roupas (não misture com roupas de uso diário).
- Lave as roupas contaminadas separadas das demais roupas da família e do uso diário. Na lavagem das roupas contaminadas use luvas e avental impermeável.

PRIMEIROS SOCORROS:

Procure logo o serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo e bula do produto.

Ingestão: Não provoque vômito.

Olhos: **ATENÇÃO: Produto irritante ocular.** Lave com água em abundância por 20-30 minutos.

Pele: **ATENÇÃO: Produto irritante dermal.** Lave com água em abundância.

Inalação: Procure lugar arejado.

MECANISMO DE AÇÃO, ABSORÇÃO E EXCREÇÃO:

A administração oral 2,4,6-tribromofenol (¹⁴C) em dose única (4,0-5,3 mg/kg peso corpóreo) foi rapidamente absorvida em ratos. No período de 48 h após a administração, 77% do produto foi excretado pela urina e 2-14% pelas fezes, e quantidade puderam ser detectadas nos rins, pulmão e fígado. O pico de concentração sérica ocorreu 1h após a dosagem na dose de 4,57 ppm e com diminuição drástica para 0,002 ppm após 24h (meia-vida sérica = 2,03h). O produto 2,4,6-tribromofenol foi rapidamente distribuído pelo corpo, e sua eliminação na urina foi proporcional à concentração no sangue.

ANTÍDOTO E TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA:

Não há um **antídoto** específico. **A critério médico**, utilizar medicamentos de ação ampla, que modifiquem a toxicocinética e/ou a toxicodinâmica do produto, como o Carvão Ativado (adsorção digestiva) e Purgativos Salinos (catarse). Anti-histamínicos ou esteróides são efetivos no tratamento de processos irritativos. **O tratamento é sintomático e deve ser instituído a critério médico**; as ocorrências clínicas devem ser tratadas segundo seu surgimento e gravidade, em caso de ingestão, envolve lavagem gástrica, até uma hora após a exposição e/ou o aparecimento dos sintomas de intoxicação, e em caso de exposição por contato, a higienização das áreas do corpo do paciente atingidas, dando atenção especial as regiões que sofreram maior depósito ou que podem reter o produto (cabelo, ouvido, axilas, umbigo, unhas e genitais). Avaliações especializadas do trato respiratório, ocular e dermal podem ser requeridas.

5. PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:

- Este produto é:

- Alto Risco ao Meio Ambiente (CLASSE I).
- Médio Risco ao Meio Ambiente (CLASSE II).
- Baixo Risco ao Meio Ambiente (CLASSE III).

- Produto **MUITO MÓVEL**
- Produto é **ALTAMENTE PERSISTENTE** no meio ambiente.
- Produto é **MUITO BIOCONCENTRÁVEL** em peixes.
- Produto é **ALTAMENTE TÓXICO** para organismos do solo.
- Produto é **ALTAMENTE TÓXICO** para organismos aquáticos.



APROVADO

Bsb: 04122115

Ass.: *[assinatura]*

Joel Roberto Victor de Oliveira
Analista Ambiental
Matrícula: 1580376
CCONPI/CGASQ/DIQUA/IBAMA

- Produto é **POUCO TÓXICO** para mamíferos.

- Evite a contaminação ambiental – **Preserve a natureza.**
- Não utilize equipamento com vazamento.
- Aplique somente as doses recomendadas.
- Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d' água. Evite a contaminação da água.
- A destinação inadequada de embalagens ou restos de produtos ocasiona contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

6. INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:

- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: **CUIDADO VENENO.**
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados.
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
- Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal.

A DESTINAÇÃO INADEQUADA DE EMBALAGENS E RESTOS DE PRODUTOS NO MEIO AMBIENTE OCASIONA A CONTAMINAÇÃO DO SOLO, DA ÁGUA E DO AR.

7. INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES:

- Isole e sinalize a área contaminada.
- Contate as autoridades locais competentes e a Empresa **MSM QUÍMICA LTDA** – telefone de Emergência: (0XX41) 3347-8282.
- Utilize equipamento de proteção individual – EPI (macacão impermeável, luvas e botas de borracha, óculos protetor e máscara com filtros).

- Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d' água. Siga as instruções abaixo:

- **Piso pavimentado:** absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo para a sua devolução e destinação final.
- **Solo:** retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante conforme indicado acima.
- **Corpos d' água:** interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

- Em caso de incêndio, use extintores de pó químico seco, ou dióxido de carbono, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.



Folha Nº 232
Proc. Nº 9.859/01
Revisão: 1/00

APROVADO
Bsb: 04122125
Ass: [assinatura]
José Roberto Victor de Oliveira
Analista Ambiental
Matrícula: 1580376
CCONPI/CGASQ/DIQUA/IBAMA

8. INFORMAÇÕES SOBRE O DESTINO FINAL DE EMBALAGENS

Não reutilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas, de maneira a torná-las inadequadas para outros usos.
Fica proibido o enterro de embalagens em áreas inadequadas, consulte o Órgão Estadual de Meio Ambiente.

9. TRANSPORTE DE EMBALAGENS VAZIAS

As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas.

10. PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA A UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO

Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo para a sua devolução e destinação final.

A desativação do produto é feita por incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmeras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão ambiental competente.

Incineração em incinerador licenciado pelo Órgão Estadual de Meio Ambiente.

Condições para desativação através de incineração:

- Forno tipo rotativo;
- Temperatura na faixa de 900 a 950 °C;
- Tempo de permanência de 30 a 40 minutos;

Envio de gases para o pós-queimador (com permanência de ao menos 2 segundos à temperatura igual ou superior a 1000 °C).

11. TRANSPORTE DO PRODUTO

O Transporte está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica, que inclui o acompanhamento da ficha de emergência do produto, bem como determina que o produto não pode ser transportado junto de pessoas, animais, rações, medicamentos ou outros materiais.

12. TELEFONE DE EMERGÊNCIA:

Centro de Informações Toxicológicas: 0800 400 7505/ (0XX41) 148 / (0XX41) 333-7540 / (0XX11) 5011-5111 (ramais 251 a 254).

Disque-Intoxicação: 0800-722-6001

Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica

RENACIAT – ANVISA/MS

EMPRESA: (0XX41) 3347-8282