

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (57)

**Grupo:** G1

**2 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (90)

**Grupo:** G1

**3 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (65)

**Grupo:** G1

**4 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhável , Tipo: Com Braço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 61,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (20)

**Grupo:** G2

**5 - Mesa plástica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 85 CM, Altura: 72 CM, Características Adicionais: Polipropileno Virgem, Tratado Resina Anti-Ultravio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 483,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (9)

**Grupo:** G2

**6 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto de Moz/PA (6)

**Grupo:** G3

**7 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto de Moz/PA (10)

**Grupo:** G3

**8 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto de Moz/PA (3)

**Grupo:** G4

**9 - Estação trabalho**

**Descrição Detalhada:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 4 Mesas Multifuncionais , Comprimento: 150 CM, Largura: 150 CM, Altura: 75 CM, Revestimento: Laminado Melamínico , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho , Material: Madeira Mdf

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.410,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto de Moz/PA (2)

**Grupo:** G4

**10 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** ORIXIMINA/PA (6)

**Grupo:** G5

**11 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** ORIXIMINA/PA (8)

**Grupo:** G5

**12 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** ORIXIMINA/PA (6)

**Grupo:** G6

**13 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** ORIXIMINA/PA (6)

**Grupo:** G6

**14 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** ORIXIMINA/PA (5)

**Grupo:** G6

**15 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Metal , Tipo Espaldar: Médio , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Preta , Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível , Tipo: Sem Braço , Revestimento: Couro Sintético/Corino

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (6)

**Grupo:** G7

**16 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G7

**17 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G8

**18 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**Grupo:** G8

**19 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (11)

**Grupo:** G8

**20 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (11)

**Grupo:** G9

**21 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (16)

**Grupo:** G9

**22 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**Grupo:** G10

**23 - Estação trabalho**

**Descrição Detalhada:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 4 Mesas Multifuncionais , Comprimento: 150 CM, Largura: 150 CM, Altura: 75 CM, Revestimento: Laminado Melamínico , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho , Material: Madeira Mdf

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.410,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**Grupo:** G10

**24 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 797,86  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Novo Airão/AM (4)

**Grupo:** G11

**25 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Metal , Tipo Espaldar: Médio , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Preta , Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível , Tipo: Sem Braço , Revestimento: Couro Sintético/Corino

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 150,00  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Novo Airão/AM (6)

**Grupo:** G11

**26 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Novo Airão/AM (2)

**Grupo:** G12

**27 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Novo Airão/AM (2)

**Grupo:** G12

**28 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Novo Airão/AM (2)

**Grupo:** G12

**29 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itacoatiara/AM (4)

**Grupo:** G13

**30 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itacoatiara/AM (4)

**Grupo:** G13

**31 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Metal , Tipo Espaldar: Médio , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Preta , Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível , Tipo: Sem Braço , Revestimento: Couro Sintético/Corino

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itacoatiara/AM (4)

**Grupo:** G13

**32 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itacoatiara/AM (5)

**Grupo:** G14

**33 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itacoatiara/AM (6)

**Grupo:** G14

**34 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itacoatiara/AM (5)

**Grupo:** G14

**35 - Cama metálica dobrável**

**Descrição Detalhada:** Cama Metálica Dobrável Material Estrutura: Aço , Tipo Estrado: Tecido Poliamida , Comprimento: 1,88 M, Largura: 0,58 M, Altura: 0,45 M, Aplicação: Campanha , Características Adicionais: Dobrável Para Estocagem E Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 413,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Presidente Figueiredo/AM (6)

**Grupo:** G15

**36 - Rede de dormir**

**Descrição Detalhada:** Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Captação Água Chuva, Camuflada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 829,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Presidente Figueiredo/AM (8)

**Grupo:** G15

**37 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (3)

**Grupo:** G16

**38 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (6)

**Grupo:** G16

**39 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (3)

**Grupo:** G17

**40 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (3)

**Grupo:** G17

**41 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (5)

**Grupo:** G18

**42 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (5)

**Grupo:** G18

**43 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhável , Tipo: Com Braço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 61,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (12)

**Grupo:** G19

**44 - Mesa plástica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 85 CM, Altura: 72 CM, Características Adicionais: Polipropileno Virgem, Tratado Resina Anti-Ultravio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 483,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (5)

**Grupo:** G19

**45 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (2)

**Grupo:** G20

**46 - Estação trabalho**

**Descrição Detalhada:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 4 Mesas Multifuncionais , Comprimento: 150 CM, Largura: 150 CM, Altura: 75 CM, Revestimento: Laminado Melamínico , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho , Material: Madeira Mdf

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.410,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (1)

**Grupo:** G20

**47 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (30)

**Grupo:** G21

**48 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38

**Quantidade Mínima Cotada:** 38

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (38)

**Grupo:** G21

**49 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Metal , Tipo Espaldar: Médio , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Preta , Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível , Tipo: Sem Braço , Revestimento: Couro Sintético/Corino

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (6)

**Grupo:** G21

**50 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V , Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V , Capacidade Nominal: 3000 VA , Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 46

**Quantidade Mínima Cotada:** 46

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (46)

**Grupo:** G22

**51 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38

**Quantidade Mínima Cotada:** 38

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (38)

**Grupo:** G22

**52 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (33)

**Grupo:** G22

**53 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (40)

**Grupo:** G23

**54 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (35)

**Grupo:** G23

**55 - Cama metálica dobrável**

**Descrição Detalhada:** Cama Metálica Dobrável Material Estrutura: Aço , Tipo Estrado: Tecido Poliamida , Comprimento: 1,88 M, Largura: 0,58 M, Altura: 0,45 M, Aplicação: Campanha , Características Adicionais: Dobrável Para Estocagem E Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90

**Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 413,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (90)

**Grupo:** G24

**56 - Rede de dormir**

**Descrição Detalhada:** Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Captação Água Chuva, Camuflada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 829,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (40)

**Grupo:** G24

**57 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 19

**Quantidade Mínima Cotada:** 19

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (19)

**Grupo:** G25

**58 - Estação trabalho**

**Descrição Detalhada:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 4 Mesas Multifuncionais , Comprimento: 150 CM, Largura: 150 CM, Altura: 75 CM, Revestimento: Laminado Melamínico , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho , Material: Madeira Mdf

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.410,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (7)

**Grupo:** G25

**59 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Lábrea/AM (10)

**Grupo:** G26

**60 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Metal , Tipo Espaldar: Médio , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Preta , Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível , Tipo: Sem Braço , Revestimento: Couro Sintético/Corino

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Lábrea/AM (6)

**Grupo:** G26

**61 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Lábrea/AM (6)

**Grupo:** G27

**62 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Lábrea/AM (6)

**Grupo:** G27

**63 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Lábrea/AM (10)

**Grupo:** G28

**64 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Lábrea/AM (15)

**Grupo:** G28

**65 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (15)

**Grupo:** G29

**66 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**Grupo:** G29

**67 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**Grupo:** G30

**68 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (8)

**Grupo:** G30

**69 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**Grupo:** G30

**70 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (6)

**Grupo:** G31

**71 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**Grupo:** G31

**72 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (5)

**Grupo:** G32

**73 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (4)

**Grupo:** G32

**74 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (12)

**Grupo:** G33

**75 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (10)

**Grupo:** G33

**76 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (10)

**Grupo:** G33

**77 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Guajará-Mirim/RO (5)

**Grupo:** G34

**78 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Guajará-Mirim/RO (9)

**Grupo:** G34

**79 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Guajará-Mirim/RO (10)

**Grupo:** G35

**80 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Guajará-Mirim/RO (4)

**Grupo:** G35

**81 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Guajará-Mirim/RO (15)

**Grupo:** G36

**82 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Guajará-Mirim/RO (15)

**Grupo:** G36

**83 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Brasília/AC (3)

**Grupo:** G37

**84 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Brasília/AC (4)

**Grupo:** G37

**85 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Brasília/AC (4)

**Grupo:** G38

**86 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Metal , Tipo Espaldar: Médio , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Preta , Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível , Tipo: Sem Braço , Revestimento: Couro Sintético/Corino

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Brasília/AC (4)

**Grupo:** G38

**87 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Brasília/AC (5)

**Grupo:** G39

**88 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Brasília/AC (10)

**Grupo:** G39

**89 - Cama metálica dobrável**

**Descrição Detalhada:** Cama Metálica Dobrável Material Estrutura: Aço , Tipo Estrado: Tecido Poliamida , Comprimento: 1,88 M, Largura: 0,58 M, Altura: 0,45 M, Aplicação: Campanha , Características Adicionais: Dobrável Para Estocagem E Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 413,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Brasília/AC (2)

**Grupo:** G40

**90 - Rede de dormir**

**Descrição Detalhada:** Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Captação Água Chuva, Camuflada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 829,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Brasília/AC (10)

**Grupo:** G40

**91 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sena Madureira/AC (3)

**Grupo:** G41

**92 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sena Madureira/AC (4)

**Grupo:** G41

**93 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (4)

**Grupo:** G42

**94 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14

**Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (14)

**Grupo:** G42

**95 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (9)

**Grupo:** G43

**96 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (8)

**Grupo:** G43

**97 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (4)

**Grupo:** G43

**98 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espalдар Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (7)

**Grupo:** G44

**99 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espalдар Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (4)

**Grupo:** G44

**100 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Metal , Tipo Espaldar: Médio , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Preta , Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível , Tipo: Sem Braço , Revestimento: Couro Sintético/Corino

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (8)

**Grupo:** G44

**101 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (3)

**Grupo:** G45

**102 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (7)

**Grupo:** G45

**103 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (7)

**Grupo:** G45

**104 - Cama metálica dobrável**

**Descrição Detalhada:** Cama Metálica Dobrável Material Estrutura: Aço , Tipo Estrado: Tecido Poliamida , Comprimento: 1,88 M, Largura: 0,58 M, Altura: 0,45 M, Aplicação: Campanha , Características Adicionais: Dobrável Para Estocagem E Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 413,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (6)

**Grupo:** G46

**105 - Rede de dormir**

**Descrição Detalhada:** Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Captação Água Chuva, Camuflada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 829,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (8)

**Grupo:** G46

**106 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (2)

**Grupo:** G47

**107 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (20)

**Grupo:** G47

**108 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (35)

**Grupo:** G48

**109 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (35)

**Grupo:** G48

**110 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espalдар Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** GURUPÁ/PA (4)

**Grupo:** G49

**111 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espalдар Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** GURUPÁ/PA (4)

**Grupo:** G49

**112 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Metal , Tipo Espaldar: Médio , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Preta , Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível , Tipo: Sem Braço , Revestimento: Couro Sintético/Corino

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** GURUPÁ/PA (6)

**Grupo:** G49

**113 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** GURUPÁ/PA (3)

**Grupo:** G50

**114 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** GURUPÁ/PA (1)

**Grupo:** G50

**115 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Bragança/PA (2)

**Grupo:** G51

**116 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Bragança/PA (5)

**Grupo:** G51

**117 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Bragança/PA (3)

**Grupo:** G52

**118 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Bragança/PA (5)

**Grupo:** G52

**119 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Bragança/PA (3)

**Grupo:** G53

**120 - Estação trabalho**

**Descrição Detalhada:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 4 Mesas Multifuncionais , Comprimento: 150 CM, Largura: 150 CM, Altura: 75 CM, Revestimento: Laminado Melamínico , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho , Material: Madeira Mdf

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.410,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Bragança/PA (1)

**Grupo:** G53

**121 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Altamira/PA (8)

**Grupo:** G54

**122 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Altamira/PA (10)

**Grupo:** G54

**123 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Altamira/PA (4)

**Grupo:** G55

**124 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Altamira/PA (10)

**Grupo:** G55

**125 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Altamira/PA (10)

**Grupo:** G55

**126 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gabriel da Cachoeira/AM (4)

**Grupo:** G56

**127 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gabriel da Cachoeira/AM (5)

**Grupo:** G56

**128 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Metal , Tipo Espaldar: Médio , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Preta , Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível , Tipo: Sem Braço , Revestimento: Couro Sintético/Corino

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gabriel da Cachoeira/AM (4)

**Grupo:** G56

**129 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gabriel da Cachoeira/AM (4)

**Grupo:** G57

**130 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gabriel da Cachoeira/AM (4)

**Grupo:** G57

**131 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tucuruí/PA (2)

**Grupo:** G58

**132 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tucuruí/PA (2)

**Grupo:** G58

**133 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tapauá/AM (4)

**Grupo:** G59

**134 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Metal , Tipo Espaldar: Médio , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Preta , Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível , Tipo: Sem Braço , Revestimento: Couro Sintético/Corino

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tapauá/AM (5)

**Grupo:** G59

**135 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G60

**136 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Metal , Tipo Espaldar: Médio , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Preta , Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível , Tipo: Sem Braço , Revestimento: Couro Sintético/Corino

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G60

**137 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**Grupo:** G61

**138 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**Grupo:** G61

**139 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tefé/AM (10)

**Grupo:** G62

**140 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espalдар Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tefé/AM (8)

**Grupo:** G62

**141 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tefé/AM (10)

**Grupo:** G63

**142 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tefé/AM (15)

**Grupo:** G63

**143 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tefé/AM (16)

**Grupo:** G64

**144 - Estação trabalho**

**Descrição Detalhada:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 4 Mesas Multifuncionais , Comprimento: 150 CM, Largura: 150 CM, Altura: 75 CM, Revestimento: Laminado Melamínico , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho , Material: Madeira Mdf

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.410,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tefé/AM (8)

**Grupo:** G64

**145 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (4)

**Grupo:** G65

**146 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (2)

**Grupo:** G65

**147 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boca do Acre/AM (7)

**Grupo:** G66

**148 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boca do Acre/AM (7)

**Grupo:** G66

**149 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boca do Acre/AM (10)

**Grupo:** G67

**150 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boca do Acre/AM (10)

**Grupo:** G67

**151 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (8)

**Grupo:** G68

**152 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (2)

**Grupo:** G68

**153 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (8)

**Grupo:** G69

**154 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (2)

**Grupo:** G69

**155 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (4)

**Grupo:** G69

**156 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhável , Tipo: Com Braço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 61,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (10)

**Grupo:** G70

**157 - Mesa plástica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 85 CM, Altura: 72 CM, Características Adicionais: Polipropileno Virgem, Tratado Resina Anti-Ultravio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 483,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (5)

**Grupo:** G70

**158 - Cama metálica dobrável**

**Descrição Detalhada:** Cama Metálica Dobrável Material Estrutura: Aço , Tipo Estrado: Tecido Poliamida , Comprimento: 1,88 M, Largura: 0,58 M, Altura: 0,45 M, Aplicação: Campanha , Características Adicionais: Dobrável Para Estocagem E Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 413,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (10)

**Grupo:** G71

**159 - Rede de dormir**

**Descrição Detalhada:** Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Captação Água Chuva, Camuflada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 829,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (10)

**Grupo:** G71

**160 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (12)

**Grupo:** G72

**161 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (10)

**Grupo:** G72

**162 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (12)

**Grupo:** G73

**163 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Potência: 400 MW, Impedância: 32 OHM, Frequência: 20 Hz A 20 Khz , Comprimento Fio: 1,20 M, Tipo Fone: Headphone , Características Adicionais: Haste Ajustável, Cápsula 30mm, Plug 3,5mm Conjunto , Sensibilidade: 100 DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G73

**164 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 471,29  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Amapá/AP (12)  
**Grupo:** G74

**165 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 797,86  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Amapá/AP (2)  
**Grupo:** G74

**166 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Metal , Tipo Espaldar: Médio , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Preta , Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível , Tipo: Sem Braço , Revestimento: Couro Sintético/Corino

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 150,00  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Amapá/AP (4)  
**Grupo:** G74

**167 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Amapá/AP (4)  
**Grupo:** G75

**168 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Amapá/AP (4)

**Grupo:** G75

**169 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espalдар Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cutias/AP (6)

**Grupo:** G76

**170 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espalдар Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cutias/AP (3)

**Grupo:** G76

**171 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espalдар Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BREVES/PA (20)

**Grupo:** G77

**172 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 797,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BREVES/PA (3)

**Grupo:** G77

**173 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BREVES/PA (10)

**Grupo:** G78

**174 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BREVES/PA (10)

**Grupo:** G78

**175 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (50)

**176 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto de Moz/PA (18)

**177 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** ORIXIMINA/PA (10)

**178 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (25)

**179 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Presidente Figueiredo/AM (20)

**180 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (15)

**181 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 222

**Quantidade Mínima Cotada:** 222

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (222)

**182 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Lábrea/AM (50)

**183 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (30)

**184 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (30)

**185 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90

**Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Guajará-Mirim/RO (90)

**186 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Brasília/AC (10)

**187 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sena Madureira/AC (20)

**188 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 66

**Quantidade Mínima Cotada:** 66

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (66)

**189 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (30)

**190 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (50)

**191 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** GURUPÁ/PA (10)

**192 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (9)

**193 - Armadilha animal**

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 66

**Quantidade Mínima Cotada:** 66

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.115,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Amapá/AP (66)

**194 - Colete salva-vidas**

**Descrição Detalhada:** Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 2 , Características Adicionais: Laranja Com Fitas Refletivas E Apito , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (12)

**195 - Colete salva-vidas**

**Descrição Detalhada:** Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 2 , Características Adicionais: Laranja Com Fitas Refletivas E Apito , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** ORIXIMINA/PA (20)

**196 - Colete salva-vidas**

**Descrição Detalhada:** Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 2 , Características Adicionais: Laranja Com Fitas Refletivas E Apito , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Novo Airão/AM (30)

**197 - Colete salva-vidas**

**Descrição Detalhada:** Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 2 , Características Adicionais: Laranja Com Fitas Refletivas E Apito , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Presidente Figueiredo/AM (10)

**198 - Colete salva-vidas**

**Descrição Detalhada:** Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 2 , Características Adicionais: Laranja Com Fitas Refletivas E Apito , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (25)

**199 - Colete salva-vidas**

**Descrição Detalhada:** Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 2 , Características Adicionais: Laranja Com Fitas Refletivas E Apito , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (35)

**200 - Colete salva-vidas**

**Descrição Detalhada:** Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 2 , Características Adicionais: Laranja Com Fitas Refletivas E Apito , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (24)

**201 - Colete salva-vidas**

**Descrição Detalhada:** Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 2 , Características Adicionais: Laranja Com Fitas Refletivas E Apito , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (30)

**202 - Colete salva-vidas**

**Descrição Detalhada:** Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 2 , Características Adicionais: Laranja Com Fitas Refletivas E Apito , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (9)

**203 - Colete salva-vidas**

**Descrição Detalhada:** Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 2 , Características Adicionais: Laranja Com Fitas Refletivas E Apito , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Altamira/PA (20)

**204 - Colete salva-vidas**

**Descrição Detalhada:** Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 2 , Características Adicionais: Laranja Com Fitas Refletivas E Apito , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gabriel da Cachoeira/AM (10)

**205 - Colete salva-vidas**

**Descrição Detalhada:** Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 2 , Características Adicionais: Laranja Com Fitas Refletivas E Apito , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tapauá/AM (30)

**206 - Colete salva-vidas**

**Descrição Detalhada:** Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 2 , Características Adicionais: Laranja Com Fitas Refletivas E Apito , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boca do Acre/AM (10)

**207 - Colete salva-vidas**

**Descrição Detalhada:** Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 2 , Características Adicionais: Laranja Com Fitas Refletivas E Apito , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Amapá/AP (24)

**208 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** ORIXIMINA/PA (20)

**209 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Novo Airão/AM (24)

**210 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Presidente Figueiredo/AM (12)

**211 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (8)

**212 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (70)

**213 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Lábrea/AM (20)

**214 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (18)

**215 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (30)

**216 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Guajará-Mirim/RO (15)

**217 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Brasília/AC (2)

**218 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sena Madureira/AC (4)

**219 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (18)

**220 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (40)

**221 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (20)

**222 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SOURE/PA (4)

**223 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gabriel da Cachoeira/AM (4)

**224 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**225 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tefé/AM (2)

**226 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (15)

**227 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Amapá/AP (8)

**228 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cutias/AP (12)

**229 - Colchão**

**Descrição Detalhada:** Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-45 , Tecido De Revestimento: 100% Algodão , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.185,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BREVES/PA (6)

**230 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (66)

**231 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (24)

**232 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (6)

**233 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (40)

**234 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Lábrea/AM (20)

**235 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (13)

**236 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (16)

**237 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Brasília/AC (10)

**238 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28

**Quantidade Mínima Cotada:** 28

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (28)

**239 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (10)

**240 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (10)

**241 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (8)

**242 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tapauá/AM (5)

**243 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tefé/AM (8)

**244 - Rádio transceptor**

**Descrição Detalhada:** Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 4-5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto , Alcance: 6 KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.090,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (10)

**245 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (20)

**246 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** ORIXIMINA/PA (8)

**247 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (7)

**248 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (5)

**249 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 34

**Quantidade Mínima Cotada:** 34

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (34)

**250 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Lábrea/AM (10)

**251 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (16)

**252 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Guajará-Mirim/RO (25)

**253 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sena Madureira/AC (20)

**254 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (11)

**255 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (8)

**256 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (10)

**257 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (18)

**258 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tapauá/AM (5)

**259 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**260 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tefé/AM (10)

**261 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (10)

**262 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6 KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático , Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa , Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444 , Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C. , Material Carga: Pó Químico , Características Adicionais: Suporte De Solo Com Rodízio Para Extintores Portá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (10)

**263 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (24)

**264 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itacoatiara/AM (2)

**265 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (5)

**266 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (7)

**267 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster , Capacidade: 20 L, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 33 CM, Largura: 25 CM, Profundidade: 25 CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros , Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (15)

**268 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Novo Airão/AM (10)

**269 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (5)

**270 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Nylon , Capacidade: 55 L, Quantidade Compartimentos: 5 UN, Aplicação: Combate E Rapel , Altura: 58 CM, Largura: 29 CM, Profundidade: 21 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo , Tipo Alça: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 486,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gabriel da Cachoeira/AM (5)

**271 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto de Moz/PA (7)

**272 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Presidente Figueiredo/AM (6)

**273 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sena Madureira/AC (5)

**274 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SOURE/PA (5)

**275 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BREVES/PA (6)

**276 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais , Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital , Variação Frequência Entrada: 47 - 63 H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.975,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itaituba/PA (16)

**277 - Cama metálica dobrável**

**Descrição Detalhada:** Cama Metálica Dobrável Material Estrutura: Aço , Tipo Estrado: Tecido Poliamida , Comprimento: 1,88 M, Largura: 0,58 M, Altura: 0,45 M, Aplicação: Campanha , Características Adicionais: Dobrável Para Estocagem E Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 413,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (10)

**278 - Cama metálica dobrável**

**Descrição Detalhada:** Cama Metálica Dobrável Material Estrutura: Aço , Tipo Estrado: Tecido Poliamida , Comprimento: 1,88 M, Largura: 0,58 M, Altura: 0,45 M, Aplicação: Campanha , Características Adicionais: Dobrável Para Estocagem E Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 413,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Lábrea/AM (20)

**279 - Cama metálica dobrável**

**Descrição Detalhada:** Cama Metálica Dobrável Material Estrutura: Aço , Tipo Estrado: Tecido Poliamida , Comprimento: 1,88 M, Largura: 0,58 M, Altura: 0,45 M, Aplicação: Campanha , Características Adicionais: Dobrável Para Estocagem E Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 413,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sena Madureira/AC (8)

**280 - Cama metálica dobrável**

**Descrição Detalhada:** Cama Metálica Dobrável Material Estrutura: Aço , Tipo Estrado: Tecido Poliamida , Comprimento: 1,88 M, Largura: 0,58 M, Altura: 0,45 M, Aplicação: Campanha , Características Adicionais: Dobrável Para Estocagem E Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 413,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (30)

**281 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SOURE/PA (2)

**282 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itaituba/PA (4)

**283 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boca do Acre/AM (10)

**284 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Metálica , Material Revestimento Assento E Encosto: Poliuretano Injetado , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Material Assento: Madeira Multilaminada E Prensada Anatomicamente , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tubo Central C/ Rolamentos De Esferas De Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 44 X 46 CM, Dimensões Encosto: 44 X 42 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (16)

**285 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (4)

**286 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.121,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cutias/AP (4)

**287 - Estação trabalho**

**Descrição Detalhada:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 4 Mesas Multifuncionais , Comprimento: 150 CM, Largura: 150 CM, Altura: 75 CM, Revestimento: Laminado Melamínico , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho , Material: Madeira Mdf

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.410,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sena Madureira/AC (1)

**288 - Estação trabalho**

**Descrição Detalhada:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 4 Mesas Multifuncionais , Comprimento: 150 CM, Largura: 150 CM, Altura: 75 CM, Revestimento: Laminado Melamínico , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho , Material: Madeira Mdf

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.410,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (2)

**289 - Estação trabalho**

**Descrição Detalhada:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 4 Mesas Multifuncionais , Comprimento: 150 CM, Largura: 150 CM, Altura: 75 CM, Revestimento: Laminado Melamínico , Aplicação: Composição Ambiente Trabalho , Material: Madeira Mdf

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.410,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (10)

**290 - Lanterna não elétrica**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado , Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes , Comprimento: 200 MM, Peso: 300 G, Tipo: Tática Manual , Aplicação: Segurança , Tensão Bateria: 12 V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente , Bateria: Recarregável , Tipo Lâmpada: Cree Led , Potência Lâmpada: Min. 38.000 W, Fluxo Luminoso: 11.000 LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v , Alcance: Mín. 1000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (16)

**291 - Lanterna não elétrica**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado , Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes , Comprimento: 200 MM, Peso: 300 G, Tipo: Tática Manual , Aplicação: Segurança , Tensão Bateria: 12 V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente , Bateria: Recarregável , Tipo Lâmpada: Cree Led , Potência Lâmpada: Min. 38.000 W, Fluxo Luminoso: 11.000 LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v , Alcance: Mín. 1000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 27

**Quantidade Mínima Cotada:** 27

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (27)

**292 - Lanterna não elétrica**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado , Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes , Comprimento: 200 MM, Peso: 300 G, Tipo: Tática Manual , Aplicação: Segurança , Tensão Bateria: 12 V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente , Bateria: Recarregável , Tipo Lâmpada: Cree Led , Potência Lâmpada: Min. 38.000 W, Fluxo Luminoso: 11.000 LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v , Alcance: Mín. 1000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (5)

**293 - Lanterna não elétrica**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado , Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes , Comprimento: 200 MM, Peso: 300 G, Tipo: Tática Manual , Aplicação: Segurança , Tensão Bateria: 12 V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente , Bateria: Recarregável , Tipo Lâmpada: Cree Led , Potência Lâmpada: Min. 38.000 W, Fluxo Luminoso: 11.000 LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v , Alcance: Mín. 1000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Lábrea/AM (10)

**294 - Lanterna não elétrica**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado , Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes , Comprimento: 200 MM, Peso: 300 G, Tipo: Tática Manual , Aplicação: Segurança , Tensão Bateria: 12 V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente , Bateria: Recarregável , Tipo Lâmpada: Cree Led , Potência Lâmpada: Min. 38.000 W, Fluxo Luminoso: 11.000 LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v , Alcance: Mín. 1000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (23)

**295 - Lanterna não elétrica**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado , Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes , Comprimento: 200 MM, Peso: 300 G, Tipo: Tática Manual , Aplicação: Segurança , Tensão Bateria: 12 V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente , Bateria: Recarregável , Tipo Lâmpada: Cree Led , Potência Lâmpada: Min. 38.000 W, Fluxo Luminoso: 11.000 LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v , Alcance: Mín. 1000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (20)

**296 - Lanterna não elétrica**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado , Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes , Comprimento: 200 MM, Peso: 300 G, Tipo: Tática Manual , Aplicação: Segurança , Tensão Bateria: 12 V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente , Bateria: Recarregável , Tipo Lâmpada: Cree Led , Potência Lâmpada: Min. 38.000 W, Fluxo Luminoso: 11.000 LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v , Alcance: Mín. 1000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (8)

**297 - Lanterna não elétrica**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado , Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes , Comprimento: 200 MM, Peso: 300 G, Tipo: Tática Manual , Aplicação: Segurança , Tensão Bateria: 12 V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente , Bateria: Recarregável , Tipo Lâmpada: Cree Led , Potência Lâmpada: Min. 38.000 W, Fluxo Luminoso: 11.000 LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v , Alcance: Mín. 1000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (8)

**298 - Lanterna não elétrica**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado , Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes , Comprimento: 200 MM, Peso: 300 G, Tipo: Tática Manual , Aplicação: Segurança , Tensão Bateria: 12 V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente , Bateria: Recarregável , Tipo Lâmpada: Cree Led , Potência Lâmpada: Min. 38.000 W, Fluxo Luminoso: 11.000 LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v , Alcance: Mín. 1000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (10)

**299 - Lanterna não elétrica**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado , Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes , Comprimento: 200 MM, Peso: 300 G, Tipo: Tática Manual , Aplicação: Segurança , Tensão Bateria: 12 V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente , Bateria: Recarregável , Tipo Lâmpada: Cree Led , Potência Lâmpada: Min. 38.000 W, Fluxo Luminoso: 11.000 LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v , Alcance: Mín. 1000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** GURUPÁ/PA (4)

**300 - Lanterna não elétrica**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado , Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes , Comprimento: 200 MM, Peso: 300 G, Tipo: Tática Manual , Aplicação: Segurança , Tensão Bateria: 12 V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente , Bateria: Recarregável , Tipo Lâmpada: Cree Led , Potência Lâmpada: Min. 38.000 W, Fluxo Luminoso: 11.000 LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v , Alcance: Mín. 1000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tapauá/AM (10)

**301 - Lanterna não elétrica**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado , Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes , Comprimento: 200 MM, Peso: 300 G, Tipo: Tática Manual , Aplicação: Segurança , Tensão Bateria: 12 V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente , Bateria: Recarregável , Tipo Lâmpada: Cree Led , Potência Lâmpada: Min. 38.000 W, Fluxo Luminoso: 11.000 LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v , Alcance: Mín. 1000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tefé/AM (10)

**302 - Lanterna não elétrica**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado , Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes , Comprimento: 200 MM, Peso: 300 G, Tipo: Tática Manual , Aplicação: Segurança , Tensão Bateria: 12 V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente , Bateria: Recarregável , Tipo Lâmpada: Cree Led , Potência Lâmpada: Min. 38.000 W, Fluxo Luminoso: 11.000 LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v , Alcance: Mín. 1000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (10)

**303 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhável , Tipo: Com Braço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 61,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** ORIXIMINA/PA (60)

**304 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhável , Tipo: Com Braço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 61,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (40)

**305 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhável , Tipo: Com Braço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 61,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Bragança/PA (8)

**306 - Cadeira**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhável , Tipo: Com Braço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 61,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boca do Acre/AM (7)

**307 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 92

**Quantidade Mínima Cotada:** 92

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (92)

**308 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** ORIXIMINA/PA (6)

**309 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itacoatiara/AM (3)

**310 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**311 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Guajará-Mirim/RO (3)

**312 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Brasília/AC (2)

**313 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** GURUPÁ/PA (4)

**314 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gabriel da Cachoeira/AM (3)

**315 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boca do Acre/AM (10)

**316 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Amapá/AP (4)

**317 - Gaveteiro móvel**

**Descrição Detalhada:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 650 MM, Largura: 430 MM, Profundidade: 500 MM, Cor: Ovo , Características Adicionais: Rodízios, Puxadores E Fechadura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cutias/AP (6)

**318 - Rede de dormir**

**Descrição Detalhada:** Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Captação Água Chuva, Camuflada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 829,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** ORIXIMINA/PA (4)

**319 - Rede de dormir**

**Descrição Detalhada:** Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Captação Água Chuva, Camuflada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 829,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**320 - Rede de dormir**

**Descrição Detalhada:** Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Captação Água Chuva, Camuflada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 829,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (10)

**321 - Rede de dormir**

**Descrição Detalhada:** Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Captação Água Chuva, Camuflada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 829,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Guajará-Mirim/RO (10)

**322 - Rede de dormir**

**Descrição Detalhada:** Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Captação Água Chuva, Camuflada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 829,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** GURUPÁ/PA (6)

**323 - Rede de dormir**

**Descrição Detalhada:** Rede De Dormir Material: Nylon , Tipo: Militar , Características Adicionais: Mosquiteiro, Zíper, Captação Água Chuva, Camuflada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 829,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boca do Acre/AM (7)

**324 - Cama conjugada**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 920,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** ORIXIMINA/PA (8)

**325 - Cama conjugada**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 920,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (2)

**326 - Cama conjugada**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 920,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (35)

**327 - Cama conjugada**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 920,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Lábrea/AM (8)

**328 - Cama conjugada**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 920,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4)

**329 - Cama conjugada**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 920,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (8)

**330 - Cama conjugada**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 920,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (2)

**331 - Cama conjugada**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 920,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (18)

**332 - Cama conjugada**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 920,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SOURE/PA (2)

**333 - Cama conjugada**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 920,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gabriel da Cachoeira/AM (2)

**334 - Cama conjugada**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 920,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Novo de Rondônia/RO (7)

**335 - Cama conjugada**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 920,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Amapá/AP (4)

**336 - Cama conjugada**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 920,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cutias/AP (12)

**337 - Cama conjugada**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 920,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BREVES/PA (3)

**338 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade , Material: Aço E Plástico , Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 330,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (5)

**339 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade , Material: Aço E Plástico , Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 330,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** ORIXIMINA/PA (15)

**340 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade , Material: Aço E Plástico , Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 330,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Novo Airão/AM (6)

**341 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade , Material: Aço E Plástico , Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 330,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (2)

**342 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade , Material: Aço E Plástico , Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 32

**Quantidade Mínima Cotada:** 32

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 330,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (32)

**343 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade , Material: Aço E Plástico , Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 330,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (7)

**344 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade , Material: Aço E Plástico , Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 330,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (8)

**345 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade , Material: Aço E Plástico , Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 330,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (10)

**346 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade , Material: Aço E Plástico , Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 330,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** GURUPÁ/PA (1)

**347 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade , Material: Aço E Plástico , Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 330,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tapauá/AM (9)

**348 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade , Material: Aço E Plástico , Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 330,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**349 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade , Material: Aço E Plástico , Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 330,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Amapá/AP (8)

**350 - Câmera vídeo de segurança**

**Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2 8" , Voltagem: 12 V, Luminosidade Mínima: 0,6 LX, Características Adicionais: Alcance Mínimo De 30 Metros; Protecão Mínima De , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 109

**Quantidade Mínima Cotada:** 109

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 225,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (109)

**351 - Câmera vídeo de segurança**

**Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2 8" , Voltagem: 12 V, Luminosidade Mínima: 0,6 LX, Características Adicionais: Alcance Mínimo De 30 Metros; Protecão Mínima De , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 225,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Novo Airão/AM (2)

**352 - Câmera vídeo de segurança**

**Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2 8" , Voltagem: 12 V, Luminosidade Mínima: 0,6 LX, Características Adicionais: Alcance Mínimo De 30 Metros; Protecão Mínima De , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 225,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Carauari/AM (6)

**353 - Câmera vídeo de segurança**

**Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2 8" , Voltagem: 12 V, Luminosidade Mínima: 0,6 LX, Características Adicionais: Alcance Mínimo De 30 Metros; Protecão Mínima De , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 225,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (50)

**354 - Câmera vídeo de segurança**

**Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2 8"; , Voltagem: 12 V, Luminosidade Mínima: 0,6 LX, Características Adicionais: Alcance Mínimo De 30 Metros; Protecão Mínima De , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 225,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (10)

**355 - Câmera vídeo de segurança**

**Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2 8"; , Voltagem: 12 V, Luminosidade Mínima: 0,6 LX, Características Adicionais: Alcance Mínimo De 30 Metros; Protecão Mínima De , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 225,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (14)

**356 - Câmera vídeo de segurança**

**Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2 8"; , Voltagem: 12 V, Luminosidade Mínima: 0,6 LX, Características Adicionais: Alcance Mínimo De 30 Metros; Protecão Mínima De , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 225,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Tapauá/AM (18)

**357 - Mesa plástica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 85 CM, Altura: 72 CM, Características Adicionais: Polipropileno Virgem, Tratado Resina Anti-Ultravio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 483,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Itacoatiara/AM (2)

**358 - Mesa plástica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 85 CM, Altura: 72 CM, Características Adicionais: Polipropileno Virgem, Tratado Resina Anti-Ultravio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 483,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (25)

**359 - Mesa plástica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 85 CM, Altura: 72 CM, Características Adicionais: Polipropileno Virgem, Tratado Resina Anti-Ultravio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 483,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (8)

**360 - Mesa plástica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 85 CM, Altura: 72 CM, Características Adicionais: Polipropileno Virgem, Tratado Resina Anti-Ultravio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 483,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Guajará-Mirim/RO (10)

**361 - Mesa plástica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 85 CM, Altura: 72 CM, Características Adicionais: Polipropileno Virgem, Tratado Resina Anti-Ultravio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 483,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Brasília/AC (4)

**362 - Mesa plástica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 85 CM, Altura: 72 CM, Características Adicionais: Polipropileno Virgem, Tratado Resina Anti-Ultravio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 483,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (5)

**363 - Mesa plástica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 85 CM, Altura: 72 CM, Características Adicionais: Polipropileno Virgem, Tratado Resina Anti-Ultravio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 483,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Açailândia/MA (2)

**364 - Mesa plástica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 85 CM, Altura: 72 CM, Características Adicionais: Polipropileno Virgem, Tratado Resina Anti-Ultravio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 483,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Luís/MA (10)

**365 - Mesa plástica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 85 CM, Altura: 72 CM, Características Adicionais: Polipropileno Virgem, Tratado Resina Anti-Ultravio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 483,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gabriel da Cachoeira/AM (3)

**366 - Mesa plástica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 85 CM, Altura: 72 CM, Características Adicionais: Polipropileno Virgem, Tratado Resina Anti-Ultravio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 483,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Amapá/AP (10)

**367 - Mesa plástica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Branca , Comprimento: 140 CM, Largura: 85 CM, Altura: 72 CM, Características Adicionais: Polipropileno Virgem, Tratado Resina Anti-Ultravio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 483,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BREVES/PA (10)

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Estabilizador tensão	57	Unidade
2	Monitor computador	90	Unidade
3	Fone ouvido	65	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Cadeira	20	Unidade
5	Mesa plástica	9	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Cadeira escritório	6	Unidade
7	Cadeira escritório	10	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Gaveteiro móvel	3	Unidade
9	Estação trabalho	2	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Cadeira escritório	6	Unidade
11	Cadeira escritório	8	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Monitor computador	6	Unidade
13	Estabilizador tensão	6	Unidade
14	Fone ouvido	5	Unidade

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Cadeira	6	Unidade
16	Cadeira escritório	10	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Estabilizador tensão	10	Unidade
18	Fone ouvido	3	Unidade
19	Monitor computador	11	Unidade

Grupo 9 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Mochila	11	Unidade
21	Mochila	16	Unidade

Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Gaveteiro móvel	1	Unidade
23	Estação trabalho	2	Unidade

Grupo 11 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Cadeira escritório	4	Unidade
25	Cadeira	6	Unidade

Grupo 12 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Estabilizador tensão	2	Unidade
27	Monitor computador	2	Unidade
28	Fone ouvido	2	Unidade

Grupo 13 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Cadeira escritório	4	Unidade
30	Cadeira escritório	4	Unidade
31	Cadeira	4	Unidade

Grupo 14 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Estabilizador tensão	5	Unidade
33	Monitor computador	6	Unidade

34	Fone ouvido	5	Unidade
----	-------------	---	---------

Grupo 15 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Cama metálica dobrável	6	Unidade
36	Rede de dormir	8	Unidade

Grupo 16 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
37	Cadeira escritório	3	Unidade
38	Cadeira escritório	6	Unidade

Grupo 17 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
39	Estabilizador tensão	3	Unidade
40	Monitor computador	3	Unidade

Grupo 18 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
41	Mochila	5	Unidade
42	Mochila	5	Unidade

Grupo 19 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Cadeira	12	Unidade
44	Mesa plástica	5	Unidade

Grupo 20 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Gaveteiro móvel	2	Unidade
46	Estação trabalho	1	Unidade

Grupo 21 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
47	Cadeira escritório	30	Unidade
48	Cadeira escritório	38	Unidade
49	Cadeira	6	Unidade

Grupo 22

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	Estabilizador tensão	46	Unidade
51	Monitor computador	38	Unidade
52	Fone ouvido	33	Unidade

Grupo 23 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
53	Mochila	40	Unidade
54	Mochila	35	Unidade

Grupo 24 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
55	Cama metálica dobrável	90	Unidade
56	Rede de dormir	40	Unidade

Grupo 25 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
57	Gaveteiro móvel	19	Unidade
58	Estação trabalho	7	Unidade

Grupo 26 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
59	Cadeira escritório	10	Unidade
60	Cadeira	6	Unidade

Grupo 27 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	Estabilizador tensão	6	Unidade
62	Monitor computador	6	Unidade

Grupo 28 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
63	Mochila	10	Unidade
64	Mochila	15	Unidade

Grupo 29 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
65	Cadeira escritório	15	Unidade
66	Cadeira escritório	2	Unidade

Grupo 30 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
67	Estabilizador tensão	5	Unidade
68	Monitor computador	8	Unidade
69	Fone ouvido	5	Unidade

Grupo 31 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
70	Mochila	6	Unidade
71	Mochila	5	Unidade

Grupo 32 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
72	Cadeira escritório	5	Unidade
73	Cadeira escritório	4	Unidade

Grupo 33 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
74	Estabilizador tensão	12	Unidade
75	Monitor computador	10	Unidade
76	Fone ouvido	10	Unidade

Grupo 34 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
77	Cadeira escritório	5	Unidade
78	Cadeira escritório	9	Unidade

Grupo 35 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
79	Estabilizador tensão	10	Unidade
80	Monitor computador	4	Unidade

Grupo 36 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
81	Mochila	15	Unidade
82	Mochila	15	Unidade

Grupo 37 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
83	Estabilizador tensão	3	Unidade
84	Fone ouvido	4	Unidade

Grupo 38 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
85	Cadeira escritório	4	Unidade
86	Cadeira	4	Unidade

Grupo 39 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
87	Mochila	5	Unidade
88	Mochila	10	Unidade

Grupo 40 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
89	Cama metálica dobrável	2	Unidade
90	Rede de dormir	10	Unidade

Grupo 41 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
91	Cadeira escritório	3	Unidade
92	Cadeira escritório	4	Unidade

Grupo 42 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
93	Cadeira escritório	4	Unidade
94	Cadeira escritório	14	Unidade

Grupo 43 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
95	Estabilizador tensão	9	Unidade
96	Monitor computador	8	Unidade
97	Fone ouvido	4	Unidade

Grupo 44 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
98	Cadeira escritório	7	Unidade
99	Cadeira escritório	4	Unidade
100	Cadeira	8	Unidade

Grupo 45 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
101	Estabilizador tensão	3	Unidade
102	Monitor computador	7	Unidade
103	Fone ouvido	7	Unidade

Grupo 46 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
104	Cama metálica dobrável	6	Unidade
105	Rede de dormir	8	Unidade

Grupo 47 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
106	Cadeira escritório	2	Unidade
107	Cadeira escritório	20	Unidade

Grupo 48 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
108	Mochila	35	Unidade
109	Mochila	35	Unidade

Grupo 49 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
110	Cadeira escritório	4	Unidade
111	Cadeira escritório	4	Unidade
112	Cadeira	6	Unidade

Grupo 50 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
113	Estabilizador tensão	3	Unidade
114	Monitor computador	1	Unidade

Grupo 51 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
115	Cadeira escritório	2	Unidade
116	Cadeira escritório	5	Unidade

Grupo 52 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
117	Estabilizador tensão	3	Unidade
118	Monitor computador	5	Unidade

Grupo 53 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
119	Gaveteiro móvel	3	Unidade
120	Estação trabalho	1	Unidade

Grupo 54 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
121	Cadeira escritório	8	Unidade
122	Cadeira escritório	10	Unidade

Grupo 55 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
123	Estabilizador tensão	4	Unidade
124	Monitor computador	10	Unidade
125	Fone ouvido	10	Unidade

Grupo 56 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
126	Cadeira escritório	4	Unidade
127	Cadeira escritório	5	Unidade
128	Cadeira	4	Unidade

Grupo 57 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
129	Estabilizador tensão	4	Unidade
130	Monitor computador	4	Unidade

Grupo 58 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
131	Estabilizador tensão	2	Unidade
132	Monitor computador	2	Unidade

Grupo 59 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
133	Cadeira escritório	4	Unidade
134	Cadeira	5	Unidade

Grupo 60 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
135	Cadeira escritório	10	Unidade
136	Cadeira	10	Unidade

Grupo 61 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
137	Estabilizador tensão	5	Unidade
138	Monitor computador	5	Unidade

Grupo 62 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
139	Cadeira escritório	10	Unidade
140	Cadeira escritório	8	Unidade

Grupo 63 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
141	Monitor computador	10	Unidade
142	Fone ouvido	15	Unidade

Grupo 64 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
143	Gaveteiro móvel	16	Unidade
144	Estação trabalho	8	Unidade

Grupo 65 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
145	Cadeira escritório	4	Unidade
146	Cadeira escritório	2	Unidade

Grupo 66 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
147	Estabilizador tensão	7	Unidade
148	Fone ouvido	7	Unidade

Grupo 67 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
149	Mochila	10	Unidade
150	Mochila	10	Unidade

Grupo 68 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
151	Cadeira escritório	8	Unidade
152	Cadeira escritório	2	Unidade

Grupo 69 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
153	Estabilizador tensão	8	Unidade
154	Monitor computador	2	Unidade
155	Fone ouvido	4	Unidade

Grupo 70 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
156	Cadeira	10	Unidade
157	Mesa plástica	5	Unidade

Grupo 71 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
158	Cama metálica dobrável	10	Unidade
159	Rede de dormir	10	Unidade

Grupo 72 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
160	Mochila	12	Unidade
161	Mochila	10	Unidade

Grupo 73 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
162	Monitor computador	12	Unidade
163	Fone ouvido	5	Unidade

Grupo 74 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
164	Cadeira escritório	12	Unidade
165	Cadeira escritório	2	Unidade
166	Cadeira	4	Unidade

Grupo 75 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
167	Estabilizador tensão	4	Unidade
168	Monitor computador	4	Unidade

Grupo 76 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
169	Cadeira escritório	6	Unidade
170	Cadeira escritório	3	Unidade

Grupo 77 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
171	Cadeira escritório	20	Unidade
172	Cadeira escritório	3	Unidade

Grupo 78 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
173	Mochila	10	Unidade
174	Mochila	10	Unidade