

LISTA DA FAUNA E FLORA DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA - MG

FAUNA							
ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES	
Filo Chordata - Classe Mammalia							
1	Filo Chordata - Classe Mammalia	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Caluromys philander</i> (Linnaeus, 1758)			
2				<i>Didelphis albiventris</i> (Lund, 1840)	Gambá-de-orelha-branca		
3				<i>Gracilinanus agilis</i> (Burmeister, 1854)	Guaiquica		
4				<i>Gracilinanus microtarsus</i> (Wagner, 1842)			
5				<i>Lutreolina crassicaudata</i> (Desmarest, 1804)	Cuíca		
6				<i>Marmosops cf. incanus</i> (Lund, 1840)	Cuíca		
7				<i>Metachirus nudicaudatus</i> (Desmarest, 1817)	Cuíca-de-quatro-olhos		
8				<i>Monodelphis americana</i> (Muller, 1776)	Cuíca-de-três-listras		
9				<i>Monodelphis dimidiata</i> (Wagner, 1842)			
10				<i>Monodelphis domestica</i> (Wagner, 1842)	Catita		
11		Cingulata	Dasypodidae	<i>Cabassous tatouay</i> (Desmarest, 1804)	Tatu-de-rabo-mole-grande		
12				<i>Cabassous unicinctus</i> (Linnaeus, 1758)	Tatu-de-rabo-mole		
13				<i>Dasypus novemcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	Tatu-galinha		
14				<i>Dasypus septemcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	Tatu-mirim		
15				<i>Euphractus sexcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	Tatu-peba		
16				<i>Priodontes maximus</i> (Kerr, 1892)	Tatu-canastra	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Em Perigo) e no Brasil (Vulnerável)	
17				Pilosa	Myrmecophagidae	<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Tamandua-bandeira
18		<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Tamandua-mirim				
19		Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Anoura caudifer</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)	Morcego		
20				<i>Anoura geoffroyi</i> (Gray, 1838)	Morcego		
21				<i>Artibeus fimbriatus</i> (Gray, 1838)	Morcego		
22				<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	Morcego		
23				<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)	Morcego		
24				<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	Morcego		
25				<i>Desmodus rotundus</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)	Morcego Vampiro		
26				<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	Morcego		
27				<i>Micronycteris megalotis</i> (Gray, 1842)	Morcego		
28				<i>Micronycteris minuta</i> (Gervais, 1856)	Morcego		
29				<i>Phyllostomus hastatus</i> (Pallas, 1767)	Morcego		
30				<i>Platyrrhinus lineatus</i> (Geoffroy, 1810)	Morcego		
31				<i>Sturnira lilium</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)	Morcego		
32				Vespertilionidae	<i>Dasypterus ega</i> (Gervais, 1856)	Morcego	
33			<i>Myotis nigricans</i> (Schinz, 1821)		Morcego		
34			<i>Histiotes montanus</i> (Philippi & Landbeck, 1861)		Morcego-orelhudo		
35			Molossidae	<i>Eptesicus furtivus</i> (D'Orbigny, 1847)	Morcego		
36				<i>Nyctinomops laticaudatus</i> (E. Geoffroy, 1805)	Morcego-de-cauda		
37			Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	Sagui-de-tufo-branco	
38					<i>Callithrix penicillata</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1812)	Sagui-de-tufo-preto	
39				Atelidae	<i>Alouatta caraya</i> (Humboldt, 1812)	Bugio-Preto	
40					<i>Alouatta guariba</i> (Humboldt, 1812)	Bugio-Ruívo	
41					<i>Sapajus apella</i> (Linnaeus, 1758)	Macaco-Prego-Castanho	
42			Pitheciidae	<i>Callicebus personatus</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1812)	Macaco-sauá / Sauá-de-cara-preta	Ameaçada de extinção no Brasil (Vulnerável)	
43			Carnivora	Canidae	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	Cachorro-do-mato	
44					<i>Chrysocyon brachyurus</i> (Illiger, 1815)	Lobo-guará	
45					<i>Lycalopex vetulus</i> (Lund, 1842)	Raposa-do-campo	Ameaçada de extinção no Brasil (Vulnerável)
46		Felidae		<i>Herpailurus yagouaroundi</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)	Gato-mourisco		
47				<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	Jaguatirica	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Vulnerável)	
48				<i>Leopardus tigrinus</i> (Schreber, 1775)	Gato-do-mato	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Vulnerável) e no Brasil (Em Perigo)	
49				<i>Leopardus wiedii</i> (Schinz, 1821)	Gato-maracajá	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Em Perigo) e no Brasil (Vulnerável)	
50				<i>Leopardus colocolo</i> (Molina, 1810)	Gato-palheiro	Ameaçada de extinção no Brasil (Vulnerável)	
51				<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	Onça-parda / Onça-vermelha / Suçuarana / Leão-baio	Ameaçada de extinção em Minas Gerais e no Brasil (Vulnerável)	
52				Mustelidae	<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	Lontra	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Vulnerável)
53		<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	Irara				
54		Mephitidae	<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	Furão-pequeno			
55			<i>Conepatus semistriatus</i> (Boddaert, 1785)	Jaratatata			
56		Procyonidae	<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	Quati			
57			<i>Procyon cancrivorus</i> (Cuvier, 1798)	Mão-pelada			

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES	
58	Artiodactyla	Tayassuidae		<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	Caititu / Cateto	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Vulnerável)	
59				<i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)	Queixada / Porcão / Queixo-branco	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Criticamente em Perigo) e no Brasil (Vulnerável)	
60				Cervidae	<i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777)	Veado-mateiro	
61		<i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814)	Veado-catingueiro				
62		Suidae		<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (Linnaeus, 1758)	Veado-campeiro	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Em Perigo) e no Brasil (Vulnerável)	
63				<i>Sus scrofa</i> (Linnaeus, 1758)	Javali	Exótica	
64		Rodentia			<i>Akodon lindberghi</i> (Hershkovitz, 1990)	Rato-do-chão	
65					<i>Akodon montensis</i> (Thomas, 1918)	Rato-do-chão	
66					<i>Brucepattersonius</i> sp.		
67					<i>Oligoryzomys fornesi</i> (Massoia, 1973)		
68					<i>Calomys callosus</i> (Rengger, 1830)	Rato-do-mato	
69					<i>Calomys laucha</i> (Fischer, 1814)	Rato-do-mato	
70					<i>Calomys tener</i> (Winge, 1887)	Rato-do-mato	
71					<i>Cerradomys subflavus</i> (Wagner, 1842)	Rato-da-cana	
72					<i>Euryoryzomys lamia</i>	Rato-do-mato	Ameaçada de extinção no Brasil (Em Perigo)
73					<i>Holochilus</i> sp.	Rato-do-mato	
74					<i>Necomys lasiurus</i> (Lund, 1840)	Rato-do-mato	
75					<i>Necomys squamipes</i> (Brants, 1827)	Rato-d'água	
76					<i>Oligoryzomys microtis</i> (Allen, 1916)	Rato-do-mato	
77					<i>Oligoryzomys mooleni</i> (Bonvicino & Weksler, 2005)		
78					<i>Oligoryzomys nigripes</i> (Olfers, 1818)	Rato-do-mato	
79			<i>Oxymycterus delator</i> (Thomas, 1903)				
80			<i>Oxymycterus roberti</i> (Thomas, 1901)	Rato-do-brejo			
81			<i>Oxymycterus dasytrichus</i> (Schinz, 1821)				
82			<i>Oxymycterus</i> sp.				
83			<i>Rhipidomys mastacalis</i> (Lund, 1840)	Rato-da-árvore			
84			<i>Thalpomys cerradensis</i>	Rato-do-chão	Ameaçada de extinção no Brasil (Vulnerável)		
85			<i>Thalpomys lasiotis</i> (Thomas, 1916)	Rato-do-cerrado / Rato-do-chão	Ameaçada de extinção no Brasil (Em Perigo)		
86			<i>Hylaeamys megacephalus</i> (Fischer, 1814)				
87			Cuniculidae		<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	Paca	
88	Erethizontidae			<i>Coendou prehensilis</i> (Linnaeus, 1758)	Porco-Espinho-Brasileiro		
89				<i>Coendou insidiosus</i> (Olfers, 1818)	Ouriço-cacheiro		
90	Caviidae			<i>Cavia aperea</i> (Erxleben, 1777)	Preá		
91				<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	Capivara		
92	Dasyproctidae			<i>Dasyprocta leporina</i> (Linnaeus, 1758)	Cotia		
93	Echimyidae			<i>Chomys laticeps</i> (Thomas, 1909)	Rato-do-campo		
94		<i>Thrichomys apereoides</i> (Lund, 1839)		Punaré			
95	Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	Tapiti			
96			<i>Lepus europaeus</i> (Pallas, 1778)	Lebre-Europeia	Exótica		
<b>Filo Chordata - Classe Aves</b>							
97	Tinamiformes	Tinamidae		<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	Inhambu-guaçu		
98				<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	Inhambu-chororó		
99				<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	Inhambu-chintã		
100				<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815)	Codorna		
101				<i>Nothura minor</i> (Spix, 1825)	Codorna-mineira / Codorna-buraqueira	Ameaçada de extinção em Minas Gerais e no Brasil (Em Perigo)	
102				<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	Perdiz		
103		<i>Taoniscus nanus</i> (Temminck, 1815)	Inhambu-carapé	Ameaçada de extinção em Minas Gerais e no Brasil (Em Perigo)			
104		Rheiformes	Rheidae	<i>Rhea americana</i> (Linnaeus, 1758)	Ema		
105		Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	Mergulhão		
106				<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	Mergulhão-pequeno		
107		Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	Biguá		
108			Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	Biguatinga		
109		Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea alba</i> (Linnaeus, 1758)	Garça-branca-grande		
110				<i>Ardea cocoi</i> (Linnaeus, 1766)	Maguari		
111				<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Garça-boiadeira		
112				<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	Socozinho		
113				<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	Garça-branca-pequena		
114				<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Savacu		
115	<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)			Maria-faccira			
116	<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)			Socó-boi			
117	Threskiornithidae			<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	Corocoró		
118				<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	Curicaca		
119	Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Mycteria americana</i> (Linnaeus, 1758)	Cabeça-seca / Jaburu	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Vulnerável)		

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES
120						
121		Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	Urubu-de-cabeça-vermelha	
122				<i>Cathartes burrovianus</i> (Cassin, 1845)	Urubu-de-cabeça-amarela	
123				<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	Urubu-de-cabeça-preta	
124				<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	Urubu-rei	
125		Anseriformes	Anatidae	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	Ananai	
126				<i>Anas bahamensis</i> (Linnaeus, 1758)	Marreca-toicinho	
127				<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	Pato-do-mato	
128				<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	Marreca-cabocla	
129				<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	Marreca-caneleira	
130				<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	Irerê	
131				<i>Mergus octosetaceus</i> (Vieillot, 1817)	Pato-mergulhão	Ameaçada de extinção no Brasil e em Minas Gerais (Criticamente em Perigo)
132				<i>Nomonyx dominicus</i> (Linnaeus, 1766)		
133				<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	Gavião-bombachinha-grande	
134				<i>Accipiter striatus</i> (Vieillot, 1808)	Gavião-miúdo	
135				<i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790)	Gavião-belo	
136				<i>Buteo brachyurus</i> (Vieillot, 1816)	Gavião-de-cauda-curta	
137				<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	Gavião-caracolero	
138				<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	Gavião-do-banhado	
139				<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	Gavião-peneira	
140				<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	Gavião-de-rabo-branco	
141				<i>Geranoaetus melanoloeucus</i> (Vieillot, 1819)	Águia-chilena	
142				<i>Geranospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	Gavião-pernilongo	
143				<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	Gavião-bombachinha	
144				<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	Gavião-caboclo	
145				<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	Sovi	
146				<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	Gavião-de-cabeça-cinza	
147				<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	Gavião-de-asa-de-telha	
148				<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	Caramujeiro	
149				<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	Gavião-carijó	
150				<i>Spizaetus melanoloeucus</i> (Vieillot, 1816)	Gavião-pato	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Em Perigo)
151				<i>Urubitinga coronata</i> (Vieillot, 1817)	Águia-cinzenta	Ameaçada de extinção no Brasil (Em Perigo)
152				<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	Caracará	
153				<i>Falco femoralis</i> (Temminck, 1822)	Falcão-de-coleira	
154				<i>Falco rufigularis</i> (Daudin, 1800)	Cauré	
155				<i>Falco sparverius</i> (Linnaeus, 1758)	Quiriquiri	
156				<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	Acauã	
157				<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	Gavião-relógio	
158				<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	Carrapateiro	
159				<i>Milvago chimango</i> (Vieillot, 1816)	Chimango	
160				<i>Penelope obscura</i> (Temminck, 1815)	Jacuguaçu	
161				<i>Penelope supercilialis</i> (Temminck, 1815)	Jacupemba	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Criticamente em Perigo)
162				<i>Crax fasciolata</i> (Spix, 1825)	Mutum-de-penacho	
163				<i>Aramides cajaneus</i> (Statius Muller, 1776)	Saracura-três-potes	
164				<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	Saracura-do-mato	
165				<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	Frango-d'água-comum	
166				<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	Sanã-parda	
167				<i>Micropterygia schomburgkii</i> (Schomburgk, 1848)	Maxalalagá	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Em Perigo)
168				<i>Mustelirallus albicollis</i> (Vieillot, 1819)	Sana-carijó	
169				<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	Saracura-sanã	
170				<i>Pardirallus sanguinolentus</i> (Swainson, 1838)	Saracura-do-banhado	
171				<i>Porphyrio martinicus</i> (Linnaeus, 1766)	Frango-d'água-azul	
172				<i>Porphyriops melanops</i> (Vieillot, 1819)	Frango-d'água-carijó	
173				<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	Seriema	
174				<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	Jaçaná	
175				<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Muller, 1776)	Batuirucu	
176				<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	Quero-quero	
177				<i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)	Maçarico-do-campo	
178				<i>Gallinago paraguaiae</i> (Vieillot, 1816)	Narceja	
179				<i>Gallinago undulata</i> (Boddaert, 1783)	Narceião	
180				<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	Maçarico-de-perna-amarela	
				<i>Tringa solitaria</i> (Wilson, 1813)	Maçarico-solitário	

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES
181				<i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789)	Pombo-doméstico	
182				<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	Rolinha-de-asa-canela	
183				<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	Rolinha-branca	
184				<i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831)	Roinha-fogo-apagou	
185				<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	Rolinha-roxa	
186				<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	Pararu-azul	
187				<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	Juriti-gemeadeira	
188				<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)	Juriti-pupu	
189				<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	Pomba-galega	
190				<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	Pomba-asa-branca	
191				<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	Pomba-amargosa	
192				<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	Pomba-trocal	
193				<i>Uropelia campestris</i> (Spix, 1825)	Rolinha-vaqueira	
194				<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	Avoante	
195				<i>Alipiopsitta xanthops</i> (Spix, 1824)	Papagaio-galego	
196				<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	Papagaio-verdadeiro	
197				<i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820)	Papagaio-de-peito-roxo	Ameaçada de extinção em Minas Gerais e no Brasil (Vulnerável)
198				<i>Aratinga auricapillus</i> (Kuhl, 1820)	Jandaia-de-testa-vermelha	
199				<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	Periquito-de-encontro-amarelo	
200				<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	Periquito-rico	
201				<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	Maracanã-nobre	
202				<i>Eupsittula aurea</i> (Gmelin, 1788)	Periquito-rei	
203				<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	Tuim	
204				<i>Orthopsittaca manilatus</i> (Boddaert, 1783)	Maracanã-do-buriti	
205				<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	Maitaca-verde	
206				<i>Psittacara leucophthalmus</i> (Statius Muller, 1776)	Periquitão-maracanã	
207				<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	Tiriba-de-testa-vermelha	
208				<i>Primolius maracana</i> (Vieillot, 1816)	Maracanã-verdadeira	
209				<i>Aratinga auricapillus</i> (Kuhl, 1820)	Jandaia-de-testa-vermelha	
210				<i>Coccyzus melacoryphus</i> (Vieillot, 1817)	Papa-lagarta	
211				<i>Crotophaga ani</i> (Linnaeus, 1758)	Anu-preto	
212				<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	Anu-branco	
213				<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Alma-de-gato	
214				<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	Saci	
215				<i>Tyto furcata</i> (Temminck, 1827)	Suindara	
216				<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Mocho-dos-banhados	
217				<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	Mocho-diabo	
218				<i>Athene cucularia</i> (Molina, 1782)	Buraqueira	
219				<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	Coruja-orelhudo	
220				<i>Glauclidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	Caburé	
221				<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	Corujinha-do-mato	
222				<i>Nyctibius grisés</i> (Gmelin, 1789)	Urutau	
223				<i>Hydropsalis anomala</i> (Gould, 1838)	Curiano-do-banhado	
224				<i>Hydropsalis longirostris</i> (Bonaparte, 1825)	Bacurau-da-telha	
225				<i>Hydropsalis maculicaudus</i> (Lawrence, 1862)	Bacurau-rabo-maculado	
226				<i>Hydropsalis parvula</i> (Gould, 1837)	Bacurau-chintã	
227				<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	Bacurau-tesoura	
228				<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	Tuju	
229				<i>Nannochordeiles pusillus</i> (Gould, 1861)	Bacurauzinho	
230				<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	Curiano	
231				<i>Podager nacula</i> (Vieillot, 1817)	Coruçã	
232				<i>Eleothreptus anomalus</i> (Gould, 1838)	Curiano-do-banhado	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Vulnerável)
233				<i>Chaetura meridionalis</i> (Hellmayr, 1907)	Andorinhão-do-temporal	
234				<i>Cypseloides fumigatus</i> (Streubel, 1848)	Taperuçú-preto	
235				<i>Cypseloides senex</i> (Temminck, 1826)	Andorinhão-velho-da-cascata	
236				<i>Streptoprocne biscutata</i> (Slater, 1866)	Taperuçú-de-coleira-falha	
237				<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	Andorinhão-de-coleira	

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES		
238		Apodiformes	Trochilidae	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	Beija-flor-de-peito-azul			
239				<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	Beija-flor-de-banda-branca			
240				<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	Beija-flor-cinza			
241				<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	Estrelinha-ametista			
242				<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	Besourinho-de-bico-vermelho			
243				<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816)	Beija-flor-de-orelha-violeta			
244				<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	Beija-flor-tesoura			
245				<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	Beija-flor-preto			
246				<i>Heliactin bilophus</i> (Temminck, 1820)	Chifre-de-ouro			
247				<i>Heliothraupis fulvifera</i> (Shaw, 1812)	Bico-reto-azul			
248				<i>Heliothraupis squamosus</i> (Temminck, 1823)	Bico-reto-de-banda-branca			
249				<i>Lophornis magnificus</i> (Vieillot, 1817)	Topetinho-vermelho			
250				<i>Phaethornis eurythraupis</i> (Lesson, 1832)	Rabo-branco-de-sobre-amarelo			
251				<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839)	Rabo-branco-acanelado			
252				<i>Polymus guainumbi</i> (Pallas, 1764)	Beija-flor-dourado-de-bico-curvo			
253				<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)	Beija-flor-tesoura-verde			
254				<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	Tesoura-de-fronte-violeta			
255				Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon surrucura</i> (Vieillot, 1817)	Surucua-variado	
256				Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	Martim-pescador-verde	
257						<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	Martim-pescador-pequeno	
258						<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Martim-pescador-grande	
259					Momotidae	<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	Juruva	
260				Galbuliformes	Galbulidae	<i>Galbula ruficauda</i> (Cuvier, 1816)	Ariramba-de-cauda-ruiva	
261						<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	João-barbudo	
262					Bucconidae	<i>Nonnula rubecula</i> (Spix, 1824)	Macuru	
263		<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	João-bobo					
264								
265		Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos dicolorus</i> (Linnaeus, 1766)	Tucano-de-bico-verde			
266				<i>Ramphastos toco</i> (Statius Muller, 1776)	Tucanuçu			
267			Picidae	<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	Pica-pau-de-topete-vermelho			
268				<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818)	Pica-pau-rei			
269				<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	Pica-pau-de-cabeça-amarela			
270				<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	Pica-pau-do-campo			
271				<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	Pica-pau-verde-barrado			
272				<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	Pica-pau-de-banda-branca			
273				<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	Pica-pau-branco			
274				<i>Picumnus albosquamatus</i> (d'Orbigny, 1840)	Pica-pau-anão-escamado			
275				<i>Picumnus cirratus</i> (Temminck, 1825)	Pica-pau-anão-barrado			
276				<i>Veniliornis mixtus</i> (Boddaert, 1783)	Pica-pau-chorão			
277				<i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766)	Picapauzinho-anão			
278								
279								
280								
281								
282								
283								
284								
285								
286								
287								
288								
289								
290								
291								
292								
293								
294								
295								
296								
297								
298								
299								
300								

Filo Chordata - Classe Aves

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES
301			Furnariidae	<i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied, 1821)	João-graveteiro	
302				<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	Limpa-folha-testa-baia	
303				<i>Synallaxis albenscens</i> (Temminck, 1823)	Ui-pi	
304				<i>Synallaxis frontalis</i> (Pelzeln, 1859)	Petrim	
305				<i>Synallaxis ruficapilla</i> (Vieillot, 1819)	Pichororê	
306				<i>Synallaxis spixi</i> (Sclater, 1856)	João-tenenim	
307				<i>Syndactyla dimidiata</i> (Pelzeln, 1859)	Limpa-folha-do-brejo	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Em Perigo)
308				<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	Arapaçu-de-garganta-branca	
309			Xenopidae	<i>Xenops rutilans</i> (Temminck, 1821)	Bico-virado-carijó	
310				<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> (Spix, 1825)	Arapaçu-grande	
311				<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	Arapaçu-do-cerrado	
312			Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes squamatus</i> (Lichtenstein, 1822)	Arapaçu-escamado	
313				<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	Arapaçu-verde	
314				<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	Arapaçu-rajado	
315				<i>Alectrurus tricolor</i> (Vieillot, 1816)	Galito	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Em Perigo) e no Brasil (Vulnerável)
316				<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	Lavadeira-de-cabeça-branca	
317				<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	Risadinha	
318				<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	Marianinha-amarela	
319				<i>Castornis rufus</i> (Vieillot, 1816)	Caneleiro	
320				<i>Chenotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	Guaracavuçu	
321				<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	Viuvinha	
322				<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	Papa-moscas-cinzento	
323				<i>Culcivora caudacuta</i> (Vieillot, 1818)	Papa-moscas-do-campo	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Vulnerável)
324				<i>Elaenia chiriquensis</i> (Lawrence, 1865)	Chibum	
325				<i>Elaenia cristata</i> (Pelzeln, 1868)	Guaracava-de-topete-uniforme	
326				<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	Guaracava-de-barriga-amarela	
327				<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppé, 1830)	Tuque	
328				<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Tução	
329				<i>Elaenia parvirostris</i> (Pelzeln, 1868)	Guaracava-de-bico-curto	
330				<i>Elaenia spectabilis</i> (Pelzeln, 1868)	Guaracava-grande	
331				<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	Petisca	
332				<i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825)		
333				<i>Fluvicola nengata</i> (Linnaeus, 1766)	Lavadeira-mascarada	
334				<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Petisca-de-chapéu-preto	
335				<i>Gubernetes yetapa</i> (Vieillot, 1818)	Tesoura-do-brejo	
336				<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	Tachuri-campainha	
337				<i>Hemitriccus striatocollis</i> (Lafresnaye, 1853)	Sebino-rajado-amarelo	
338				<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	Gibão-de-couro	
339				<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818)	Maria-preta-de-bico-azulado	
340				<i>Knipolegus lophotes</i> (Boie, 1828)	Maria-preta-de-penacho	
341				<i>Knipolegus nigerrimus</i> (Vieillot, 1818)	Maria-preta-de-garganta-vermelha	
342				<i>Lathrotriccus euléri</i> (Cabanis, 1868)	Enferrujado	
343				<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	Bem-te-vi-pirata	
344				<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	Bem-te-vi-do-gado	
345			Tyrannidae	<i>Megarynchus pitangá</i> (Linnaeus, 1766)	Neinei	
346				<i>Muscipipra vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	Tesoura-cinzenta	
347				<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	Maria-cavaleira	
348				<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	Irré	
349				<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Maria-cavaleira-pequena	
350				<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	
351				<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	Bem-te-vi-rajado	
352				<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	Guaracava-cinzenta	
353				<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)	Maria-pechin	
354				<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	Guaracava-de-olheiras	
355				<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	Filipe	
356				<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	Bentevizinho-de-asa-ferruginea	
357				<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	Bentevizinho-de-penacho-vermelho	
358				<i>Phylloscartes eximius</i> (Temminck, 1822)	Barbudinho	
359				<i>Phylomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	Piolhinho	
360				<i>Phylomyias virescens</i> (Temminck, 1824)	Piolhinho-verdoso	
361				<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	Bem-te-vi	
362				<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	Tororó	
363				<i>Polystictus superciliaris</i> (Wied, 1831)	Papa-moscas-de-costas-cinzentas	
364				<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	Príncipe	
365				<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	Suiriri-pequeno	

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES
366				<i>Serpophaga nigriceps</i> (Vieillot, 1817)	Alegrinho-do-rio	
367				<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	Alegrinho	
368				<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	Gritador	
369				<i>Suiriri suiriri</i> (Vieillot, 1818)	Suiriri-cinzento	
370				<i>Tyranniscus burmeisteri</i> (Cabanis & Heine, 1859)	Piolinho-chiador	
371				<i>Tyrannus albogularis</i> (Burmeister, 1856)	Suiriri-de-garganta-branca	
372				<i>Tyrannus melancholicus</i> (Vieillot, 1819)	Suiriri	
373				<i>Tyrannus savana</i> (Daudin, 1802)	Tesourinha	
374				<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816)	Primavera	
375				<i>Xolmis velatus</i> (Lichtenstein, 1823)	Noivinha-branca	
376				<i>Corythopsis delalandi</i> (Lesson, 1830)	Estalador	
377				<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Sebinho-de-olho-de-ouro	
378				<i>Leptopogon amaurocephalus</i> (Tschudi, 1846)	Cabeçudo	
379				<i>Mionectes rufiventris</i> (Cabanis, 1846)	Abre-asa-de-cabeça-cinza	
380				<i>Phylloscartes eximius</i> (Temminck, 1822)	Barbudinho	
381				<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	Borboletinha-do-mato	
382				<i>Poeciloricus latirostris</i> (Pelzeln, 1868)	Ferreirinho-de-cara-parda	
383				<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	Ferreirinho	
384				<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	Teque-teque	
385				<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	Bico-chato-de-orelha-preta	
386			Platyrinchidae	<i>Platyrinchus mystaceus</i> (Vieillot, 1818)	Patinho	
387				<i>Pachyrhamphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	Caneleiro	
388				<i>Pachyrhamphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	Caneleiro-preto	
389				<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Anambé-branco-de-rabo-preto	
390		Passeriformes		<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	Flautim	
391				<i>Antilophia galeata</i> (Lichtenstein, 1823)	Soldadinho	
392				<i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)	Tangarazinho	
393				<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	Rendeira	
394				<i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853)	Fruxú-do-cerradão	
395				<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	Pavó	
396			Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	Araponga	
397				<i>Alopochelidon fucata</i> (Temminck, 1822)	Andorinha-morena	
398				<i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758)	Andorinha-de-bando	
399				<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	Andorinha-doméstica-grande	
400				<i>Progne subis</i> (Linnaeus, 1758)	Andorinha-azul	
401				<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	Andorinha-do-campo	
402				<i>Pygohelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	Andorinha-pequena-de-casa	
403				<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	Andorinha-serrador	
404				<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	Andorinha-do-rio	
405				<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	Andorinha-de-sobre-branco	
406			Corvidae	<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	Gralha-do-campo	
407				<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818)	Gralha-piçaca	
408			Donacobiidae	<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	Japacanim	
409				<i>Cistothorus platensis</i> (Latham, 1790)	Corruira-do-campo	
410			Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i> (Naumann, 1823)	Corruira	
411				<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	Sabiá-ferreiro	
412				<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	Sabiá-laranjeira	
413				<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	Sabiá-barranco	
414				<i>Turdus amaurochalinus</i> (Cabanis, 1850)	Sabiá-poca	
415			Mimidae	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	Sabiá-do-campo	
416				<i>Anthus hellmayri</i> (Hartert, 1909)	Caminheiro-de-barriga-acanelada	
417			Motacillidae	<i>Anthus lutescens</i> (Pucheran, 1855)	Caminheiro-zumbidor	
418				<i>Anthus nattereri</i> (Sclater, 1878)	Caminheiro-grande	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Em Perigo) e no Brasil (Vulnerável)
419				<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	Pitiguari	
420			Vireonidae	<i>Hylophilus amaurocephalus</i> (Nordmann, 1835)	Vite-vite-de-olho-cinza	
421				<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)	Juruviara	

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES
422				<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	Pula-Pula	
423				<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	Pia-cobra	
424			Parulidae	<i>Myiothlypis flaveola</i> (Baird, 1865)	Canário-do-mato	
425				<i>Myiothlypis leucoblephara</i> (Vieillot, 1817)	Pula-pula-assobiador	
426				<i>Myiothlypis leucophrys</i> (Pelzeln, 1868)	Pula-pula-de-sombrancelha	
427				<i>Setophaga pitayumi</i> (Vieillot, 1817)	Mariquita	
428				<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	Tietinga	
429				<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	Cambacica	
430				<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	Figuinha-de-rabo-castanho	
431				<i>Coryphospiza melanotis</i> (Temminck, 1822)	Tico-tico-de-máscara-negra	Ameaçada de extinção em Minas Gerais e no Brasil (Em Perigo)
432				<i>Coryphospingus cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)	Tico-tico-rei	
433				<i>Coryphospingus pileatus</i> (Wied, 1821)	Galinho-da-serra	
434				<i>Cypsnagra hirundinacea</i> (Lesson, 1831)	Bandoleta	
435				<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Sai-azul	
436				<i>Donacospiza albifrons</i> (Vieillot, 1817)	Tico-tico-do-banhado	
437				<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	Canário-do-campo	
438				<i>Emberizoides ypiranganus</i> (Ihering & Ihering, 1907)	Canário-do-brejo	
439				<i>Embernagra platensis</i> (Gmelin, 1789)	Sabiá-do-banhado	
440				<i>Eucometis penicillata</i> (Spix, 1825)	Pipira-da-taoca	
441				<i>Haplospiza unicolor</i> (Cabanis, 1851)	Cigarra-bambú	
442				<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	Saira-de-papo-preto	
443				<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	Saira-da-mata	
444				<i>Microspingus cinereus</i> (Bonaparte, 1850)	Capacettino-do-oco-do-pau	
445				<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	Saira-de-chapéu-preto	
446				<i>Neothraupis fasciata</i> (Lichtenstein, 1823)	Cigarra-do-campo	
447				<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	Saira-viúva	
448				<i>Saltator similis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Trinca-ferro-verdadeiro	
449				<i>Saltatricula atricollis</i> (Vieillot, 1817)	Batuqueiro	
450				<i>Schistochlamys melanopsis</i> (Latham, 1790)	Sanhaço-de-coleira	
451				<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817)	Bico-de-veludo / Sanhaço-do-campo	
452				<i>Sicalis citrina</i> (Pelzeln, 1870)	Canarinho-rasteiro	
453				<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	Canário-da-terra	
454				<i>Sicalis luteola</i> (Sparman, 1789)	Tipio	
455				<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	Curio	
456				<i>Sporophila ardesiaca</i> (Dubois, 1894)	Papa-capim-de-costas-cinzas	
457				<i>Sporophila beltoni</i> (Repenning & Fontana, 2013)	Patativa-tropeira	Ameaçada de extinção no Brasil (Vulnerável)
458				<i>Sporophila bouvreuil</i> (Statius Muller, 1776)	Caboclinho	
459				<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	Coleirinho	
460				<i>Sporophila cinnamomea</i> (Lafresnaye, 1839)	Caboclinho-de-chapéu-cinzento	
461				<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	Coleiro-do-brejo	
462				<i>Sporophila hypochroma</i> (Todd, 1915)	Caboclinho-de-sobre-ferugem	
463				<i>Sporophila hypoxantha</i> (Cabanis, 1851)	Caboclinho-de-barriga-vermelha	Ameaçada de extinção no Brasil (Vulnerável)
464				<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)	Chorão	
465				<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	Bigodinho	
466				<i>Sporophila maximiliani</i> (Cabanis, 1851)	Bicudo / Bicudo-verdadeiro	Ameaçada de extinção em Minas Gerais e no Brasil (Críticamente em Perigo)
467				<i>Sporophila melanogaster</i> (Pelzeln, 1870)	Caboclinho-de-barriga-preta	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Em Perigo) e no Brasil (Vulnerável)
468				<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	Baiano	
469				<i>Sporophila pileata</i> (Selater, 1865)	Caboclinho-branco	
470				<i>Sporophila plumbea</i> (Wied, 1830)	Patativa	
471				<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	Tié-preto	
472				<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	Pipira-preta	
473				<i>Tangara cavana</i> (Linnaeus, 1766)	Saira-amarela	
474				<i>Tangara cyanoventris</i> (Vieillot, 1819)	Saira-douradinha	
475				<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1821)	Sanhaço-do-coqueiro	
476				<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	Sanhaço-cinzento	
477				<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	Sai-andorinha	
478				<i>Thlyopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Canário-sapê	
479				<i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830)	Cigarra-do-coqueiro	
480				<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	Tiê-de-topete	
481				<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	Tiziu	
482			Cardinalidae	<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	Sanhaço-de-fogo	
483				<i>Cyanoloxia brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)	Azulão	
484				<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	Vi-vi	



ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES
485			Fringillidae	<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	Gaturamo-rci	
486				<i>Spinus magellanicus</i> (Vieillot, 1805)	Pintassilgo	
487			Passerellidae	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	Tico-tico-do-campo	
488				<i>Arremon flavirostris</i> (Swainson, 1838)	Tico-tico-do-mato-de-bico-amarelo	
489				<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	Tico-tico	
490			Icteridae	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	Guaxe	
491				<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	Garibaldi	
492				<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	Pássaro-preto	
493				<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	Inhapim	
494				<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	Chopim	
495				<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	Iraúna-grande	
496				<i>Prociacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)	Iraúna-de-bico-branco	
497				<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	Japu	
498				<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	Chopim-do-brejo	
499				<i>Sturnella supercilialis</i> (Bonaparte, 1850)	Policia-inglesa-do-sul	
500			Passeridae	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Pardal	
501			Emberezidae	<i>Porphyrospiza caerulescens</i> (zu Wied-Neuwied, 1830)	Campainha-azul	
502	Poliopitidae	<i>Poliopitila dumicola</i> (Vieillot, 1817)	Balança-rabo-de-máscara			
<b>Filo Chordata - Classe Reptilia</b>						
503	Filo Chordata - Classe Reptilia	Squamata (subordem Ophidia)	Boidae	<i>Boa constrictor</i> (Linnaeus, 1758)	Jibóia	
504				<i>Epicrates crassus</i> (Cope, 1862)		
505			Colubridae	<i>Apostolepis assimilis</i> (Reinhardt, 1861)		
506				<i>Chironius flavolineatus</i> (Jan, 1863)		
507				<i>Chironius quadricarinatus</i> (Boie, 1827)		
508				<i>Erythrolamprus aesculapii</i> (Linnaeus, 1758)	Falsa-coral	
509				<i>Erythrolamprus almadensis</i> (Wagler, 1824)		
510				<i>Erythrolamprus jaegeri</i> (Günther, 1858)		
511				<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i> (Wied-Neuwied, 1825)		
512				<i>Erythrolamprus reginae</i> (Linnaeus, 1758)		
513				<i>Imantodes cenchoa</i> (Linnaeus, 1758)	Dorme-Dorme	
514				<i>Leptodeira annulata</i> (Linnaeus, 1758)	Olho-de-Gato-Anelada	
515				<i>Liophis miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	Cobra-d'água	
516				<i>Liophis poecilogyrus</i> (Wied, 1825)	Cobra-cipó	
517				<i>Lygophis meridionalis</i> (Schenkel, 1901)		
518				<i>Oxyrhopus guibei</i> (Hoge & Romano, 1977)		
519				<i>Oxyrhopus trigeminus</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)		
520				<i>Philodryas aestiva</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)		
521				<i>Philodryas agassizii</i> (Jan, 1863)		
522				<i>Philodryas nattereri</i> (Steindachner, 1870)	Cobra-Cipó	
523				<i>Philodryas ollersii</i> (Lichtenstein, 1823)	Cobra-Verde	
524				<i>Philodryas patagoniensis</i> (Girard, 1858)	Parelheira	
525				<i>Pseudoboa nigra</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)		
526				<i>Rhachidelus brazili</i> (Boulenger, 1908)		
527				<i>Sibynomorphus mikanii</i> (Schlegel, 1837)	Dormideira	
528				<i>Simophis rhinostoma</i> (Schlegel, 1837)		
529				<i>Tantilla melanocephala</i> (Linnaeus, 1758)		
530				<i>Thamnodynastes hypoconia</i> (Cope, 1860)		
531				<i>Thamnodynastes rutilus</i> (Prado, 1942)		
532				<i>Xenodon merremii</i> (Wagler, 1824)	Boipeva	
533				<i>Micrurus frontalis</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)	Coral-verdadeira	
534				<i>Micrurus lemniscatus</i> (Linnaeus, 1758)		
535			Viperidae	<i>Bothrops alternatus</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)	Urutu	
536				<i>Bothrops itapetiningae</i> (Boulenger, 1907)	Jararaquinha	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Vulnerável)
537				<i>Bothrops moojeni</i> (Hoge, 1966)	Caíçaca	
538			<i>Bothrops neuwiedi</i> (Wagler, 1824)			
539			<i>Crotalus durissus</i> (Linnaeus, 1758)	Cascavel		
540			Anguidae	<i>Ophiodes fragilis</i> (Raddi, 1826)	Cobra-de-vidro	
541				<i>Ophiodes</i> sp.	Cobra-de-vidro	
542			<i>Ophiodes striatus</i> (Spix, 1824)	Cobra-de-vidro		
543			Gekkonidae	<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnés, 1818)	Lagartixa	
544			Gymnophthalmidae	<i>Cercosaura ocellata</i> (Wagler, 1830)	Lagartixa-da-mata	
545				<i>Cercosaura schreibersii</i> (Wiegmann, 1834)	Lagarto	

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES		
546		Squamata (subordem Sauria)		<i>Heterodactylus lundii</i> (Reinhardt & Lütken, 1862)				
547			Leiosauridae	<i>Anisolepis grilli</i> (Boulenger, 1891)				
548				Polychrotidae	<i>Polychrus acutirostris</i> (Spix, 1825)	Camaleão		
549					<i>Aspronema dorsivittatum</i> (Cope, 1862)	Lagartixa		
550					<i>Copeoglossum nigropunctatum</i> (Spix, 1825)			
551				Scincidae	<i>Mabuya</i> sp.	Lagartixa		
552					<i>Manciola guaporicola</i> (Dunn, 1935)	Lagartixa		
553					<i>Notomabuya frenata</i> (Cope, 1862)	Lagartixa		
554					<i>Ameiva ameiva</i> (Linnaeus, 1758)	Lagarto-verde		
555				Teiidae	<i>Cnemidophorus ocellifer</i> (Spix, 1824)	Lagarto-verde		
556					<i>Tupinambis</i> sp.	Teiú		
557					<i>Salvator merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)			
558					<i>Stenocercus</i> sp.	Calango		
559				Tropiduridae	<i>Stenocercus</i> aff. <i>tricoloratus</i> (Duméril, 1851)	Calango		
560					<i>Tropidurus itambere</i> (Rodrigues, 1987)	Calango		
561					<i>Acanthochelys spixii</i> (Spix, 1824)	Cágado-de-espinhos		
562					<i>Hydromedusa tectifera</i> (Cope, 1869)	Cágado Pescoço de cobra		
563				Chelidae	<i>Mesoclemmys vanderhaegei</i> (Bour, 1973)	Tartaruga-cabeça-de-sapo		
564					<i>Phrynops geoffroanus</i> (Schweigger, 1812)	Cágado-de-barbicha		
565			Amphisbaenia	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena</i> sp.	Cobra-de-duas-cabeças		
566					<i>Amphisbaena alba</i> (Linnaeus, 1758)	Cobra-de-duas-cabeças		
567			Crocodylia	Alligatoridae	<i>Caiman latirostris</i> (Daudin, 1802)	Jacaré-Do-Papo-Amarelo		
568					<i>Paleosuchus palpebrosus</i> (Cuvier, 1807)	Jacaré-Anão		
<b>Filo Chordata - Classe Amphibia</b>								
569	Filo Chordata - Classe Amphibia		Anura	Brachycephalidae	<i>Ischnocnema izeckohni</i> (Caramaschi & Kisteumacher, 1989)			
570						<i>Ischnocnema jupoca</i> (Sazima & Cardoso, 1978)	Sapo	
571					Bufonidae	<i>Rhinella dipytcha</i> (Cope, 1862)	Sapo cururu	
572						<i>Rhinella rubescens</i> (Lutz, 1925)	Sapo-vermelho	
573					<i>Hyalinobatrachium</i> sp.	Perereca-de-vidro		
574					Centrolenidae	<i>Vitreorana eurygnatha</i> (Lutz, 1925)		
575						<i>Vitreorana franciscana</i> (Santana, Barros, Pontes, & Feio, 2015)	Perereca-de-vidro	
576					Dendrobatidae	<i>Ameerega flavopicta</i> (Lutz, 1925)	Sapo-pintado	
577						<i>Boana albopunctata</i> (Spix, 1824)	Perereca-Amarela	
578						<i>Boana cipoensis</i> (Lutz, 1968)	Perereca-de-Pijama	
579						<i>Boana faber</i> (Wied-Neuwied, 1821)	Sapo-Ferreiro	
580						<i>Boana lundii</i> (Burmeister, 1856)	Perereca	
581						<i>Bokermannohyla circumdata</i> (Cope, 1871)	Perereca-da-Mata	
582						<i>Bokermannohyla ibitiaguara</i> (Cardoso, 1983)	Perereca	
583						<i>Bokermannohyla sazimai</i> (Cardoso & Andrade, 1982)	Perereca	
584						<i>Dendropsophus jimi</i> (Napoli & Caramaschi, 1999)	Perereca-Verde	
585						<i>Dendropsophus minutus</i> (Peters, 1872)	Perereca-Amarela	
586					Hylidae	<i>Dendropsophus rubicundulus</i> (Reinhardt & Lütken, 1862)	Perereca	
587						<i>Ollolygon canastrensis</i> (Cardoso & Haddad, 1982)	Perereca	
588						<i>Ollolygon machadoi</i> (Bokermann & Sazima, 1973)	Perereca	
589						<i>Ollolygon pombali</i> (Lourenço, Carvalho, Baeta, Pezzuti & Leite, 2013)		
590						<i>Phyllomedusa</i> sp.		
591						<i>Pithecopus ayeaye</i> (Lutz, 1966)	Perereca-de-folhagem-com-perna-reticulada	Ameaçada de extinção no Brasil (Criticamente em Perigo)
592						<i>Scinax fuscovarius</i> (Lutz, 1925)	Perereca-do-Banheiro	
593						<i>Scinax maracaya</i> (Cardoso & Sazima, 1980)	Perereca	
594						<i>Scinax pombali</i> (Lourenço, Carvalho, Baeta, Pezzuti & Leite, 2013)		
595						<i>Scinax squalirostris</i> (Lutz, 1925)	Perereca-listrada	
596						<i>Crossodactylus franciscanus</i> (Pimenta, Caramaschi & Cruz, 2015)		
597					Hylodidae	<i>Crossodactylus trachystomus</i> (Reinhardt & Lütken, 1862)	Rã-do-Riacho	
598						<i>Odontophrynus carvalhoi</i> (Savage & Cei, 1965)	Sapo	
599						<i>Odontophrynus monachus</i> (Caramaschi & Napoli, 2012)		
600						<i>Odontophrynus</i> sp. (aff. <i>morato</i> )	Sapo	
601					Cycloramphidae	<i>Proceratophrys cristiceps</i> (Müller, 1883)	Sapo-verruga	
602						<i>Proceratophrys morato</i> (Jim & Caramaschi, 1980)		Ameaçada de extinção no Brasil (Em Perigo)
603						<i>Ischnocnema jupoca</i> (Sazima & Cardoso, 1978)	Rã-da-Mata	
604						<i>Leptodactylus cucularius</i> (Sazima & Bokermann, 1978)	Rã-do-Campo	
605						<i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)	Rã-Assobiadora	
606						<i>Leptodactylus jolyi</i> (Sazima & Bokermann, 1978)	Rã-do-Campo	
607						<i>Leptodactylus labyrinthicus</i> (Spix, 1824)	Rã-Pimenta	
608					Leptodactylidae	<i>Leptodactylus latrans</i> (Linnaeus, 1758)	Rã-Manteiga	
609						<i>Leptodactylus mystacinus</i> (Burmeister, 1861)	Rã	

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES
610				<i>Physalaemus cuvieri</i> (Fitzinger, 1826)	Rã-cachorro	
611				<i>Physalaemus nattereri</i> (Steindachner, 1863)	Rã-do-Cerrado	
612				<i>Pseudopaludicola saltica</i> (Cope, 1887)	Rãzinha-da-Lagoa	
613				<i>Elachistocleis bicolor</i> (Guérin-Méneville, 1838)		
614			Microhylidae	<i>Elachistocleis cesarii</i> (Miranda-Ribeiro, 1920)		
615				<i>Elachistocleis ovalis</i> (Schneider, 1799)		
616		Gymnophiona	Caeciliidae	<i>Siphonops annulatus</i> (Mikan, 1820)		
<b>Filo Chordata - Superclasse Peixes - Classe Actinopterygii</b>						
617			Anostomidae	<i>Leporellus vittatus</i> (Valenciennes, 1850)		
618				<i>Asyanax aff. eigenmanniorum</i> (Cope, 1894)		
619				<i>Asyanax aliparanae</i> (Garutti & Britski, 2000)	Lambari	
620				<i>Asyanax fasciatus</i> (Cuvier, 1819)		
621				<i>Asyanax rivularis</i> (Lütken, 1875)	Lambari	
622				<i>Asyanax scabripinnis</i> (Jennyns, 1842)	Lambari	
623				<i>Bryconamericus</i> sp.		
624				<i>Bryconamericus stramineus</i> (Eigenmann, 1908)		
625				<i>Plabina argentea</i> (Reinhardt, 1867)		
626				<i>Knodus moenkhausii</i> (Eigenmann & Kennedy, 1903)		
627				<i>Characidium aff. fasciatum</i> (Reinhardt, 1867)		
628				<i>Characidium aff. zebra</i> (Eigenmann, 1909)		
629				<i>Characidium gomesi</i> (Travassos, 1956)		
630				<i>Steindachnerina aff. corumbae</i> (Pavanelli & Britski, 1999)		
631				<i>Apareiodon ibitiensis</i> (Amaral Campos, 1944)	Canivete	
632				<i>Apareiodon piracicabae</i> (Eigenmann, 1907)	Canivete	
633				<i>Parodon hilarii</i> (Reinhardt, 1867)	Canivete	
634				<i>Prochilodus costatus</i> (Valenciennes, 1849)		
635				<i>Hoplias aff. lacerdae</i> (Miranda-Ribeiro, 1908)	Trairão	
636				<i>Cetopsorhamdia iheringi</i> (Schubart & Gomes, 1959)	Bagrinho	
637				<i>Cetopsorhamdia</i> sp.	Bagrinho	
638				<i>Rhamdia quelen</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Bagre	
639				<i>Hartia longipinna</i> (Langeani, Oyakawa & Montoya-Burgos, 2001)		
640				<i>Hartia</i> spp.	Cascudinho	
641				<i>Hartia torrenticola</i> (Oyakawa, 1993)	Cascudinho	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Vulnerável)
642				<i>Hisonotus</i> sp.		
643				<i>Hypostomus francisci</i> (Lütken 1874)	Cascudo	
644				<i>Hypostomus garmani</i> (Regan, 1904)		
645				<i>Hypostomus garmani</i> (Regan, 1904)	Cascudo	
646				<i>Hypostomus</i> sp.	Cascudo	
647				<i>Microlepidogaster</i> sp.		
648				<i>Neoplecostomus aff. paranensis</i> (Langeani, 1990)	Cascudinho	
649				<i>Neoplecostomus franciscoensis</i> (Langeani, 1990)	Cascudinho	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Vulnerável)
650				<i>Otocinclus</i> sp.		
651				<i>Pareiorhina cepta</i> (Roxo, da Costa e Silva, Mehanna & Oliveira, 2012)		
652				<i>Pareiorhina</i> sp.	Cascudinho	
653				<i>Pseudothrysis</i> sp.	Cascudinho	
654				<i>Schizolechis</i> sp.	Cascudinho	
655				<i>Trichomycterus aff. brasiliensis</i> (Lütken, 1874)	Cambeva	
656				<i>Trichomycterus aff. immaculatus</i> (Eigenmann & Eigenmann, 1889)	Cambeva	
657				<i>Trichomycterus variegatus</i> (Costa, 1992)	Cambeva	
658				<i>Paravandellia</i> sp.		
659				<i>Corydoras</i> sp.		
660				<i>Aspidoras</i> sp.		
661				<i>Imparfinis minutus</i> (Lütken, 1874)		
662				<i>Cetopsorhamdia iheringi</i> (Schubart & Gomes, 1959)		
663				<i>Cetopsorhamdia</i> sp.		
664				<i>Rhamdia quelen</i> (Quoy & Gaimard, 1824)		
665		Gymnotyformes	Sternopygidae	<i>Eygemma virescens</i> (Valenciennes, 1842)	Tuvira	
666		Perciformes	Cichlidae	<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Cará	
667		Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Phalloceros caudimaculatus</i> (Hensel, 1868)	Barrigudinho	
668				<i>Poecilia reticulata</i> (Peters, 1859)	Lebiste	
<b>Filo Mollusca - Classe Gastropoda</b>						
669	Filo Mollusca - Classe Gastropoda	Hygrophila	Physidae	<i>Physella</i> sp.		
<b>Filo Arthropoda - Classe Crustacea</b>						
670			Ilyocyptidae	<i>Ilyocyptus spinifer</i> (Herrick, 1882)		
671				<i>Macrothrix elegans</i> (Sars, 1901)		
672				<i>Macrothrix squamosa</i> (Sars, 1901)		
673				<i>Streblocerus pygmaeus</i> (Sars, 1901)		
674				<i>Acroperus tupinamba</i> (Sinev et Elmoor-Loureiro, 2010)		

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES	
675	Filo Arthropoda - Classe Crustacea	Anomopoda	Chydoridae	<i>Alona guttata</i> (Sars, 1862)			
676				<i>Alona isabellae</i> (Sousa, Elmoor-Loureiro et Santos, 2016)			
677				<i>Alona ossiani</i> (Sinev, 1998)			
678				<i>Alona yara</i> (Sinev et Elmoor-Loureiro, 2010)			
679				<i>Alonella clathratula</i> (Sars, 1896)			
680				<i>Alonella dadayi</i> (Birge, 1910)			
681				<i>Bergamina lineolata</i> (Sars, 1901)			
682				<i>Celsinotum candango</i> (Sinev et Elmoor-Loureiro, 2010)			
683				<i>Ephemeroporus barroisi</i> (Richard, 1984)			
684				<i>Ephemeroporus tridentatus</i> (Bergamin, 1931)			
685		<i>Flavalona asymmetrica</i> (Sousa et Elmoor-Loureiro, 2018)					
686		<i>Flavalona iheringula</i> (Kotov et Sinev, 2004)					
687		<i>Graptoleberis occidentalis</i> (Sars, 1901)					
688		<i>Karalona muelleri</i> (Richard, 1897)					
689		<i>Ovalona glabra</i> (Sars, 1901)					
690		Cyclopoida	Cyclopidae	<i>Paracyclops</i> sp.			
691				<i>Tropocyclops prasinus</i> (Fischer, 1860)			
692				<i>Tropocyclops schubarti</i> (Kiefer, 1935)			
693				<i>Tropocyclops</i> sp.			
694		Decapoda	Palaemonidae	<i>Macrobrachium amazonicum</i> (Heller, 1862)			
695		Harpacticoida	Canthocamptidae	<i>Athevella</i> ( <i>Chappuisella</i> ) <i>fuhrmanni</i> (Thiébaud, 1912)			
696				<i>Acroperus</i> cf. <i>tupinamba</i> (Sinev & Elmoor-Loureiro, 2010)			
697				<i>Acroperus</i> cf. <i>tupinamba</i> (Sinev & Elmoor-Loureiro, 2010)			
698				<i>Alona</i> cf. <i>glabra</i> (Sars, 1901)			
699				<i>Alona</i> cf. <i>iheringula</i> (Sinev, 2004)			
700				<i>Alona</i> cf. <i>ossiani</i> (Sinev, 1998)			
701				<i>Alona intermedia</i> (Sars, 1862)			
702				<i>Alona setigera</i> (Brehm, 1931)			
703				<i>Alona setigera</i>			
704				<i>Alona</i> spp.			
705		<i>Alonella dadayi</i> (Birge, 1910)					
706	<i>Disparalona hamata</i> (Birge, 1879)						
707	<i>Graptoleberis occidentalis</i> (Sars, 1901)						
708	<i>Karalona muelleri</i> (Richard, 1897)						
709	<i>Leberis davidi</i> (Richard, 1895)						
710	Harpacticoida	Canthocamptidae	<i>Athevella</i> sp.				
<b>Filo Arthropoda - Classe Arachnida</b>							
711	Filo Arthropoda - Classe Arachnida	Opiliones	Gonyleptidae	<i>Pristocnemis caipira</i> (DaSilva & Pinto-da-Rocha, 2012)			
712				<i>Eusarcus</i> sp.			
713			Acari	Tenuipalpidae	<i>Tenuipalpus protium</i> sp. nov. (Castro, Feres & Ochoa, 2018)		
714		Prostigmata	Trombiculidae	<i>Kymoceta lutii</i> (Goff, Whitaker & Dietz, 1983)			
715				<i>Microtrombicula rhipidomysi</i> (Goff, Whitaker & Dietz, 1983)			
716				<i>Quadrasetta pazca</i> (Brennan & Jones, 1964)			
717				<i>Serratacarus dietzi</i> (Goff & Whitaker, 1984)			
718				<i>Serratacarus lasiurus</i> (Goff & Whitaker, 1984)			
719				<i>Trombewingia bakeri</i> (Fonseca, 1955)			
720				<i>Colicus brasiliensis</i> (Goff, Whitaker & Dietz, 1983)			
721				Ixodida	Ixodidae	<i>Amblyomma sculptum</i> (Berlese, 1888)	
722		<i>Amblyomma dubitatum</i> (Neumann, 1899)					
723		<i>Amblyomma brasiliense</i> (Aragão, 1908)					
724		<i>Amblyomma ovale</i> (Koch, 1844)					
725		<i>Amblyomma nodosum</i> (Neumann, 1899)					
726		<i>Amblyomma parvum</i> (Aragão, 1908)					
727		<i>Amblyomma pseudoconcolor</i> (Aragão, 1908)					
728		<i>Amblyomma calcaratum</i> (Neumann, 1899)					
729		<i>Amblyomma cajennense</i> (Fabricius, 1787)					
730		<i>Amblyomma maculatum</i> (Koch, 1844)					
731	<i>Amblyomma tigrinum</i> (Koch, 1844)						
732	<i>Dermacentor nitens</i> (Neumann, 1897)						
733	<i>Ixodes schulzei</i> (Aragão & Fonseca, 1951)						
734	<i>Haemaphysalis leporispalustris</i> (Packard, 1869)						
735	<i>Rhipicephalus microplus</i> (Canestrini, 1888)						
<b>Filo Arthropoda - Classe Insecta</b>							
736				<i>Augochloropsis iris</i> (Schrottky, 1902)			
737				<i>Bombus morio</i> (Swederus, 1787)			
738				<i>Centris klugii</i> (Friese, 1900)			
739				<i>Centris machadoi</i> (Azevedo & Silveira, 2005)			
740				<i>Centris rupestris</i> (Azevedo & Silveira, 2005)			
741				<i>Centris tarsata</i> (Smith, 1874)			
742				<i>Centris</i> spp.			

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES
743				<i>Eufriesea nigrohirta</i> (Friese, 1899)		
744			Apidae	<i>Euglossa cordata</i> (Linnaeus, 1758)		
745				<i>Exoalopsis</i> sp.		
746				<i>Halicanthrena malphigiacearum</i> (Ducke, 1907)		
747				<i>Melipona</i> sp.		
748				<i>Nomiocolletes</i> sp.		
749				<i>Oxaea flavescens</i> Klug, 1807		
750				<i>Trigona</i> sp.		
751				<i>Xylocopa (Nanoxylocopa) ciliata</i> Burmeister, 1876		
752				<i>Pseudagapostemon fluminensis</i> (Schrottky, 1911)		
753				<i>Pseudomyrmex</i> sp.		
754			Formicidae	<i>Camponotus novogranadensis</i> (Mayr, 1870)		
755				<i>Camponotus</i> sp.		
756			Eucharitidae	<i>Orasema</i> sp.		
757			Halictidae	<i>Augochloropsis</i> sp.		
758			Vespidae	<i>Mischocyttarus</i> sp.		
759				<i>Timulla scoparia</i> (Gerstaecker, 1874)		

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES
760				<i>Darditilla vianai</i> (Casal, 1968)		
761			Mutillidae	<i>Pseudomethoca</i> cf. <i>cerasina</i> (Gerstaecker, 1874)		
762				<i>Traumatotilla floccosa</i> (Gerstaecker, 1874)		
763				<i>Pseudomethoca</i> sp.		
764				<i>Agelaia angulata angulata</i> (Fabricius, 1804)		
765				<i>Agelaia multipicta multipicta</i> (Haliday, 1836)		
766				<i>Agelaia pallipes</i> (Olivier, 1791)		
767				<i>Agelaia vicina</i> (Saussure, 1854)		
768				<i>Apoica gelida</i> Van der Vecht, 1973		
769				<i>Brachygastra lecheguana</i> (Latreille, 1824)		
770				<i>Mischocyttarus</i> sp.		
771				<i>Mischocyttarus cassununga</i> (R. Von. Ihering, 1903)		
772				<i>Mischocyttarus cerberus</i> (Richards, 1940)		
773				<i>Mischocyttarus drewseni</i> Saussure, 1856		
774				<i>Mischocyttarus matogrossensis</i> Zikán, 1935		
775				<i>Mischocyttarus rotundicollis</i> (Cameron, 1912)		
776				<i>Polistes</i> sp.		
777				<i>Polistes billardieri ruficornis</i> Saussure, 1853		
778				<i>Polistes cinerascens</i> Saussure, 1854		
779				<i>Polistes ferreri</i> Saussure, 1853		
780				<i>Polistes satan</i> Bequaert, 1940		
781				<i>Polistes simillimus</i> Zikán, 1951		
782				<i>Polistes subsericus</i> Saussure, 1854		
783				<i>Polistes versicolor</i> (Olivier, 1971)		
784				<i>Polybia</i> sp.		
785				<i>Polybia chrysothorax</i> (Lechtenstein, 1796)		
786				<i>Polybia fastidiosuscula</i> Saussure, 1854		
787				<i>Polybia ignobilis</i> (Haliday, 1836)		
788				<i>Polybia jurinei</i> Saussure, 1854		
789				<i>Polybia occidentalis</i> (Olivier, 1971)		
790				<i>Polybia paulista</i> (R. Von. Ihering, 1896)		
791				<i>Polybia quadricincta</i> Saussure, 1854		
792				<i>Polybia sericea</i> (Olivier, 1971)		
793				<i>Protonectarina sylveirae</i> (Saussure, 1854)		
794				<i>Protopolybia sedula</i> (Saussure, 1854)		
795				<i>Pseudopolybia vespiceps vespiceps</i> (Saussure, 1864)		
796				<i>Alabagrus</i> sp.		
797				<i>Apanteles</i> sp.		
798				<i>Bracon</i> sp.		
799				<i>Chelonus</i> sp.		
800				<i>Eubazus</i> sp.		
801				<i>Exasticolus</i> sp.		
802				<i>Heterospilus</i> sp.		
803				<i>Aeshna</i> sp.		
804				<i>Anax concolor</i> (Brauer, 1865)		
805				<i>Castoraeschna colorata</i> (Martin, 1908)		
806				<i>Castoraeschna januarua</i> (Hagen, 1867)		
807				<i>Castoraeschna longieldae</i> (Kimmins, 1929)		
808				<i>Coryphaeschna perrensi</i> (McLachlan, 1887)		
809				<i>Gymacantha chelifera</i> (McLachlan, 1895)		
810				<i>Limnetron debile</i> (Karsch, 1891)		
811				<i>Staurophlebia reticulata</i> (Burmeister, 1839)		
812				<i>Hetaerina longipes</i> (Hagen in Selys, 1853)		
813				<i>Hetaerina mendesi</i> (Juritzka, 1982)		
814				<i>Hetaerina rosea</i> (Selys, 1853)		
816				<i>Hetaerina simplex</i> (Selys, 1853)		
816				<i>Mnesarete gutifera</i> (Selys, 1873)		
817				<i>Mnesarete rhopalon</i> (Garrison, 2006)		
818				<i>Acanthagrion ascendens</i> (Calvert, 1909)		
819				<i>Acanthagrion gracile</i> (Rambur, 1842)		
820				<i>Acanthagrion minarum</i> (Selys, 1876)		
821				<i>Acanthagrion franciscoi</i> (Machado & Bedê, 2016)		
822				<i>Acanthagrion</i> spp.		
823				<i>Argia croceipennis</i> (Selys, 1865)		
824				<i>Argia lilacina</i> (Selys, 1865)		
825				<i>Argia reclusa</i> (Selys, 1865)		
826				<i>Argia smithiana</i> (Calvert, 1909)		
827				<i>Cyanallagma</i> sp.		
828				<i>Franciscobasis franciscoi</i> (Machado & Bedê, 2016)		

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES	
829				<i>Franciscobasis sonia</i> (Machado & Bedê, 2016)			
830				<i>Franciscagrion franciscoi</i> (Machado & Bedê, 2016)			
831				<i>Franciscagrion longispinum</i> (Machado & Bedê, 2016)			
832				<i>Homeoura chelifera</i> (Selys, 1876)			
833				<i>Homeoura nepos</i> (Selys, 1876)			
834			Coenagrionidae	<i>Ischnura</i> sp.			
835				<i>Ischnura fluviatilis</i> (Selys, 1876)			
836				<i>Minagrion caldensis</i> (Santos, 1965)			
837				<i>Minagrion franciscoi</i> (Machado & Bedê, 2016)			
838				<i>Minagrion waltheri</i> (Selys, 1876)			
839				<i>Oxyagrion terminale</i> (Selys, 1876)			
840				<i>Oxyagrion basale</i> (Selys, 1876)			
841				<i>Oxyagrion chapadense</i> (Costa, 1978)			
842				<i>Oxyagrion hempeli</i> (Calvert, 1909)			
843				<i>Oxyagrion evanescens</i> (Calvert, 1909)			
844				<i>Oxyagrion impunctatum</i> (Calvert, 1909)			
845				<i>Oxyagrion microstigma</i> (Selys, 1876)			
846				<i>Oxyagrion santosi</i> (Martins, 1967)			
847				<i>Oxyagrion franciscoi</i> (Machado & Bedê, 2016)			
848				<i>Oxyagrion</i> sp.			
849				<i>Telebasis carmesina</i> (Calvert, 1909)			
850				<i>Telebasis coccinata</i> (Calvert, 1909)			
851				<i>Tigriagrion aurantigrum</i> (Calvert, 1909)			
852				Corduliidae	<i>Neocordulia androgyne</i> (Selys, 1871)		
853				Dictyriidae	<i>Heliocharis amazona</i> (Selys, 1853)		
854				<i>Aphylla theodorina</i> (Navas, 1933)			
855				<i>Archaeogomphus densus</i> (Belle, 1982)			

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES
856				<i>Cacoides latro</i> (Erichson, 1848)		
857				<i>Diaphlebia nexans</i> (Calvert, 1903)		
858				<i>Phyllogomphoides annectens</i> (Selys, 1869)		
859				<i>Progomphus complicatus</i> (Selys, 1854)		
860				<i>Progomphus costalis</i> (Hagen in Selys, 1854)		
861				<i>Progomphus intricatus</i> (Hagen in Selys, 1858)		
862				<i>Zonophora campanulata campanulata</i> (Burmeister, 1839)		
863				<i>Zonophora campanulata machadoi</i> (St. Quentin, 1973)		
864				<i>Lestes auritus</i> (Hagen in Selys, 1862)		
865				<i>Lestes bipupillatus</i> (Calvert, 1909)		
866				<i>Lestes pictus</i> (Hagen in Selys, 1862)		
867				<i>Brachymesia furcata</i> (Hagen, 1861)		
868				<i>Brechmorhoga nubecula</i> (Rambur, 1842)		
869				<i>Dasythemis esmeralda</i> (Ris, 1910)		
870				<i>Dythemis multipunctata</i> (Kirby, 1894)		
871				<i>Elasmothermis constricta</i> (Calvert, 1898)		
872				<i>Elasmothermis schubarti</i> (Santos, 1945)		
873				<i>Erythemis vesiculosa</i> (Fabricius, 1775)		
874				<i>Erythrodiplax ana</i> (Guilherme-Ferreira & Vilela, 2016)		
875				<i>Erythrodiplax famula</i> (Erichson, 1848)		
876				<i>Erythrodiplax fusca</i> (Rambur, 1842)		
877				<i>Erythrodiplax juliana</i> (Ris, 1911)		
878				<i>Erythrodiplax latimaculata</i> (Ris, 1911)		
879				<i>Erythrodiplax lygaea</i> (Ris, 1911)		
880				<i>Erythrodiplax media</i> (Borror, 1942)		
881				<i>Erythrodiplax pallida</i> (Needham, 1904)		
882				<i>Erythrodiplax paraguayensis</i> (Foerster, 1905)		
883				<i>Erythrodiplax</i> spp.		
884				<i>Erythrodiplax umbrata</i> (Linnaeus, 1758)		
885				<i>Gynothemis heteromycha</i> (Calvert, 1909)		
886				<i>Gynothemis venipunctata</i> (Calvert, 1909)		
887				<i>Idiataphe longipes</i> (Hagen, 1861)		
888				<i>Macrothemis imitans</i> (Karsch, 1890)		
889				<i>Macrothemis polyneura</i> (Ris, 1913)		
890				<i>Macrothemis</i> sp.		
891				<i>Macrothemis tessellata</i> (Burmeister, 1839)		
892				<i>Micathyria marcella</i> (Selys, 1857)		
893				<i>Micathyria almeidai</i> (Santos, 1945)		
894				<i>Micathyria catenata</i> (Calvert, 1909)		
895				<i>Micathyria didyma</i> (Selys, 1857)		
896				<i>Micathyria stawiarskii</i> (Santos, 1953)		
897				<i>Oligoclada borrori</i> (Santos, 1945)		
898				<i>Orthemis discolor</i> (Burmeister, 1839)		
899				<i>Pantala flavescens</i> (Fabricius, 1798)		
900				<i>Perithemis lais</i> (Perty, 1834)		
901				<i>Perithemis mooma</i> (Kirby, 1889)		
902				<i>Tramea binotata</i> (Rambur, 1842)		
903				<i>Tramea cophysa</i> (Hagen, 1867)		
904				<i>Tramea rustica</i> (De Marmels & Racenis, 1982)		
905				<i>Zenithoptera americana</i> (Linnaeus, 1758)		
906				<i>Allopdagrion contortum</i> (Hagen in Selys, 1862)		
907				<i>Heteragrion ochraceum</i> (Hagen in Selys, 1862)		
908				<i>Heteragrion triangulare</i> (Hagen in Selys, 1862)		
909				<i>Heteragrion denisve</i> sp. nov. (Vilela, 2019)		
910				<i>Epipleoneura metallica</i> (Racenis, 1955)		
911				<i>Neoneura sylvatica</i> (Hagen in Selys, 1886)		
912				<i>Peristicta aeneoviridis</i> (Calvert, 1909)		
913				<i>Labiatermes emersoni</i> (Araújo, 1954)		
914				<i>Cornitermes cumulans</i> (Kollar in Pohl, 1832)		
915				<i>Orthognathotermes heberi</i> (Raw & Egler, 1985)		
916				<i>Americabaetis</i> sp.		
917				<i>Baetodes</i> sp.		
918				<i>Callibaetis</i> sp.		
919				<i>Camelobaetidius</i> sp.		
920				<i>Cleodes</i> sp.		
921				<i>Zeluzia</i> sp.		
922				<i>Caenis</i> sp.		



ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES		
923	Ephemeroptera	Ephemeroptera	Caenidae	<i>Rivulidva</i> sp.				
924					<i>Varipe</i> sp.			
925					<i>Coryphus</i> sp.			
926				Leptohyphidae		<i>Leptohyphes</i> sp.		
927						<i>Tricorythodes</i> sp.		
928						<i>Askola</i> sp.		
929						<i>Farrodes</i> sp.		
930						<i>Hagenulus</i> sp.		
931						<i>Hermanella</i> sp.		
932						<i>Nousia</i> sp.		
933						<i>Terpides</i> sp.		
934						<i>Thraulodes</i> sp.		
935						<i>Massartella</i> sp.		
936						<i>Ambrysus teutoni</i> (La Rivers, 1951)		
937						<i>Carvalhoiella</i> sp.		
938					<i>Cryphocricos vianai</i> (De Carlo, 1951)			
939					<i>Limnocois maculiceps</i> (Montandon, 1897)			
940					<i>Limnocois pusillus</i> (Montandon, 1897)			
941					<i>Limnocois</i> sp.			
942					<i>Limnocois submontandoni</i> (La Rivers, 1974)			
943					<i>Pelocoris subflavus</i> (Montandon, 1898)			
944					<i>Ambrysus obscuratus</i> (Montandon, 1898)			
945					<i>Carvalhoiella stysi</i> (Nieser, Pelli & Melo, 1999)			
946					<i>Limnocois lanemeloi</i> (Nieser & López Ruf, 2001)			
947					<i>Limnocois pusillus</i> (Montandon, 1897)			
948					<i>Limnocois saphis</i> (Nieser & López Ruf, 2001)			
949					<i>Belostoma</i> sp.			
950					<i>Belostoma anurum</i> (Herrich-Schäffer, 1848)			
951					<i>Belostoma micantulum</i> (Stål, 1860)			
952					<i>Belostoma oxyurum</i> (Dufour, 1863)			
953					<i>Belostoma testaceopallidum</i> (Latreille, 1807)			
954					<i>Lethocerus</i> sp.			
955					<i>Lethocerus annulipes</i> (Herrich-Schaeffer, 1845)			
956					<i>Belostoma aurivillianum</i> (Montandon, 1899)			
957					<i>Ranatra</i> sp.			
958				<i>Ranatra brevicauda</i> (Montandon, 1905)				
959				<i>Ranatra horvathi</i> (Montandon, 1910)				
960				<i>Ranatra montei</i> (De Carlos, 1946)				
961				<i>Buenoa</i> sp.				
962				<i>Buenoa oreia</i> (Nieser, Melo, Pelli & Barbosa, 1997)				
963				<i>Enithares braziliensis</i> (Spinola, 1837)				
964				<i>Martarega uruguavensis</i> (Berg, 1883)				
965				<i>Notonecta</i> sp.				
966				<i>Notonecta pulchra</i> (Hungerford, 1926)				
967				<i>Neoplea</i> sp.				
968				<i>Tenagobia</i> sp.				
969				<i>Sigara denseconscripta</i> (Breddin, 1897)				
970				<i>Tenagobia schadei</i> (Lundblad 1929)				
971				<i>Tenagobia schreiberi</i> (Espinola, 1975)				
972				<i>Tenagobia</i> sp.				
973				<i>Ochterus aeneifrons surinamensis</i> (Nieser, 1975)				
974				<i>Gelastocoris flavus</i> (Guérin-Méneville, 1835)				
975				<i>Montandonius angulatus</i> (Melin, 1929)				
976				<i>Neotrephes fragosus</i> (Nieser & Chen, 2002)				
977				<i>Neotrephes jaczewskii</i> (China, 1940)				
978				<i>Neotrephes lanemeloi</i> (Nieser & Chen, 2002)				
979				<i>Neotrephes minutus</i> (Nieser & Chen, 2002)				
980				<i>Neotrephes plaumanni</i> (China, 1940)				
981				<i>Neotrephes variegatus</i> (Nieser & Chen, 2002)				
982				<i>Neotrephes</i> sp.				
983				<i>Hebrus</i> sp.				
984				<i>Hydrometra argentina</i> (Berg, 1879)				
985				<i>Tainarys myracrodru</i> sp.n.				
986				<i>Microvelia braziliensis</i> (McKinstry, 1937)				

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES		
987	Filo Arthropoda - Classe Insecta		Veliidae	<i>Microvelia hinei</i> (Drake, 1920)				
988				<i>Microvelia mimula</i> (White, 1879)				
989				<i>Microvelia pulchella</i> (Westwood, 1834)				
990				<i>Microvelia</i> spp.				
991				<i>Paravelia</i> sp.				
992				<i>Rhagovelia</i> sp.				
993				<i>Rhagovelia hambletoni</i> (Drake & Harris, 1933)				
994				<i>Rhagovelia paulana</i> (Drake, 1953)				
995				<i>Rhagovelia tenuipes</i> (Champion, 1898)				
996				<i>Rhagovelia whitei</i> (Breddin, 1898)				
997				<i>Rhagovelia</i> spp.				
998				<i>Brachymetra furva</i> (Drake, 1957)	Gerridae	<i>Halobatopsis delectus</i> (Drake & Harris, 1941)		
999				<i>Halobatopsis platensis</i> (Berg, 1879)				
1000				<i>Tachygerris celocis</i> (Drake & Harris, 1931)				
1001		<i>Phylloicus</i> sp.	Calamoceratidae	<i>Phylloicus angustior</i> (Ulmer, 1905)				
1002		<i>Phylloicus bidigitatus</i> (Prather, 2003)						
1003		<i>Austrotinodes abrachium</i> (Thomson & Holzenthal, 2010)		Ecnomidae	<i>Austrotinodes amazonensis</i> (Flint & Denning, 1989)			
1004		<i>Austrotinodes paraguayensis</i> (Flint, 1983)						
1005		<i>Austrotinodes taqaralis</i> (Thomson & Holzenthal, 2010)						
1006		<i>Austrotinodes</i> spp.						
1007		<i>Mortoniella dolonis</i> (Blahnik & Holzenthal, 2011)		Glossosomatidae	<i>Mortoniella latispina</i> (Blahnik & Holzenthal, 2011)			
1008		<i>Cochleopsyche</i> sp.			Helicopsychidae	<i>Helicopsyche</i> spp.		
1009		<i>Atopsyche acahuana</i> (Schmid, 1989)		Hydrobiosidae		<i>Atopsyche huarcu</i> (Schmid, 1989)		
1010		<i>Atopsyche plancki</i> (Marlier, 1964)						
1011		<i>Atopsyche zernvi</i> (Flint, 1974)						
1012		<i>Atopsyche chirihuana</i> (Schmid, 1989)						
1013		<i>Atopsyche parauna</i> (Santos & Holzenthal, 2012)						
1014		<i>Atopsyche urumarca</i> (Schmid, 1989)						
1015	<i>Atopsyche</i> sp.							
1016	<i>Leptonema macacu</i> (Flint, 2008)	Hydropsychidae	<i>Leptonema pallidum</i> (Guerin-Meneville, 1843)					
1017	<i>Leptonema</i> sp.							
1018	<i>Leptonema sparsum</i> (Ulmer, 1905)							
1019	<i>Leptonema viridianum</i> (Navas, 1916)							
1020	<i>Macronema esterum</i> (Flint, 1983)							
1021	<i>Macronema fragile</i> (Banks, 1915)							
1022	<i>Macronema</i> spp.							
1023	<i>Macrostemum brasiliense</i> (Fischer, 1970)							
1024	<i>Macrostemum hyalinum</i> (Pictet, 1836)							
1025	<i>Smicridea albosignata</i> (Ulmer, 1907)							
1026	<i>Smicridea franciscana</i> (Rocha, Dumas & Nessimian, 2016)							
1027	<i>Smicridea froehlich</i> (Almeida & Flint, 2002)							
1028	<i>Smicridea jundiai</i> (Almeida & Flint, 2002)							
1029	<i>Smicridea necator</i> (Rocha, Duma & Nessimian, 2016)							
1030	<i>Smicridea radula</i> (Flint, 1974)							
1031	<i>Smicridea sattleri</i> (Denning & Sykora, 1968)							
1032	<i>Smicridea sepala</i> (Rocha, Dumas & Nessimian, 2016)							
1033	<i>Smicridea</i> sp.							
1034	<i>Hydroptila</i> sp.	Hydroptilidae	<i>Leucotrichia</i> sp.					
1035	<i>Ochrotrichia</i> sp.							
1036	<i>Metrichia caraca</i> (Santos, Takiva & Nessimian, 2016)							
1037	<i>Anchitrichia duplifurcata</i> (Flint, 1983)							
1038	<i>Flintiella</i> sp.							
1039	<i>Neotrichia</i> sp.							
1040	<i>Ochrotrichia manuensis</i> (Flint & Bueno-Soria, 1999)							
1041	<i>Oxvethira parce</i> (Edwards & Arnold, 1961)							
1042								
1043								
1044								
1045								
1046								
1047								
1048								
1049								

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES
1050		Trichoptera	Leptoceridae	<i>Oxyethira unispina</i> (Flint, 1974)		
1051				<i>Oxyethira cascadata</i> (Rocha, Dumas & Souza, 2017)		
1052				<i>Oxyethira quadrilobata</i> (Rocha, Dumas & Souza, 2017)		
1053				<i>Oxyethira</i> spp.		
1054				<i>Amphoropsysche</i> sp.		
1055				<i>Grumichella</i> sp.		
1056				<i>Nectopsyche</i> sp.		
1057				<i>Oecetis</i> sp.		
1058				<i>Grumichella rostrata</i> (Thienemann, 1905)		
1059				<i>Nectopsyche aureovittata</i> (Flint, 1983)		
1060				<i>Nectopsyche gemma</i> (Mueller, 1880)		
1061				<i>Nectopsyche muhni</i> (Navas, 1916)		
1062				<i>Nectopsyche maculipennis</i> (Flint, 1983)		
1063				<i>Nectopsyche punctata</i> (Ulmer, 1905)		
1064				<i>Notalina brasiliiana</i> (Holzenthall, 1986)		
1065				<i>Notalina franciscana</i> (Henriques-Oliveira, Rocha & Nessimian, 2019)		
1066				<i>Notalina goianensis</i> (Calor, 2008)		
1067				<i>Notalina morsei</i> (Holzenthall, 1986)		
1068				<i>Notalina paulista</i> (Calor, Holzenthall & Amorim 2006)		
1069				<i>Notalina</i> sp.		
1070				<i>Oecetis catagua</i> (Henriques-Oliveira, Rocha & Nessimian, 2019)		
1071				<i>Oecetis chipiriri</i> (Martin, Gibon & Molina, 2011)		
1072				<i>Oecetis fibra</i> (Chen & Morse, 2012)		
1073				<i>Oecetis iguazu</i> (Flint, 1983)		
1074				<i>Oecetis knutsoni</i> (Flint, 1981)		
1075				<i>Oecetis punctipennis</i> (Ulmer, 1905)		
1076				<i>Triplectides gracilis</i> (Burmeister, 1839)		
1077				<i>Triplectides neotropicus</i> (Holzenthall, 1988)		
1078				<i>Marilia</i> sp.		
1079				<i>Barypenthus</i> sp.		
1080				<i>Barypenthus concolor</i> (Burmeister, 1839)		
1081				<i>Marilia aiuruoca</i> (Dumas & Nessimian, 2009)		
1082				<i>Marilia flexuosa</i> (Ulmer, 1905)		
1083				<i>Marilia</i> sp.		
1084			<i>Alerosa flinti</i> (Blahnik, 2005)			
1085			<i>Chimarra adamsae</i> (Blahnik, 1998)			
1086			<i>Chimarra uara</i> (Flint, 1971)			
1087			<i>Chimarra latiforceps</i> (Blahnik & Holzenthall, 2012)			
1088			<i>Chimarra camposae</i> (Flint, 1998)			
1089			<i>Chimarra conica</i> (Flint, 1983)			
1090			<i>Chimarra cultellata</i> (Flint, 1983)			
1091			<i>Chimarra parana</i> (Flint, 1972)			
1092			<i>Chimarra machadoi</i> (Camargos, 2016)			
1093			<i>Chimarra odonta</i> (Blahnik, 2002)			
1094			<i>Chimarra</i> sp.			
1095			<i>Cernotina</i> sp.			
1096			<i>Cyrnellus</i> sp.			
1097			<i>Polyplectropus</i> sp.			
1098			<i>Cernotina bispicata</i> (Camargos, Barcelos-Silva & Pes, 2013)			
1099			<i>Cernotina filiformis</i> (Flint, 1971)			
1100			<i>Cernotina lanceolata</i> (Barcelos-Silva, Camargos & Pes, 2013)			
1101			<i>Cernotina uara</i> (Flint, 1971)			
1102			<i>Cyrnellus mammillatus</i> (Flint, 1971)			
1103			<i>Cyrnellus risi</i> (Ulmer, 1907)			
1104			<i>Nyctiophylax neotropicalis</i> (Flint, 1971)			
1105			<i>Polycentropus paprockii</i> (Hamilton & Holzenthall, 2011)			
1106			<i>Polycentropus tripui</i> (Hamilton & Holzenthall, 2011)			
1107			<i>Polycentropus verruculus</i> (Hamilton & Holzenthall, 2011)			
1108			<i>Polycentropus</i> sp.			
1109			<i>Polyplectropus hollyae</i> (Chamorro & Holzenthall, 2010)			
1110			<i>Polyplectropus matatlanticus</i> (Chamorro & Holzenthall, 2010)			
1111			<i>Polyplectropus tragularius</i> (Chamorro & Holzenthall, 2010)			
1112			<i>Polyplectropus canastra</i> (Rocha, Dumas & Nessimian, 2016)			
1113			<i>Xiphocentron acqualume</i> (Rocha, Dumas & Nessimian, 2017)			
1114			<i>Xiphocentron jaguare</i> (Rocha, Dumas & Nessimian, 2017)			
1115			<i>Xiphocentron kamakan</i> (Vilarino & Calor, 2015)			
1116			<i>Adelpha syma</i> (Godart, 1823)			
1117			<i>Antirhea archaea</i> (Hübner, 1816)			
1118			<i>Archaeopreona amphimachus</i> (Fabricius, 1775)			

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES
1119				<i>Archaeopreona demophon</i> (Linnaeus, 1758)		
1120				<i>Biblis hyperia</i> (Cramer, 1779)		
1121				<i>Blepolenis batea</i> (Hübner, 1821)		
1122				<i>Brassolis sophorae</i> (Linnaeus, 1758)		
1123				<i>Caligo arisbe</i> (Hübner, 1820-1826)		
1124				<i>Paulogramma pygas</i> (Godart, 1823)		
1125				<i>Callicore astarte selima</i> (Guenée, 1872)		
1126				<i>Callicore sorana</i> (Godart, 1823)		
1127				<i>Callicore</i> sp.		
1128				<i>Catonephele numilia</i> (Cramer, 1779)		
1129				<i>Cercveuptychia luederwaldti</i> (Spitz, 1931)		
1130				<i>Charaxinae</i> sp.		
1131				<i>Colobura dirce</i> (Linnaeus, 1764)		
1132				<i>Dasypophthalma rusina</i> (Latreille & Godart, 1824)		
1133				<i>Diaethria candrena</i> (Godart, 1823)		
1134				<i>Diaethria clymena</i> (Cramer, 1775)		
1135				<i>Doxocopa</i> sp.		
1136				<i>Dynamine</i> cf. <i>tithia</i> (Hübner, 1823)		
1137				<i>Ephiphile oreia</i> (Hübner, 1816/24)		
1138				<i>Eryphanis reevesii</i> (Doubleday, [1849])		
1139				<i>Eunica</i> sp.		
1140				<i>Eunica bechina</i> (Hewitson, 1852)		
1141				<i>Eunica eburnea</i> (Fruhstorfer, 1907)		
1142				<i>Eunica malvina</i> (Bates, 1864)		
1143				<i>Euprychia paeon</i> (Godart, 1823)		
1144				<i>Euprychia</i> spp.		
1145				<i>Forsterinaria necys</i> (Godart, 1823)		
1146				<i>Forsterinonia quantius</i> (Godart, 1823)		
1147				<i>Fountainea ryphea</i> (Cramer, 1776)		
1148				<i>Hamadryas amphinome</i> (Linnaeus, 1767)		
1149				<i>Hamadryas arete</i> (Doubleday, [1847])		
1150				<i>Hamadryas epinome</i> (Felder, 1867)		
1151				<i>Hamadryas februa</i> (Hübner, 1816/24)		
1152				<i>Hamadryas feronia</i> (Linnaeus, 1758)		
1153				<i>Hamadryas laodamia</i> (Cramer, 1777)		
1154				<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)		
1155				<i>Historis odius</i> (Fabricius, 1775)		
1156				<i>Memphis morvus</i> (Fabricius, 1775)		
1157				<i>Memphis otrere</i> (Hübner, [1825])		
1158				<i>Memphis ryphea</i> (Geyer, 1834)		
1159				<i>Morpho achilles</i> (Linnaeus, 1758)		
1160				<i>Morpho menelaus</i> (Linnaeus, 1758)		
1161				<i>Morpho portis</i> (Hübner, 1916/24)		
1162				<i>Opoptera syme</i> (Hübner, 1822/26)		
1163				<i>Opsiphanes invirae</i> (Hübner, 1818)		
1164				<i>Pareuptychia ocirrhoe</i> (Fabricius, 1776)		
1165				<i>Paryphthimoides phronius</i> (Godart, 1823)		
1166				<i>Paryphthimoides polys</i> (Prittwitz, 1865)		
1167				<i>Pharneuptychia pharella</i> (Butler, 1867)		
1168				<i>Prepona laertes</i> (Hübner, 1811)		
1169				<i>Prepona pylene</i> (Hewitson, 1853)		
1170				<i>Smyrna blomfieldia</i> (Fabricius, 1781)		
1171				<i>Splendeuptychia</i> sp.		
1172				<i>Tagetis laches</i> (Fabricius, 1793)		

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES
1173				<i>Taygetis virgilia</i> (Cramer, 1779)		
1174				<i>Temenis laothoe</i> (Cramer, 1779)		
1175				<i>Temenis pulchra</i> (Hewitson, 1861)		
1176				<i>Yphthimoides angularis</i> (Butler, 1867)		
1177				<i>Yphthimoides electra</i> (Butler, 1866)		
1178				<i>Yphthimoides pacta</i> (Weymer, 1911)		
1179				<i>Yphthimoides</i> spp.		
1180				<i>Zaretis iys</i> (Cramer, 1777)		
1181			Papilionidae	<i>Parides burchellanus</i> (Westwood, 1872)	Borboleta	Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Em Perigo) e no Brasil (Criticamente em Perigo)
1182				<i>Agamopus convexus</i> (Balthasar, 1965)		
1183				<i>Ateuchus puncticollis</i> (Harold, 1867)		
1184				<i>Ateuchus striatulum</i> (Preudhomme de Borre, 1886)		
1185				<i>Ateuchus vividus</i> (Germar, 1824)		
1186				<i>Besourenga</i> spp.		
1187				<i>Canthidium moestum</i> (Harold, 1867)		
1188				<i>Canthidium barbaticum</i> (Preudhomme de Borre, 1886)		
1189				<i>Canthidium decoratum</i> (Perty, 1830)		
1190				<i>Canthidium korschewskyi</i> (Balthasar, 1939)		
1191				<i>Canthidium marseuli</i> (Harold, 1867)		
1192				<i>Canthidium</i> spp.		
1193				<i>Canthidium trinodosum</i> (Boheman, 1858)		
1194				<i>Canthon virens chalybaeus</i> (Blanchard, 1846)		
1195				<i>Canthon curvipes</i> (Harold, 1868)		
1196				<i>Canthon septemmaculatus histrio</i> (Le Peletier & Serville, 1828)		
1197				<i>Canthon corpulentus</i> Harold, 1868		
1198				<i>Canthon curvipes subtrilans</i> Harold, 1868		
1199				<i>Canthon fallax</i> Harold, 1868		
1200				<i>Canthon histrio</i> LaPeletier and Serville, 1828		
1201				<i>Canthon janthinus</i> (Blanchard, 1846)		
1202				<i>Canthon lamproderes</i> (Redtenbacher, 1867)		
1203				<i>Canthon lituratus</i> (Germar, 1813)		
1204				<i>Canthon oliverioi</i> (Pereira & Martinez, 1956)		
1205				<i>Canthon ornatus</i> (Redtenbacher, 1867)		
1206				<i>Canthon paucillus</i> (Harold, 1883)		
1207				<i>Canthon scrutator</i> (Balthasar, 1939)		
1208				<i>Canthon unicolor</i> (Blanchard, 1846)		
1209				<i>Canthonella</i> sp.		
1210				<i>Coprophanaeus cyanescens</i> (Olsoufieff, 1924)		
1211				<i>Coprophanaeus horus</i> (Waterhouse, 1891)		
1212				<i>Coprophanaeus magnoi</i> (Arnaud, 2002)		
1213				<i>Deltochilum elevatum</i> (Castelnau, 1840)		Ameaçada de extinção em Minas Gerais (Vulnerável)
1214				<i>Deltochilum icarus</i> Eschscholtz, 1822		
1215				<i>Deltochilum pseudoicarus</i> (Balthasar, 1939)		
1216				<i>Deltochilum sculpturatum</i> (Felsche, 1907)		
1217				<i>Dichotomius affinis</i> (Felsche, 1910)		
1218				<i>Dichotomius angeloi</i> (Nunes, Carvalho & Vaz-de-Mello, 2016)		
1219				<i>Dichotomius bicuspis</i> (Germar, 1824)		
1220				<i>Dichotomius bos</i> Blanchard, 1846		
1221				<i>Dichotomius carbonarius</i> (Mannerheim, 1829)		
1222				<i>Dichotomius fissiceps</i> (Felsche, 1901)		
1223				<i>Dichotomius glaucus</i> (Harold, 1869)		
1224				<i>Dichotomius luctuosus</i> (Harold, 1869)		
1225				<i>Dichotomius lycus</i> (Felsche, 1901)		
1226				<i>Dichotomius manni</i> (Nunes & Vaz-de-Mello, 2016)		
1227				<i>Dichotomius mormon</i> (Ljungh, 1799)		
1228				<i>Dichotomius nisus</i> (Olivier, 1789)		
1229				<i>Dichotomius quadrinodosus</i> (Felsche, 1901)		
1230				<i>Dichotomius simulans</i> (Luederwaldt, 1925)		
1231				<i>Eurysternus caribaeus</i> (Herbst, 1789)		
1232				<i>Eurysternus cyanescens</i> (Balthasar, 1939)		
1233				<i>Eurysternus hirtellus</i> (Dalman, 1824)		
1234				<i>Eurysternus parallelus</i> (Castelnau, 1840)		
1235				<i>Genieridium bidens</i> (Balthasar, 1938)		
1236				<i>Genieridium cryptops</i> (Arrow, 1913)		
1237				<i>Liogenys suturalis</i> (Blanchard, 1850)		
1238				<i>Malagoniella puncticollis aeneicollis</i> (Waterhouse, 1890)		
1239				<i>Ontherus ulcopygus</i> (Génier, 1996)		
1240				<i>Onthophagus bucculus</i> (Mannerheim, 1829)		
1241				<i>Onthophagus hircus</i> Billberg, 1815		

ID	Filo/Classe	ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	OBSERVAÇÕES		
1242				<i>Onthophagus ranunculus</i> (Arrow, 1913)				
1243				<i>Oxysternon palaemon</i> (Castelnau, 1840)				
1244				<i>Paracanthon</i> sp.				
1245				<i>Scybalocanthon zischkai</i> (Martinez, 1949)				
1246				<i>Salcophanaeus menelas</i> (Castelnau, 1840)				
1247				<i>Trichillum adjunctum</i> (Martinez, 1967)				
1248				<i>Trichillum externepunctatum</i> (Preudhomme de Borre, 1880)				
1249				<i>Trichillum</i> sp.				
1250				<i>Uroxys</i> spp.				
1251				Nitidulidae	<i>Conatelus</i> sp.			
1252				Phasmatodea	Pseudophasmatidae	<i>Paraphasma marginale</i> (Redtenbacher, 1906)		
1253				Diptera	Muscidae	<i>Neivamyia</i> sp.		
1254				Neuroptera	Chrysopidae	<i>Chrysoperla externa</i> (Hagen, 1861)		
1255						<i>Chrysoperla elongata</i> (Freitas & Penny, 2001)		
1256						<i>Leucochrysa</i> sp.		
Filo ACANTHOCEPHALA - Classe Archiacanthocephala								
1257	Filo ACANTHOCEPHALA - Classe Archiacanthocephala	Gigantorhynchida	<a href="#">GIGANTORHYNCHIDAE</a>	<i>Gigantorhynchus echinodiscus</i> (Diesing, 1851)				