


O QUE É A **TUBERCULOSE?**

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* ou bacilo de Koch. Ela afeta principalmente os pulmões, embora possa acometer diversas outras partes do organismo, neste caso sendo chamada de tuberculose extrapulmonar.

QUAL A FORMA DE **TRANSMISSÃO?**

A transmissão ocorre por via respiratória através da fala, espirro ou tosse das pessoas com tuberculose ativa. Uma pessoa com tuberculose do tipo bacilífera (com bactérias detectadas no exame de escarro) pode infectar em média outras 15 em um ano de convívio em uma comunidade. Após 15 dias do início do tratamento o risco de transmissão é muito baixo.



É POR MEIO DA **FALA**, **ESPIRRO** OU **TOSSE** QUE A **TUBERCULOSE** PODE CHEGAR PELA VIA RESPIRATÓRIA E INFECTAR ALGUÉM.

UMA PESSOA INFECTADA
PODE INFECTAR EM MÉDIA
15 PESSOAS EM UM ANO.



Projeto Gráfico e Diagramação

André Gomes da Silva

Ilustração

Freepik.com

Revisão Científica

Ana Roberta Fusco da Costa

Pesquisa e Revisão de Texto

Socorro Camarinha

Madalena Pacífico

DISQUE
SAÚDE
136



MINISTÉRIO DA
SAÚDE




Doença grave,
mas que tem cura!

TUBERCULOSE

QUAIS OS SINTOMAS E SINAIS?

- Tosse seca e contínua no início e depois com a presença de secreção, com ou sem sangue
- Febre baixa, mais comum no final da tarde
- Sudorese noturna
- Cansaço excessivo
- Falta de apetite
- Perda de peso



COMO SE PREVENIR?

- A vacina BCG (bacilo Calmette-Guérin), ofertada no Sistema Único de Saúde (SUS), protege a criança das formas mais graves da doença, como a Tuberculose Miliar e a Tuberculose Meníngea. Essa vacina deve ser aplicada nas crianças ao nascerem ou, no máximo, até aos quatro anos, 11 meses e 29 dias.
- Deixar a casa arejada, permitindo a entrada de luz solar.
- Alimentar-se de forma saudável.
- Todas as pessoas que convivem com o doente devem ser examinadas.
- Tratamento da Infecção Latente pelo *Mycobacterium tuberculosis*.
- Para combater eficazmente a tuberculose é essencial identificar rapidamente as pessoas com a doença e tratá-las.



A VACINA DA BCG PROTEGE AS CRIANÇAS DA TUBERCULOSE EM SUAS FORMAS MAIS GRAVES.



TODOS QUE CONVIVEM COM O DOENTE DEVEM SER EXAMINADOS, ASSIM A TUBERCULOSE PODE SER IDENTIFICADA RAPIDAMENTE, GARANTINDO UM TRATAMENTO PRECOZE E EFICAZ.



IMPORTANTE

Em caso de suspeita, ou seja, se apresentar tosse persistente por 3 semanas ou mais, procurar imediatamente o Posto de Saúde mais próximo para fazer o exame de escarro e mais outros se necessário.

Lembre-se: A cura da tuberculose leva seis meses e o tratamento é 100% eficaz, no entanto, não deve ser irregular e não pode haver abandono.

A tuberculose NÃO se transmite por objetos compartilhados, como talheres, copos, entre outros. Bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos dificilmente se dispersam em aerossóis e, por isso, não têm papel importante na transmissão da doença.

