

Estudo Técnico Preliminar - 12/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 35014.118911/2022-31

2. Objeto

Registro de preços visando à futura aquisição de material de permanente, conforme Documento de Formalização da Demanda - DFD DIROFL (SEI nº 6545977) e DFD DMAT (SEI 6786154) - Processo Administrativo nº 35014.067336/2022-00, para atender a demanda do prédio da Administração Central e unidades diretamente subordinadas e demais participantes.

3. Descrição da necessidade

Registro de preços visando à futura aquisição de material de permanente para atender a demanda do prédio da Administração Central e unidades diretamente subordinadas.

Os materiais a serem adquiridos são:

1. BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V E 220V;
2. BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 127V E 220V;
3. APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 127V E 220V;
4. TELEVISOR LED SMART 32”;
5. VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA;
6. VENTILADOR DE PAREDE;
7. FOGÃO ELÉTRICO 127V E 220V;
8. FORNO DE MICRO-ONDAS 127V E 220V;
9. CAFETEIRA ELÉTRICA 127V E 220V;
10. REFRIGERADOR 127V E 220V;
11. FRIGOBAR 127V E 220V;
12. UMIDIFICADOR;
13. TV 55”;
14. GRAMPEADOR ELÉTRICO;
15. SUPORTE DE TV/MONITOR;
16. FRAGMENTADORA DE PAPEL;
17. CADEIRA PARA BALCÃO COM BRAÇOS;
18. FLIP-SHIRT;
19. MÁQUINA DE CALCULAR;
20. APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO;
21. CONTÊINER PARA RESÍDUOS;
22. CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA;
23. SANDUICHEIRA.

A pretensa aquisição visa à reposição dos estoques da Administração Central e demais órgãos participantes, para eventual substituição dos bens considerados irrecuperáveis e/ou antieconômicos.

Trata-se de demanda ordinária, cuja interrupção do seu fornecimento pode acarretar transtornos e prejuízos ao desempenho das atribuições inerentes às diversas unidades do INSS.

4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística	Larissa Andrade Mora

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os materiais são produtos comuns, amplamente ofertados por vários fabricantes e empresas fornecedoras, com especificações usuais no mercado nacional.

Apesar disso, o pregoeiro poderá solicitar amostra dos produtos ofertados pelo licitante melhor classificado para avaliar sua conformidade com a qualidade e as especificações dos materiais que constarão no termo de referência, que será anexado ao edital de licitação.

Os critérios de sustentabilidade ambiental deverão ser embasados nos itens 6 e 10, do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, da Câmara Nacional de Sustentabilidade/CNS/DECOR/CGU/AGU - 4ª edição - Agosto/2021.

As aquisições deverão ser regidas basicamente pela Lei nº 8666/1993.

6. Levantamento de Mercado

Os materiais a serem adquiridos apresentam especificações usuais de mercado, usados amplamente por diversas instituições.

Existem no mercado nacional diversos fabricantes e distribuidores, com capacidade de fornecimento de volumes elevados e com competência para distribuição dos materiais nas unidades do INSS em todo o Brasil.

7. Descrição da solução como um todo

Registro de preços visando à futura aquisição de material de permanente para atender a demanda do prédio da Administração Central e unidades diretamente subordinadas.

Os materiais a serem adquiridos são:

Item	Código SIASG	Nome do Item	Descrição/Especificação	UNIDADE
1	392319	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V	Para utilização de garrações de água de 10 ou 20 litros, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, frente em chapa de aço pintado ou em aço eletrozincado ou em aço inox ou qualquer combinação entre eles; base e torneiras em plástico injetado para altos impactos, com pingadeira removível, sistema de resfriamento, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada; capacidade do reservatório para água gelada de no mínimo 2,0 litros, voltagem: 110/220V ou Bivolt; selo de eficiência energética e certificado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas (AxLxP): 90cm x 32cm x 32cm. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade
			Para utilização de garrações de água de 10 ou 20 litros, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, frente em chapa de aço pintado ou em aço eletrozincado ou em aço inox ou qualquer combinação entre eles;	

2	392319	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V	base e torneiras em plástico injetado para altos impactos, com pingadeira removível, sistema de resfriamento, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada; capacidade do reservatório para água gelada de no mínimo 2,0 litros, voltagem: 110/220V ou Bivolt; selo de eficiência energética e certificado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas (AxLxP): 90cm x 32cm x 32cm. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade
3	252159	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 127V	Purificador de água refrigerado, suspenso (fixação em parede) com acionamento por pressão, estrutura em metal e tampo em aço inox, reservatório interno com 3 litros de capacidade em aço inox, refrigeração através de compressor (gás R-134 ^a) até 10 graus Celcius, ajustável por termostato, com elemento filtrante C+5 e C+3, bacteriostático, pressão de trabalho de 8 a 50 m.c.a. e capacidade de fornecimento de (pelo menos) 7L/h. Corpo desmontável para limpeza (sem a necessidade de retirar o equipamento do local fixado), sistema de drenagem e ralo sifonado. Uso comercial/público e instalação interna ou externa. Jato inclinado regulável e jato para copo, com acionamento independente por teclas. Atendimento à Norma Técnica ABNT 9050:2020, possibilitando o uso por PCD. Cor: Prata/Inox. Voltagem 110V. Garantia de 1 ano de fábrica e assistência técnica no Brasil. Modelo de referência: IBBL PDF300-2T. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade
4	252159	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 220V	Purificador de água refrigerado, suspenso (fixação em parede) com acionamento por pressão, estrutura em metal e tampo em aço inox, reservatório interno com 3 litros de capacidade em aço inox, refrigeração através de compressor (gás R-134 ^a) até 10 graus Celcius, ajustável por termostato, com elemento filtrante C+5 e C+3, bacteriostático, pressão de trabalho de 8 a 50 m.c.a. e capacidade de fornecimento de (pelo menos) 7L/h. Corpo desmontável para limpeza (sem a necessidade de retirar o equipamento do local fixado), sistema de drenagem e ralo sifonado. Uso comercial/público e instalação interna ou externa. Jato inclinado regulável e jato para copo, com acionamento independente por teclas. Atendimento à Norma Técnica ABNT 9050:2020, possibilitando o uso por PCD. Cor: Prata/Inox. Voltagem 110V. Garantia de 1 ano de fábrica e assistência técnica no Brasil. Modelo de referência: IBBL PDF300-2T. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade
5	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 127V	Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade
			Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30	

6	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 220V	<p>peças por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO.</p> <p><i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220 V</i></p>	Unidade
7	443966	TELEVISOR LED SMART 32"	<p>TELEVISOR LED SMART 32" - SMART TV LED 32" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS HDMI E 1 ENTRADA USB. WIFI INTEGRADO. MEDIDA DIAGONAL DA TELA: MÍNIMO DE 32 POLEGADAS; DISPLAY: LED HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA DO PAINEL: 1366 X 768P. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO TELEVISOR LED SMART 32" QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA.</p> <p><i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i></p>	Unidade
8	461895	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA	<p>VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA REGULÁVEL COM TRÊS PÁS E, NO MÍNIMO, TRÊS VELOCIDADES. DIÂMETRO MÍNIMO DE 40 CM, COM GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, EM METAL COM PINTURA EPÓXI. CHAVE LIGA-DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE. POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 130W. VELOCIDADE MÍNIMA DE 1.300RPM, QUANDO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. COR PRETA OU METALIZADA. ALTURA ENTRE 1,2M A 1,9M. VOLTAGEM 110/220V OU BIVOLT. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA.</p> <p><i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i></p>	Unidade
9	462426	VENTILADOR DE PAREDE	<p>VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, COM, NO MÍNIMO, 03 PÁS. DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM, COM GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, EM METAL COM PINTURA EPÓXI. VELOCIDADE REGULÁVEL E MÍNIMA DE 1300RPM QUANDO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. CHAVE LIGA-DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE. COR PRETA/ METALIZADA. VOLTAGEM 110/220V OU BIVOLT. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E</p>	Unidade

			TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT	
10	34177	FOGÃO ELÉTRICO 127v	FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. <i>COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade
11	34177	FOGÃO ELÉTRICO 220v	FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. <i>COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade
12	271507	FORNO DE MICRO-ONDAS 127v	FORNO DE MICRO-ONDAS – FORNO DE MICRO-ONDAS COM RELÓGIO DIGITAL, TIMER E PRATO GIRATÓRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. VOLTAGEM 127V. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. COM INDICAÇÃO DO SELO PROCEL RELATIVAS AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V.</i>	Unidade
13	271507	FORNO DE MICRO-ONDAS 220v	FORNO DE MICRO-ONDAS – FORNO DE MICRO-ONDAS COM RELÓGIO DIGITAL, TIMER E PRATO GIRATÓRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. VOLTAGEM 220V. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. COM INDICAÇÃO DO SELO PROCEL RELATIVAS AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade
			CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA	

14	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA 127v	FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade
15	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA 220v	CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade
16	393338	REFRIGERADOR 127v	REFRIGERADOR – REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E DO REFRIGERADOR. COR BRANCA. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V.</i>	Unidade
17	393338	REFRIGERADOR 220v	REFRIGERADOR – REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E DO REFRIGERADOR. COR BRANCA. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade
18	431266	FRIGOBAR 127v	FRIGOBAR – COM 86 CENTÍMETROS DE ALTURA, 48 CENTÍMETROS DE LARGURA E 52 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, O MODELO TEM 120 LITROS DE CAPACIDADE. SÃO 109 LITROS DE ARMAZENAGEM NO REFRIGERADOR E 8 LITROS DE UTILIZAÇÃO NO FREEZER. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTA COM REFRIGERADOR, FREEZER. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V. POTÊNCIA 80 W.</i>	Unidade
			FRIGOBAR – COM 86 CENTÍMETROS DE ALTURA, 48 CENTÍMETROS DE LARGURA E 52 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, O MODELO TEM 120 LITROS DE	

19	431266	FRIGOBAR 220v	CAPACIDADE. SÃO 109 LITROS DE ARMAZENAGEM NO REFRIGERADOR E 8 LITROS DE UTILIZAÇÃO NO FREEZER. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTA COM REFRIGERADOR, FREEZER. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.	Unidade
20	250855	UMIDIFICADOR	Capacidade de reservatório 5 litros, ultrassônico, com ionizador e umidificador, desliga automaticamente após acabar a água, na cor branca, Bivolt. Horas de uso sem reabastecimento: de no mínimo 8 a 12 horas de acordo com a intensidade da névoa	Unidade
21	471011	TV 55"	1) Equipamento: Televisor de Tela Plana. 2) Tecnologia da Tela: LED. 3) Smart TV. 4) Resolução: Full HD 1920 X 1080 linhas; 5) Tamanho da Tela: 55" (cinquenta e cinco polegadas); 6) Formato de Tela: Widescreen (16:9) e formato padrão (4:3); 7) Conversor: Integrado e preparado para recepção do sinal digital em alta definição adotado no Brasil; 8) Sistema: PAL-M, PAL-N, NTSC; 9) Potência de áudio: 20 W RMS; 10) Conectividade: 10.1. Wi-fi integrado; 10.2. Ethernet LAN; 11) Função inteligente: 11.1. Navegador Web; 11.2. Reprodução de arquivos de áudio, vídeo e fotos; 12) Conexões: 12.1. 3 (três) entradas HDMI; 12.2. 2 (duas) entradas USB; 12.3. Entrada Cable/Air, no mesmo conector ou em conectores separados. 13) Alimentação Elétrica: Bivolt automático (100-240 VAC 50/60 Hz); 14) Eficiência Energética: consumo de energia em Standby < 1 Kwh/mês ou < 0.8 W de média. 15) Garantia: 12 meses; 16) Emplacamento: O equipamento deve ser emplaquetado, seguindo orientações do INSS, com (duas) plaquetas de identificação, com numeração única por equipamento, localizadas conforme indicado pelo instituto; 17) Suporte: 17.1. Suporte/base de mesa (pedestal) e parafusos para montagem; 17.2. Suporte para fixação em parede e peças de fixação; 18) Acessórios, cabos e Manual: 18.1. Controle remoto com função liga/desliga, seleção de entrada e baterias inclusas; 18.2. Cabo de alimentação elétrica de três pinos, padrão 2P+T (NBR 14136); 18.3. Acompanhado de cabo HDMI com comprimento mínimo de 5m; 18.4. Para cada equipamento individualmente, manual de instalação e manual do usuário, necessário à instalação e operação do equipamento, em idioma português do Brasil	Unidade
22	261901	GRAMPEADOR ELÉTRICO	Grampeador eletrônico com carregamento via cassete (cartucho) - 5000 grampos Garante 500.000 operações Regulagem de profundidade ajustável Extremamente silencioso e produz baixa vibração. Grampeia até 80 folhas Profundidade 0-50 mm. Dimensões aproximadas: 21x42x18 cm. (alt./compr./larg.) Grampeia 50 Grampos por minuto Voltagem: 220 V Tipo: Mesa Frequência: 60 Hz	Unidade

23	341058	SUPORTE DE TV /MONITOR	<p>Suporte triarticulado com inclinação e pistão a gás para 2 monitores de 13" a 27", de mesa, triarticulado com inclinação, para 2 monitores, permite rotação de 180° e giro 360°, com duas opções de fixação, para tampo de mesa ou passa fios da mesa. Permite movimentação completa com pistão à gás. Regulamentado na NR17.</p> <p>Peso Suportado pelo produto: 2 kg – 6,5 kg.</p> <p>Compatibilidade:13" a 27"</p> <p>Material: Aço carbono.</p> <p>Tipo: Suporte triarticulado de mesa para 2 monitores.</p> <p>Inclinação: 45°</p> <p>Articulação/Rotação: 360°</p> <p>Local De Instalação: Mesa.</p> <p>Compatibilidade Vesa (Horizontal x Vertical) mm:100x100</p> <p>Compatível com Monitor CURVED</p> <p>Cor: <i>Preto</i></p>	Unidade
24	300535	FRAGMENTADORA DE PAPEL	<p>Tempo de funcionamento contínuo de no mínimo 2 horas, proteção térmica contra sobrecarga, proteção contra contato do operador aos cilindros de corte;</p> <p>Tipo de fragmentação: partículas de aproximadamente 4x40mm, nível de segurança 3 Norma DIN 66399;</p> <p>Capacidade para fragmentar papeis, grampos, cliques, CD's, DVD's e Cartões de crédito com compartimentos separados, lixeira acoplada no mínimo 100 litros;</p> <p>Acionamento: botão e sensor eletrônico, reversão: automática;</p> <p>Gabinete fechado em MDF ou aço, abertura de inserção mínima de 240 mm;</p> <p>Pentes raspadores metálicos e engrenagens metálicas;</p> <p>Potência do motor mínimo de 500 watts;</p> <p>Sensor de porta aberta e sensor de cesto cheio;</p> <p>Nível máximo de ruído: 65 dB (Norma NBR 10.152);</p> <p>Capacidade de corte de aproximadamente 30 ou mais folhas por vez;</p> <p>Tensão 110/220 V.</p>	Unidade
			<p>Cadeira giratória alta;</p> <p>Espaldar médio, com apóia-braços;</p> <p>Altura de assento e de encosto reguláveis;</p> <p>Apoio regulável para os pés;</p>	

25	33984	<p>CADEIRA PARA BALCÃO COM BRAÇOS</p>	<p>Base com deslizos.</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p> <p>Altura da borda superior do encosto: mínimo 550 mm</p> <p>Largura do assento: mínimo 460 mm</p> <p>Largura do encosto: mínimo 400 mm</p> <p>Assento e Encosto: Encosto de espaldar médio, revestido com tecido 100% poliéster, na cor preta, com carenagem texturizada em polipropileno injetado ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro de alta resistência a impactos.</p> <p>Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa ou tubo de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura.</p> <p>Estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de no mínimo 05 posições pré-definidas, confeccionada em lâmina ou tubo de aço SAE 1020, com espessura mínima de 6 mm e largura mínima de 70 mm, ambos com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa.</p> <p>Espuma anatômica de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³ e 100% reciclável.</p> <p>Assento injetado em polipropileno ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³, 100% reciclável e com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.</p> <p>Revestimento em tecido 100% poliéster na cor preta.</p> <p>Contra-encosto: com capa em polipropileno injetado texturizado ou resina de poliéster reforçada com fibra de vidro; proteção nas bordas tanto do encosto como do assento com acabamento perfeito.</p> <p>Altura do encosto: com regulagem de altura em no mínimo 4 posições, acionável através de botão de pressão ou regulagem automática, com altura do espaldar de no mínimo 40cm.</p> <p>Movimento do assento: regulagem pneumática, composto de pistão de ar comprimido e mola amortecedora de alta resistência de bitola de no mínimo 6,7mm, dimensionados para absorção de impactos provenientes de uso brusco, inclusive na regulagem mais baixa; com capa protetora telescópica em polipropileno.</p> <p>Altura aproximada do assento: mínima: 670 mm; máxima: 720 mm.</p> <p>Apóia-pés: em aço, com altura regulável, com raio mínimo de 230 mm.</p> <p>Base: com cinco patas em aço ABNT 1010/1020, com espessura mínima de 1,9 mm, dobrado, soldado ao tubo central através de sistema que não permite falha ou formação de bolhas com perfeito acabamento; sem rodízios, com deslizadores de poliamida 6; com raio de projeção das patas entre 300mm e 365mm.</p> <p>Tratamento das superfícies metálicas: todas as peças em metal ferroso devem receber tratamento antiferruginoso (fosfatização); todas as peças metálicas devem receber pintura pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó na cor preto fosco.</p>	Unidade
----	-------	--	---	---------

			<i>Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante.</i>	
26	375436	FLIP-SHART	<p><i>Do cavalete em tubo metalon com pintura epóxi a pó, base em nylon pentapé com rodízios e freios.</i></p> <p><i>Dimensões aproximadas:</i></p> <p>* Do cavalete: 0,70m de largura por 1,90m de altura.</p> <p>* Do quadro branco: 0,70x1,00m de altura, que serve de base para as folhas do flip chart.</p> <p>Com suporte para apagador e marcador de quadro branco.</p>	Unidade
27	244730	MÁQUINA DE CALCULAR	<p>Velocidade de escrita 3,5 linhas/segundo – mecanismo de impressão impacto paralelo (m80) – acessório: fita de nylon bicolor – display (tipo) lcd – 14 dígitos – impressão (dígitos) 14 dígitos - seletor imprime / não imprime (np p) - seletor arredondamento (0,5/4,9) – seletor casas decimais (a0234f) – seletor teclas sinal (+/-) - total geral (gt) – tecla avanço de papel (↑) – tecla retorno (→) – teclas de memória 4 funções – botão liga/desliga – bobina de papel 57mmx65mm – teclas duplo e triplo zero (00 000) – tecla de porcentagem (%) tecla de variação delta (: Δ%) - tecla variação delta (Δ) - teclas subtotal e total</p>	
28	258087	APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO	<p>Aparelhos telefônicos analógicos, tipo 2, fixo com fio;</p> <p>Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso;</p> <p>Modo: Tom e Pulso; Espera musical;</p> <p>Mínimo: 3 tipos de volumes e 3 tipos de memórias de discagem rápida;</p> <p>Teclas: mute, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX;</p> <p>Garantia do fornecedor: 12 meses;</p> <p><i>Homologado pela ANATEL.</i></p>	Unidade
29	481130	CONTÊINER PARA RESÍDUOS	<p><i>Material: Ferro</i></p> <p><i>Capacidade: 1.000 L Tipo: Baú Características Adicionais: Com duas tampas e rodas. Aplicação: Coleta Seletiva Para Reciclagem Impressão: Conforme Modelo</i></p>	Unidade
30	371899	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA	<p><i>Material: Polipropileno</i></p> <p>Quantidade Lixeiras: 4 Un</p> <p>Capacidade: cada recipiente 12 L</p> <p>Cor: Azul, Vermelha, Verde e Amarela com os respectivos símbolos da coleta seletiva.</p> <p>Características Adicionais: com tampa vai e vem e suporte para os cestos.</p> <p><i>Aplicação: Separar Material Reciclável</i></p>	Unidade

31	76902	SANDUICHEIRA	<p>Características Gerais- Funciona como grill e sanduicheira - Grelha hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais. Trava de fechamento - Base antiderrapante: permite que o aparelho fique fixo em qualquer superfície - Luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Pode ser guardado na posição vertical - Placas onduladas antiaderentes: facilitam a limpeza e ajudam no preparo dos alimentos</p> <p>Lâmpada Piloto</p> <p>Prepara 2 pães</p> <p>Funciona como grill</p> <p>Cor- Preto</p> <p>Potência (W)750</p> <p>Tensão/Voltagem- 110V - 220V</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p> <p>Altura: 10,00 cm</p> <p>Largura: 24,00 cm</p> <p>Profundidade: 22,00 cm</p> <p>Peso: 1,09 kg</p>	Unidade
----	-------	--------------	--	---------

Previsão de de prestação dos serviços e entrega

O cronograma de entregas será definido no momento da elaboração do Termo de Referência.

A distribuição dos materiais será realizada na sede da Administração Central e nas sedes das Gerências Executivas e Superintendência, devido a maior capacidade de estoque nesses imóveis e de pessoal da área meio, com competências para a administração dos materiais e para sua distribuição nas Agências da Previdência vinculadas.

Os procedimentos administrativos de controle das etapas para compra, desde o planejamento até a finalização do contrato, como instrução processual e de sistemas, aquisição, acompanhamento da distribuição e pagamento, serão administrados e orientados pela Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.

A legislação e as normas que regerão essa compra serão basicamente

Lei nº 8.666/1993;

- Lei nº 10.024/2019

- Decreto nº 7.892/2013;

- Lei 8.078/1990;

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas das quantidades a serem contratadas foram realizadas pela Divisão De Suprimentos e Materiais/DSMAT, considerando as quantidades totais de cada item, necessárias para atender a demanda do prédio da Administração Central e unidades diretamente subordinadas.

Item	Descrição	Qtde
1	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V	1
2	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V	1
3	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 127V	1
4	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 220V	26
5	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 127V	1
6	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 220V	1
7	TELEVISOR LED SMART 32"	1
8	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA	21
9	VENTILADOR DE PAREDE	1
10	FOGÃO ELÉTRICO 127v	1
11	FOGÃO ELÉTRICO 220v	4
12	FORNO DE MICRO-ONDAS 127v	1
13	FORNO DE MICRO-ONDAS 220v	28
14	CAFETEIRA ELÉTRICA 127v	1
15	CAFETEIRA ELÉTRICA 220v	1
16	REFRIGERADOR 127v	1
17	REFRIGERADOR 220v	1
18	FRIGOBAR 127v	1
19	FRIGOBAR 220v	10
20	UMIDIFICADOR	45
21	TV 55"	26
22	GRAMPEADOR ELÉTRICO	3
23	SUPORTE DE TV/MONITOR	8
24	FRAGMENTADORA DE PAPEL	2
25	CADEIRA PARA BALCÃO COM BRACOS	4

26	FLIP-SHIRT	1
27	MÁQUINA DE CALCULAR	1
28	APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO	40
29	CONTÊINER PARA RESÍDUOS	10
30	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA	4
31	SANDUICHEIRA	2

A Intenção de Registro de Preços - IRP nº 01/2022 foi elaborada visando atender a logística das diversas regiões, sendo dividida da seguinte forma:

Superintendência	Itens
SRCO	1 a 31
SRSE-I	32 a 62
SRSE-II	63 a 93
SRSE-III	94 a 124
SRSUL	125 a 155
SRNE	156 a 186

Após a divulgação da Intenção de Registro de Preços - IRP, a quantidade foi alterada em razão da adesão de todas as Superintendências Regionais do INSS com a finalidade de atender todas as Agências da Previdência Social do país, além da adesão de outros órgãos.

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Código SIASG	Nome do Item	Descrição/Especificação	UNIDADE	Valor Unitário	Quantida
1	392319	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V	Para utilização de garrafas de água de 10 ou 20 litros, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, frente em chapa de aço pintado ou em aço eletrozincado ou em aço inox ou qualquer combinação entre eles; base e torneiras em plástico injetado para altos impactos, com pingadeira removível, sistema de resfriamento, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada; capacidade do reservatório para água gelada de no mínimo 2,0 litros, voltagem: 110/220V ou Bivolt; selo de eficiência energética e certificado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas (AxLxP): 90cm	Unidade	R\$ 713,51	171

			x 32cm x 32cm. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>			
2	392319	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V	Para utilização de garrações de água de 10 ou 20 litros, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, frente em chapa de aço pintado ou em aço eletrozincado ou em aço inox ou qualquer combinação entre eles; base e torneiras em plástico injetado para altos impactos, com pingadeira removível, sistema de resfriamento, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada; capacidade do reservatório para água gelada de no mínimo 2,0 litros, voltagem: 110/220V ou Bivolt; selo de eficiência energética e certificado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas (AxLxP): 90cm x 32cm x 32cm. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 713,51	146
3 *	252159	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 127V	Purificador de água refrigerado, suspenso (fixação em parede) com acionamento por pressão, estrutura em metal e tampo em aço inox, reservatório interno com 3 litros de capacidade em aço inox, refrigeração através de compressor (gás R-134 ^a) até 10 graus Celcius, ajustável por termostato, com elemento filtrante C+5 e C+3, bacteriostático, pressão de trabalho de 8 a 50 m.c.a. e capacidade de fornecimento de (pelo menos) 7L/h. Corpo desmontável para limpeza (sem a necessidade de retirar o equipamento do local fixado), sistema de drenagem e ralo sifonado. Uso comercial/público e instalação interna ou externa. Jato inclinado regulável e jato para copo, com acionamento independente por teclas. Atendimento à Norma Técnica ABNT 9050: 2020, possibilitando o uso por PCD. Cor: Prata/Inox. Voltagem 110V. Garantia de 1 ano de fábrica e assistência técnica no Brasil. Modelo de referência: IBBL PDF300-2T. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 860,76	53
4	252159	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 220V	Purificador de água refrigerado, suspenso (fixação em parede) com acionamento por pressão, estrutura em metal e tampo em aço inox, reservatório interno com 3 litros de capacidade em aço inox, refrigeração através de compressor (gás R-134 ^a) até 10 graus Celcius, ajustável por termostato, com elemento filtrante C+5 e C+3, bacteriostático, pressão de trabalho de 8 a 50 m.c.a. e capacidade de fornecimento de (pelo menos) 7L/h. Corpo desmontável para limpeza (sem a necessidade de retirar o equipamento do local fixado), sistema de drenagem e ralo sifonado. Uso comercial/público e instalação interna ou externa. Jato inclinado regulável e jato para copo, com acionamento independente por teclas. Atendimento à Norma Técnica ABNT 9050: 2020, possibilitando o uso por PCD. Cor: Prata/Inox. Voltagem 110V. Garantia de 1 ano de fábrica e	Unidade	R\$ 860,76	101

			assistência técnica no Brasil. Modelo de referência: IBBL PDF300-2T. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>			
5 *	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 127V	Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 492,05	107
6 *	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 220V	Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 492,05	103
7	443966	TELEVISOR LED SMART 32"	TELEVISOR LED SMART 32" - SMART TV LED 32" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS HDMI E 1 ENTRADA USB. WIFI INTEGRADO. MEDIDA DIAGONAL DA TELA: MÍNIMO DE 32 POLEGADAS; DISPLAY: LED HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA DO PAINEL: 1366 X 768P. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO TELEVISOR LED SMART 32" QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i>	Unidade	R\$ 1.339,57	265

8 *	461895	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA	<p>VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA REGULÁVEL COM TRÊS PÁS E, NO MÍNIMO, TRÊS VELOCIDADES. DIÂMETRO MÍNIMO DE 40 CM, COM GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, EM METAL COM PINTURA EPÓXI. CHAVE LIGA-DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE. POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 130W. VELOCIDADE MÍNIMA DE 1.300RPM, QUANDO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. COR PRETA OU METALIZADA. ALTURA ENTRE 1,2M A 1,9M. VOLTAGEM 110/220V OU BIVOLT. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i></p>	Unidade	R\$ 216,30	198
9 *	462426	VENTILADOR DE PAREDE	<p>VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, COM, NO MÍNIMO, 03 PÁS. DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM, COM GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, EM METAL COM PINTURA EPÓXI. VELOCIDADE REGULÁVEL E MÍNIMA DE 1300RPM QUANDO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. CHAVE LIGA-DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE. COR PRETA/ METALIZADA. VOLTAGEM 110/220V OU BIVOLT. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i></p>	Unidade	R\$ 258,35	46
10 *	34177	FOGÃO ELÉTRICO 127v	<p>FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. <i>COM SELO DE</i></p>	Unidade	R\$ 260,53	84

			<i>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>			
11	* 34177	FOGÃO ELÉTRICO 220v	FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. <i>COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 260,53	205
12	271507	FORNO DE MICRO-ONDAS 127v	FORNO DE MICRO-ONDAS – FORNO DE MICRO-ONDAS COM RELÓGIO DIGITAL, TIMER E PRATO GIRATÓRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. VOLTAGEM 127V. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. COM INDICAÇÃO DO SELO PROCEL RELATIVAS AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V.</i>	Unidade	R\$ 480,03	183
13	271507	FORNO DE MICRO-ONDAS 220v	FORNO DE MICRO-ONDAS – FORNO DE MICRO-ONDAS COM RELÓGIO DIGITAL, TIMER E PRATO GIRATÓRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. VOLTAGEM 220V. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. COM INDICAÇÃO DO SELO PROCEL RELATIVAS AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade	R\$ 480,03	197
			CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA			

14	*	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA 127v	PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 295,20	127
15	*	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA 220v	CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade	R\$ 295,20	164
16		393338	REFRIGERADOR 127v	REFRIGERADOR – REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E DO REFRIGERADOR. COR BRANCA. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V.</i>	Unidade	R\$ 2.540,37	142
17		393338	REFRIGERADOR 220v	REFRIGERADOR – REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E DO REFRIGERADOR. COR BRANCA. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade	R\$ 2.540,37	94
				FRIGOBAR – COM 86 CENTÍMETROS DE ALTURA, 48 CENTÍMETROS DE LARGURA E 52 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, O MODELO TEM 120 LITROS DE CAPACIDADE. SÃO 109 LITROS DE ARMAZENAGEM NO			

18	*	431266	FRIGOBAR 127v	REFRIGERADOR E 8 LITROS DE UTILIZAÇÃO NO FREEZER. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTA COM REFRIGERADOR, FREEZER. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V. POTÊNCIA 80 W.	Unidade	R\$ 1.427,78	55
19		431266	FRIGOBAR 220v	FRIGOBAR – COM 86 CENTÍMETROS DE ALTURA, 48 CENTÍMETROS DE LARGURA E 52 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, O MODELO TEM 120 LITROS DE CAPACIDADE. SÃO 109 LITROS DE ARMAZENAGEM NO REFRIGERADOR E 8 LITROS DE UTILIZAÇÃO NO FREEZER. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTA COM REFRIGERADOR, FREEZER. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.	Unidade	R\$ 1.427,78	78
20	*	250855	UMIDIFICADOR	Capacidade de reservatório 5 litros, ultrassônico, com ionizador e umidificador, desliga automaticamente após acabar a água, na cor branca, Bivolt. Horas de uso sem reabastecimento: de no mínimo 8 a 12 horas de acordo com a intensidade da névoa	Unidade	R\$ 172,80	275
21		471011	TV 55"	TV 55" - 1) Equipamento: Televisor de Tela Plana. 2) Tecnologia da Tela: LED.3) Smart TV. 4) Resolução: Full HD 1920 X 1080 linhas; 5) Tamanho da Tela: 55" (cinquenta e cinco polegadas); 6) Formato de Tela: Widescreen (16:9) e formato padrão (4:3); 7) Conversor: Integrado e preparado para recepção do sinal digital em alta definição adotado no Brasil; 8) Sistema: PAL-M, PAL-N, NTSC; 9) Potência de áudio: 20 W RMS; 10) Conectividade: 10.1. Wi-fi integrado; 10.2. Ethernet LAN; 11) Função inteligente: 11.1. Navegador Web; 11.2. Reprodução de arquivos de áudio, vídeo e fotos; 12) Conexões: 12.1. 3 (três) entradas HDMI; 12.2. 2 (duas) entradas USB; 12.3. Entrada Cable/Air, no mesmo conector ou em conectores separados. 13) Alimentação Elétrica: Bivolt automático (100-240 VAC 50/60 Hz); 14) Eficiência Energética: consumo de energia em Standby < 1 Kwh/mês ou < 0.8 W de média. 15) Garantia: 12 meses; 16) Emplaquetamento: O equipamento deve ser emplaquetado, seguindo orientações do INSS, com (duas) plaquetas de identificação, com numeração	Unidade	R\$ 2.967,99	178

			<p>única por equipamento, localizadas conforme indicado pelo instituto; 17) Suporte: 17.1. Suporte /base de mesa (pedestal) e parafusos para montagem; 17.2. Suporte para fixação em parede e peças de fixação; 18) Acessórios, cabos e Manual: 18.1. Controle remoto com função liga/desliga, seleção de entrada e baterias inclusas; 18.2. Cabo de alimentação elétrica de três pinos, padrão 2P+T (NBR 14136); 18.3.Acompanhado de cabo HDMI com comprimento mínimo de 5m; 18.4. Para cada equipamento individualmente, manual de instalação e manual do usuário, necessário à instalação e operação do equipamento, em idioma português do Brasil</p>			
22 *	261901	GRAMPEADOR ELÉTRICO	<p>Grampeador eletrônico com carregamento via cassete (cartucho) - 5000 grampos Garante 500.000 operações Regulagem de profundidade ajustável Extremamente silencioso e produz baixa vibração. Grampeia até 80 folhas Profundidade 0-50 mm. Dimensões aproximadas: 21x42x18 cm. (alt./compr. /larg.)</p> <p>Grampeia 50 Grampos por minuto</p> <p>Voltagem: 220 V</p> <p>Tipo: Mesa</p> <p>Frequência: 60 Hz</p>	Unidade	R\$ 171,27	21
23	341058	SUPORTE DE TV /MONITOR	<p>Suporte triarticulado com inclinação e pistão a gás para 2 monitores de 13" a 27", de mesa, triarticulado com inclinação, para 2 monitores, permite rotação de 180° e giro 360°, com duas opções de fixação, para tampo de mesa ou passa fios da mesa. Permite movimentação completa com pistão à gás. Regulamentado na NR17.</p> <p>Peso Suportado pelo produto: 2 kg – 6,5 kg.</p> <p>Compatibilidade:13" a 27"</p> <p>Material: Aço carbono.</p> <p>Tipo: Suporte triarticulado de mesa para 2 monitores.</p> <p>Inclinação: 45°</p> <p>Articulação/Rotação: 360°</p> <p>Local De Instalação: Mesa.</p> <p>Compatibilidade Vesa (Horizontal x Vertical) mm: 100x100</p> <p>Compatível com Monitor CURVED</p> <p>Cor: Preto</p>	Unidade	R\$ 435,70	212

24	300535	FRAGMENTADORA DE PAPEL	<p>Tempo de funcionamento contínuo de no mínimo 2 horas, proteção térmica contra sobrecarga, proteção contra contato do operador aos cilindros de corte;</p> <p>Tipo de fragmentação: partículas de aproximadamente 4x40mm, nível de segurança 3 Norma DIN 66399;</p> <p>Capacidade para fragmentar papeis, grampos, cliques, CD's, DVD's e Cartões de crédito com compartimentos separados, lixeira acoplada no mínimo 100 litros;</p> <p>Acionamento: botão e sensor eletrônico, reversão: automática;</p> <p>Gabinete fechado em MDF ou aço, abertura de inserção mínima de 240 mm;</p> <p>Pentes raspadores metálicos e engrenagens metálicas;</p> <p>Potência do motor mínimo de 500 watts;</p> <p>Sensor de porta aberta e sensor de cesto cheio;</p> <p>Nível máximo de ruído: 65 dB (Norma NBR 10.152);</p> <p>Capacidade de corte de aproximadamente 30 ou mais folhas por vez;</p> <p>Tensão 110/220 V.</p>	Unidade	R\$ 2.829,40	147
			<p>Cadeira giratória alta;</p> <p>Espaldar médio, com apóia-braços;</p> <p>Altura de assento e de encosto reguláveis;</p> <p>Apoio regulável para os pés;</p> <p>Base com desliz.;</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p> <p>Altura da borda superior do encosto: mínimo 550 mm</p> <p>Largura do assento: mínimo 460 mm</p> <p>Largura do encosto: mínimo 400 mm</p> <p>Assento e Encosto: Encosto de espaldar médio, revestido com tecido 100% poliéster, na cor preta, com carenagem texturizada em polipropileno injetado ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro de alta resistência a impactos.</p> <p>Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa ou tubo de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura.</p> <p>Estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de no mínimo 05 posições pré-definidas, confeccionada em lâmina ou tubo de aço SAE 1020, com espessura mínima de 6 mm e largura</p>			

25	33984	<p>CADEIRA PARA BALCÃO COM BRAÇOS</p>	<p>mínima de 70 mm, ambos com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa.</p> <p>Espuma anatômica de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³ e 100% reciclável.</p> <p>Assento injetado em polipropileno ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³, 100% reciclável e com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.</p> <p>Revestimento em tecido 100% poliéster na cor preta.</p> <p>Contra-encosto: com capa em polipropileno injetado texturizado ou resina de poliéster reforçada com fibra de vidro; proteção nas bordas tanto do encosto como do assento com acabamento perfeito.</p> <p>Altura do encosto: com regulagem de altura em no mínimo 4 posições, acionável através de botão de pressão ou regulagem automática, com altura do espaldar de no mínimo 40cm.</p> <p>Movimento do assento: regulagem pneumática, composto de pistão de ar comprimido e mola amortecedora de alta resistência de bitola de no mínimo 6,7mm, dimensionados para absorção de impactos provenientes de uso brusco, inclusive na regulagem mais baixa; com capa protetora telescópica em polipropileno.</p> <p>Altura aproximada do assento: mínima: 670 mm; máxima: 720 mm.</p> <p>Apóia-pés: em aço, com altura regulável, com raio mínimo de 230 mm.</p> <p>Base: com cinco patas em aço ABNT 1010/1020, com espessura mínima de 1,9 mm, dobrado, soldado ao tubo central através de sistema que não permite falha ou formação de bolhas com perfeito acabamento; sem rodízios, com deslizadores de poliamida 6; com raio de projeção das patas entre 300mm e 365mm.</p> <p>Tratamento das superfícies metálicas: todas as peças em metal ferroso devem receber tratamento antiferruginoso (fosfatização); todas as peças metálicas devem receber pintura pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó na cor preto fosco.</p> <p><i>Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante.</i></p>	Unidade	R\$ 666,35	158
			<p><i>Do cavalete em tubo metalon com pintura epóxi a pó, base em nylon pentapé com rodízios e freios.</i></p>			

26	*	375436	FLIP-SHART	<p><i>Dimensões aproximadas:</i></p> <p>* Do cavalete: 0,70m de largura por 1,90m de altura.</p> <p>* Do quadro branco: 0,70x1,00m de altura, que serve de base para as folhas do flip chart.</p> <p>Com suporte para apagador e marcador de quadro branco.</p>	Unidade	R\$ 479,17	35
27	*	244730	MÁQUINA DE CALCULAR	<p>Velocidade de escrita 3,5 linhas/segundo – mecanismo de impressão impacto paralelo (m80) – acessório: fita de nylon bicolor – display (tipo) lcd – 14 dígitos – impressão (dígitos) 14 dígitos - seletor imprime / não imprime (np p) - seletor arredondamento (0,5/4,9) – seletor casas decimais (a0234f) – seletor teclas sinal (+/-) - total geral (gt) – tecla avanço de papel (↑) – tecla retorno (→) – teclas de memória 4 funções – botão liga/desliga – bobina de papel 57mmx65mm – teclas duplo e triplo zero (00 000) – tecla de porcentagem (%) tecla de variação delta (:Δ%) - tecla variação delta (Δ) - teclas subtotal e total</p>	Unidade	R\$ 637,03	2
28	*	258087	APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO	<p>Aparelhos telefônicos analógicos, tipo 2, fixo com fio;</p> <p>Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso;</p> <p>Modo: Tom e Pulso; Espera musical;</p> <p>Mínimo: 3 tipos de volumes e 3 tipos de memórias de discagem rápida;</p> <p>Teclas: mute, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX;</p> <p>Garantia do fornecedor: 12 meses;</p> <p><i>Homologado pela ANATEL.</i></p>	Unidade	R\$ 52,06	255
29		481130	CONTÊINER PARA RESÍDUOS	<p><i>Material: Ferro</i></p> <p><i>Capacidade: 1.000 L Tipo: Baú Características Adicionais: Com duas tampas e rodas. Aplicação: Coleta Seletiva Para Reciclagem Impressão: Conforme Modelo</i></p>	Unidade	R\$ 3.603,32	194
30		371899	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA	<p><i>Material: Polipropileno</i></p> <p>Quantidade Lixeiras: 4 Un</p> <p>Capacidade: cada recipiente 12 L</p> <p>Cor: Azul, Vermelha, Verde e Amarela com os respectivos símbolos da coleta seletiva.</p> <p>Características Adicionais: com tampa vai e vem e suporte para os cestos.</p>	Unidade	R\$ 626,98	132

			Aplicação: Separar Material Reciclável				
31 *		SANDUICHEIRA	<p>Características Gerais- Funciona como grill e sanduicheira - Grelha hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais. Trava de fechamento - Base antiderrapante: permite que o aparelho fique fixo em qualquer superfície - Luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Pode ser guardado na posição vertical - Placas onduladas antiaderentes: facilitam a limpeza e ajudam no preparo dos alimentos</p> <p>Lâmpada Piloto</p> <p>Prepara 2 pães</p> <p>Funciona como grill</p> <p>Cor- Preto</p> <p>Potência (W)750</p> <p>Tensão/Voltagem- 110V - 220V</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p> <p>Altura: 10,00 cm</p> <p>Largura: 24,00 cm</p> <p>Profundidade: 22,00 cm</p> <p>Peso: 1,09 kg</p>	Unidade	R\$ 120,48	194	
32	392319	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V	<p>Para utilização de garrações de água de 10 ou 20 litros, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, frente em chapa de aço pintado ou em aço eletrozincado ou em aço inox ou qualquer combinação entre eles; base e torneiras em plástico injetado para altos impactos, com pingadeira removível, sistema de resfriamento, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada; capacidade do reservatório para água gelada de no mínimo 2,0 litros, voltagem: 110/220V ou Bivolt; selo de eficiência energética e certificado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas (AxLxP): 90cm x 32cm x 32cm.</p> <p><i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i></p>	Unidade	R\$ 713,51	248	R\$ 176.950,00
33 *	392319	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V	<p>Para utilização de garrações de água de 10 ou 20 litros, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, frente em chapa de aço pintado ou em aço eletrozincado ou em aço inox ou qualquer combinação entre eles; base e torneiras em plástico injetado para altos impactos, com pingadeira removível, sistema de resfriamento, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada; capacidade do reservatório para água gelada de no mínimo 2,0 litros, voltagem: 110/220V ou Bivolt; selo de eficiência energética e certificado pelo</p>	Unidade	R\$ 713,51	1	R\$ 713,51

			INMETRO. Dimensões aproximadas (AxLxP): 90cm x 32cm x 32cm. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>				
34	252159	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 127V	Purificador de água refrigerado, suspenso (fixação em parede) com acionamento por pressão, estrutura em metal e tampo em aço inox, reservatório interno com 3 litros de capacidade em aço inox, refrigeração através de compressor (gás R-134 ^a) até 10 graus Celcius, ajustável por termostato, com elemento filtrante C+5 e C+3, bacteriostático, pressão de trabalho de 8 a 50 m.c.a. e capacidade de fornecimento de (pelo menos) 7L/h. Corpo desmontável para limpeza (sem a necessidade de retirar o equipamento do local fixado), sistema de drenagem e ralo sifonado. Uso comercial/público e instalação interna ou externa. Jato inclinado regulável e jato para copo, com acionamento independente por teclas. Atendimento à Norma Técnica ABNT 9050: 2020, possibilitando o uso por PCD. Cor: Prata/Inox. Voltagem 110V. Garantia de 1 ano de fábrica e assistência técnica no Brasil. Modelo de referência: IBBL PDF300-2T. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 860,76	539	R\$ 463.949,
35 *	252159	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 220V	Purificador de água refrigerado, suspenso (fixação em parede) com acionamento por pressão, estrutura em metal e tampo em aço inox, reservatório interno com 3 litros de capacidade em aço inox, refrigeração através de compressor (gás R-134 ^a) até 10 graus Celcius, ajustável por termostato, com elemento filtrante C+5 e C+3, bacteriostático, pressão de trabalho de 8 a 50 m.c.a. e capacidade de fornecimento de (pelo menos) 7L/h. Corpo desmontável para limpeza (sem a necessidade de retirar o equipamento do local fixado), sistema de drenagem e ralo sifonado. Uso comercial/público e instalação interna ou externa. Jato inclinado regulável e jato para copo, com acionamento independente por teclas. Atendimento à Norma Técnica ABNT 9050: 2020, possibilitando o uso por PCD. Cor: Prata/Inox. Voltagem 110V. Garantia de 1 ano de fábrica e assistência técnica no Brasil. Modelo de referência: IBBL PDF300-2T. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 860,76	1	R\$ 860,76
36	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 127V	Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de	Unidade	R\$ 492,05	211	R\$ 103.822,

			4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>				
37 *	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 220V	Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 492,05	1	R\$ 492,05
38	443966	TELEVISOR LED SMART 32"	TELEVISOR LED SMART 32" - SMART TV LED 32" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS HDMI E 1 ENTRADA USB. WIFI INTEGRADO. MEDIDA DIAGONAL DA TELA: MÍNIMO DE 32 POLEGADAS; DISPLAY: LED HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA DO PAINEL: 1366 X 768P. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO TELEVISOR LED SMART 32" QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i>	Unidade	R\$ 1.339,57	298	R\$ 399.191,76
39 *	461895	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA REGULÁVEL COM TRÊS PÁS E, NO MÍNIMO, TRÊS VELOCIDADES. DIÂMETRO MÍNIMO DE 40 CM, COM GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, EM METAL COM PINTURA EPÓXI. CHAVE LIGA-DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE. POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 130W. VELOCIDADE MÍNIMA DE 1.300RPM, QUANDO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. COR PRETA OU METALIZADA. ALTURA ENTRE 1,2M A 1,9M. VOLTAGEM 110/220V OU BIVOLT. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA QUE	Unidade	R\$ 216,30	349	R\$ 75.488,77

			POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i>				
40 *	462426	VENTILADOR DE PAREDE	<p>VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, COM, NO MÍNIMO, 03 PÁS. DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM, COM GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, EM METAL COM PINTURA EPÓXI. VELOCIDADE REGULÁVEL E MÍNIMA DE 1300RPM QUANDO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. CHAVE LIGA-DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE. COR PRETA/ METALIZADA. VOLTAGEM 110/220V OU BIVOLT. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i></p>	Unidade	R\$ 258,35	175	R\$ 45.211,2
41 *	34177	FOGÃO ELÉTRICO 127v	<p>FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. <i>COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i></p>	Unidade	R\$ 260,53	169	R\$ 44.029,5
42 *	34177	FOGÃO ELÉTRICO 220v	<p>FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. <i>COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i></p>	Unidade	R\$ 260,53	20	R\$ 5.210,60

43	271507	FORNO DE MICRO-ONDAS 127v	FORNO DE MICRO-ONDAS – FORNO DE MICRO-ONDAS COM RELÓGIO DIGITAL, TIMER E PRATO GIRATÓRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. VOLTAGEM 127V. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. COM INDICAÇÃO DO SELO PROCEL RELATIVAS AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V.</i>	Unidade	R\$ 480,03	217	R\$ 104.166.
44 *	271507	FORNO DE MICRO-ONDAS 220v	FORNO DE MICRO-ONDAS – FORNO DE MICRO-ONDAS COM RELÓGIO DIGITAL, TIMER E PRATO GIRATÓRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. VOLTAGEM 220V. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. COM INDICAÇÃO DO SELO PROCEL RELATIVAS AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade	R\$ 480,03	4	R\$ 1.920,12
45	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA 127v	CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 295,20	287	R\$ 84.722,4
			CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO				

46	*	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA 220v	LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade	R\$ 295,20	6	R\$ 1.771,20
47		393338	REFRIGERADOR 127v	REFRIGERADOR – REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E DO REFRIGERADOR. COR BRANCA. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V.</i>	Unidade	R\$ 2.540,37	139	R\$ 353.111.
48	*	393338	REFRIGERADOR 220v	REFRIGERADOR – REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E DO REFRIGERADOR. COR BRANCA. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade	R\$ 2.540,37	5	R\$ 12.701,8
49	*	431266	FRIGOBAR 127v	FRIGOBAR – COM 86 CENTÍMETROS DE ALTURA, 48 CENTÍMETROS DE LARGURA E 52 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, O MODELO TEM 120 LITROS DE CAPACIDADE. SÃO 109 LITROS DE ARMAZENAGEM NO REFRIGERADOR E 8 LITROS DE UTILIZAÇÃO NO FREEZER. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTA COM REFRIGERADOR, FREEZER. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V. POTÊNCIA 80 W.</i>	Unidade	R\$ 1.427,78	1	R\$ 1.427,78
				FRIGOBAR – COM 86 CENTÍMETROS DE ALTURA, 48 CENTÍMETROS DE LARGURA E 52 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, O MODELO TEM 120 LITROS DE CAPACIDADE.				

50	*	431266	FRIGOBAR 220v	SÃO 109 LITROS DE ARMAZENAGEM NO REFRIGERADOR E 8 LITROS DE UTILIZAÇÃO NO FREEZER. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTA COM REFRIGERADOR, FREEZER. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.	Unidade	R\$ 1.427,78	1	R\$ 1.427,78
51		250855	UMIDIFICADOR	Capacidade de reservatório 5 litros, ultrassônico, com ionizador e umidificador, desliga automaticamente após acabar a água, na cor branca, Bivolt. Horas de uso sem reabastecimento: de no mínimo 8 a 12 horas de acordo com a intensidade da névoa	Unidade	R\$ 172,80	480	R\$ 82.944,00
52		471011	TV 55"	1) Equipamento: Televisor de Tela Plana. 2) Tecnologia da Tela: LED.3) Smart TV. 4) Resolução: Full HD 1920 X 1080 linhas; 5) Tamanho da Tela: 55" (cinquenta e cinco polegadas); 6) Formato de Tela: Widescreen (16:9) e formato padrão (4:3); 7) Conversor: Integrado e preparado para recepção do sinal digital em alta definição adotado no Brasil; 8) Sistema: PAL-M, PAL-N, NTSC; 9) Potência de áudio: 20 W RMS; 10) Conectividade: 10.1. Wi-fi integrado; 10.2. Ethernet LAN; 11) Função inteligente: 11.1. Navegador Web; 11.2. Reprodução de arquivos de áudio, vídeo e fotos; 12) Conexões: 12.1. 3 (três) entradas HDMI; 12.2. 2 (duas) entradas USB; 12.3. Entrada Cable/Air, no mesmo conector ou em conectores separados. 13) Alimentação Elétrica: Bivolt automático (100-240 VAC 50/60 Hz); 14) Eficiência Energética: consumo de energia em Standby < 1 Kwh/mês ou < 0.8 W de média. 15) Garantia: 12 meses; 16) Emplacamento: O equipamento deve ser emplacado, seguindo orientações do INSS, com (duas) plaquetas de identificação, com numeração única por equipamento, localizadas conforme indicado pelo instituto; 17) Suporte: 17.1. Suporte /base de mesa (pedestal) e parafusos para montagem; 17.2. Suporte para fixação em parede e peças de fixação; 18) Acessórios, cabos e Manual: 18.1. Controle remoto com função liga/desliga, seleção de entrada e baterias inclusas; 18.2. Cabo de alimentação elétrica de três pinos, padrão 2P+T (NBR 14136); 18.3. Acompanhado de cabo HDMI com comprimento mínimo de 5m; 18.4. Para cada equipamento individualmente, manual de instalação e manual do usuário, necessário à instalação e operação do equipamento, em idioma português do Brasil	Unidade	R\$ 2.967,99	124	R\$ 368.030,00
				Grampeador eletrônico com carregamento via cassete (cartucho) - 5000 grampos				

53	*	261901	GRAMPEADOR ELÉTRICO	<p>Garante 500.000 operações Regulagem de profundidade ajustável Extremamente silencioso e produz baixa vibração. Grampeia até 80 folhas Profundidade 0-50 mm. Dimensões aproximadas: 21x42x18 cm. (alt./compr./larg.)</p> <p>Grampeia 50 Grampos por minuto</p> <p>Voltagem: 220 V</p> <p>Tipo: Mesa</p> <p>Frequência: 60 Hz</p>	Unidade	R\$ 171,27	1	R\$ 171,;
54		341058	SUPOORTE DE TV /MONITOR	<p>Suporte triarticulado com inclinação e pistão a gás para 2 monitores de 13" a 27", de mesa, triarticulado com inclinação, para 2 monitores, permite rotação de 180° e giro 360°, com duas opções de fixação, para tampo de mesa ou passa fios da mesa. Permite movimentação completa com pistão à gás. Regulamentado na NR17.</p> <p>Peso Suportado pelo produto: 2 kg – 6,5 kg.</p> <p>Compatibilidade:13" a 27"</p> <p>Material: Aço carbono.</p> <p>Tipo: Suporte triarticulado de mesa para 2 monitores.</p> <p>Inclinação: 45°</p> <p>Articulação/Rotação: 360°</p> <p>Local De Instalação: Mesa.</p> <p>Compatibilidade Vesa (Horizontal x Vertical) mm: 100x100</p> <p>Compatível com Monitor CURVED</p> <p>Cor: Preto</p>	Unidade	R\$ 435,70	1181	R\$ 514.561.
55	*	300535	FRAGMENTADORA DE PAPEL	<p>Tempo de funcionamento contínuo de no mínimo 2 horas, proteção térmica contra sobrecarga, proteção contra contato do operador aos cilindros de corte;</p> <p>Tipo de fragmentação: partículas de aproximadamente 4x40mm, nível de segurança 3 Norma DIN 66399;</p> <p>Capacidade para fragmentar papeis, grampos, cliques, CD's, DVD's e Cartões de crédito com compartimentos separados, lixeira acoplada no mínimo 100 litros;</p> <p>Acionamento: botão e sensor eletrônico, reversão: automática;</p> <p>Gabinete fechado em MDF ou aço, abertura de inserção mínima de 240 mm;</p>	Unidade	R\$ 2.829,40	1	R\$ 2.829,40

			<p>Pentes raspadores metálicos e engrenagens metálicas;</p> <p>Potência do motor mínimo de 500 watts;</p> <p>Sensor de porta aberta e sensor de cesto cheio;</p> <p>Nível máximo de ruído: 65 dB (Norma NBR 10.152);</p> <p>Capacidade de corte de aproximadamente 30 ou mais folhas por vez;</p> <p>Tensão 110/220 V.</p>				
56	33984	CADEIRA PARA BALCÃO COM BRAÇOS	<p>Cadeira giratória alta;</p> <p>Espaldar médio, com apóia-braços;</p> <p>Altura de assento e de encosto reguláveis;</p> <p>Apoio regulável para os pés;</p> <p>Base com deslizes.</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p> <p>Altura da borda superior do encosto: mínimo 550 mm</p> <p>Largura do assento: mínimo 460 mm</p> <p>Largura do encosto: mínimo 400 mm</p> <p>Assento e Encosto: Encosto de espaldar médio, revestido com tecido 100% poliéster, na cor preta, com carenagem texturizada em polipropileno injetado ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro de alta resistência a impactos.</p> <p>Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa ou tubo de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura.</p> <p>Estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de no mínimo 05 posições pré-definidas, confeccionada em lâmina ou tubo de aço SAE 1020, com espessura mínima de 6 mm e largura mínima de 70 mm, ambos com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa.</p> <p>Espuma anatômica de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³ e 100% reciclável.</p> <p>Assento injetado em polipropileno ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³, 100% reciclável e com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.</p>	Unidade	R\$ 666,35	455	R\$ 303.189,

			<p>Revestimento em tecido 100% poliéster na cor preta.</p> <p>Contra-encosto: com capa em polipropileno injetado texturizado ou resina de poliéster reforçada com fibra de vidro; proteção nas bordas tanto do encosto como do assento com acabamento perfeito.</p> <p>Altura do encosto: com regulagem de altura em no mínimo 4 posições, acionável através de botão de pressão ou regulagem automática, com altura do espaldar de no mínimo 40cm.</p> <p>Movimento do assento: regulagem pneumática, composto de pistão de ar comprimido e mola amortecedora de alta resistência de bitola de no mínimo 6,7mm, dimensionados para absorção de impactos provenientes de uso brusco, inclusive na regulagem mais baixa; com capa protetora telescópica em polipropileno.</p> <p>Altura aproximada do assento: mínima: 670 mm; máxima: 720 mm.</p> <p>Apóia-pés: em aço, com altura regulável, com raio mínimo de 230 mm.</p> <p>Base: com cinco patas em aço ABNT 1010/1020, com espessura mínima de 1,9 mm, dobrado, soldado ao tubo central através de sistema que não permite falha ou formação de bolhas com perfeito acabamento; sem rodízios, com deslizadores de poliamida 6; com raio de projeção das patas entre 300mm e 365mm.</p> <p>Tratamento das superfícies metálicas: todas as peças em metal ferroso devem receber tratamento antiferruginoso (fosfatização); todas as peças metálicas devem receber pintura pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó na cor preto fosco.</p> <p><i>Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante.</i></p>				
57 *	375436	FLIP-SHART	<p><i>Do cavalete em tubo metalon com pintura epóxi a pó, base em nylon pentapé com rodízios e freios.</i></p> <p><i>Dimensões aproximadas:</i></p> <p>* Do cavalete: 0,70m de largura por 1,90m de altura.</p> <p>* Do quadro branco: 0,70x1,00m de altura, que serve de base para as folhas do flip chart.</p> <p>Com suporte para apagador e marcador de quadro branco.</p>	Unidade	R\$ 479,17	37	R\$ 17.729,2
58 *	244730		<p>Velocidade de escrita 3,5 linhas/segundo – mecanismo de impressão impacto paralelo (m80) – acessório: fita de nylon bicolor – display (tipo) lcd – 14 dígitos – impressão (dígitos) 14 dígitos - seletor imprime / não imprime (np p) - seletor arredondamento (0,5/4,9) – seletor casas decimais (a0234f) – seletor teclas sinal (+/-) - total geral (gt) –</p>	Unidade	R\$	1	637,03

		MÁQUINA DE CALCULAR	tecla avanço de papel (↑) – tecla retorno (→) – teclas de memória 4 funções – botão liga/desliga – bobina de papel 57mmx65mm – teclas duplo e triplo zero (00 000) – tecla de porcentagem (%) tecla de variação delta (:Δ%) - tecla variação delta (Δ) - teclas subtotal e total		637,03		
59 *	258087	APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO	<p>Aparelhos telefônicos analógicos, tipo 2, fixo com fio;</p> <p>Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso;</p> <p>Modo: Tom e Pulso; Espera musical;</p> <p>Mínimo: 3 tipos de volumes e 3 tipos de memórias de discagem rápida;</p> <p>Teclas: mute, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX;</p> <p>Garantia do fornecedor: 12 meses;</p> <p><i>Homologado pela ANATEL.</i></p>	Unidade	R\$ 52,06	133	R\$ 6.923,98
60	481130	CONTÊINER PARA RESÍDUOS	<p><i>Material: Ferro</i></p> <p><i>Capacidade: 1.000 L Tipo: Baú Características Adicionais: Com duas tampas e rodas. Aplicação: Coleta Seletiva Para Reciclagem Impressão: Conforme Modelo</i></p>	Unidade	R\$ 3.603,32	91	R\$ 327.902,
61	371899	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA	<p><i>Material: Polipropileno</i></p> <p>Quantidade Lixeiras: 4 Un</p> <p>Capacidade: cada recipiente 12 L</p> <p>Cor: Azul, Vermelha, Verde e Amarela com os respectivos símbolos da coleta seletiva.</p> <p>Características Adicionais: com tampa vai e vem e suporte para os cestos.</p> <p><i>Aplicação: Separar Material Reciclável</i></p>	Unidade	R\$ 626,98	150	R\$ 94.047,0
62 *		SANDUICHEIRA	<p>Características Gerais- Funciona como grill e sanduicheira - Grelha hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais. Trava de fechamento - Base antiderrapante: permite que o aparelho fique fixo em qualquer superfície - Luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Pode ser guardado na posição vertical - Placas onduladas antiaderentes: facilitam a limpeza e ajudam no preparo dos alimentos</p> <p>Lâmpada Piloto</p> <p>Prepara 2 pães</p> <p>Funciona como grill</p>	Unidade	R\$	1	R\$ 120,4

			<p>Cor- Preto</p> <p>Potência (W)750</p> <p>Tensão/Voltagem- 110V - 220V</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p> <p>Altura: 10,00 cm</p> <p>Largura: 24,00 cm</p> <p>Profundidade: 22,00 cm</p> <p>Peso: 1,09 kg</p>		120,48		
63 *	392319	<p>BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V</p>	<p>Para utilização de garrações de água de 10 ou 20 litros, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, frente em chapa de aço pintado ou em aço eletrozincado ou em aço inox ou qualquer combinação entre eles; base e torneiras em plástico injetado para altos impactos, com pingadeira removível, sistema de resfriamento, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada; capacidade do reservatório para água gelada de no mínimo 2,0 litros, voltagem: 110/220V ou Bivolt; selo de eficiência energética e certificado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas (AxLxP): 90cm x 32cm x 32cm.</p> <p><i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i></p>	Unidade	R\$ 713,51	1	R\$ 713,5:
64 *	392319	<p>BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V</p>	<p>Para utilização de garrações de água de 10 ou 20 litros, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, frente em chapa de aço pintado ou em aço eletrozincado ou em aço inox ou qualquer combinação entre eles; base e torneiras em plástico injetado para altos impactos, com pingadeira removível, sistema de resfriamento, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada; capacidade do reservatório para água gelada de no mínimo 2,0 litros, voltagem: 110/220V ou Bivolt; selo de eficiência energética e certificado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas (AxLxP): 90cm x 32cm x 32cm.</p> <p><i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i></p>	Unidade	R\$ 713,51	1	R\$ 713,5:
65 *	252159	<p>BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 127V</p>	<p>Purificador de água refrigerado, suspenso (fixação em parede) com acionamento por pressão, estrutura em metal e tampo em aço inox, reservatório interno com 3 litros de capacidade em aço inox, refrigeração através de compressor (gás R-134^a) até 10 graus Celcius, ajustável por termostato, com elemento filtrante C+5 e C+3, bacteriostático, pressão de trabalho de 8 a 50 m.c.a. e capacidade de fornecimento de (pelo menos) 7L/h. Corpo desmontável para limpeza (sem a necessidade de retirar o equipamento do local fixado), sistema de drenagem e ralo sifonado. Uso comercial/público e</p>	Unidade	R\$ 860,76	69	R\$ 59.392,44

			instalação interna ou externa. Jato inclinado regulável e jato para copo, com acionamento independente por teclas. Atendimento à Norma Técnica ABNT 9050: 2020, possibilitando o uso por PCD. Cor: Prata/Inox. Voltagem 110V. Garantia de 1 ano de fábrica e assistência técnica no Brasil. Modelo de referência: IBBL PDF300-2T. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>				
66 *	252159	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 220V	Purificador de água refrigerado, suspenso (fixação em parede) com acionamento por pressão, estrutura em metal e tampo em aço inox, reservatório interno com 3 litros de capacidade em aço inox, refrigeração através de compressor (gás R-134 ^a) até 10 graus Celsius, ajustável por termostato, com elemento filtrante C+5 e C+3, bacteriostático, pressão de trabalho de 8 a 50 m.c.a. e capacidade de fornecimento de (pelo menos) 7L/h. Corpo desmontável para limpeza (sem a necessidade de retirar o equipamento do local fixado), sistema de drenagem e ralo sifonado. Uso comercial/público e instalação interna ou externa. Jato inclinado regulável e jato para copo, com acionamento independente por teclas. Atendimento à Norma Técnica ABNT 9050: 2020, possibilitando o uso por PCD. Cor: Prata/Inox. Voltagem 110V. Garantia de 1 ano de fábrica e assistência técnica no Brasil. Modelo de referência: IBBL PDF300-2T. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 860,76	1	R\$ 860,76
67 *	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 127V	Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 492,05	137	R\$ 67.410,85
68 *	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 220V	Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO.	Unidade	R\$ 492,05	1	R\$ 492,05

			VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V				
69	443966	TELEVISOR LED SMART 32"	<p>TELEVISOR LED SMART 32" - SMART TV LED 32" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS HDMI E 1 ENTRADA USB. WIFI INTEGRADO. MEDIDA DIAGONAL DA TELA: MÍNIMO DE 32 POLEGADAS; DISPLAY: LED HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA DO PAINEL: 1366 X 768P. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO TELEVISOR LED SMART 32" QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i></p>	Unidade	R\$ 1.339,57	63	R\$ 84.392,91
70 *	461895	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA	<p>VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA REGULÁVEL COM TRÊS PÁS E, NO MÍNIMO, TRÊS VELOCIDADES. DIÂMETRO MÍNIMO DE 40 CM, COM GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, EM METAL COM PINTURA EPÓXI. CHAVE LIGA-DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE. POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 130W. VELOCIDADE MÍNIMA DE 1.300RPM, QUANDO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. COR PRETA OU METALIZADA. ALTURA ENTRE 1,2M A 1,9M. VOLTAGEM 110/220V OU BIVOLT. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i></p>	Unidade	R\$ 216,30	360	R\$ 77.868,00
			VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, COM, NO MÍNIMO, 03 PÁS. DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM, COM GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, EM METAL COM PINTURA EPÓXI. VELOCIDADE REGULÁVEL E MÍNIMA DE 1300RPM QUANDO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. CHAVE LIGA-				

71	*	462426	VENTILADOR DE PAREDE	<p>DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE. COR PRETA/ METALIZADA. VOLTAGEM 110/220V OU BIVOLT. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA.</p> <p><i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i></p>	Unidade	R\$ 258,35	1	R\$ 258,35
72	*	34177	FOGÃO ELÉTRICO 127v	<p>FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. <i>COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i></p>	Unidade	R\$ 260,53	222	R\$ 57.837,66
73	*	34177	FOGÃO ELÉTRICO 220v	<p>FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. <i>COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i></p>	Unidade	R\$ 260,53	1	R\$ 260,53
74	*	271507	FORNO DE MICRO-ONDAS 127v	<p>FORNO DE MICRO-ONDAS – FORNO DE MICRO-ONDAS COM RELÓGIO DIGITAL, TIMER E PRATO GIRATÓRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. VOLTAGEM 127V. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u>, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. COM INDICAÇÃO DO SELO PROCEL RELATIVAS AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO.</p>	Unidade	R\$ 480,03	115	R\$ 55.203,45

			VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V.				
75 *	271507	FORNO DE MICRO-ONDAS 220v	FORNO DE MICRO-ONDAS – FORNO DE MICRO-ONDAS COM RELÓGIO DIGITAL, TIMER E PRATO GIRATÓRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. VOLTAGEM 220V. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. COM INDICAÇÃO DO SELO PROCEL RELATIVAS AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.	Unidade	R\$ 480,03	1	R\$ 480,00
76	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA 127v	CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V	Unidade	R\$ 295,20	293	R\$ 86.493,60
77 *	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA 220v	CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.	Unidade	R\$ 295,20	1	R\$ 295,20
78	393338	REFRIGERADOR 127v	REFRIGERADOR – REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E DO REFRIGERADOR. COR BRANCA. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE	Unidade	R\$ 2.540,37	60	R\$ 152.422,20

			1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V.				
79 *	393338	REFRIGERADOR 220v	REFRIGERADOR – REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E DO REFRIGERADOR. COR BRANCA. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.	Unidade	R\$ 2.540,37	1	R\$ 2.540,37
80 *	431266	FRIGOBAR 127v	FRIGOBAR – COM 86 CENTÍMETROS DE ALTURA, 48 CENTÍMETROS DE LARGURA E 52 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, O MODELO TEM 120 LITROS DE CAPACIDADE. SÃO 109 LITROS DE ARMAZENAGEM NO REFRIGERADOR E 8 LITROS DE UTILIZAÇÃO NO FREEZER. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTA COM REFRIGERADOR, FREEZER. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V. POTÊNCIA 80 W.	Unidade	R\$ 1.427,78	1	R\$ 1.427,78
81 *	431266	FRIGOBAR 220v	FRIGOBAR – COM 86 CENTÍMETROS DE ALTURA, 48 CENTÍMETROS DE LARGURA E 52 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, O MODELO TEM 120 LITROS DE CAPACIDADE. SÃO 109 LITROS DE ARMAZENAGEM NO REFRIGERADOR E 8 LITROS DE UTILIZAÇÃO NO FREEZER. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTA COM REFRIGERADOR, FREEZER. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.	Unidade	R\$ 1.427,78	1	R\$ 1.427,78
82 *	250855	UMIDIFICADOR	Capacidade de reservatório 5 litros, ultrassônico, com ionizador e umidificador, desliga automaticamente após acabar a água, na cor branca, Bivolt.	Unidade	R\$	293	R\$

			Horas de uso sem reabastecimento: de no mínimo 8 a 12 horas de acordo com a intensidade da névoa		172,80		50.630,40
83 *	471011	TV 55"	<p>1) Equipamento: Televisor de Tela Plana. 2) Tecnologia da Tela: LED.3) Smart TV. 4) Resolução: Full HD 1920 X 1080 linhas; 5) Tamanho da Tela: 55" (cinquenta e cinco polegadas); 6) Formato de Tela: Widescreen (16:9) e formato padrão (4:3); 7) Conversor: Integrado e preparado para recepção do sinal digital em alta definição adotado no Brasil; 8) Sistema: PAL-M, PAL-N, NTSC; 9) Potência de áudio: 20 W RMS; 10) Conectividade: 10.1. Wi-fi integrado; 10.2. Ethernet LAN; 11) Função inteligente: 11.1. Navegador Web; 11.2. Reprodução de arquivos de áudio, vídeo e fotos; 12) Conexões: 12.1. 3 (três) entradas HDMI; 12.2. 2 (duas) entradas USB; 12.3. Entrada Cable/Air, no mesmo conector ou em conectores separados. 13) Alimentação Elétrica: Bivolt automático (100-240 VAC 50/60 Hz); 14) Eficiência Energética: consumo de energia em Standby < 1 Kwh/mês ou < 0.8 W de média. 15) Garantia: 12 meses; 16) Emplaqueamento: O equipamento deve ser emplaquetado, seguindo orientações do INSS, com (duas) plaquetas de identificação, com numeração única por equipamento, localizadas conforme indicado pelo instituto; 17) Suporte: 17.1. Suporte/base de mesa (pedestal) e parafusos para montagem; 17.2. Suporte para fixação em parede e peças de fixação; 18) Acessórios, cabos e Manual: 18.1. Controle remoto com função liga/desliga, seleção de entrada e baterias inclusas; 18.2. Cabo de alimentação elétrica de três pinos, padrão 2P+T (NBR 14136); 18.3. Acompanhado de cabo HDMI com comprimento mínimo de 5m; 18.4. Para cada equipamento individualmente, manual de instalação e manual do usuário, necessário à instalação e operação do equipamento, em idioma português do Brasil</p>	Unidade	R\$ 2.967,99	1	R\$ 2.967,99
84 *	261901	GRAMPEADOR ELÉTRICO	<p>Grampeador eletrônico com carregamento via cassete (cartucho) - 5000 grampos Garante 500.000 operações Regulagem de profundidade ajustável Extremamente silencioso e produz baixa vibração. Grampeia até 80 folhas Profundidade 0-50 mm. Dimensões aproximadas: 21x42x18 cm. (alt./compr./larg.) Grampeia 50 Grampos por minuto Voltagem: 220 V Tipo: Mesa Frequência: 60 Hz</p>	Unidade	R\$ 171,27	1	R\$ 171,27

85	341058	SUPOORTE DE TV /MONITOR	<p>Suporte triarticulado com inclinação e pistão a gás para 2 monitores de 13" a 27", de mesa, triarticulado com inclinação, para 2 monitores, permite rotação de 180° e giro 360°, com duas opções de fixação, para tampo de mesa ou passa fios da mesa. Permite movimentação completa com pistão à gás. Regulamentado na NR17.</p> <p>Peso Suportado pelo produto: 2 kg – 6,5 kg.</p> <p>Compatibilidade:13" a 27"</p> <p>Material: Aço carbono.</p> <p>Tipo: Suporte triarticulado de mesa para 2 monitores.</p> <p>Inclinação: 45°</p> <p>Articulação/Rotação: 360°</p> <p>Local De Instalação: Mesa.</p> <p>Compatibilidade Vesa (Horizontal x Vertical) mm: 100x100</p> <p>Compatível com Monitor CURVED</p> <p>Cor: Preto</p>	Unidade	R\$ 435,70	1692	R\$ 737.204,40
86	300535	FRAGMENTADORA DE PAPEL	<p>Tempo de funcionamento contínuo de no mínimo 2 horas, proteção térmica contra sobrecarga, proteção contra contato do operador aos cilindros de corte;</p> <p>Tipo de fragmentação: partículas de aproximadamente 4x40mm, nível de segurança 3 Norma DIN 66399;</p> <p>Capacidade para fragmentar papeis, grampos, cliques, CD's, DVD's e Cartões de crédito com compartimentos separados, lixeira acoplada no mínimo 100 litros;</p> <p>Acionamento: botão e sensor eletrônico, reversão: automática;</p> <p>Gabinete fechado em MDF ou aço, abertura de inserção mínima de 240 mm;</p> <p>Pentes raspadores metálicos e engrenagens metálicas;</p> <p>Potência do motor mínimo de 500 watts;</p> <p>Sensor de porta aberta e sensor de cesto cheio;</p> <p>Nível máximo de ruído: 65 dB (Norma NBR 10.152);</p> <p>Capacidade de corte de aproximadamente 30 ou mais folhas por vez;</p> <p>Tensão 110/220 V.</p>	Unidade	2.829,40	293	R\$ 829.014,20

87	33984	<p>CADEIRA PARA BALCÃO COM BRAÇOS</p> <p>Cadeira giratória alta;</p> <p>Espaldar médio, com apóia-braços;</p> <p>Altura de assento e de encosto reguláveis;</p> <p>Apoio regulável para os pés;</p> <p>Base com deslizes.</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p> <p>Altura da borda superior do encosto: mínimo 550 mm</p> <p>Largura do assento: mínimo 460 mm</p> <p>Largura do encosto: mínimo 400 mm</p> <p>Assento e Encosto: Encosto de espaldar médio, revestido com tecido 100% poliéster, na cor preta, com carenagem texturizada em polipropileno injetado ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro de alta resistência a impactos.</p> <p>Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa ou tubo de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura.</p> <p>Estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de no mínimo 05 posições pré-definidas, confeccionada em lâmina ou tubo de aço SAE 1020, com espessura mínima de 6 mm e largura mínima de 70 mm, ambos com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa.</p> <p>Espuma anatômica de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg /m³ e 100% reciclável.</p> <p>Assento injetado em polipropileno ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³, 100% reciclável e com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.</p> <p>Revestimento em tecido 100% poliéster na cor preta.</p> <p>Contra-encosto: com capa em polipropileno injetado texturizado ou resina de poliéster reforçada com fibra de vidro; proteção nas bordas tanto do encosto como do assento com acabamento perfeito.</p> <p>Altura do encosto: com regulagem de altura em no mínimo 4 posições, acionável através de botão</p>	Unidade	R\$ 666,35	293	R\$ 195.240,55
----	-------	--	---------	---------------	-----	-------------------

			<p>de pressão ou regulagem automática, com altura do espaldar de no mínimo 40cm.</p> <p>Movimento do assento: regulagem pneumática, composto de pistão de ar comprimido e mola amortecedora de alta resistência de bitola de no mínimo 6,7mm, dimensionados para absorção de impactos provenientes de uso brusco, inclusive na regulagem mais baixa; com capa protetora telescópica em polipropileno.</p> <p>Altura aproximada do assento: mínima: 670 mm; máxima: 720 mm.</p> <p>Apóia-pés: em aço, com altura regulável, com raio mínimo de 230 mm.</p> <p>Base: com cinco patas em aço ABNT 1010/1020, com espessura mínima de 1,9 mm, dobrado, soldado ao tubo central através de sistema que não permite falha ou formação de bolhas com perfeito acabamento; sem rodízios, com deslizadores de poliamida 6; com raio de projeção das patas entre 300mm e 365mm.</p> <p>Tratamento das superfícies metálicas: todas as peças em metal ferroso devem receber tratamento antiferruginoso (fosfatização); todas as peças metálicas devem receber pintura pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó na cor preto fosco.</p> <p><i>Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante.</i></p>				
88 *	375436	FLIP-SHART	<p><i>Do cavalete em tubo metalon com pintura epóxi a pó, base em nylon pentapé com rodízios e freios.</i></p> <p><i>Dimensões aproximadas:</i></p> <p>* Do cavalete: 0,70m de largura por 1,90m de altura.</p> <p>* Do quadro branco: 0,70x1,00m de altura, que serve de base para as folhas do flip chart.</p> <p>Com suporte para apagador e marcador de quadro branco.</p>	Unidade	R\$ 479,17	17	R\$ 8.145,89
89 *	244730	MÁQUINA DE CALCULAR	<p>Velocidade de escrita 3,5 linhas/segundo – mecanismo de impressão impacto paralelo (m80) – acessório: fita de nylon bicolor – display (tipo) lcd – 14 dígitos – impressão (dígitos) 14 dígitos - seletor imprime / não imprime (np p) - seletor arredondamento (0,5/4,9) – seletor casas decimais (a0234f) – seletor teclas sinal (+/-) - total geral (gt) – tecla avanço de papel (↑) – tecla retorno (→) – teclas de memória 4 funções – botão liga /desliga – bobina de papel 57mmx65mm – teclas duplo e triplo zero (00 000) – tecla de porcentagem (%) tecla de variação delta (:Δ%) - tecla variação delta (Δ) - teclas subtotal e total</p>	Unidade	R\$ 637,03	1	637,03

90 *	258087	APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO	<p>Aparelhos telefônicos analógicos, tipo 2, fixo com fio;</p> <p>Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso;</p> <p>Modo: Tom e Pulso; Espera musical;</p> <p>Mínimo: 3 tipos de volumes e 3 tipos de memórias de discagem rápida;</p> <p>Teclas: mute, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX;</p> <p>Garantia do fornecedor: 12 meses;</p> <p><i>Homologado pela ANATEL.</i></p>	Unidade	R\$ 52,06	1	R\$ 52,06
91	481130	CONTÊINER PARA RESÍDUOS	<p><i>Material: Ferro</i></p> <p><i>Capacidade: 1.000 L Tipo: Baú Características Adicionais: Com duas tampas e rodas. Aplicação: Coleta Seletiva Para Reciclagem Impressão: Conforme Modelo</i></p>	Unidade	R\$ 3.603,32	33	R\$ 118.909,56
92	371899	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA	<p><i>Material: Polipropileno</i></p> <p>Quantidade Lixeiras: 4 Un</p> <p>Capacidade: cada recipiente 12 L</p> <p>Cor: Azul, Vermelha, Verde e Amarela com os respectivos símbolos da coleta seletiva.</p> <p>Características Adicionais: com tampa vai e vem e suporte para os cestos.</p> <p><i>Aplicação: Separar Material Reciclável</i></p>	Unidade	R\$ 626,98	244	R\$ 152.975,80
93 *		SANDUICHEIRA	<p>Características Gerais- Funciona como grill e sanduicheira - Grelha hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais. Trava de fechamento - Base antiderrapante: permite que o aparelho fique fixo em qualquer superfície - Luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Pode ser guardado na posição vertical - Placas onduladas antiaderentes: facilitam a limpeza e ajudam no preparo dos alimentos</p> <p>Lâmpada Piloto</p> <p>Prepara 2 pães</p> <p>Funciona como grill</p> <p>Cor- Preto</p> <p>Potência (W)750</p> <p>Tensão/Voltagem- 110V - 220V</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p>	Unidade	R\$ 120,48	241	R\$ 29.035,68

			<p>Altura: 10,00 cm</p> <p>Largura: 24,00 cm</p> <p>Profundidade: 22,00 cm</p> <p>Peso: 1,09 kg</p>				
94 *	392319	<p>BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V</p>	<p>Para utilização de garrafões de água de 10 ou 20 litros, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, frente em chapa de aço pintado ou em aço eletrozincado ou em aço inox ou qualquer combinação entre eles; base e torneiras em plástico injetado para altos impactos, com pingadeira removível, sistema de resfriamento, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada; capacidade do reservatório para água gelada de no mínimo 2,0 litros, voltagem: 110/220V ou Bivolt; selo de eficiência energética e certificado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas (AxLxP): 90cm x 32cm x 32cm.</p> <p><i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i></p>	Unidade	R\$ 713,51	71	R\$ 50.659,2
95 *	392319	<p>BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V</p>	<p>Para utilização de garrafões de água de 10 ou 20 litros, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, frente em chapa de aço pintado ou em aço eletrozincado ou em aço inox ou qualquer combinação entre eles; base e torneiras em plástico injetado para altos impactos, com pingadeira removível, sistema de resfriamento, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada; capacidade do reservatório para água gelada de no mínimo 2,0 litros, voltagem: 110/220V ou Bivolt; selo de eficiência energética e certificado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas (AxLxP): 90cm x 32cm x 32cm.</p> <p><i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i></p>	Unidade	R\$ 713,51	1	R\$ 713,51
96	252159	<p>BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 127V</p>	<p>Purificador de água refrigerado, suspenso (fixação em parede) com acionamento por pressão, estrutura em metal e tampo em aço inox, reservatório interno com 3 litros de capacidade em aço inox, refrigeração através de compressor (gás R-134^a) até 10 graus Celcius, ajustável por termostato, com elemento filtrante C+5 e C+3, bacteriostático, pressão de trabalho de 8 a 50 m.c.a. e capacidade de fornecimento de (pelo menos) 7L/h. Corpo desmontável para limpeza (sem a necessidade de retirar o equipamento do local fixado), sistema de drenagem e ralo sifonado. Uso comercial/público e instalação interna ou externa. Jato inclinado regulável e jato para copo, com acionamento independente por teclas. Atendimento à Norma Técnica ABNT 9050: 2020, possibilitando o uso por PCD. Cor: Prata/Inox. Voltagem 110V. Garantia de 1 ano de fábrica e assistência técnica no Brasil. Modelo de referência: IBBL PDF300-2T.</p>	Unidade	R\$ 860,76	112	R\$ 96.405,12

			<i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>				
97 *	252159	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 220V	Purificador de água refrigerado, suspenso (fixação em parede) com acionamento por pressão, estrutura em metal e tampo em aço inox, reservatório interno com 3 litros de capacidade em aço inox, refrigeração através de compressor (gás R-134 ^a) até 10 graus Celcius, ajustável por termostato, com elemento filtrante C+5 e C+3, bacteriostático, pressão de trabalho de 8 a 50 m.c.a. e capacidade de fornecimento de (pelo menos) 7L/h. Corpo desmontável para limpeza (sem a necessidade de retirar o equipamento do local fixado), sistema de drenagem e ralo sifonado. Uso comercial/público e instalação interna ou externa. Jato inclinado regulável e jato para copo, com acionamento independente por teclas. Atendimento à Norma Técnica ABNT 9050: 2020, possibilitando o uso por PCD. Cor: Prata/Inox. Voltagem 110V. Garantia de 1 ano de fábrica e assistência técnica no Brasil. Modelo de referência: IBBL PDF300-2T. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 860,76	1	R\$ 860,7
98	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 127V	Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 492,05	171	R\$ 84.140,5
99 *	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 220V	Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 492,05	2	R\$ 984,1
			TELEVISOR LED SMART 32" - SMART TV LED 32" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS HDMI E 1 ENTRADA				

100	443966	TELEVISOR LED SMART 32"	<p>USB. WIFI INTEGRADO. MEDIDA DIAGONAL DA TELA: MÍNIMO DE 32 POLEGADAS; DISPLAY: LED HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA DO PAINEL: 1366 X 768P. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO TELEVISOR LED SMART 32" QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i></p>	Unidade	R\$ 1.339,57	137	R\$ 183.521,1
101	461895	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA	<p>VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA REGULÁVEL COM TRÊS PÁS E, NO MÍNIMO, TRÊS VELOCIDADES. DIÂMETRO MÍNIMO DE 40 CM, COM GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, EM METAL COM PINTURA EPÓXI. CHAVE LIGA-DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE. POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 130W. VELOCIDADE MÍNIMA DE 1.300RPM, QUANDO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. COR PRETA OU METALIZADA. ALTURA ENTRE 1,2M A 1,9M. VOLTAGEM 110/220V OU BIVOLT. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i></p>	Unidade	R\$ 216,30	417	R\$ 90.197,1
102 *	462426	VENTILADOR DE PAREDE	<p>VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, COM, NO MÍNIMO, 03 PÁS. DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM, COM GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, EM METAL COM PINTURA EPÓXI. VELOCIDADE REGULÁVEL E MÍNIMA DE 1300RPM QUANDO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. CHAVE LIGA-DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE. COR PRETA/ METALIZADA. VOLTAGEM 110/220V OU BIVOLT. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE</p>	Unidade	R\$ 258,35	191	R\$ 49.344,8

			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i>				
103 *	34177	FOGÃO ELÉTRICO 127v	FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. <i>COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 260,53	101	R\$ 26.313,5
104 *	34177	FOGÃO ELÉTRICO 220v	FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. <i>COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 260,53	1	R\$ 260,5
105 *	271507	FORNO DE MICRO-ONDAS 127v	FORNO DE MICRO-ONDAS – FORNO DE MICRO-ONDAS COM RELÓGIO DIGITAL, TIMER E PRATO GIRATÓRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. VOLTAGEM 127V. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. COM INDICAÇÃO DO SELO PROCEL RELATIVAS AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V.</i>	Unidade	R\$ 480,03	164	R\$ 78.724,9
			FORNO DE MICRO-ONDAS – FORNO DE MICRO-ONDAS COM RELÓGIO DIGITAL, TIMER E PRATO GIRATÓRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA				

106	*	271507	FORNO DE MICRO-ONDAS 220v	MÍNIMA DE 800W. VOLTAGEM 220V. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. COM INDICAÇÃO DO SELO PROCEL RELATIVAS AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade	R\$ 480,03	2	R\$ 960,00
107	*	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA 127v	CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 295,20	107	R\$ 31.586,40
108	*	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA 220v	CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade	R\$ 295,20	1	R\$ 295,20
109		393338	REFRIGERADOR 127v	REFRIGERADOR – REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E DO REFRIGERADOR. COR BRANCA. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V.</i>	Unidade	R\$ 2.540,37	131	R\$ 332.788,21

110	*	393338	REFRIGERADOR 220v	REFRIGERADOR – REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E DO REFRIGERADOR. COR BRANCA. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.	Unidade	R\$ 2.540,37	1	R\$ 2.540,37
111		431266	FRIGOBAR 127v	FRIGOBAR – COM 86 CENTÍMETROS DE ALTURA, 48 CENTÍMETROS DE LARGURA E 52 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, O MODELO TEM 120 LITROS DE CAPACIDADE. SÃO 109 LITROS DE ARMAZENAGEM NO REFRIGERADOR E 8 LITROS DE UTILIZAÇÃO NO FREEZER. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTA COM REFRIGERADOR, FREEZER. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V. POTÊNCIA 80 W.	Unidade	R\$ 1.427,78	61	R\$ 87.094,5
112	*	431266	FRIGOBAR 220v	FRIGOBAR – COM 86 CENTÍMETROS DE ALTURA, 48 CENTÍMETROS DE LARGURA E 52 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, O MODELO TEM 120 LITROS DE CAPACIDADE. SÃO 109 LITROS DE ARMAZENAGEM NO REFRIGERADOR E 8 LITROS DE UTILIZAÇÃO NO FREEZER. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTA COM REFRIGERADOR, FREEZER. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.	Unidade	R\$ 1.427,78	1	R\$ 1.427,78
113	*	250855	UMIDIFICADOR	Capacidade de reservatório 5 litros, ultrassônico, com ionizador e umidificador, desliga automaticamente após acabar a água, na cor branca, Bivolt. Horas de uso sem reabastecimento: de no mínimo 8 a 12 horas de acordo com a intensidade da névoa	Unidade	R\$ 172,80	75	R\$ 12.960,0

114 *	471011	TV 55"	<p>1) Equipamento: Televisor de Tela Plana. 2) Tecnologia da Tela: LED.3) Smart TV. 4) Resolução: Full HD 1920 X 1080 linhas; 5) Tamanho da Tela: 55" (cinquenta e cinco polegadas); 6) Formato de Tela: Widescreen (16:9) e formato padrão (4:3); 7) Conversor: Integrado e preparado para recepção do sinal digital em alta definição adotado no Brasil; 8) Sistema: PAL-M, PAL-N, NTSC; 9) Potência de áudio: 20 W RMS; 10) Conectividade: 10.1. Wi-fi integrado; 10.2. Ethernet LAN; 11) Função inteligente: 11.1. Navegador Web; 11.2. Reprodução de arquivos de áudio, vídeo e fotos;12) Conexões: 12.1. 3 (três) entradas HDMI; 12.2. 2 (duas) entradas USB; 12.3. Entrada Cable/Air, no mesmo conector ou em conectores separados. 13) Alimentação Elétrica: Bivolt automático (100-240 VAC 50/60 Hz); 14) Eficiência Energética: consumo de energia em Standby < 1 Kwh/mês ou < 0.8 W de média. 15) Garantia: 12 meses; 16) Emplacamento: O equipamento deve ser emplacado, seguindo orientações do INSS, com (duas) plaquetas de identificação, com numeração única por equipamento, localizadas conforme indicado pelo instituto; 17) Suporte: 17.1. Suporte /base de mesa (pedestal) e parafusos para montagem; 17.2. Suporte para fixação em parede e peças de fixação; 18) Acessórios, cabos e Manual: 18.1. Controle remoto com função liga/desliga, seleção de entrada e baterias inclusas; 18.2. Cabo de alimentação elétrica de três pinos, padrão 2P+T (NBR 14136); 18.3.Acompanhado de cabo HDMI com comprimento mínimo de 5m; 18.4. Para cada equipamento individualmente, manual de instalação e manual do usuário, necessário à instalação e operação do equipamento, em idioma português do Brasil</p>	Unidade	R\$ 2.967,99	23	R\$ 68.263,7
115 *	261901	GRAMPEADOR ELÉTRICO	<p>Grampeador eletrônico com carregamento via cassete (cartucho) - 5000 grampos Garante 500.000 operações Regulagem de profundidade ajustável Extremamente silencioso e produz baixa vibração. Grampeia até 80 folhas Profundidade 0-50 mm. Dimensões aproximadas: 21x42x18 cm. (alt./compr. /larg.) Grampeia 50 Grampos por minuto Voltagem: 220 V Tipo: Mesa Frequência: 60 Hz</p>	Unidade	R\$ 171,27	20	R\$ 3.425,40
			<p>Suporte triarticulado com inclinação e pistão a gás para 2 monitores de 13" a 27", de mesa, triarticulado com inclinação, para 2 monitores, permite rotação de 180° e giro 360°, com duas opções de fixação, para tampo de mesa ou passa fios da mesa. Permite</p>				

116	*	341058	SUPORTE DE TV /MONITOR	<p>movimentação completa com pistão à gás. Regulamentado na NR17.</p> <p>Peso Suportado pelo produto: 2 kg – 6,5 kg.</p> <p>Compatibilidade:13" a 27"</p> <p>Material: Aço carbono.</p> <p>Tipo: Suporte triarticulado de mesa para 2 monitores.</p> <p>Inclinação: 45°</p> <p>Articulação/Rotação: 360°</p> <p>Local De Instalação: Mesa.</p> <p>Compatibilidade Vesa (Horizontal x Vertical) mm: 100×100</p> <p>Compatível com Monitor CURVED</p> <p>Cor: <i>Preto</i></p>	Unidade	R\$ 435,70	170	R\$ 74.069,00
117		300535	FRAGMENTADORA DE PAPEL	<p>Tempo de funcionamento contínuo de no mínimo 2 horas, proteção térmica contra sobrecarga, proteção contra contato do operador aos cilindros de corte;</p> <p>Tipo de fragmentação: partículas de aproximadamente 4x40mm, nível de segurança 3 Norma DIN 66399;</p> <p>Capacidade para fragmentar papeis, grampos, cliques, CD's, DVD's e Cartões de crédito com compartimentos separados, lixeira acoplada no mínimo 100 litros;</p> <p>Acionamento: botão e sensor eletrônico, reversão: automática;</p> <p>Gabinete fechado em MDF ou aço, abertura de inserção mínima de 240 mm;</p> <p>Pentes raspadores metálicos e engrenagens metálicas;</p> <p>Potência do motor mínimo de 500 watts;</p> <p>Sensor de porta aberta e sensor de cesto cheio;</p> <p>Nível máximo de ruído: 65 dB (Norma NBR 10.152);</p> <p>Capacidade de corte de aproximadamente 30 ou mais folhas por vez;</p> <p>Tensão 110/220 V.</p>	Unidade	2.829,40	215	R\$ 608.321,00
				<p>Cadeira giratória alta;</p> <p>Espaldar médio, com apoia-braços;</p> <p>Altura de assento e de encosto reguláveis;</p> <p>Apoio regulável para os pés;</p>				

118	33984	<p>CADEIRA PARA BALCÃO COM BRAÇOS</p>	<p>Base com desliz.</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p> <p>Altura da borda superior do encosto: mínimo 550 mm</p> <p>Largura do assento: mínimo 460 mm</p> <p>Largura do encosto: mínimo 400 mm</p> <p>Assento e Encosto: Encosto de espaldar médio, revestido com tecido 100% poliéster, na cor preta, com carenagem texturizada em polipropileno injetado ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro de alta resistência a impactos.</p> <p>Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa ou tubo de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura.</p> <p>Estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de no mínimo 05 posições pré-definidas, confeccionada em lâmina ou tubo de aço SAE 1020, com espessura mínima de 6 mm e largura mínima de 70 mm, ambos com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa.</p> <p>Espuma anatômica de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³ e 100% reciclável.</p> <p>Assento injetado em polipropileno ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³, 100% reciclável e com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.</p> <p>Revestimento em tecido 100% poliéster na cor preta.</p> <p>Contra-encosto: com capa em polipropileno injetado texturizado ou resina de poliéster reforçada com fibra de vidro; proteção nas bordas tanto do encosto como do assento com acabamento perfeito.</p> <p>Altura do encosto: com regulagem de altura em no mínimo 4 posições, acionável através de botão de pressão ou regulagem automática, com altura do espaldar de no mínimo 40cm.</p> <p>Movimento do assento: regulagem pneumática, composto de pistão de ar comprimido e mola amortecedora de alta resistência de bitola de no mínimo 6,7mm, dimensionados para absorção de impactos provenientes de uso brusco, inclusive na regulagem mais baixa; com capa protetora telescópica em polipropileno.</p> <p>Altura aproximada do assento: mínima: 670 mm; máxima: 720 mm.</p>	Unidade	R\$ 666,35	330	R\$ 219.895.
-----	-------	--	--	---------	---------------	-----	-----------------

			<p>Apóia-pés: em aço, com altura regulável, com raio mínimo de 230 mm.</p> <p>Base: com cinco patas em aço ABNT 1010/1020, com espessura mínima de 1,9 mm, dobrado, soldado ao tubo central através de sistema que não permite falha ou formação de bolhas com perfeito acabamento; sem rodízios, com deslizadores de poliamida 6; com raio de projeção das patas entre 300mm e 365mm.</p> <p>Tratamento das superfícies metálicas: todas as peças em metal ferroso devem receber tratamento antiferruginoso (fosfatização); todas as peças metálicas devem receber pintura pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó na cor preto fosco.</p> <p><i>Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante.</i></p>				
119 *	375436	FLIP-SHART	<p><i>Do cavalete em tubo metalon com pintura epóxi a pó, base em nylon pentapé com rodízios e freios.</i></p> <p><i>Dimensões aproximadas:</i></p> <p>* Do cavalete: 0,70m de largura por 1,90m de altura.</p> <p>* Do quadro branco: 0,70x1,00m de altura, que serve de base para as folhas do flip chart.</p> <p>Com suporte para apagador e marcador de quadro branco.</p>	Unidade	R\$ 479,17	18	R\$ 8.625,06
120 *	244730	MÁQUINA DE CALCULAR	<p>Velocidade de escrita 3,5 linhas/segundo – mecanismo de impressão impacto paralelo (m80) – acessório: fita de nylon bicolor – display (tipo) lcd – 14 dígitos – impressão (dígitos) 14 dígitos - seletor imprime / não imprime (np p) - seletor arredondamento (0,5/4,9) – seletor casas decimais (a0234f) – seletor teclas sinal (+/-) - total geral (gt) – tecla avanço de papel (↑) – tecla retorno (→) – teclas de memória 4 funções – botão liga/desliga – bobina de papel 57mmx65mm – teclas duplo e triplo zero (00 000) – tecla de porcentagem (%) tecla de variação delta (:Δ%) - tecla variação delta (Δ) - teclas subtotal e total</p>	Unidade	R\$ 637,03	27	R\$ 17.199,8
121 *	258087	APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO	<p>Aparelhos telefônicos analógicos, tipo 2, fixo com fio;</p> <p>Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso;</p> <p>Modo: Tom e Pulso; Espera musical;</p> <p>Mínimo: 3 tipos de volumes e 3 tipos de memórias de discagem rápida;</p> <p>Teclas: mute, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX;</p> <p>Garantia do fornecedor: 12 meses;</p>	Unidade	R\$ 52,06	202	R\$ 10.516,1

			Homologado pela ANATEL.				
122	481130	CONTÊINER PARA RESÍDUOS	<p>Material: Ferro</p> <p>Capacidade: 1.000 L Tipo: Baú Características Adicionais: Com duas tampas e rodas. Aplicação: Coleta Seletiva Para Reciclagem Impressão: Conforme Modelo</p>	Unidade	R\$ 3.603,32	30	R\$ 108.099,
123 *	371899	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA	<p>Material: Polipropileno</p> <p>Quantidade Lixeiras: 4 Un</p> <p>Capacidade: cada recipiente 12 L</p> <p>Cor: Azul, Vermelha, Verde e Amarela com os respectivos símbolos da coleta seletiva.</p> <p>Características Adicionais: com tampa vai e vem e suporte para os cestos.</p> <p>Aplicação: Separar Material Reciclável</p>	Unidade	R\$ 626,98	42	R\$ 26.333,1
124 *		SANDUICHEIRA	<p>Características Gerais- Funciona como grill e sanduicheira - Grelha hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais. Trava de fechamento - Base antiderrapante: permite que o aparelho fique fixo em qualquer superfície - Luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Pode ser guardado na posição vertical - Placas onduladas antiaderentes: facilitam a limpeza e ajudam no preparo dos alimentos</p> <p>Lâmpada Piloto</p> <p>Prepara 2 pães</p> <p>Funciona como grill</p> <p>Cor- Preto</p> <p>Potência (W)750</p> <p>Tensão/Voltagem- 110V - 220V</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p> <p>Altura: 10,00 cm</p> <p>Largura: 24,00 cm</p> <p>Profundidade: 22,00 cm</p> <p>Peso: 1,09 kg</p>	Unidade	R\$ 120,48	170	R\$ 20.481,6
		BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO	<p>Para utilização de garrafas de água de 10 ou 20 litros, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, frente em chapa de aço pintado ou em aço eletrozincado ou em aço inox ou qualquer combinação entre eles; base e torneiras em plástico injetado para altos impactos, com pingadeira removível, sistema de resfriamento, com duas torneiras, uma para água natural e</p>				R\$

125	*	392319	DE 10 OU 20 LITROS 127V	outra para água gelada; capacidade do reservatório para água gelada de no mínimo 2,0 litros, voltagem: 110/220V ou Bivolt; selo de eficiência energética e certificado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas (AxLxP): 90cm x 32cm x 32cm. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	713,51	42
126	*	392319	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V	Para utilização de garrações de água de 10 ou 20 litros, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, frente em chapa de aço pintado ou em aço eletrozincado ou em aço inox ou qualquer combinação entre eles; base e torneiras em plástico injetado para altos impactos, com pingadeira removível, sistema de resfriamento, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada; capacidade do reservatório para água gelada de no mínimo 2,0 litros, voltagem: 110/220V ou Bivolt; selo de eficiência energética e certificado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas (AxLxP): 90cm x 32cm x 32cm. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 713,51	68
127	*	252159	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 127V	Purificador de água refrigerado, suspenso (fixação em parede) com acionamento por pressão, estrutura em metal e tampo em aço inox, reservatório interno com 3 litros de capacidade em aço inox, refrigeração através de compressor (gás R-134 ^a) até 10 graus Celcius, ajustável por termostato, com elemento filtrante C+5 e C+3, bacteriostático, pressão de trabalho de 8 a 50 m.c.a. e capacidade de fornecimento de (pelo menos) 7L/h. Corpo desmontável para limpeza (sem a necessidade de retirar o equipamento do local fixado), sistema de drenagem e ralo sifonado. Uso comercial/público e instalação interna ou externa. Jato inclinado regulável e jato para copo, com acionamento independente por teclas. Atendimento à Norma Técnica ABNT 9050:2020, possibilitando o uso por PCD. Cor: Prata/Inox. Voltagem 110V. Garantia de 1 ano de fábrica e assistência técnica no Brasil. Modelo de referência: IBBL PDF300-2T. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 860,76	57
128		252159	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 220V	Purificador de água refrigerado, suspenso (fixação em parede) com acionamento por pressão, estrutura em metal e tampo em aço inox, reservatório interno com 3 litros de capacidade em aço inox, refrigeração através de compressor (gás R-134 ^a) até 10 graus Celcius, ajustável por termostato, com elemento filtrante C+5 e C+3, bacteriostático, pressão de trabalho de 8 a 50 m.c.a. e capacidade de fornecimento de (pelo menos) 7L/h. Corpo desmontável para limpeza (sem a necessidade de retirar o equipamento do local fixado), sistema de drenagem e ralo sifonado. Uso comercial/público e instalação interna ou externa. Jato inclinado regulável e jato para copo, com acionamento independente por teclas. Atendimento à Norma Técnica ABNT 9050:2020, possibilitando o uso por PCD. Cor: Prata/Inox. Voltagem 110V. Garantia de 1 ano de fábrica e assistência técnica no Brasil. Modelo de referência: IBBL PDF300-2T. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 860,76	11
				Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas			

129 *	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 127V	temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110 /220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 492,05	12
130 *	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 220V	Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110 /220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 492,05	15
131	443966	TELEVISOR LED SMART 32"	TELEVISOR LED SMART 32" - SMART TV LED 32" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS HDMI E 1 ENTRADA USB. WIFI INTEGRADO. MEDIDA DIAGONAL DA TELA: MÍNIMO DE 32 POLEGADAS; DISPLAY: LED HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA DO PAINEL: 1366 X 768P. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO TELEVISOR LED SMART 32" QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i>	Unidade	R\$ 1.339,57	15
132 *	461895	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA REGULÁVEL COM TRÊS PÁS E, NO MÍNIMO, TRÊS VELOCIDADES. DIÂMETRO MÍNIMO DE 40 CM, COM GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, EM METAL COM PINTURA EPÓXI. CHAVE LIGA-DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE. POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 130W. VELOCIDADE MÍNIMA DE 1.300RPM, QUANDO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. COR PRETA OU METALIZADA. ALTURA ENTRE 1,2M A 1,9M. VOLTAGEM 110/220V OU BIVOLT. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA QUE POSSUA A	Unidade	R\$ 216,30	24

			ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i>			
133 *	462426	VENTILADOR DE PAREDE	<p>VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, COM, NO MÍNIMO, 03 PÁS. DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM, COM GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, EM METAL COM PINTURA EPÓXI. VELOCIDADE REGULÁVEL E MÍNIMA DE 1300RPM QUANDO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. CHAVE LIGA-DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE. COR PRETA/METALIZADA. VOLTAGEM 110/220V OU BIVOLT. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i></p>	Unidade	R\$ 258,35	75
134 *	34177	FOGÃO ELÉTRICO 127v	FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. <i>COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 260,53	45
135 *	34177	FOGÃO ELÉTRICO 220v	FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. <i>COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 260,53	13
			FORNO DE MICRO-ONDAS – FORNO DE MICRO-ONDAS COM RELÓGIO DIGITAL, TIMER E PRATO GIRATÓRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. VOLTAGEM 127V. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA			

136	*	271507	FORNO DE MICRO-ONDAS 127v	PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. COM INDICAÇÃO DO SELO PROCEL RELATIVAS AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V.</i>	Unidade	R\$ 480,03	75
137		271507	FORNO DE MICRO-ONDAS 220v	FORNO DE MICRO-ONDAS – FORNO DE MICRO-ONDAS COM RELÓGIO DIGITAL, TIMER E PRATO GIRATÓRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. VOLTAGEM 220V. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. COM INDICAÇÃO DO SELO PROCEL RELATIVAS AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade	R\$ 480,03	18
138	*	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA 127v	CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 295,20	96
139	*	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA 220v	CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade	R\$ 295,20	24
140		393338	REFRIGERADOR 127v	REFRIGERADOR – REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E DO REFRIGERADOR. COR BRANCA. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, <u>NA CLASSE "A"</u> , NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO	Unidade	R\$ 2.540,37	33

			N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V.			
141	393338	REFRIGERADOR 220v	REFRIGERADOR – REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E DO REFRIGERADOR. COR BRANCA. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.	Unidade	R\$ 2.540,37	96
142 *	431266	FRIGOBAR 127v	FRIGOBAR – COM 86 CENTÍMETROS DE ALTURA, 48 CENTÍMETROS DE LARGURA E 52 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, O MODELO TEM 120 LITROS DE CAPACIDADE. SÃO 109 LITROS DE ARMAZENAGEM NO REFRIGERADOR E 8 LITROS DE UTILIZAÇÃO NO FREEZER. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTA COM REFRIGERADOR, FREEZER. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V. POTÊNCIA 80 W.	Unidade	R\$ 1.427,78	21
143 *	431266	FRIGOBAR 220v	FRIGOBAR – COM 86 CENTÍMETROS DE ALTURA, 48 CENTÍMETROS DE LARGURA E 52 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, O MODELO TEM 120 LITROS DE CAPACIDADE. SÃO 109 LITROS DE ARMAZENAGEM NO REFRIGERADOR E 8 LITROS DE UTILIZAÇÃO NO FREEZER. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTA COM REFRIGERADOR, FREEZER. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.	Unidade	R\$ 1.427,78	56
144 *	250855	UMIDIFICADOR	Capacidade de reservatório 5 litros, ultrassônico, com ionizador e umidificador, desliga automaticamente após acabar a água, na cor branca, Bivolt. Horas de uso sem reabastecimento: de no mínimo 8 a 12 horas de acordo com a intensidade da névoa	Unidade	R\$ 172,80	82
			1) Equipamento: Televisor de Tela Plana. 2) Tecnologia da Tela: LED.3) Smart TV. 4) Resolução: Full HD 1920 X 1080 linhas; 5) Tamanho da Tela: 55” (cinquenta e cinco polegadas); 6) Formato de Tela: Widescreen (16:9) e formato padrão (4:3); 7) Conversor: Integrado e preparado para recepção do sinal digital em alta definição adotado no Brasil; 8) Sistema: PAL-M,			

145	471011	TV 55"	<p>PAL-N, NTSC; 9) Potência de áudio: 20 W RMS; 10) Conectividade: 10.1. Wi-fi integrado; 10.2. Ethernet LAN; 11) Função inteligente: 11.1. Navegador Web; 11.2. Reprodução de arquivos de áudio, vídeo e fotos; 12) Conexões: 12.1. 3 (três) entradas HDMI; 12.2. 2 (duas) entradas USB; 12.3. Entrada Cable/Air, no mesmo conector ou em conectores separados. 13) Alimentação Elétrica: Bivolt automático (100-240 VAC 50/60 Hz); 14) Eficiência Energética: consumo de energia em Standby < 1 Kwh/mês ou < 0.8 W de média. 15) Garantia: 12 meses; 16) Emplacamento: O equipamento deve ser emplaquetado, seguindo orientações do INSS, com (duas) plaquetas de identificação, com numeração única por equipamento, localizadas conforme indicado pelo instituto; 17) Suporte: 17.1. Suporte/base de mesa (pedestal) e parafusos para montagem; 17.2. Suporte para fixação em parede e peças de fixação; 18) Acessórios, cabos e Manual: 18.1. Controle remoto com função liga/desliga, seleção de entrada e baterias inclusas; 18.2. Cabo de alimentação elétrica de três pinos, padrão 2P+T (NBR 14136); 18.3. Acompanhado de cabo HDMI com comprimento mínimo de 5m; 18.4. Para cada equipamento individualmente, manual de instalação e manual do usuário, necessário à instalação e operação do equipamento, em idioma português do Brasil</p>	Unidade	R\$ 2.967,99	43
146 *	261901	GRAMPEADOR ELÉTRICO	<p>Grampeador eletrônico com carregamento via cassete (cartucho) - 5000 grampos Garante 500.000 operações Regulagem de profundidade ajustável Extremamente silencioso e produz baixa vibração. Grampeia até 80 folhas Profundidade 0-50 mm. Dimensões aproximadas: 21x42x18 cm. (alt./compr./larg.)</p> <p>Grampeia 50 Grampos por minuto</p> <p>Voltagem: 220 V</p> <p>Tipo: Mesa</p> <p>Frequência: 60 Hz</p>	Unidade	R\$ 171,27	22
147 *	341058	SUPORTE DE TV /MONITOR	<p>Suporte triarticulado com inclinação e pistão a gás para 2 monitores de 13" a 27", de mesa, triarticulado com inclinação, para 2 monitores, permite rotação de 180° e giro 360°, com duas opções de fixação, para tampo de mesa ou passa fios da mesa. Permite movimentação completa com pistão à gás. Regulamentado na NR17.</p> <p>Peso Suportado pelo produto: 2 kg – 6,5 kg.</p> <p>Compatibilidade: 13" a 27"</p> <p>Material: Aço carbono.</p> <p>Tipo: Suporte triarticulado de mesa para 2 monitores.</p> <p>Inclinação: 45°</p> <p>Articulação/Rotação: 360°</p> <p>Local De Instalação: Mesa.</p>	Unidade	R\$ 435,70	10

			<p>Compatibilidade Vesa (Horizontal x Vertical) mm:100×100</p> <p>Compatível com Monitor CURVED</p> <p>Cor: Preto</p>			
148	300535	FRAGMENTADORA DE PAPEL	<p>Tempo de funcionamento contínuo de no mínimo 2 horas, proteção térmica contra sobrecarga, proteção contra contato do operador aos cilindros de corte;</p> <p>Tipo de fragmentação: partículas de aproximadamente 4x40mm, nível de segurança 3 Norma DIN 66399;</p> <p>Capacidade para fragmentar papeis, grampos, clipes, CD's, DVD's e Cartões de crédito com compartimentos separados, lixeira acoplada no mínimo 100 litros;</p> <p>Acionamento: botão e sensor eletrônico, reversão: automática;</p> <p>Gabinete fechado em MDF ou aço, abertura de inserção mínima de 240 mm;</p> <p>Pentes raspadores metálicos e engrenagens metálicas;</p> <p>Potência do motor mínimo de 500 watts;</p> <p>Sensor de porta aberta e sensor de cesto cheio;</p> <p>Nível máximo de ruído: 65 dB (Norma NBR 10.152);</p> <p>Capacidade de corte de aproximadamente 30 ou mais folhas por vez;</p> <p>Tensão 110/220 V.</p>	Unidade	2.829,40	17
			<p>Cadeira giratória alta;</p> <p>Espaldar médio, com apoia-braços;</p> <p>Altura de assento e de encosto reguláveis;</p> <p>Apoio regulável para os pés;</p> <p>Base com deslizes.</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p> <p>Altura da borda superior do encosto: mínimo 550 mm</p> <p>Largura do assento: mínimo 460 mm</p> <p>Largura do encosto: mínimo 400 mm</p> <p>Assento e Encosto: Encosto de espaldar médio, revestido com tecido 100% poliéster, na cor preta, com carenagem texturizada em polipropileno injetado ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro de alta resistência a impactos.</p> <p>Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa ou tubo de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura.</p> <p>Estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de no mínimo 05 posições pré-definidas, confeccionada</p>			

149 *	33984	<p>CADEIRA PARA BALCÃO COM BRAÇOS</p>	<p>em lâmina ou tubo de aço SAE 1020, com espessura mínima de 6 mm e largura mínima de 70 mm, ambos com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa.</p> <p>Espuma anatômica de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³ e 100% reciclável.</p> <p>Assento injetado em polipropileno ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³, 100% reciclável e com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.</p> <p>Revestimento em tecido 100% poliéster na cor preta.</p> <p>Contra-encosto: com capa em polipropileno injetado texturizado ou resina de poliéster reforçada com fibra de vidro; proteção nas bordas tanto do encosto como do assento com acabamento perfeito.</p> <p>Altura do encosto: com regulagem de altura em no mínimo 4 posições, acionável através de botão de pressão ou regulagem automática, com altura do espaldar de no mínimo 40cm.</p> <p>Movimento do assento: regulagem pneumática, composto de pistão de ar comprimido e mola amortecedora de alta resistência de bitola de no mínimo 6,7mm, dimensionados para absorção de impactos provenientes de uso brusco, inclusive na regulagem mais baixa; com capa protetora telescópica em polipropileno.</p> <p>Altura aproximada do assento: mínima: 670 mm; máxima: 720 mm.</p> <p>Apóia-pés: em aço, com altura regulável, com raio mínimo de 230 mm.</p> <p>Base: com cinco patas em aço ABNT 1010/1020, com espessura mínima de 1,9 mm, dobrado, soldado ao tubo central através de sistema que não permite falha ou formação de bolhas com perfeito acabamento; sem rodízios, com deslizadores de poliamida 6; com raio de projeção das patas entre 300mm e 365mm.</p> <p>Tratamento das superfícies metálicas: todas as peças em metal ferroso devem receber tratamento antiferruginoso (fosfatização); todas as peças metálicas devem receber pintura pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó na cor preto fosco.</p> <p><i>Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante.</i></p>	Unidade	R\$ 666,35	11
150 *	375436	<p>FLIP-SHART</p>	<p><i>Do cavalete em tubo metalon com pintura epóxi a pó, base em nylon pentapé com rodízios e freios.</i></p> <p><i>Dimensões aproximadas:</i></p> <p>* Do cavalete: 0,70m de largura por 1,90m de altura.</p> <p>* Do quadro branco: 0,70x1,00m de altura, que serve de base para as folhas do flip chart.</p>	Unidade	R\$ 479,17	32

			Com suporte para apagador e marcador de quadro branco.			
151 *	244730	MÁQUINA DE CALCULAR	Velocidade de escrita 3,5 linhas/segundo – mecanismo de impressão impacto paralelo (m80) – acessório: fita de nylon bicolor – display (tipo) lcd – 14 dígitos – impressão (dígitos) 14 dígitos - seletor imprime / não imprime (np p) - seletor arredondamento (0,5/4,9) – seletor casas decimais (a0234f) – seletor teclas sinal (+/-) - total geral (gt) – tecla avanço de papel (↑) – tecla retorno (→) – teclas de memória 4 funções – botão liga/desliga – bobina de papel 57mmx65mm – teclas duplo e triplo zero (00 000) – tecla de porcentagem (%) tecla de variação delta (:Δ%) - tecla variação delta (Δ) - teclas subtotal e total	Unidade	R\$ 637,03	15
152 *	258087	APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO	<p>Aparelhos telefônicos analógicos, tipo 2, fixo com fio;</p> <p>Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso;</p> <p>Modo: Tom e Pulso; Espera musical;</p> <p>Mínimo: 3 tipos de volumes e 3 tipos de memórias de discagem rápida;</p> <p>Teclas: mute, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX;</p> <p>Garantia do fornecedor: 12 meses;</p> <p><i>Homologado pela ANATEL.</i></p>	Unidade	R\$ 52,06	19
153	481130	CONTÊINER PARA RESÍDUOS	<p><i>Material: Ferro</i></p> <p><i>Capacidade: 1.000 L Tipo: Baú Características Adicionais: Com duas tampas e rodas. Aplicação: Coleta Seletiva Para Reciclagem Impressão: Conforme Modelo</i></p>	Unidade	R\$ 3.603,32	41
154 *	371899	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA	<p><i>Material: Polipropileno</i></p> <p>Quantidade Lixeiras: 4 Un</p> <p>Capacidade: cada recipiente 12 L</p> <p>Cor: Azul, Vermelha, Verde e Amarela com os respectivos símbolos da coleta seletiva.</p> <p>Características Adicionais: com tampa vai e vem e suporte para os cestos.</p> <p><i>Aplicação: Separar Material Reciclável</i></p>	Unidade	R\$ 626,98	63
			Características Gerais- Funciona como grill e sanduicheira - Grelha hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais. Trava de fechamento - Base antiderrapante: permite que o aparelho fique fixo em qualquer superfície - Luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Pode ser guardado na posição vertical - Placas onduladas antiaderentes: facilitam a limpeza e ajudam no preparo dos alimentos			

155 *		SANDUICHEIRA	<p>Lâmpada Piloto</p> <p>Prepara 2 pães</p> <p>Funciona como grill</p> <p>Cor- Preto</p> <p>Potência (W)750</p> <p>Tensão/Voltagem- 110V - 220V</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p> <p>Altura: 10,00 cm</p> <p>Largura: 24,00 cm</p> <p>Profundidade: 22,00 cm</p> <p>Peso: 1,09 kg</p>	Unidade	R\$ 120,48	16	
156 *	392319	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V	<p>Para utilização de garrações de água de 10 ou 20 litros, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, frente em chapa de aço pintado ou em aço eletrozincado ou em aço inox ou qualquer combinação entre eles; base e torneiras em plástico injetado para altos impactos, com pingadeira removível, sistema de resfriamento, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada; capacidade do reservatório para água gelada de no mínimo 2,0 litros, voltagem: 110/220V ou Bivolt; selo de eficiência energética e certificado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas (AxLxP): 90cm x 32cm x 32cm.</p> <p><i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i></p>	Unidade	R\$ 713,51	66	R\$ 47.091,6
157	392319	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: COLUNA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS 127V	<p>Para utilização de garrações de água de 10 ou 20 litros, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, frente em chapa de aço pintado ou em aço eletrozincado ou em aço inox ou qualquer combinação entre eles; base e torneiras em plástico injetado para altos impactos, com pingadeira removível, sistema de resfriamento, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada; capacidade do reservatório para água gelada de no mínimo 2,0 litros, voltagem: 110/220V ou Bivolt; selo de eficiência energética e certificado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas (AxLxP): 90cm x 32cm x 32cm.</p> <p><i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i></p>	Unidade	R\$ 713,51	265	R\$ 189.080.
			<p>Purificador de água refrigerado, suspenso (fixação em parede) com acionamento por pressão, estrutura em metal e tampo em aço inox, reservatório interno com 3 litros de capacidade em aço inox, refrigeração através de compressor (gás R-134^o) até 10 graus Celcius, ajustável por termostato, com elemento</p>				

158 *	252159	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 127V	filtrante C+5 e C+3, bacteriostático, pressão de trabalho de 8 a 50 m.c.a. e capacidade de fornecimento de (pelo menos) 7L/h. Corpo desmontável para limpeza (sem a necessidade de retirar o equipamento do local fixado), sistema de drenagem e ralo sifonado. Uso comercial/público e instalação interna ou externa. Jato inclinado regulável e jato para copo, com acionamento independente por teclas. Atendimento à Norma Técnica ABNT 9050: 2020, possibilitando o uso por PCD. Cor: Prata/Inox. Voltagem 110V. Garantia de 1 ano de fábrica e assistência técnica no Brasil. Modelo de referência: IBBL PDF300-2T. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 860,76	18	R\$ 15.493,6
159	252159	BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO: PRESSÃO 220V	Purificador de água refrigerado, suspenso (fixação em parede) com acionamento por pressão, estrutura em metal e tampo em aço inox, reservatório interno com 3 litros de capacidade em aço inox, refrigeração através de compressor (gás R-134 ^a) até 10 graus Celsius, ajustável por termostato, com elemento filtrante C+5 e C+3, bacteriostático, pressão de trabalho de 8 a 50 m.c.a. e capacidade de fornecimento de (pelo menos) 7L/h. Corpo desmontável para limpeza (sem a necessidade de retirar o equipamento do local fixado), sistema de drenagem e ralo sifonado. Uso comercial/público e instalação interna ou externa. Jato inclinado regulável e jato para copo, com acionamento independente por teclas. Atendimento à Norma Técnica ABNT 9050: 2020, possibilitando o uso por PCD. Cor: Prata/Inox. Voltagem 110V. Garantia de 1 ano de fábrica e assistência técnica no Brasil. Modelo de referência: IBBL PDF300-2T. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 860,76	184	R\$ 158.379,
160 *	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 127V	Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada" medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 492,05	1	R\$ 492,(
			Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada" medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para				

161 *	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA 220V	atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i>	Unidade	R\$ 492,05	129	R\$ 63.474,4
162	443966	TELEVISOR LED SMART 32"	TELEVISOR LED SMART 32" - SMART TV LED 32" COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS HDMI E 1 ENTRADA USB. WIFI INTEGRADO. MEDIDA DIAGONAL DA TELA: MÍNIMO DE 32 POLEGADAS; DISPLAY: LED HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA DO PAINEL: 1366 X 768P. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO TELEVISOR LED SMART 32" QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i>	Unidade	R\$ 1.339,57	431	R\$ 577.354.
163 *	461895	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA REGULÁVEL COM TRÊS PÁS E, NO MÍNIMO, TRÊS VELOCIDADES. DIÂMETRO MÍNIMO DE 40 CM, COM GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, EM METAL COM PINTURA EPÓXI. CHAVE LIGA-DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE. POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 130W. VELOCIDADE MÍNIMA DE 1.300RPM, QUANDO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. COR PRETA OU METALIZADA. ALTURA ENTRE 1,2M A 1,9M. VOLTAGEM 110/220V OU BIVOLT. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i>	Unidade	R\$ 216,30	240	R\$ 51.912,0

164 *	462426	VENTILADOR DE PAREDE	<p>VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, COM, NO MÍNIMO, 03 PÁS. DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM, COM GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, EM METAL COM PINTURA EPÓXI. VELOCIDADE REGULÁVEL E MÍNIMA DE 1300RPM QUANDO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. CHAVE LIGA-DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE. COR PRETA/ METALIZADA. VOLTAGEM 110/220V OU BIVOLT. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO PRODUTO VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA.</p> <p><i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT</i></p>	Unidade	R\$ 258,35	76	R\$ 19.634,6
165 *	34177	FOGÃO ELÉTRICO 127v	<p>FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. <i>COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i></p>	Unidade	R\$ 260,53	26	R\$ 6.773,78
166	34177	FOGÃO ELÉTRICO 220v	<p>FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. <i>COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V</i></p>	Unidade	R\$ 260,53	380	R\$ 99.001,4
			<p>FORNO DE MICRO-ONDAS – FORNO DE MICRO-ONDAS COM RELÓGIO DIGITAL, TIMER E PRATO GIRATÓRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. VOLTAGEM 127V. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9</p>				

167 *	271507	FORNO DE MICRO-ONDAS 127v	DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. COM INDICAÇÃO DO SELO PROCEL RELATIVAS AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V.</i>	Unidade	R\$ 480,03	59	R\$ 28.321,7
168	271507	FORNO DE MICRO-ONDAS 220v	FORNO DE MICRO-ONDAS – FORNO DE MICRO-ONDAS COM RELÓGIO DIGITAL, TIMER E PRATO GIRATÓRIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. VOLTAGEM 220V. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 600, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA. COM INDICAÇÃO DO SELO PROCEL RELATIVAS AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade	R\$ 480,03	242	R\$ 116.167,
169 *	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA 127v	CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V</i>	Unidade	R\$ 295,20	37	R\$ 10.922,4
170	27693	CAFETEIRA ELÉTRICA 220v	CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. <i>VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.</i>	Unidade	R\$ 295,20	261	R\$ 77.047,2

171	393338	REFRIGERADOR 127v	REFRIGERADOR – REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E DO REFRIGERADOR. COR BRANCA. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V.	Unidade	R\$ 2.540,37	34	R\$ 86.372,5
172	393338	REFRIGERADOR 220v	REFRIGERADOR – REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 342 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E DO REFRIGERADOR. COR BRANCA. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.	Unidade	R\$ 2.540,37	149	R\$ 378.515,
173 *	431266	FRIGOBAR 127v	FRIGOBAR – COM 86 CENTÍMETROS DE ALTURA, 48 CENTÍMETROS DE LARGURA E 52 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, O MODELO TEM 120 LITROS DE CAPACIDADE. SÃO 109 LITROS DE ARMAZENAGEM NO REFRIGERADOR E 8 LITROS DE UTILIZAÇÃO NO FREEZER. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTA COM REFRIGERADOR, FREEZER. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V. POTÊNCIA 80 W.	Unidade	R\$ 1.427,78	45	R\$ 64.250,1
174	431266	FRIGOBAR 220v	FRIGOBAR – COM 86 CENTÍMETROS DE ALTURA, 48 CENTÍMETROS DE LARGURA E 52 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, O MODELO TEM 120 LITROS DE CAPACIDADE. SÃO 109 LITROS DE ARMAZENAGEM NO REFRIGERADOR E 8 LITROS DE UTILIZAÇÃO NO FREEZER. ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTA COM REFRIGERADOR, FREEZER. COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA CLASSE "A", NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N. 20, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	Unidade	R\$ 1.427,78	71	R\$ 101.372,

			E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.				
175 *	250855	UMIDIFICADOR	<p>Capacidade de reservatório 5 litros, ultrassônico, com ionizador e umidificador, desliga automaticamente após acabar a água, na cor branca, Bivolt.</p> <p>Horas de uso sem reabastecimento: de no mínimo 8 a 12 horas de acordo com a intensidade da névoa</p>	Unidade	R\$ 172,80	1	R\$ 172,80
176 *	471011	TV 55"	<p>1) Equipamento: Televisor de Tela Plana. 2) Tecnologia da Tela: LED.3) Smart TV. 4) Resolução: Full HD 1920 X 1080 linhas; 5) Tamanho da Tela: 55" (cinquenta e cinco polegadas); 6) Formato de Tela: Widescreen (16:9) e formato padrão (4:3); 7) Conversor: Integrado e preparado para recepção do sinal digital em alta definição adotado no Brasil; 8) Sistema: PAL-M, PAL-N, NTSC; 9) Potência de áudio: 20 W RMS; 10) Conectividade: 10.1. Wi-fi integrado; 10.2. Ethernet LAN; 11) Função inteligente: 11.1. Navegador Web; 11.2. Reprodução de arquivos de áudio, vídeo e fotos; 12) Conexões: 12.1. 3 (três) entradas HDMI; 12.2. 2 (duas) entradas USB; 12.3. Entrada Cable/Air, no mesmo conector ou em conectores separados. 13) Alimentação Elétrica: Bivolt automático (100-240 VAC 50/60 Hz); 14) Eficiência Energética: consumo de energia em Standby < 1 Kwh/mês ou < 0.8 W de média. 15) Garantia: 12 meses; 16) Emplacamento: O equipamento deve ser emplaquetado, seguindo orientações do INSS, com (duas) plaquetas de identificação, com numeração única por equipamento, localizadas conforme indicado pelo instituto; 17) Suporte: 17.1. Suporte /base de mesa (pedestal) e parafusos para montagem; 17.2. Suporte para fixação em parede e peças de fixação; 18) Acessórios, cabos e Manual: 18.1. Controle remoto com função liga/desliga, seleção de entrada e baterias inclusas; 18.2. Cabo de alimentação elétrica de três pinos, padrão 2P+T (NBR 14136); 18.3. Acompanhado de cabo HDMI com comprimento mínimo de 5m; 18.4. Para cada equipamento individualmente, manual de instalação e manual do usuário, necessário à instalação e operação do equipamento, em idioma português do Brasil</p>	Unidade	R\$ 2.967,99	21	R\$ 62.327,79
177 *	261901	GRAMPEADOR ELÉTRICO	<p>Grampeador eletrônico com carregamento via cassete (cartucho) - 5000 grampos</p> <p>Garante 500.000 operações</p> <p>Regulagem de profundidade ajustável</p> <p>Extremamente silencioso e produz baixa vibração.</p> <p>Grampeia até 80 folhas</p> <p>Profundidade 0-50 mm.</p> <p>Dimensões aproximadas: 21x42x18 cm. (alt./compr./larg.)</p> <p>Grampeia 50 Grampos por minuto</p>	Unidade	R\$ 171,27	1	R\$ 171,27

			<p><i>Voltagem: 220 V</i></p> <p>Tipo: Mesa</p> <p><i>Frequência: 60 Hz</i></p>				
178 *	341058	SUPORTE DE TV /MONITOR	<p>Suporte triarticulado com inclinação e pistão a gás para 2 monitores de 13" a 27", de mesa, triarticulado com inclinação, para 2 monitores, permite rotação de 180° e giro 360°, com duas opções de fixação, para tampo de mesa ou passa fios da mesa. Permite movimentação completa com pistão à gás. Regulamentado na NR17.</p> <p>Peso Suportado pelo produto: 2 kg – 6,5 kg.</p> <p>Compatibilidade:13" a 27"</p> <p>Material: Aço carbono.</p> <p>Tipo: Suporte triarticulado de mesa para 2 monitores.</p> <p>Inclinação: 45°</p> <p>Articulação/Rotação: 360°</p> <p>Local De Instalação: Mesa.</p> <p>Compatibilidade Vesa (Horizontal x Vertical) mm: 100x100</p> <p>Compatível com Monitor CURVED</p> <p>Cor: <i>Preto</i></p>	Unidade	R\$ 435,70	41	R\$ 17.863,7
179	300535	FRAGMENTADORA DE PAPEL	<p>Tempo de funcionamento contínuo de no mínimo 2 horas, proteção térmica contra sobrecarga, proteção contra contato do operador aos cilindros de corte;</p> <p>Tipo de fragmentação: partículas de aproximadamente 4x40mm, nível de segurança 3 Norma DIN 66399;</p> <p>Capacidade para fragmentar papeis, grampos, cliques, CD's, DVD's e Cartões de crédito com compartimentos separados, lixeira acoplada no mínimo 100 litros;</p> <p>Acionamento: botão e sensor eletrônico, reversão: automática;</p> <p>Gabinete fechado em MDF ou aço, abertura de inserção mínima de 240 mm;</p> <p>Pentes raspadores metálicos e engrenagens metálicas;</p> <p>Potência do motor mínimo de 500 watts;</p> <p>Sensor de porta aberta e sensor de cesto cheio;</p> <p>Nível máximo de ruído: 65 dB (Norma NBR 10.152);</p>	Unidade	2.829,40	41	R\$ 116.005.

			<p>Capacidade de corte de aproximadamente 30 ou mais folhas por vez;</p> <p>Tensão 110/220 V.</p>				
180 *	33984	CADEIRA PARA BALCÃO COM BRAÇOS	<p>Cadeira giratória alta;</p> <p>Espaldar médio, com apóia-braços;</p> <p>Altura de assento e de encosto reguláveis;</p> <p>Apoio regulável para os pés;</p> <p>Base com deslizes.</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p> <p>Altura da borda superior do encosto: mínimo 550 mm</p> <p>Largura do assento: mínimo 460 mm</p> <p>Largura do encosto: mínimo 400 mm</p> <p>Assento e Encosto: Encosto de espaldar médio, revestido com tecido 100% poliéster, na cor preta, com carenagem texturizada em polipropileno injetado ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro de alta resistência a impactos.</p> <p>Reforço metálico estrutural para o encosto, estampado em chapa ou tubo de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura.</p> <p>Estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de no mínimo 05 posições pré-definidas, confeccionada em lâmina ou tubo de aço SAE 1020, com espessura mínima de 6 mm e largura mínima de 70 mm, ambos com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa.</p> <p>Espuma anatômica de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³ e 100% reciclável.</p> <p>Assento injetado em polipropileno ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, de alta resistência a fadiga e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/m³, 100% reciclável e com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.</p> <p>Revestimento em tecido 100% poliéster na cor preta.</p> <p>Contra-encosto: com capa em polipropileno injetado texturizado ou resina de poliéster reforçada com fibra de vidro; proteção nas bordas tanto do encosto como do assento com acabamento perfeito.</p>	Unidade	R\$ 666,35	1	R\$ 666,35

			<p>Altura do encosto: com regulagem de altura em no mínimo 4 posições, acionável através de botão de pressão ou regulagem automática, com altura do espaldar de no mínimo 40cm.</p> <p>Movimento do assento: regulagem pneumática, composto de pistão de ar comprimido e mola amortecedora de alta resistência de bitola de no mínimo 6,7mm, dimensionados para absorção de impactos provenientes de uso brusco, inclusive na regulagem mais baixa; com capa protetora telescópica em polipropileno.</p> <p>Altura aproximada do assento: mínima: 670 mm; máxima: 720 mm.</p> <p>Apóia-pés: em aço, com altura regulável, com raio mínimo de 230 mm.</p> <p>Base: com cinco patas em aço ABNT 1010/1020, com espessura mínima de 1,9 mm, dobrado, soldado ao tubo central através de sistema que não permite falha ou formação de bolhas com perfeito acabamento; sem rodízios, com deslizadores de poliamida 6; com raio de projeção das patas entre 300mm e 365mm.</p> <p>Tratamento das superfícies metálicas: todas as peças em metal ferroso devem receber tratamento antiferruginoso (fosfatização); todas as peças metálicas devem receber pintura pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó na cor preto fosco.</p> <p><i>Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante.</i></p>				
181 *	375436	FLIP-SHART	<p><i>Do cavalete em tubo metalon com pintura epóxi a pó, base em nylon pentapé com rodízios e freios.</i></p> <p><i>Dimensões aproximadas:</i></p> <p>* Do cavalete: 0,70m de largura por 1,90m de altura.</p> <p>* Do quadro branco: 0,70x1,00m de altura, que serve de base para as folhas do flip chart.</p> <p>Com suporte para apagador e marcador de quadro branco.</p>	Unidade	R\$ 479,17	11	R\$ 5.270,87
182 *	244730	MÁQUINA DE CALCULAR	<p>Velocidade de escrita 3,5 linhas/segundo – mecanismo de impressão impacto paralelo (m80) – acessório: fita de nylon bicolor – display (tipo) lcd – 14 dígitos – impressão (dígitos) 14 dígitos - seletor imprime / não imprime (np p) - seletor arredondamento (0,5/4,9) – seletor casas decimais (a0234f) – seletor teclas sinal (+/-) - total geral (gt) – tecla avanço de papel (↑) – tecla retorno (→) – teclas de memória 4 funções – botão liga/desliga – bobina de papel 57mmx65mm – teclas duplo e triplo zero (00 000) – tecla de porcentagem (%) tecla de variação delta (:Δ%) - tecla variação delta (Δ) - teclas subtotal e total</p>	Unidade	R\$ 637,03	1	637,03

183 *	258087	APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO	<p>Aparelhos telefônicos analógicos, tipo 2, fixo com fio;</p> <p>Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso;</p> <p>Modo: Tom e Pulso; Espera musical;</p> <p>Mínimo: 3 tipos de volumes e 3 tipos de memórias de discagem rápida;</p> <p>Teclas: mute, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX;</p> <p>Garantia do fornecedor: 12 meses;</p> <p><i>Homologado pela ANATEL.</i></p>	Unidade	R\$ 52,06	1	R\$ 52,06
184 *	481130	CONTÊINER PARA RESÍDUOS	<p><i>Material: Ferro</i></p> <p><i>Capacidade: 1.000 L Tipo: Baú Características Adicionais: Com duas tampas e rodas. Aplicação: Coleta Seletiva Para Reciclagem Impressão: Conforme Modelo</i></p>	Unidade	R\$ 3.603,32	1	R\$ 3.603,32
185 *	371899	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA	<p><i>Material: Polipropileno</i></p> <p>Quantidade Lixeiras: 4 Un</p> <p>Capacidade: cada recipiente 12 L</p> <p>Cor: Azul, Vermelha, Verde e Amarela com os respectivos símbolos da coleta seletiva.</p> <p>Características Adicionais: com tampa vai e vem e suporte para os cestos.</p> <p><i>Aplicação: Separar Material Reciclável</i></p>	Unidade	R\$ 626,98	1	R\$ 626,98
186 *		SANDUICHEIRA	<p>Características Gerais- Funciona como grill e sanduicheira - Grelha hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais. Trava de fechamento - Base antiderrapante: permite que o aparelho fique fixo em qualquer superfície - Luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Pode ser guardado na posição vertical - Placas onduladas antiaderentes: facilitam a limpeza e ajudam no preparo dos alimentos</p> <p>Lâmpada Piloto</p> <p>Prepara 2 pães</p> <p>Funciona como grill</p> <p>Cor- Preto</p> <p>Potência (W)750</p> <p>Tensão/Voltagem- 110V - 220V</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p>	Unidade	R\$ 120,48	1	R\$ 120,48

			Altura: 10,00 cm				
			Largura: 24,00 cm				
			Profundidade: 22,00 cm				
			Peso: 1,09 kg				

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 17.419.459,00

A pesquisa de preços foi realizada em 31/03/2022 a 08/04/2022.

Em atenção ao art. 5º, §1º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, na pesquisa de preços foram priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II da referida norma.

Realizou-se consulta ao link do Painel de Preços <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>, conforme art. 5º, inciso I da referida norma.

Em atendimento aos incisos I e III do art. 5º da IN SEGES/ME Nº 65/2021, a pesquisa de preços foi realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada: composição de custos unitários do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços; e dados de sítios eletrônicos de domínio amplo, contendo a data e hora de acesso.

Foi utilizada, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a média dos valores obtidos na pesquisa de preços no painel de preços e sítios eletrônicos, com o cálculo incidindo sobre o conjunto de preços. Utilização devido à homogeneidade dos dados observados.

O valor global estimado da aquisição é de R\$ 207.639,78 (duzentos e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos), conforme tabela anexa.

O valor global estimado da aquisição após a adesão de todas as Superintendências Regionais do INSS e outros Órgãos é de **R\$ 17.419.459,00 (dezesete milhões, quatrocentos e dezenove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais)**.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Justifica-se a divisão do objeto por tipo de item, de modo que a divisão do objeto desta forma é técnica e economicamente viável e não representa perda de economia de escala para a Administração (Súmula 247 do TCU).

No que se refere ao enquadramento nas hipóteses do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, embora, seja possível constituir uma estimativa geral de quantitativo, a utilização do Sistema de Registro de Preços justifica-se pelo fato do material a ser adquirido possuir necessidade de aquisições frequentes (Decreto nº 7.892/2013, artigo 3º, I), e por ser conveniente a previsão de entregas parceladas (Decreto nº 7.892/2013, artigo 3º, II). Esclarece-se que as quantidades estimadas dos diversos materiais são elevadas, entretanto, entende-se que o consumo pode não ser constante ao longo do ano, podendo ocorrer períodos de maior ou menor necessidade dos materiais, em decorrência, por exemplo, de fechamento de Agências da Previdência Social ou não disponibilidade de atendimento em determinadas regiões. Assim, as compras deverão ser realizadas de forma parcelada para evitar acúmulo de materiais eventualmente desnecessários e o risco de perdas por acidentes.

Desse modo, a aquisição deverá ser realizada por Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços, em conformidade com a Lei nº 8666/1993 e Decreto nº 10520/2002. O SRP (Sistema de Registro de Preços, Decreto nº 7892/2013) é mais vantajoso para a Administração pois possibilita pesquisas de preços durante o período de vigência do registro dos preços ofertados pela proposta vencedora no pregão, de maneira a se avaliar eventuais reduções nos preços desses materiais e a negociação para a diminuição dos preços registrados. Ademais, proporciona a contratação por demanda e de forma parcelada, conforme a disponibilidade orçamentária e o surgimento da necessidade de reposição do material.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há em vigor outra contratação no âmbito da Administração Central correlacionada e/ou interdependente com o objeto em questão.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A aquisição de equipamentos objeto deste documento atende ao Planejamento Estratégico da Direção Central do INSS em Brasília, estando contemplada no Mapa Estratégico do INSS, aprovado pela RESOLUÇÃO CEGOV/INSS Nº 15, DE 24 DE JANEIRO DE 2022 Altera a Resolução nº 2/CEGOV/INSS, de 31 de dezembro de 2019 e aprova o Plano de Ação para o ano de 2022.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Espera-se o atendimento das necessidades das áreas solicitantes, por meio de compras racionais e baseadas na demanda rotineira das necessidades desses tipos de materiais, sem acúmulo de estoques excessivos.

A compra parcelada é vantajosa para a Administração, pois há possibilidade de ocorrência de períodos de maior ou menor necessidade dos materiais, além de evitar acúmulo de materiais eventualmente desnecessários e o risco de perdas por acidentes.

As compras centralizadas têm permitido a otimização da mão de obra reduzida na área meio do INSS e a diminuição dos custos financeiros e materiais na licitação e na operacionalização do pagamento.

14. Providências a serem Adotadas

Providências relativas aos Critérios de Sustentabilidade

Recomenda-se a observância dos critérios de sustentabilidade previstos na IN nº 01/2010 – SLTI-MPOG, conforme o que se segue:

I - bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

15. Possíveis Impactos Ambientais

O fornecedor deverá ainda atentar-se às práticas de sustentabilidade ambientais previstas no art. 4º do Decreto 7.746, de 05 de junho de 2012, bem como na IN 1/2010 do SLTIMPOG:

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Justifica-se a viabilidade da contratação por tratar de materiais que apresentam especificações usuais de mercado, usados amplamente por diversas instituições, e ainda, por existir no mercado nacional diversos fabricantes e distribuidores, com capacidade de fornecimento às unidades do INSS.

Com base no exposto acima e nas informações levantadas no Estudo Técnico Preliminar a equipe de planejamento considera viável a contratação.

17. Responsáveis

MARCIA SOARES MARIANO

Chefe da Divisão de Licitações

ANDRE ROCHA MARINHO

Coordenador Geral de Licitações e Contratos

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Planilha Estimativa de Preços.xlsx (18.0 KB)
- Anexo II - Resumo IRP 1.pdf (218.89 KB)
- Anexo III - Relacaoltens51200605000062022000.pdf (163.33 KB)

Anexo II - Resumo IRP 1.pdf

Resumo da IRP

Órgão da UASG		UASG Gerenciadora		N° da IRP	
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES I		512006 - 00001/2022	
Modalidade de Licitação	Tipo de Licitação	Data Provável da Licitação	Prazo Estimado de Validade da Ata	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Menor Preço	18/05/2022	12	Sim	Não

Objeto

Registro de preços visando à futura aquisição de material de permanente para atender a demanda do prédio da Administração Central e unidades diretamente subordinadas e órgão participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Responsável

Nome		CPF	
MARCIA SOARES MARIANO		267.893.668-65	
DDD/Telefone	DDD/Fax	E-mail	
11		marcia.mariano@inss.gov.br	
35443321			

Gestor de Compras Substituto

Nome		CPF	
DDD/Telefone	DDD/Fax	E-mail	

UASG Gerenciadora

UASG Gerenciadora		Órgão da UASG	
512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CON		37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Logradouro	Número	Complemento	
SAS QUADRA 02 BLOCO O SALA 405			
Bairro	Município	CEP	
	BRASÍLIA/DF	70040912	

Itens da IRP

N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Critério de Julgamento	Valor Unitário Estimado (R\$)	UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade		
						UASG	Município/UF	Quantidade
21	Material	471011-Televisor	Unidade	Menor Preço	2.967,9900	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	BRASÍLIA/DF	26
22	Material	261901-Grampeador Elétrico	Unidade	Menor Preço	513,8000	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	BRASÍLIA/DF	3
23	Material	417652-Suporte monitor vídeo	Unidade	Menor Preço	435,7000	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	BRASÍLIA/DF	8

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Critério de Julgamento	Valor Unitário Estimado (R\$)	UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade		
24	Material	300535-Fragmentadora Papel	Unidade	Menor Preço	2.829,4000	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	BRASÍLIA/DF	2
25	Material	373599-Cadeira Ascensorista	Unidade	Menor Preço	665,3500	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	BRASÍLIA/DF	4
26	Material	375436-Quadro Flip Chart	Unidade	Menor Preço	479,1700	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	BRASÍLIA/DF	1
27	Material	244730-Calculadora Eletrônica	Unidade	Menor Preço	637,0300	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	BRASÍLIA/DF	1
28	Material	258087-Aparelho Telefônico Convencional	Unidade	Menor Preço	52,0600	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	BRASÍLIA/DF	40
29	Material	481130-Lixeira	Unidade	Menor Preço	3.603,3200	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	BRASÍLIA/DF	10
30	Material	371899-Conjunto Lixeira Coleta Seletiva	Conjunto	Menor Preço	626,9800	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	BRASÍLIA/DF	4
31	Material	76902-Sanduicheira	Unidade	Menor Preço	120,4800	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	BRASÍLIA/DF	2
32	Material	392319-Bebedouro Água Garrafão	Unidade	Menor Preço	713,5100	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	São Paulo/SP	1
33	Material	392319-Bebedouro Água Garrafão	Unidade	Menor Preço	713,5100	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	São Paulo/SP	1
34	Material	252159-Bebedouro Água	Unidade	Menor Preço	860,7600	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	São Paulo/SP	1
35	Material	252159-Bebedouro Água	Unidade	Menor Preço	860,7600	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	São Paulo/SP	1
36	Material	150178-Aparelho Purificador De Água	Unidade	Menor Preço	492,0500	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	São Paulo/SP	1
37	Material	150178-Aparelho Purificador De Água	Unidade	Menor Preço	492,0500	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	São Paulo/SP	1

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Critério de Julgamento	Valor Unitário Estimado (R\$)	UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade		
38	Material	443966-Televisor	Unidade	Menor Preço	1.339,5700	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	São Paulo/SP	1
39	Material	461895-Ventilador	Unidade	Menor Preço	216,3000	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	São Paulo/SP	1
40	Material	462426-Ventilador	Unidade	Menor Preço	258,3500	512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	São Paulo/SP	1

186 registros encontrados, exibindo do 21º ao 40º.

 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) 

Adicional

Observação

Anexo(s)

Nenhum registro a ser exibido.

Fechar

Anexo III - Relacaoltens51200605000062022000.pdf

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bebedouro Água Garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Tipo: Elétrico De Coluna , Características Adicionais: Gás Ecológico/2 Torneiras (Água Natural/Gelada)Ser , Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 171

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 713,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30), Boa Vista/RR (5), BRASÍLIA/DF (26), Campo Grande/MS (15), Dourados/MS (15), Macapá/AP (10), Manaus/AM (15), Marabá/PA (14), Porto Velho/RO (16), Rio Branco/AC (10), SANTAREM/PA (9), Sinop/MT (1), Tefé/AM (5)

2 - Bebedouro Água Garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Tipo: Elétrico De Coluna , Características Adicionais: Gás Ecológico/2 Torneiras (Água Natural/Gelada)Ser , Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 145

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 713,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (28), BRASÍLIA/DF (70), Goiânia/GO (20), Manaus/AM (10), Marabá/PA (2), Palmas/TO (6), Rio Branco/AC (5), Tefé/AM (4)

3 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Acabamento Externo: Pintura Eletrostática , Material Pia: Aço Inoxidável , Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Com Serpentina Externa , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Uma Saída De Jato E Outra Para Copo , Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 53

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 860,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Boa Vista/RR (3), BRASÍLIA/DF (1), Dourados/MS (20), Macapá/AP (6), Marabá/PA (10), SANTAREM/PA (2), Sinop/MT (1)

4 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Acabamento Externo: Pintura Eletrostática , Material Pia: Aço Inoxidável , Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Com Serpentina Externa , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Uma Saída De Jato E Outra Para Copo , Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 101

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 860,76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30), Boa Vista/RR (3), BRASÍLIA/DF (56), Marabá/PA (2), Palmas/TO (10)

5 - Aparelho Purificador De Água

Descrição Detalhada: Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 107

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 492,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1), Campo Grande/MS (20), Cuiabá/MT (20), Dourados/MS (25), Macapá/AP (8), Manaus/AM (20), Sinop/MT (3), Tefé/AM (10)

6 - Aparelho Purificador De Água

Descrição Detalhada: Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 103

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 492,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (33), BRASÍLIA/DF (43), Cuiabá/MT (2), Palmas/TO (25)

7 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tamanho Tela: 32 POL, Tipo Tela: Led, Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 265

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.339,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25), Belém/PA (20), Boa Vista/RR (2), BRASÍLIA/DF (51), Campo Grande/MS (15), Cuiabá/MT (20), Dourados/MS (30), Goiânia/GO (20), Macapá/AP (6), Manaus/AM (25), Marabá/PA (10), Palmas/TO (10), Rio Branco/AC (10), SANTAREM/PA (10), Sinop/MT (1), Tefé/AM (10)

8 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Aço, Altura: 1,90 M, Cor: Preta, Diâmetro: 50 CM, Tipo: Coluna, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E, Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 198

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 216,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (12), Belém/PA (5), BRASÍLIA/DF (76), Campo Grande/MS (15), Cuiabá/MT (10), Goiânia/GO (10), Manaus/AM (20), Marabá/PA (5), Palmas/TO (20), SANTAREM/PA (10), Sinop/MT (5), Tefé/AM (10)

9 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Aço, Cor: Preta, Diâmetro: 60 CM, Tipo: Parede, Características Adicionais: 03 Velocidades/Grade De Proteção Removível, Tensão Alimentação: 127/220 V, Potência Motor: 170

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 46

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 258,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (5), BRASÍLIA/DF (26), Cuiabá/MT (5), Goiânia/GO (10)

10 - Fogao Eletrico Tipo Domestico

Descrição Detalhada: FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 84

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 260,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20), Boa Vista/RR (2), BRASÍLIA/DF (1), Cuiabá/MT (5), Macapá/AP (10), Manaus/AM (15), Marabá/PA (10), Rio Branco/AC (5), SANTAREM/PA (5), Sinop/MT (1), Tefé/AM (10)

11 - Fogao Eletrico Tipo Domestico

Descrição Detalhada: FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 205

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 260,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25), BRASÍLIA/DF (37), Campo Grande/MS (25), Cuiabá/MT (25), Dourados/MS (30), Goiânia/GO (25), Marabá/PA (2), Palmas/TO (10), Porto Velho/RO (20), Rio Branco/AC (5), Sinop/MT (1)

12 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Prato Giratório, Trava De Segurança , Potência: 900 W, Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 183

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 480,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30), Boa Vista/RR (2), BRASÍLIA/DF (46), Cuiabá/MT (30), Macapá/AP (8), Manaus/AM (25), Marabá/PA (14), Porto Velho/RO (12), SANTAREM/PA (5), Sinop/MT (1), Tefé/AM (10)

13 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Prato Giratório, Trava De Segurança , Potência: 900 W, Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 197

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 480,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25), BRASÍLIA/DF (117), Campo Grande/MS (15), Goiânia/GO (20), Marabá/PA (2), Palmas/TO (8), Rio Branco/AC (10)

14 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 127

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 295,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30), Boa Vista/RR (5), BRASÍLIA/DF (1), Campo Grande/MS (5), Cuiabá/MT (35), Macapá/AP (8), Manaus/AM (10), Marabá/PA (14), SANTAREM/PA (10), Sinop/MT (4), Tefé/AM (5)

15 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 164

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 295,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (28), BRASÍLIA/DF (61), Campo Grande/MS (20), Dourados/MS (20), Goiânia/GO (5), Marabá/PA (2), Palmas/TO (20), Rio Branco/AC (7), Sinop/MT (1)

16 - Refrigerador Doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 342 L, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free, Voltagem: 110/127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 142

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.540,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20), BRASÍLIA/DF (16), Campo Grande/MS (8), Cuiabá/MT (20), Dourados/MS (20), Macapá/AP (6), Manaus/AM (25), Marabá/PA (5), SANTAREM/PA (10), Sinop/MT (2), Tefé/AM (10)

17 - Refrigerador Doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 342 L, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free, Voltagem: 110/127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 94

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.540,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15), BRASÍLIA/DF (51), Goiânia/GO (5), Marabá/PA (2), Palmas/TO (16), Rio Branco/AC (5)

18 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A", Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.427,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5), BRASÍLIA/DF (11), Cuiabá/MT (12), Macapá/AP (3), Manaus/AM (10), Marabá/PA (2), Santarém Novo/PA (5), Sinop/MT (2), Tefé/AM (5)

19 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A", Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 78

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.427,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10), BRASÍLIA/DF (68)

20 - Umidificador e purificador ambiente

Descrição Detalhada: Umidificador E Purificador Ambiente Material: Acrílico , Capacidade: 4,50 L, Cor: Branco , Características Adicionais: Regula Intensidade Direção Névoa, Deslig. Automát. , Consumo Energia: Até 30 W, Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 275

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 172,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (35), Boa Vista/RR (2), BRASÍLIA/DF (145), Campo Grande/MS (2), Cuiabá/MT (50), Dourados/MS (16), Goiânia/GO (25)

21 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tamanho Tela: 55 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 178

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.967,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15), Belém/PA (10), Boa Vista/RR (1), BRASÍLIA/DF (89), Campo Grande/MS (1), Cuiabá/MT (5), Dourados/MS (16), Goiânia/GO (2), Macapá/AP (4), Manaus/AM (20), Marabá/PA (2), Rio Branco/AC (2), SANTAREM/PA (1), Tefé/AM (10)

22 - Grampeador Elétrico

Descrição Detalhada: Grampeador Elétrico Capacidade: 40 A 50 FL, Capacidade Armazenamento Grampo: 5.000 UN, Tipo: Mesa , Freqüência: 60 HZ, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 513,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1), BRASÍLIA/DF (3), Cuiabá/MT (5), Dourados/MS (2), SANTAREM/PA (10)

23 - Suporte monitor vídeo

Descrição Detalhada: Suporte Monitor Vídeo Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tipo: Monitor Plasma/Lcd, 14 A 84 Pol , Capacidade Carga: 100 KG, Características Adicionais: Fixação Em Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 222

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 435,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (35), Belém/PA (20), BRASÍLIA/DF (23), Campo Grande/MS (10), Cuiabá/MT (40), Dourados/MS (34), Goiânia/GO (10), Macapá/AP (10), Manaus/AM (20), SANTAREM/PA (10), Tefé/AM (10)

24 - Fragmentadora Papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora Papel Material: Metal , Tensão Motor: 110/220 V, Limite Operacional: Mínimo De 50 FL, Dimensões Picote: Máximo De 6 MM, Capacidade Lixeira: Mínimo De 140 L, Tipo: Elétrico , Características Adicionais: Destroi Clips, Grampo, Disquete, Cd E Cartão Pvc. , Potência Motor: 2.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 147

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.829,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (5), Belém/PA (30), Boa Vista/RR (3), BRASÍLIA/DF (32), Campo Grande/MS (6), Cuiabá/MT (10), Dourados/MS (20), Goiânia/GO (3), Macapá/AP (3), Manaus/AM (10), Rio Branco/AC (10), SANTAREM/PA (10), Tefé/AM (5)

25 - Cadeira Ascensorista

Descrição Detalhada: Cadeira Ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano , Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Regulagem Vertical: Pistão A Gás , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 158

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 665,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (17), Campo Grande/MS (25), Cuiabá/MT (100), Macapá/AP (6), Rio Branco/AC (10)

26 - Quadro Flip Chart

Descrição Detalhada: Quadro Flip Chart Material Perfil: Alumínio , Altura: 1 M, Largura: 70 CM, Características Adicionais: C/ Cavalete Alumínio 1,68 m, Rodízio E Suporte , Cor Fundo: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 479,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1), BRASÍLIA/DF (5), Cuiabá/MT (10), Dourados/MS (5), Macapá/AP (2), Manaus/AM (5), SANTAREM/PA (5), Tefé/AM (2)

27 - Calculadora Eletrônica

Descrição Detalhada: Calculadora Eletrônica Altura: 60 MM, Aplicação: Financeira , Comprimento: 265 MM, Cor: Cinza , Tipo: Mesa , Largura: 218 MM, Características Adicionais: Com Impressão, Visor Verde E Duas Memórias Indepen , Número Dígitos: 14 UN, Fonte Alimentação: Eletricidade , Tensão: 110 / 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 637,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1), SANTAREM/PA (1)

28 - Aparelho Telefônico Convencional

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Convencional Função: Teclas Flash, Redial, Mute, Pausa , Sinalização Linha: Pulso E Tom , Duração Flash: 100 E 250 MS, Nível Campainha: 3 Níveis: 0 A 75 DBA, Cor: Grafite , Características Adicionais: Chave Bloqueio Opcional/Ajuste Volume/Memória To , Alimentação: Linha Telefônica , Utilização: Central Interna E Pabx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 255

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10), Belém/PA (50), BRASÍLIA/DF (80), Campo Grande/MS (20), Dourados/MS (50), Macapá/AP (10), Manaus/AM (15), Rio Branco/AC (10), Tefé/AM (10)

29 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço , Capacidade: 1.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 194

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.603,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10), BRASÍLIA/DF (110), Campo Grande/MS (5), Dourados/MS (5), Macapá/AP (6), Manaus/AM (10), Marabá/PA (16), Rio Branco/AC (7), SANTAREM/PA (20), Tefé/AM (5)

30 - Conjunto Lixeira Coleta Seletiva

Descrição Detalhada: Conjunto Lixeira Coleta Seletiva Material: Polipropileno , Aplicação: Separar Material Reciclável , Capacidade: 12 L, Quantidade Lixeiras: 4 UN, Cor: Azul, Vermelha, Verde E Amarela , Características Adicionais: Sem Tampa E Sem Suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 132

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 626,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10), BRASÍLIA/DF (25), Campo Grande/MS (5), Dourados/MS (16), Macapá/AP (8), Manaus/AM (15), Marabá/PA (16), Rio Branco/AC (7), SANTAREM/PA (20), Tefé/AM (10)

31 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Sanduicheira: Características Gerais- Funciona como grill e sanduicheira - Grelha hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais. Trava de fechamento - Base antiderrapante: permite que o aparelho fique fixo em qualquer superfície - Luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Pode ser guardado na posição vertical - Placas onduladas antiaderentes: facilitam a limpeza e ajudam no preparo dos alimentos

Lâmpada Piloto

Prepara 2 pães

Funciona como grill

Cor- Preto

Potência (W)750

Tensão/Voltagem- 110V - 220V

Dimensões Aproximadas:

Altura: 10,00 cm

Largura: 24,00 cm

Profundidade: 22,00 cm

Peso: 1,09 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 194

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (13), Boa Vista/RR (5), BRASÍLIA/DF (44), Campo Grande/MS (15), Cuiabá/MT (50), Dourados/MS (16), Goiânia/GO (5), Macapá/AP (10), Marabá/PA (16), Rio Branco/AC (10), SANTAREM/PA (10)

32 - Bebedouro Água Garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Tipo: Elétrico De Coluna , Características Adicionais: Gás Ecológico/2 Torneiras (Água Natural/Gelada)Ser , Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 248

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 713,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (7), Araraquara/SP (10), Bauru/SP (10), Campinas/SP (6), Guarulhos/SP (14), Jundiaí/SP (10), Marília/SP (7), Osasco/SP (28), Piracicaba/SP (10), Presidente Prudente/SP (13), Ribeirão Preto/SP (4), Santo André/SP (6), Santos/SP (16), São Bernardo do Campo/SP (2), São João da Boa Vista/SP (20), São José do Rio Preto/SP (6), São José dos Campos/SP (13), São Paulo/SP (64), Taubaté/SP (2)

33 - Bebedouro Água Garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Tipo: Elétrico De Coluna , Características Adicionais: Gás Ecológico/2 Torneiras (Água Natural/Gelada)Ser , Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 713,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

34 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Acabamento Externo: Pintura Eletrostática , Material Pia: Aço Inoxidável , Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Com Serpentina Externa , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Uma Saída De Jato E Outra Para Copo , Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 539

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 860,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (26), Araraquara/SP (30), Bauru/SP (34), Campinas/SP (28), Guarulhos/SP (14), Jundiaí/SP (22), Marília/SP (26), Osasco/SP (16), Piracicaba/SP (26), Presidente Prudente/SP (24), Ribeirão Preto/SP (28), Santo André/SP (10), Santos/SP (28), São Bernardo do Campo/SP (8), São João da Boa Vista/SP (30), São José do Rio Preto/SP (36), São José dos Campos/SP (16), São Paulo/SP (73), Sorocaba/SP (42), Taubaté/SP (22)

35 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Acabamento Externo: Pintura Eletrostática , Material Pia: Aço Inoxidável , Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Com Serpentina Externa , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Uma Saída De Jato E Outra Para Copo , Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 860,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

36 - Aparelho Purificador De Água

Descrição Detalhada: Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 211

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 492,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (14), Araraquara/SP (5), Bauru/SP (12), Campinas/SP (2), Guarulhos/SP (8), Jundiaí/SP (7), Marília/SP (10), Osasco/SP (8), Piracicaba/SP (18), Presidente Prudente/SP (2), Ribeirão Preto/SP (10), Santo André/SP (8), Santos/SP (17), São Bernardo do Campo/SP (2), São João da Boa Vista/SP (20), São José dos Campos/SP (9), São Paulo/SP (37), Sorocaba/SP (20), Taubaté/SP (2)

37 - Aparelho Purificador De Água

Descrição Detalhada: Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 492,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

38 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tamanho Tela: 32 POL, Tipo Tela: Led, Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 298

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.339,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (9), Araraquara/SP (31), Bauru/SP (17), Campinas/SP (12), Guarulhos/SP (5), Jundiaí/SP (12), Marília/SP (5), Osasco/SP (8), Piracicaba/SP (14), Presidente Prudente/SP (9), Ribeirão Preto/SP (16), Santo André/SP (6), Santos/SP (32), São Bernardo do Campo/SP (8), São João da Boa Vista/SP (15), São José do Rio Preto/SP (11), São José dos Campos/SP (22), São Paulo/SP (44), Sorocaba/SP (22)

39 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Aço, Altura: 1,90 M, Cor: Preta, Diâmetro: 50 CM, Tipo: Coluna, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E, Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 344

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 216,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (6), Araraquara/SP (5), Bauru/SP (15), Campinas/SP (18), Guarulhos/SP (25), Jundiaí/SP (12), Marília/SP (30), Osasco/SP (20), Piracicaba/SP (10), Presidente Prudente/SP (19), Ribeirão Preto/SP (6), Santo André/SP (15), Santos/SP (49), São Bernardo do Campo/SP (10), São João da Boa Vista/SP (10), São José do Rio Preto/SP (23), São José dos Campos/SP (20), São Paulo/SP (36), Taubaté/SP (15)

40 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Aço, Cor: Preta, Diâmetro: 60 CM, Tipo: Parede, Características Adicionais: 03 Velocidades/Grade De Proteção Removível, Tensão Alimentação: 127/220 V, Potência Motor: 170

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 175

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 258,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (1), Campinas/SP (13), Guarulhos/SP (25), Presidente Prudente/SP (7), Santo André/SP (30), Santos/SP (29), São Bernardo do Campo/SP (10), São José do Rio Preto/SP (6), São José dos Campos/SP (10), São Paulo/SP (44)

41 - Fogao Eletrico Tipo Domestico

Descrição Detalhada: FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 169

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 260,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (20), Araraquara/SP (8), Campinas/SP (12), Marília/SP (8), Osasco/SP (20), Presidente Prudente/SP (4), Santo André/SP (4), Santos/SP (14), São João da Boa Vista/SP (14), São José do Rio Preto/SP (15), São José dos Campos/SP (5), São Paulo/SP (35), Sorocaba/SP (5), Taubaté/SP (5)

42 - Fogao Elétrico Tipo Domestico

Descrição Detalhada: FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 19

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 260,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1), Bauru/SP (5), Guarulhos/SP (1), Jundiai/SP (1), Piracicaba/SP (5), São José dos Campos/SP (3), São Paulo/SP (1), Sorocaba/SP (1), Taubaté/SP (1)

43 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Prato Giratório, Trava De Segurança , Potência: 900 W, Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 217

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 480,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (16), Araraquara/SP (5), Bauru/SP (5), Campinas/SP (2), Guarulhos/SP (7), Jundiai/SP (4), Marília/SP (4), Osasco/SP (15), Piracicaba/SP (10), Presidente Prudente/SP (4), Ribeirão Preto/SP (12), Santo André/SP (8), Santos/SP (20), São Bernardo do Campo/SP (8), São João da Boa Vista/SP (4), São José do Rio Preto/SP (7), São José dos Campos/SP (8), São Paulo/SP (67), Sorocaba/SP (6), Taubaté/SP (5)

44 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Prato Giratório, Trava De Segurança , Potência: 900 W, Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 480,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (2), São Paulo/SP (1), Sorocaba/SP (1)

45 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 287

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 295,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (9), Araraquara/SP (16), Bauru/SP (17), Campinas/SP (14), Guarulhos/SP (20), Jundiai/SP (5), Marília/SP (8), Osasco/SP (12), Piracicaba/SP (13), Presidente Prudente/SP (9), Santo André/SP (10), Santos/SP (25), São Bernardo do Campo/SP (10), São João da Boa Vista/SP (10), São José do Rio Preto/SP (6), São José dos Campos/SP (10), São Paulo/SP (82), Sorocaba/SP (5), Taubaté/SP (6)

46 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 295,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (4), São Paulo/SP (1), Sorocaba/SP (1)

47 - Refrigerador Doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 342 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free , Voltagem: 110/127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 139

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.540,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (8), Araraquara/SP (5), Bauru/SP (2), Campinas/SP (3), Guarulhos/SP (7), Jundiaí/SP (4), Marília/SP (1), Osasco/SP (6), Piracicaba/SP (6), Presidente Prudente/SP (3), Ribeirão Preto/SP (11), Santos/SP (18), São João da Boa Vista/SP (3), São José do Rio Preto/SP (6), São José dos Campos/SP (1), São Paulo/SP (52), Taubaté/SP (3)

48 - Refrigerador Doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 342 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free , Voltagem: 110/127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.540,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (4), São Paulo/SP (1)

49 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A" , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.427,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

50 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A" , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.427,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

51 - Umidificador e purificador ambiente

Descrição Detalhada: Umidificador E Purificador Ambiente Material: Acrílico , Capacidade: 4,50 L, Cor: Branco , Características Adicionais: Regula Intensidade Direção Névoa, Deslig. Automát. , Consumo Energia: Até 30 W, Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 480

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 172,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (13), Bauru/SP (60), Guarulhos/SP (6), Marília/SP (4), Piracicaba/SP (160), Presidente Prudente/SP (16), Ribeirão Preto/SP (16), Santo André/SP (12), Santos/SP (20), São José do Rio Preto/SP (37), São José dos Campos/SP (10), São Paulo/SP (111), Sorocaba/SP (5), Taubaté/SP (10)

52 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi, Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tamanho Tela: 55 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 124

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.967,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (7), Araraquara/SP (30), Bauru/SP (2), Campinas/SP (2), Guarulhos/SP (5), Jundiaí/SP (2), Marília/SP (5), Osasco/SP (3), Piracicaba/SP (6), Presidente Prudente/SP (7), Ribeirão Preto/SP (4), Santo André/SP (3), Santos/SP (1), São João da Boa Vista/SP (2), São José do Rio Preto/SP (1), São José dos Campos/SP (2), São Paulo/SP (39), Sorocaba/SP (1), Taubaté/SP (2)

53 - Grampeador Elétrico

Descrição Detalhada: Grampeador Elétrico Capacidade: 40 A 50 FL, Capacidade Armazenamento Grampo: 5.000 UN, Tipo: Mesa , Freqüência: 60 HZ, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 171,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

54 - Suporte monitor vídeo

Descrição Detalhada: Suporte Monitor Vídeo Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tipo: Monitor Plasma/Lcd, 14 A 84 Pol , Características Adicionais: Fixação Em Parede , Capacidade Carga: 100 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1181

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 435,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (22), Araraquara/SP (25), Bauru/SP (2), Campinas/SP (2), Guarulhos/SP (145), Jundiaí/SP (125), Marília/SP (6), Osasco/SP (162), Piracicaba/SP (50), Presidente Prudente/SP (51), Ribeirão Preto/SP (46), Santo André/SP (72), Santos/SP (1), São Bernardo do Campo/SP (74), São João da Boa Vista/SP (25), São José do Rio Preto/SP (37), São José dos Campos/SP (50), São Paulo/SP (176), Sorocaba/SP (60), Taubaté/SP (50)

55 - Fragmentadora Papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora Papel Material: Metal , Tensão Motor: 110/220 V, Limite Operacional: Mínimo De 50 FL, Dimensões Picote: Máximo De 6 MM, Capacidade Lixeira: Mínimo De 140 L, Tipo: Elétrico , Características Adicionais: Destroi Clips, Grampo, Disquete, Cd E Cartão Pvc. , Potência Motor: 2.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.829,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

56 - Cadeira Ascensorista

Descrição Detalhada: Cadeira Ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano , Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Regulagem Vertical: Pistão A Gás , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 455

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 666,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (21), Araraquara/SP (30), Bauru/SP (10), Guarulhos/SP (9), Jundiai/SP (22), Marília/SP (24), Piracicaba/SP (20), Presidente Prudente/SP (17), Ribeirão Preto/SP (32), Santo André/SP (30), Santos/SP (15), São Bernardo do Campo/SP (32), São José do Rio Preto/SP (52), São José dos Campos/SP (30), São Paulo/SP (41), Sorocaba/SP (40), Taubaté/SP (30)

57 - Quadro Flip Chart

Descrição Detalhada: Quadro Flip Chart Material Perfil: Alumínio , Altura: 1 M, Largura: 70 CM, Características Adicionais: C/ Cavalete Alumínio 1,68 m, Rodízio E Suporte , Cor Fundo: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 37

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 479,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (2), Bauru/SP (2), Guarulhos/SP (6), Jundiai/SP (5), Piracicaba/SP (2), Presidente Prudente/SP (3), Ribeirão Preto/SP (1), São Bernardo do Campo/SP (1), São Paulo/SP (13), Sorocaba/SP (2)

58 - Calculadora Eletrônica

Descrição Detalhada: Calculadora Eletrônica Altura: 60 MM, Aplicação: Financeira , Comprimento: 265 MM, Cor: Cinza , Tipo: Mesa , Largura: 218 MM, Características Adicionais: Com Impressão, Visor Verde E Duas Memórias Indepen , Número Dígitos: 14 UN, Fonte Alimentação: Eletricidade , Tensão: 110 / 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 637,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

59 - Aparelho Telefônico Convencional

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Convencional Função: Teclas Flash, Redial, Mute, Pausa , Sinalização Linha: Pulso E Tom , Duração Flash: 100 E 250 MS, Nível Campainha: 3 Níveis: 0 A 75 DBA, Cor: Grafite , Características Adicionais: Chave Bloqueio Opcional/Ajuste Volume/Memória To , Alimentação: Linha Telefônica , Utilização: Central Interna E Pabx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 133

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (15), Bauru/SP (5), Guarulhos/SP (5), Jundiai/SP (10), Marília/SP (5), Osasco/SP (10), Piracicaba/SP (30), Presidente Prudente/SP (6), Ribeirão Preto/SP (5), Santo André/SP (5), São Bernardo do Campo/SP (1), São José do Rio Preto/SP (15), São José dos Campos/SP (5), São Paulo/SP (11), Taubaté/SP (5)

60 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço , Capacidade: 1.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 91

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.603,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (20), Guarulhos/SP (7), Jundiai/SP (2), Presidente Prudente/SP (7), Santo André/SP (2), Santos/SP (1), São João da Boa Vista/SP (1), São José do Rio Preto/SP (1), São José dos Campos/SP (7), São Paulo/SP (33), Sorocaba/SP (1), Taubaté/SP (9)

61 - Conjunto Lixeira Coleta Seletiva

Descrição Detalhada: Conjunto Lixeira Coleta Seletiva Material: Polipropileno , Aplicação: Separar Material Reciclável , Capacidade: 12 L, Quantidade Lixeiras: 4 UN, Cor: Azul, Vermelha, Verde E Amarela , Características Adicionais: Sem Tampa E Sem Suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 626,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Araçatuba/SP (2), Bauru/SP (16), Marília/SP (2), Piracicaba/SP (30), Presidente Prudente/SP (1), Ribeirão Preto/SP (3), Santo André/SP (3), Santos/SP (15), São Bernardo do Campo/SP (1), São José do Rio Preto/SP (11), São José dos Campos/SP (8), São Paulo/SP (46), Sorocaba/SP (2), Taubaté/SP (10)

62 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Características Gerais- Funciona como grill e sanduicheira - Grelha hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais. Trava de fechamento - Base antiderrapante: permite que o aparelho fique fixo em qualquer superfície - Luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Pode ser guardado na posição vertical - Placas onduladas antiaderentes: facilitam a limpeza e ajudam no preparo dos alimentos

Lâmpada Piloto

Prepara 2 pães

Funciona como grill

Cor- Preto

Potência (W)750

Tensão/Voltagem- 110V - 220V

Dimensões Aproximadas:

Altura: 10,00 cm

Largura: 24,00 cm

Profundidade: 22,00 cm

Peso: 1,09 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

63 - Bebedouro Água Garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Tipo: Elétrico De Coluna , Características Adicionais: Gás Ecológico/2 Torneiras (Água Natural/Gelada)Ser , Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 713,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

64 - Bebedouro Água Garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Tipo: Elétrico De Coluna , Características Adicionais: Gás Ecológico/2 Torneiras (Água Natural/Gelada)Ser , Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 713,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

65 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Acabamento Externo: Pintura Eletrostática , Material Pia: Aço Inoxidável , Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Com Serpentina Externa , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Uma Saída De Jato E Outra Para Copo , Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 69

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 860,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (69)

66 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Acabamento Externo: Pintura Eletrostática , Material Pia: Aço Inoxidável , Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Com Serpentina Externa , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Uma Saída De Jato E Outra Para Copo , Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 860,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

67 - Aparelho Purificador De Água

Descrição Detalhada: Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 137

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 492,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (137)

68 - Aparelho Purificador De Água

Descrição Detalhada: Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 492,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

69 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di , Tamanho Tela: 32 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 63

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.339,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (63)

70 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Aço , Altura: 1,90 M, Cor: Preta , Diâmetro: 50 CM, Tipo: Coluna , Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 216,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (360)

71 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 60 CM, Tipo: Parede , Características Adicionais: 03 Velocidades/Grade De Proteção Removível , Tensão Alimentação: 127/220 V, Potência Motor: 170

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 258,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

72 - Fogao Eletrico Tipo Domestico

Descrição Detalhada: FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 222

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 260,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (222)

73 - Fogao Eletrico Tipo Domestico

Descrição Detalhada: FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 260,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

74 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Prato Giratório, Trava De Segurança , Potência: 900 W, Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 115

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 480,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (115)

75 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Prato Giratório, Trava De Segurança , Potência: 900 W, Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 480,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

76 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 293

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 295,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (293)

77 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 295,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

78 - Refrigerador Doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 342 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free , Voltagem: 110/127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.540,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

79 - Refrigerador Doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 342 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free , Voltagem: 110/127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.540,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

80 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A" , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.427,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

81 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A" , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.427,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

82 - Umidificador e purificador ambiente

Descrição Detalhada: Umidificador E Purificador Ambiente Material: Acrílico , Capacidade: 4,50 L, Cor: Branco , Características Adicionais: Regula Intensidade Direção Névoa, Deslig. Automát. , Consumo Energia: Até 30 W, Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 293

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 172,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (293)

83 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tamanho Tela: 55 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.967,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

84 - Grampeador Elétrico

Descrição Detalhada: Grampeador Elétrico Capacidade: 40 A 50 FL, Capacidade Armazenamento Grampo: 5.000 UN, Tipo: Mesa , Freqüência: 60 HZ, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 171,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

85 - Suporte monitor vídeo

Descrição Detalhada: Suporte Monitor Vídeo Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tipo: Monitor Plasma/Lcd, 14 A 84 Pol , Características Adicionais: Fixação Em Parede , Capacidade Carga: 100 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1692

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 435,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1692)

86 - Fragmentadora Papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora Papel Material: Metal , Tensão Motor: 110/220 V, Limite Operacional: Mínimo De 50 FL, Dimensões Picote: Máximo De 6 MM, Capacidade Lixeira: Mínimo De 140 L, Tipo: Elétrico , Características Adicionais: Destroi Clips, Grampo, Disquete, Cd E Cartão Pvc, , Potência Motor: 2.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 293

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.829,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (293)

87 - Cadeira Ascensorista

Descrição Detalhada: Cadeira Ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano , Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Regulagem Vertical: Pistão A Gás , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 293

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 666,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (293)

88 - Quadro Flip Chart

Descrição Detalhada: Quadro Flip Chart Material Perfil: Alumínio , Altura: 1 M, Largura: 70 CM, Características Adicionais: C/ Cavalete Alumínio 1,68 m, Rodízio E Suporte , Cor Fundo: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 479,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (17)

89 - Calculadora Eletrônica

Descrição Detalhada: Calculadora Eletrônica Altura: 60 MM, Aplicação: Financeira , Comprimento: 265 MM, Cor: Cinza , Tipo: Mesa , Largura: 218 MM, Características Adicionais: Com Impressão, Visor Verde E Duas Memórias Indepen , Número Dígitos: 14 UN, Fonte Alimentação: Eletricidade , Tensão: 110 / 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 637,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

90 - Aparelho Telefônico Convencional

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Convencional Função: Teclas Flash, Redial, Mute, Pausa , Sinalização Linha: Pulso E Tom , Duração Flash: 100 E 250 MS, Nível Campainha: 3 Níveis: 0 A 75 DBA, Cor: Grafite , Características Adicionais: Chave Bloqueio Opcional/Ajuste Volume/Memória To , Alimentação: Linha Telefônica , Utilização: Central Interna E Pabx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

91 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço , Capacidade: 1.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 33

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.603,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (33)

92 - Conjunto Lixeira Coleta Seletiva

Descrição Detalhada: Conjunto Lixeira Coleta Seletiva Material: Polipropileno , Aplicação: Separar Material Reciclável , Capacidade: 12 L, Quantidade Lixeiras: 4 UN, Cor: Azul, Vermelha, Verde E Amarela , Características Adicionais: Sem Tampa E Sem Suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 244

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 626,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (244)

93 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Características Gerais- Funciona como grill e sanduicheira - Grelha hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais. Trava de fechamento - Base antiderrapante: permite que o aparelho fique fixo em qualquer superfície - Luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Pode ser guardado na posição vertical - Placas onduladas antiaderentes: facilitam a limpeza e ajudam no preparo dos alimentos

Lâmpada Piloto

Prepara 2 pães

Funciona como grill

Cor- Preto

Potência (W)750

Tensão/Voltagem- 110V - 220V

Dimensões Aproximadas:

Altura: 10,00 cm

Largura: 24,00 cm

Profundidade: 22,00 cm

Peso: 1,09 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 241

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (241)

94 - Bebedouro Água Garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Tipo: Elétrico De Coluna , Características Adicionais: Gás Ecológico/2 Torneiras (Água Natural/Gelada)Ser , Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 71

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 713,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goitacazes/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (12), Petrópolis/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (34), Volta Redonda/RJ (10)

95 - Bebedouro Água Garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Tipo: Elétrico De Coluna , Características Adicionais: Gás Ecológico/2 Torneiras (Água Natural/Gelada)Ser , Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 713,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

96 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Acabamento Externo: Pintura Eletrostática , Material Pia: Aço Inoxidável , Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Com Serpentina Externa , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Uma Saída De Jato E Outra Para Copo , Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 112

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 860,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goitacazes/RJ (40), Duque de Caxias/RJ (8), Niterói/RJ (26), Rio de Janeiro/RJ (29), Volta Redonda/RJ (9)

97 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Acabamento Externo: Pintura Eletrostática , Material Pia: Aço Inoxidável , Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Com Serpentina Externa , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Uma Saída De Jato E Outra Para Copo , Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 860,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

98 - Aparelho Purificador De Água

Descrição Detalhada: Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 171

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 492,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goitacazes/RJ (40), Duque de Caxias/RJ (4), Niterói/RJ (46), Petrópolis/RJ (15), Rio de Janeiro/RJ (54), Volta Redonda/RJ (12)

99 - Aparelho Purificador De Água

Descrição Detalhada: Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 492,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Petrópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

100 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tamanho Tela: 32 POL, Tipo Tela: Led, Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 137

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.339,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goitacazes/RJ (34), Niterói/RJ (53), Rio de Janeiro/RJ (37), Volta Redonda/RJ (13)

101 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Aço, Altura: 1,90 M, Cor: Preta, Diâmetro: 50 CM, Tipo: Coluna, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E, Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 417

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 216,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goitacazes/RJ (100), Duque de Caxias/RJ (25), Niterói/RJ (176), Petrópolis/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (91), Volta Redonda/RJ (20)

102 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Aço, Cor: Preta, Diâmetro: 60 CM, Tipo: Parede, Características Adicionais: 03 Velocidades/Grade De Proteção Removível, Tensão Alimentação: 127/220 V, Potência Motor: 170

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 191

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 258,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (94), Rio de Janeiro/RJ (91), Volta Redonda/RJ (6)

103 - Fogao Eletrico Tipo Domestico

Descrição Detalhada: FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 101

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 260,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (31), Rio de Janeiro/RJ (59), Volta Redonda/RJ (11)

104 - Fogao Eletrico Tipo Domestico

Descrição Detalhada: FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 260,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

105 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Prato Giratório, Trava De Segurança , Potência: 900 W, Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 164

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 480,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goitacazes/RJ (25), Duque de Caxias/RJ (20), Niterói/RJ (42), Petrópolis/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (59), Volta Redonda/RJ (13)

106 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Prato Giratório, Trava De Segurança , Potência: 900 W, Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 480,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Petrópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

107 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 194

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 295,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goitacazes/RJ (50), Duque de Caxias/RJ (20), Niterói/RJ (43), Rio de Janeiro/RJ (69), Volta Redonda/RJ (12)

108 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 295,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

109 - Refrigerador Doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 342 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free , Voltagem: 110/127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 132

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.540,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goitacazes/RJ (17), Duque de Caxias/RJ (4), Niterói/RJ (40), Rio de Janeiro/RJ (59), Volta Redonda/RJ (12)

110 - Refrigerador Doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 342 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free , Voltagem: 110/127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.540,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

111 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A" , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 61

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.427,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goitacazes/RJ (10), Niterói/RJ (26), Rio de Janeiro/RJ (16), Volta Redonda/RJ (9)

112 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A" , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.427,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

113 - Umidificador e purificador ambiente

Descrição Detalhada: Umidificador E Purificador Ambiente Material: Acrílico , Capacidade: 4,50 L, Cor: Branco , Características Adicionais: Regula Intensidade Direção Névoa, Deslig. Automát. , Consumo Energia: Até 30 W, Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 172,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (59), Volta Redonda/RJ (12)

114 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tamanho Tela: 55 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.967,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goitacazes/RJ (2), Niterói/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (8), Volta Redonda/RJ (9)

115 - Grampeador Elétrico

Descrição Detalhada: Grampeador Elétrico Capacidade: 40 A 50 FL, Capacidade Armazenamento Grampo: 5.000 UN, Tipo: Mesa , Frequência: 60 HZ, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 171,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (13), Rio de Janeiro/RJ (1), Volta Redonda/RJ (6)

116 - Suporte monitor vídeo

Descrição Detalhada: Suporte Monitor Vídeo Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tipo: Monitor Plasma/Lcd, 14 A 84 Pol , Características Adicionais: Fixação Em Parede , Capacidade Carga: 100 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 171

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 435,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goitacazes/RJ (50), Niterói/RJ (57), Rio de Janeiro/RJ (46), Volta Redonda/RJ (18)

117 - Fragmentadora Papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora Papel Material: Metal , Tensão Motor: 110/220 V, Limite Operacional: Mínimo De 50 FL, Dimensões Picote: Máximo De 6 MM, Capacidade Lixeira: Mínimo De 140 L, Tipo: Elétrico , Características Adicionais: Destroi Clips, Grampo, Disquete, Cd E Cartão Pvc, , Potência Motor: 2.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 215

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.829,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goitacazes/RJ (20), Duque de Caxias/RJ (12), Niterói/RJ (77), Rio de Janeiro/RJ (91), Volta Redonda/RJ (25)

118 - Cadeira Ascensorista

Descrição Detalhada: Cadeira Ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano , Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Regulagem Vertical: Pistão A Gás , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 330

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 666,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10), Campos dos Goitacazes/RJ (250), Petrópolis/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (8), Volta Redonda/RJ (52)

119 - Quadro Flip Chart

Descrição Detalhada: Quadro Flip Chart Material Perfil: Alumínio , Altura: 1 M, Largura: 70 CM, Características Adicionais: C/ Cavalete Alumínio 1,68 m, Rodízio E Suporte , Cor Fundo: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 479,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Petrópolis/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (11), Volta Redonda/RJ (4)

120 - Calculadora Eletrônica

Descrição Detalhada: Calculadora Eletrônica Altura: 60 MM, Aplicação: Financeira , Comprimento: 265 MM, Cor: Cinza , Tipo: Mesa , Largura: 218 MM, Características Adicionais: Com Impressão, Visor Verde E Duas Memórias Indepen , Número Dígitos: 14 UN, Fonte Alimentação: Eletricidade , Tensão: 110 / 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 27

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 637,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (5), Niterói/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (1), Volta Redonda/RJ (11)

121 - Aparelho Telefônico Convencional

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Convencional Função: Teclas Flash, Redial, Mute, Pausa , Sinalização Linha: Pulso E Tom , Duração Flash: 100 E 250 MS, Nível Campainha: 3 Níveis: 0 A 75 DBA, Cor: Grafite , Características Adicionais: Chave Bloqueio Opcional/Ajuste Volume/Memória To , Alimentação: Linha Telefônica , Utilização: Central Interna E Pabx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 202

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goitacazes/RJ (50), Niterói/RJ (58), Rio de Janeiro/RJ (81), Volta Redonda/RJ (13)

122 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço , Capacidade: 1.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.603,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (26), Volta Redonda/RJ (4)

123 - Conjunto Lixeira Coleta Seletiva

Descrição Detalhada: Conjunto Lixeira Coleta Seletiva Material: Polipropileno , Aplicação: Separar Material Reciclável , Capacidade: 12 L, Quantidade Lixeiras: 4 UN, Cor: Azul, Vermelha, Verde E Amarela , Características Adicionais: Sem Tampa E Sem Suporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 42

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 626,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Petrópolis/RJ (15), Rio de Janeiro/RJ (21), Volta Redonda/RJ (6)

124 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Características Gerais- Funciona como grill e sanduicheira - Grelha hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais. Trava de fechamento - Base antiderrapante: permite que o aparelho fique fixo em qualquer superfície - Luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Pode ser guardado na posição vertical - Placas onduladas antiaderentes: facilitam a limpeza e ajudam no preparo dos alimentos

Lâmpada Piloto

Prepara 2 pães

Funciona como grill

Cor- Preto

Potência (W)750

Tensão/Voltagem- 110V - 220V

Dimensões Aproximadas:

Altura: 10,00 cm

Largura: 24,00 cm

Profundidade: 22,00 cm

Peso: 1,09 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campos dos Goitacazes/RJ (30), Niterói/RJ (57), Rio de Janeiro/RJ (69), Volta Redonda/RJ (14)

125 - Bebedouro Água Garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Tipo: Elétrico De Coluna , Características Adicionais: Gás Ecológico/2 Torneiras (Água Natural/Gelada)Ser , Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 42

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 713,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (9), Curitiba/PR (18), Florianópolis/SC (1), Pelotas/RS (1), Ponta Grossa/PR (3), Porto Alegre/RS (10)

126 - Bebedouro Água Garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Tipo: Elétrico De Coluna , Características Adicionais: Gás Ecológico/2 Torneiras (Água Natural/Gelada)Ser , Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 68

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 713,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (19), Canoas/RS (14), Florianópolis/SC (16), Pelotas/RS (7), Ponta Grossa/PR (3), Porto Alegre/RS (2), Uruguaiana/RS (7)

127 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Acabamento Externo: Pintura Eletrostática , Material Pia: Aço Inoxidável , Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Com Serpentina Externa , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Uma Saída De Jato E Outra Para Copo , Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 57

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 860,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (12), Curitiba/PR (15), Florianópolis/SC (1), Londrina/PR (15), Maringá/PR (1), Novo Hamburgo/RS (1), Pelotas/RS (1), Ponta Grossa/PR (1), Porto Alegre/RS (10)

128 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Acabamento Externo: Pintura Eletrostática , Material Pia: Aço Inoxidável , Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Com Serpentina Externa , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Uma Saída De Jato E Outra Para Copo , Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 118

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 860,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (12), Canoas/RS (15), Chapecó/SC (13), Criciúma/SC (11), Florianópolis/SC (14), Ijuí/RS (6), Novo Hamburgo/RS (20), Pelotas/RS (14), Ponta Grossa/PR (1), Porto Alegre/RS (4), Santa Maria/RS (3), Uruguaiana/RS (5)

129 - Aparelho Purificador De Água

Descrição Detalhada: Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 121

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 492,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (26), Curitiba/PR (26), Florianópolis/SC (1), Londrina/PR (18), Maringá/PR (13), Novo Hamburgo/RS (3), Pelotas/RS (1), Ponta Grossa/PR (18), Porto Alegre/RS (15)

130 - Aparelho Purificador De Água

Descrição Detalhada: Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 158

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 492,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (19), Canoas/RS (24), Chapecó/SC (11), Criciúma/SC (19), Florianópolis/SC (11), Ijuí/RS (22), Joinville/SC (4), Novo Hamburgo/RS (23), Pelotas/RS (4), Ponta Grossa/PR (3), Porto Alegre/RS (4), Santa Maria/RS (5), Uruguaiana/RS (9)

131 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tamanho Tela: 32 POL, Tipo Tela: Led, Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 145

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.339,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), Canoas/RS (11), Cascavel/PR (24), Caxias do Sul/RS (11), Chapecó/SC (3), Criciúma/SC (10), Curitiba/PR (4), Florianópolis/SC (11), Ijuí/RS (6), Maringá/PR (6), Novo Hamburgo/RS (10), Pelotas/RS (6), Ponta Grossa/PR (6), Porto Alegre/RS (6), Santa Maria/RS (12), Uruguaiana/RS (9)

132 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Aço, Altura: 1,90 M, Cor: Preta, Diâmetro: 50 CM, Tipo: Coluna, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E, Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 249

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 216,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (26), Canoas/RS (10), Cascavel/PR (23), Caxias do Sul/RS (15), Criciúma/SC (16), Curitiba/PR (21), Florianópolis/SC (11), Joinville/SC (5), Londrina/PR (64), Maringá/PR (4), Novo Hamburgo/RS (7), Pelotas/RS (15), Ponta Grossa/PR (8), Porto Alegre/RS (6), Santa Maria/RS (1), Uruguaiana/RS (17)

133 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Aço, Cor: Preta, Diâmetro: 60 CM, Tipo: Parede, Características Adicionais: 03 Velocidades/Grade De Proteção Removível, Tensão Alimentação: 127/220 V, Potência Motor: 170

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 258,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (13), Florianópolis/SC (11), Londrina/PR (28), Maringá/PR (1), Novo Hamburgo/RS (2), Ponta Grossa/PR (3), Porto Alegre/RS (10), Santa Maria/RS (1), Uruguaiana/RS (6)

134 - Fogao Eletrico Tipo Domestico

Descrição Detalhada: FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 260,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (12), Curitiba/PR (4), Florianópolis/SC (1), Londrina/PR (2), Maringá/PR (6), Novo Hamburgo/RS (2), Pelotas/RS (1), Ponta Grossa/PR (11), Porto Alegre/RS (6)

135 - Fogao Eletrico Tipo Domestico

Descrição Detalhada: FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 138

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 260,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (12), Canoas/RS (12), Caxias do Sul/RS (11), Criciúma/SC (15), Florianópolis/SC (10), Ijuí/RS (18), Joinville/SC (3), Maringá/PR (1), Novo Hamburgo/RS (20), Pelotas/RS (16), Ponta Grossa/PR (2), Porto Alegre/RS (1), Santa Maria/RS (6), Uruguaiana/RS (11)

136 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Prato Giratório, Trava De Segurança , Potência: 900 W, Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 480,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (9), Curitiba/PR (17), Florianópolis/SC (1), Londrina/PR (22), Maringá/PR (8), Novo Hamburgo/RS (2), Pelotas/RS (1), Ponta Grossa/PR (5), Porto Alegre/RS (10)

137 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Prato Giratório, Trava De Segurança , Potência: 900 W, Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 183

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 480,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), Canoas/RS (12), Caxias do Sul/RS (15), Chapecó/SC (11), Criciúma/SC (17), Florianópolis/SC (28), Ijuí/RS (20), Joinville/SC (4), Novo Hamburgo/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (15), Ponta Grossa/PR (2), Porto Alegre/RS (3), Santa Maria/RS (5), Uruguaiana/RS (11)

138 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 96

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 295,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (23), Curitiba/PR (13), Florianópolis/SC (1), Londrina/PR (22), Maringá/PR (8), Novo Hamburgo/RS (2), Pelotas/RS (3), Ponta Grossa/PR (14), Porto Alegre/RS (10)

139 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 247

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 295,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (11), Canoas/RS (20), Caxias do Sul/RS (25), Chapecó/SC (13), Criciúma/SC (20), Florianópolis/SC (31), Ijuí/RS (26), Joinville/SC (4), Novo Hamburgo/RS (25), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (18), Ponta Grossa/PR (3), Porto Alegre/RS (2), Santa Maria/RS (14), Uruguaiana/RS (15)

140 - Refrigerador Doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 342 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free , Voltagem: 110/127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 33

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.540,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (5), Curitiba/PR (10), Florianópolis/SC (1), Londrina/PR (3), Maringá/PR (4), Novo Hamburgo/RS (2), Pelotas/RS (1), Ponta Grossa/PR (2), Porto Alegre/RS (5)

141 - Refrigerador Doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 342 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free , Voltagem: 110/127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 96

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.540,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), Canoas/RS (10), Caxias do Sul/RS (5), Criciúma/SC (13), Florianópolis/SC (10), Novo Hamburgo/RS (20), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (15), Ponta Grossa/PR (2), Porto Alegre/RS (1), Santa Maria/RS (1), Uruguaiana/RS (4)

142 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A" , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.427,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (8), Florianópolis/SC (1), Maringá/PR (2), Novo Hamburgo/RS (1), Ponta Grossa/PR (1), Porto Alegre/RS (8)

143 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A" , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 56

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.427,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (8), Canoas/RS (4), Caxias do Sul/RS (5), Florianópolis/SC (11), Novo Hamburgo/RS (20), Passo Fundo/RS (1), Pelotas/RS (2), Porto Alegre/RS (1), Uruguaiana/RS (4)

144 - Umidificador e purificador ambiente

Descrição Detalhada: Umidificador E Purificador Ambiente Material: Acrílico , Capacidade: 4,50 L, Cor: Branco , Características Adicionais: Regula Intensidade Direção Névoa, Deslig. Automát. , Consumo Energia: Até 30 W, Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 82

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 172,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (31), Criciúma/SC (20), Florianópolis/SC (11), Maringá/PR (1), Pelotas/RS (5), Ponta Grossa/PR (6), Porto Alegre/RS (6), Uruguaiana/RS (2)

145 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tamanho Tela: 55 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 43

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.967,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), Canoas/RS (1), Cascavel/PR (10), Caxias do Sul/RS (1), Florianópolis/SC (8), Maringá/PR (2), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (1), Ponta Grossa/PR (1), Porto Alegre/RS (6), Uruguaiana/RS (1)

146 - Grampeador Elétrico

Descrição Detalhada: Grampeador Elétrico Capacidade: 40 A 50 FL, Capacidade Armazenamento Grampo: 5.000 UN, Tipo: Mesa , Freqüência: 60 HZ, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 171,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (2), Cascavel/PR (3), Caxias do Sul/RS (2), Florianópolis/SC (1), Maringá/PR (3), Ponta Grossa/PR (3), Porto Alegre/RS (6), Uruguaiana/RS (2)

147 - Suporte monitor vídeo

Descrição Detalhada: Suporte Monitor Vídeo Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Tipo: Monitor Plasma/Lcd, 14 A 84 Pol , Características Adicionais: Fixação Em Parede , Capacidade Carga: 100 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 103

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 435,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (20), Canoas/RS (12), Cascavel/PR (14), Caxias do Sul/RS (9), Florianópolis/SC (8), Ijuí/RS (6), Maringá/PR (3), Novo Hamburgo/RS (5), Pelotas/RS (6), Ponta Grossa/PR (7), Porto Alegre/RS (6), Uruguaiana/RS (7)

148 - Fragmentadora Papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora Papel Material: Metal , Tensão Motor: 110/220 V, Limite Operacional: Mínimo De 50 FL, Dimensões Picote: Máximo De 6 MM, Capacidade Lixeira: Mínimo De 140 L, Tipo: Elétrico , Características Adicionais: Destroi Clips, Grampo, Disquete, Cd E Cartão Pvc, , Potência Motor: 2.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.829,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (2), Canoas/RS (22), Cascavel/PR (11), Caxias do Sul/RS (12), Chapecó/SC (13), Criciúma/SC (12), Florianópolis/SC (6), Ijuí/RS (19), Joinville/SC (11), Maringá/PR (6), Novo Hamburgo/RS (12), Passo Fundo/RS (8), Pelotas/RS (5), Ponta Grossa/PR (12), Porto Alegre/RS (8), Santa Maria/RS (2), Uruguaiana/RS (9)

149 - Cadeira Ascensorista

Descrição Detalhada: Cadeira Ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano , Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Regulagem Vertical: Pistão A Gás , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 116

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 666,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (15), Caxias do Sul/RS (3), Florianópolis/SC (11), Joinville/SC (35), Ponta Grossa/PR (46), Porto Alegre/RS (4), Uruguaiana/RS (2)

150 - Quadro Flip Chart

Descrição Detalhada: Quadro Flip Chart Material Perfil: Alumínio , Altura: 1 M, Largura: 70 CM, Características Adicionais: C/ Cavalete Alumínio 1,68 m, Rodízio E Suporte , Cor Fundo: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 479,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (2), Cascavel/PR (5), Caxias do Sul/RS (2), Florianópolis/SC (16), Maringá/PR (2), Passo Fundo/RS (1), Porto Alegre/RS (2), Uruguaiana/RS (2)

151 - Calculadora Eletrônica

Descrição Detalhada: Calculadora Eletrônica Altura: 60 MM, Aplicação: Financeira , Comprimento: 265 MM, Cor: Cinza , Tipo: Mesa , Largura: 218 MM, Características Adicionais: Com Impressão, Visor Verde E Duas Memórias Indepen , Número Dígitos: 14 UN, Fonte Alimentação: Eletricidade , Tensão: 110 / 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 637,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (6), Londrina/PR (2), Ponta Grossa/PR (2), Porto Alegre/RS (4), Uruguaiana/RS (1)

152 - Aparelho Telefônico Convencional

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Convencional Função: Teclas Flash, Redial, Mute, Pausa , Sinalização Linha: Pulso E Tom , Duração Flash: 100 E 250 MS, Nível Campainha: 3 Níveis: 0 A 75 DBA, Cor: Grafite , Características Adicionais: Chave Bloqueio Opcional/Ajuste Volume/Memória To , Alimentação: Linha Telefônica , Utilização: Central Interna E Pabx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 197

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), Canoas/RS (20), Cascavel/PR (19), Caxias do Sul/RS (25), Chapecó/SC (20), Criciúma/SC (30), Florianópolis/SC (11), Ijuí/RS (8), Joinville/SC (10), Maringá/PR (2), Pelotas/RS (15), Ponta Grossa/PR (16), Porto Alegre/RS (3), Uruguaiana/RS (8)

153 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço , Capacidade: 1.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 41

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.603,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (4), Cascavel/PR (6), Caxias do Sul/RS (5), Florianópolis/SC (6), Joinville/SC (2), Maringá/PR (1), Pelotas/RS (5), Ponta Grossa/PR (2), Porto Alegre/RS (10)

154 - Conjunto Lixeira Coleta Seletiva

Descrição Detalhada: Conjunto Lixeira Coleta Seletiva Material: Polipropileno , Aplicação: Separar Material Reciclável , Capacidade: 12 L, Quantidade Lixeiras: 4 UN, Cor: Azul, Vermelha, Verde E Amarela , Características Adicionais: Sem Tampa E Sem Suporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 63

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 626,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), Canoas/RS (11), Cascavel/PR (11), Caxias do Sul/RS (10), Florianópolis/SC (6), Maringá/PR (1), Pelotas/RS (5), Ponta Grossa/PR (2), Uruguaiana/RS (7)

155 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Características Gerais- Funciona como grill e sanduicheira - Grelha hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais. Trava de fechamento - Base antiderrapante: permite que o aparelho fique fixo em qualquer superfície - Luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Pode ser guardado na posição vertical - Placas onduladas antiaderentes: facilitam a limpeza e ajudam no preparo dos alimentos

Lâmpada Piloto

Prepara 2 pães

Funciona como grill

Cor- Preto

Potência (W)750

Tensão/Voltagem- 110V - 220V

Dimensões Aproximadas:

Altura: 10,00 cm

Largura: 24,00 cm

Profundidade: 22,00 cm

Peso: 1,09 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 166

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (14), Caxias do Sul/RS (15), Criciúma/SC (12), Florianópolis/SC (31), Londrina/PR (15), Maringá/PR (8), Novo Hamburgo/RS (18), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (18), Ponta Grossa/PR (5), Porto Alegre/RS (6), Uruguaiana/RS (9)

156 - Bebedouro Água Garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Tipo: Elétrico De Coluna , Características Adicionais: Gás Ecológico/2 Torneiras (Água Natural/Gelada)Ser , Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 76

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 713,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (15), Feira de Santana/BA (10), Fortaleza/CE (30), Recife/PE (11), Santo Antônio de Jesus/BA (10)

157 - Bebedouro Água Garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 20 L, Tipo: Elétrico De Coluna , Características Adicionais: Gás Ecológico/2 Torneiras (Água Natural/Gelada)Ser , Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 265

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 713,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (20), Campina Grande/PB (25), Caruarú/PE (26), Feira de Santana/BA (15), Fortaleza/CE (50), Imperatriz/MA (20), João Pessoa/PB (15), Juazeiro/BA (20), Mossoró/RN (21), Natal/RN (32), Petrolina/PE (8), Recife/PE (1), Sobral/CE (12)

158 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Acabamento Externo: Pintura Eletrostática , Material Pia: Aço Inoxidável , Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Com Serpentina Externa , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Uma Saída De Jato E Outra Para Copo , Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 860,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (5), Feira de Santana/BA (5), Recife/PE (1), Santo Antônio de Jesus/BA (7)

159 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Acabamento Externo: Pintura Eletrostática , Material Pia: Aço Inoxidável , Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Com Serpentina Externa , Tipo: Pressão , Características Adicionais: Uma Saída De Jato E Outra Para Copo , Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 184

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 860,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (15), Caruarú/PE (23), Feira de Santana/BA (5), Fortaleza/CE (50), Imperatriz/MA (25), Juazeiro/BA (5), Petrolina/PE (9), Recife/PE (1), São Luís/MA (32), Sobral/CE (12), Vitória da Conquista/BA (7)

160 - Aparelho Purificador De Água

Descrição Detalhada: Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 492,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

161 - Aparelho Purificador De Água

Descrição Detalhada: Purificador de água certificado pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de água em, pelo menos, duas temperaturas: "natural" e "gelada medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de armazenamento de 2 litros de água gelada para atender demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida útil mínima de 4000 litros. Tensão 110/220V ou bivolt, certificado pelo INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 129

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 492,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (30), Fortaleza/CE (50), Petrolina/PE (7), Recife/PE (1), São Luís/MA (15), Sobral/CE (12), Vitória da Conquista/BA (14)

162 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tamanho Tela: 32 POL, Tipo Tela: Led, Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 441

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.339,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (16), Barreiras/BA (45), Campina Grande/PB (38), Caruarú/PE (26), Feira de Santana/BA (5), Fortaleza/CE (130), Imperatriz/MA (30), João Pessoa/PB (10), Juazeiro/BA (30), Mossoró/RN (9), Natal/RN (25), Petrolina/PE (12), Recife/PE (11), São Luís/MA (25), Sobral/CE (20), Vitória da Conquista/BA (9)

163 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Aço, Altura: 1,90 M, Cor: Preta, Diâmetro: 50 CM, Tipo: Coluna, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E, Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Motor: 200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 216,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20), Barreiras/BA (20), Campina Grande/PB (36), Feira de Santana/BA (5), Fortaleza/CE (100), João Pessoa/PB (10), Juazeiro/BA (10), Mossoró/RN (8), Petrolina/PE (7), Recife/PE (1), Santo Antônio de Jesus/BA (7), Sobral/CE (11), Vitória da Conquista/BA (5)

164 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Material: Aço , Cor: Preta , Diâmetro: 60 CM, Tipo: Parede , Características Adicionais: 03 Velocidades/Grade De Proteção Removível , Tensão Alimentação: 127/220 V, Potência Motor: 170

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 76

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 258,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (11), Barreiras/BA (10), Fortaleza/CE (50), Mossoró/RN (1), Recife/PE (1), Vitória da Conquista/BA (3)

165 - Fogao Eletrico Tipo Domestico

Descrição Detalhada: FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 260,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (9), Feira de Santana/BA (5), Recife/PE (1), Santo Antônio de Jesus/BA (10), Vitória da Conquista/BA (1)

166 - Fogao Eletrico Tipo Domestico

Descrição Detalhada: FOGÃO ELÉTRICO – FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DE QUANDO O PRODUTO ESTÁ LIGADO. POTÊNCIA DAS PLACAS: MÍNIMO 750 WATS E 1.000 WATS. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 260,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (25), Campina Grande/PB (25), Caruarú/PE (35), Feira de Santana/BA (10), Fortaleza/CE (60), Imperatriz/MA (40), João Pessoa/PB (25), Juazeiro/BA (30), Mossoró/RN (16), Natal/RN (32), Petrolina/PE (12), Recife/PE (1), São Luís/MA (10), Sobral/CE (35), Vitória da Conquista/BA (24)

167 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Prato Giratório, Trava De Segurança , Potência: 900 W, Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 59

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 480,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (11), Feira de Santana/BA (5), Fortaleza/CE (40), Recife/PE (1), Santo Antônio de Jesus/BA (2)

168 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Prato Giratório, Trava De Segurança , Potência: 900 W, Voltagem: 110

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 252

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 480,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5), Campina Grande/PB (15), Caruarú/PE (23), Feira de Santana/BA (10), Fortaleza/CE (60), Imperatriz/MA (23), João Pessoa/PB (15), Juazeiro/BA (25), Mossoró/RN (5), Natal/RN (25), Petrolina/PE (12), Recife/PE (11), São Luís/MA (8), Sobral/CE (10), Vitória da Conquista/BA (5)

169 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 37

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 295,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30), Recife/PE (1), Santo Antônio de Jesus/BA (5), Vitória da Conquista/BA (1)

170 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: CAFETEIRA ELÉTRICA – CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARAS DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL. BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LÂMPADA PILOTO. COR PREDOMINANTE PRETA OU INOX. JARRA TÉRMICA EM INOX. COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VOLTAGEM PREFERENCIALMENTE BIVOLT, CASO NÃO HAJA, 220V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 271

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 295,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Barreiras/BA (10), Campina Grande/PB (15), Caruarú/PE (30), Fortaleza/CE (60), Imperatriz/MA (23), Juazeiro/BA (25), Mossoró/RN (8), Petrolina/PE (10), Recife/PE (11), São Luís/MA (20), Sobral/CE (25), Vitória da Conquista/BA (24)

171 - Refrigerador Doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 342 L, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free, Voltagem: 110/127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.540,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30), Recife/PE (1), Santo Antônio de Jesus/BA (3)

172 - Refrigerador Doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 342 L, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Congelador, Frost Free, Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 154

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.540,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Barreiras/BA (5), Campina Grande/PB (15), Caruarú/PE (5), Feira de Santana/BA (65), Imperatriz/MA (15), Juazeiro/BA (10), Mossoró/RN (3), Natal/RN (10), Recife/PE (6), São Luís/MA (6), Sobral/CE (10), Vitória da Conquista/BA (4)

173 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A", Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.427,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Feira de Santana/BA (3), Fortaleza/CE (40), Recife/PE (1), Santo Antônio de Jesus/BA (1)

174 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A", Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 73

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.427,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (15), Caruarú/PE (1), Feira de Santana/BA (3), Fortaleza/CE (30), Imperatriz/MA (4), João Pessoa/PB (5), Recife/PE (3), Sobral/CE (10), Vitória da Conquista/BA (2)

175 - Umidificador e purificador ambiente

Descrição Detalhada: Umidificador E Purificador Ambiente Material: Acrílico, Capacidade: 4,50 L, Cor: Branco, Características Adicionais: Regula Intensidade Direção Névoa, Deslig. Automát., Consumo Energia: Até 30 W, Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 172,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

176 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi, Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tamanho Tela: 55 POL, Tipo Tela: Led, Voltagem: Bivolt V, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.967,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10), Recife/PE (11)

177 - Grampeador Elétrico

Descrição Detalhada: Grampeador Elétrico Capacidade: 40 A 50 FL, Capacidade Armazenamento Grampo: 5.000 UN, Tipo: Mesa, Frequência: 60 HZ, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 171,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

178 - Suporte monitor vídeo

Descrição Detalhada: Suporte Monitor Vídeo Material: Aço Carbono, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tipo: Monitor Plasma/Lcd, 14 A 84 Pol, Características Adicionais: Fixação Em Parede, Capacidade Carga: 100 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 41

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 435,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (40), Recife/PE (1)

179 - Fragmentadora Papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora Papel Material: Metal , Tensão Motor: 110/220 V, Limite Operacional: Mínimo De 50 FL, Dimensões Picote: Máximo De 6 MM, Capacidade Lixeira: Mínimo De 140 L, Tipo: Elétrico , Características Adicionais: Destroi Clips, Grampo, Disquete, Cd E Cartão Pvc , , Potência Motor: 2.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 41

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.829,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30), Recife/PE (11)

180 - Cadeira Ascensorista

Descrição Detalhada: Cadeira Ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano , Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Regulagem Vertical: Pistão A Gás , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 666,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

181 - Quadro Flip Chart

Descrição Detalhada: Quadro Flip Chart Material Perfil: Alumínio , Altura: 1 M, Largura: 70 CM, Características Adicionais: C/ Cavalete Alumínio 1,68 m, Rodízio E Suporte , Cor Fundo: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 479,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (11)

182 - Calculadora Eletrônica

Descrição Detalhada: Calculadora Eletrônica Altura: 60 MM, Aplicação: Financeira , Comprimento: 265 MM, Cor: Cinza , Tipo: Mesa , Largura: 218 MM, Características Adicionais: Com Impressão, Visor Verde E Duas Memórias Indepen , Número Dígitos: 14 UN, Fonte Alimentação: Eletricidade , Tensão: 110 / 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 637,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

183 - Aparelho Telefônico Convencional

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Convencional Função: Teclas Flash, Redial, Mute, Pausa , Sinalização Linha: Pulso E Tom , Duração Flash: 100 E 250 MS, Nível Campainha: 3 Níveis: 0 A 75 DBA, Cor: Grafite , Características Adicionais: Chave Bloqueio Opcional/Ajuste Volume/Memória To , Alimentação: Linha Telefônica , Utilização: Central Interna E Pabx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

184 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço , Capacidade: 1.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.603,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

185 - Conjunto Lixeira Coleta Seletiva

Descrição Detalhada: Conjunto Lixeira Coleta Seletiva Material: Polipropileno , Aplicação: Separar Material Reciclável , Capacidade: 12 L, Quantidade Lixeiras: 4 UN, Cor: Azul, Vermelha, Verde E Amarela , Características Adicionais: Sem Tampa E Sem Suporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 626,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

186 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Características Gerais- Funciona como grill e sanduicheira - Grelha hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais. Trava de fechamento - Base antiderrapante: permite que o aparelho fique fixo em qualquer superfície - Luz indicadora de funcionamento e de aquecimento - Pode ser guardado na posição vertical - Placas onduladas antiaderentes: facilitam a limpeza e ajudam no preparo dos alimentos

Lâmpada Piloto

Prepara 2 pães

Funciona como grill

Cor- Preto

Potência (W)750

Tensão/Voltagem- 110V - 220V

Dimensões Aproximadas:

Altura: 10,00 cm

Largura: 24,00 cm

Profundidade: 22,00 cm

Peso: 1,09 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)