



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PC PEREIRA OLIVEIRA, 13 4º ANDAR, - Bairro CENTRO, Florianópolis/SC, CEP 88010-540
Telefone: - http://www.inss.gov.br

CONTRATO Nº 87/2022

Processo nº 35014.251864/2021-56

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓRTESE E PRÓTESE

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 08/2022

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 87/2022

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, POR MEIO DA SUA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL E A EMPRESA ULLA VESTERGAARD LISBOA & CIA LTDA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ORTETIZAÇÃO E PROTETIZAÇÃO NOS SEGURADOS EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

O **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS**, Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência, criado na forma da autorização legislativa contida no art. 17 da Lei n.º 8.029, de 12 de abril de 1990 e reestruturado conforme determinação contida no art. 11, parágrafo único, da Lei nº 8.422, de 13 de maio de 1992, no Decreto nº 10.995, de 14 de março de 2022 e no Decreto nº 10.761, de 2 de agosto de 2021, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.979.036/1162-89, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, por meio da Superintendência Regional Sul, com sede na cidade de Florianópolis/SC, na Praça Pereira Oliveira, 13, Centro, neste ato representado pela Superintendente, Sra. Kathia Maria Moreira Braga, designada pela Portaria nº 150, de 24 de agosto de 2016, publicada no D.O.U. nº 164, de 25/08/2016, e delegação de competência pelo Decreto nº 10.995, de 14 de março de 2022, publicado no DOU de 15 de março de 2022, com base no art. 207, inciso IV, alínea “f” do Regimento Interno do INSS, aprovado pela PT/MDS nº 414, de 28 de setembro de 2017, portadora da Cédula de Identidade RG nº 847.206-8, expedida por SESP/SC, e CPF/MF nº 293.591.479-15, e a empresa **ULLA VESTERGAARD LISBOA & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 79.394.102/0001-99, com sede na Rua Henrique Boiteux, nº 153, Bairro Estreito, CEP 88075-060, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, representada neste ato pela sua Representante Legal, Sra. Ulla Vestergaard Lisboa, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.676.232, expedida por SSP/SC e CPF/MF nº 375.181.609-78, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 35014.251864/2021-56, pelo qual foi homologado o objeto do Pregão na Forma Eletrônica nº 08/2022 e, em observância ao disposto nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, da Instrução Normativa/SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e demais normas pertinentes, RESOLVEM celebrar o presente Contrato, sob os termos e condições a seguir estabelecidos:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços de ortetização e protetização (não implantável), bem como preparação e adaptação dos segurados ao uso destes aparelhos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, destinados aos segurados participantes do programa de reabilitação profissional no âmbito da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico/SRP nº 08/2022, com a finalidade de atender às necessidades das Gerências Executivas do INSS em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas e Caxias do Sul - Rio Grande do Sul.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. O presente Contrato regula-se por suas cláusulas e pelos preceitos de direito públicos, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e, em especial, o Código Civil – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

1.4. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Gerência	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO
4	Prótese ortopédica para amputação transfemoral endoesquelética (modular). Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe de contenção/ apoio isquiático, quadrilátero ou de contato total, laminado em resina acrílica com reforço em fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Duas unidades de liner em silicone com anéis de vedação. Válvula com expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Joelho policêntrico pneumático para nível de atividade 3. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética.	Porto Alegre	1	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 19.000,00
5	Prótese ortopédica para amputação transfemoral endoesquelética (modular). Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe de contenção/ apoio isquiático, quadrilátero ou de contato total, laminado em resina acrílica com reforço em fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Duas unidades de liner em silicone com anéis de vedação. Válvula com expulsão de ar automática, de	Porto Alegre	18	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior,	R\$ 26.300,00

	manuseio e colocação rápida. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Rotador de Joelho. Joelho hidráulico monocêntrico com controle na fase de apoio e balanço no ciclo de marcha, que possibilite descer degraus com passos alternados para nível de atividade 3 a 4. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono de alto impacto para nível de atividade 3 a 4, com capa cosmética *obs.: os componentes tem que estar de acordo com o peso corporal.			ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	
6	Prótese ortopédica para amputação transfemoral endoesquelética (modular). Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe de apoio/contenção isquiático, quadrilátero ou apoio total, em material termoplástico flexível, laminado em resina acrílica rígida, reforçada com fibras de carbono e fibras de vidro trançadas, com abertura de janelas se necessário. Válvula com expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Acessório para colocação da prótese. Joelho policêntrico pneumático para nível de atividade 3. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética *obs.: os componentes tem que estar de acordo com o peso corporal de cada segurado.	Porto Alegre	1	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 14.800,00
7	Prótese ortopédica para amputação transfemoral endoesquelética (modular). Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe de apoio/contenção isquiático, quadrilátero ou apoio total, em material termoplástico flexível, laminado em resina acrílica rígida, reforçada com fibras de carbono e fibras de vidro trançadas, com abertura de janelas se necessário. Válvula com expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Acessório para colocação da prótese. Joelho pneumático monocêntrico, para nível de atividade 3. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética *obs.: os componentes tem de acordo com peso corporal de cada segurado.	Porto Alegre	4	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 13.100,00
8	Prótese ortopédica endoesquelética (modular) para desarticulação de joelho. Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe de apoio ou contenção isquiática ou descarga distal, laminado em resina acrílica rígida com reforço em fibra de carbono e fibra de vidro trançadas. Válvula com expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Duas unidades de liner em silicone, com anel de vedação. Joelho policêntrico hidráulico com amortecedor da fase de apoio para nível de atividade 3. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética *obs.: os componentes tem que estar de acordo com o peso corporal de cada segurado.	Porto Alegre	5	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 22.900,00
12	Prótese ortopédica endoesquelética (modular) para amputação transtibial. Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe com sistema TSWB, em resina acrílica com reforço em fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Válvula de expulsão de ar automática de manuseio e colocação rápida. Duas unidades de liner em silicone/uretano. Duas unidades de joelheira de vedação, com revestimento interno em uretano. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética.	Porto Alegre	6	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 8.800,00
13	Prótese endoesquelética (modular) para amputação transtibial. Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe com sistema TSWB, confeccionado em resina acrílica com reforço em fibra de carbono e fibra de vidro trançadas. Duas unidades de liner em uretano com cinco anéis de vedação. Válvula de expulsão de ar automática. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética. *obs.: os componentes tem que estar de acordo com o peso corporal de cada segurado.	Porto Alegre	11	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 10.800,00
15	DTTP3 - Prótese ortopédica para amputação parcial de pé, CHOPARD. Encaixe com reforço em fibra de carbono e fibra de vidro trançadas com abertura / janela para possibilitar a colocação. Cartucho interno flexível com almofada distal. Ajuste por tira de velcro. Pé tipo lâmina, Chopart, em fibra de carbono incorporada ao encaixe com capa cosmética. Um par de calçados e compensação de altura, se necessário. *obs.: os componentes tem que estar de acordo com o peso corporal de cada segurado.	Porto Alegre	1	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 10.800,00
17	Órtese suropodálica para apoio antiequino. Confeccionada em fibra de carbono, com resposta dinâmica, com fecho em velcro e para uso dentro de calçado comum *obs.: os componentes tem que estar de acordo com o peso corporal de cada segurado.	Porto Alegre	1	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 3.000,00
19	Prótese ortopédica endoesquelética (modular) para amputação transtibial. Componentes em aço. Encaixe tipo TSWB, laminado em resina acrílica, reforçado com fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Válvula de expulsão de ar associada ao adaptador pneumático de assistência a vácuo com torção integrada. Quatro unidades de liner, com pré-flexão de 15 graus, em uretano. Quatro unidades de joelheira de vedação, com revestimento interno em uretano, com pré-flexão de 15 graus. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono, de alto impacto, compatível com nível de atividade 3, com capa cosmética.	Novo Hamburgo	8	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 29.000,00
23	Prótese ortopédica passiva estética para amputação parcial de mão nível carpometacarpal, parcial ou total de dedos. Mão passiva com luva cosmética em látex/silicone confeccionada com características humanas iguais à mão contralateral.	Novo Hamburgo	1	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 12.000,00
26	Prótese ortopédica para amputação transfemoral endoesque lética (modular). Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe de contenção/ apoio isquiático, quadrilátero ou de contato total, laminado em resina acrílica com reforço em	Novo Hamburgo	2	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur,	R\$ 20.000,00

	<p>fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Duas unidades de liner em silicone com anéis de vedação. Válvula com expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Joelho policêntrico pneumático para nível de atividade 3. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética.</p>			<p>Orthopauer, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech</p>	
28	<p>Prótese ortopédica para amputação transfemoral endoesquelética (modular). Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe de apoio /contenção isquiático, quadrilátero ou apoio total, em material termoplástico flexível, laminado em resina acrílica rígida, reforçada com fibras de carbono e fibras de vidro trançadas, com abertura de janelas se necessário. Válvula com expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Acessório para colocação da prótese. Joelho policêntrico pneumático para nível de atividade 3. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética.</p>	Novo Hamburgo	4	<p>Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauer, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech</p>	R\$ 12.500,00
29	<p>Prótese ortopédica para amputação transfemoral endoesquelética (modular). Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe de apoio /contenção isquiático, quadrilátero ou apoio total, em material termoplástico flexível, laminado em resina acrílica rígida, reforçada com fibras de carbono e fibras de vidro trançadas, com abertura de janelas se necessário. Válvula com expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Acessório para colocação da prótese. Joelho pneumático monocêntrico, para nível de atividade 3. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética *obs.: os componentes têm que estar de acordo com o peso corporal de cada segurado.</p>	Novo Hamburgo	3	<p>Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauer, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech</p>	R\$ 17.300,00
32	<p>Prótese ortopédica endoesquelética (modular) para amputação transtibial. Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe com sistema TSWB, em resina acrílica com reforço em fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Válvula de expulsão de ar automática de manuseio e colocação rápida. Duas unidades de liner em silicone/uretano. Duas unidades de joelheira de vedação, com revestimento interno em uretano. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética.</p>	Novo Hamburgo	12	<p>Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauer, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech</p>	R\$ 9.000,00
33	<p>Prótese endoesquelética (modular) para amputação transtibial. Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe com sistema TSWB, confeccionado em resina acrílica com reforço em fibra de carbono e fibra de vidro trançadas. Duas unidades de liner em uretano com 5 anéis de vedação. Válvula de expulsão de ar automática. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética.</p>	Novo Hamburgo	2	<p>Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauer, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech</p>	R\$ 16.600,00
35	<p>Prótese ortopédica para amputação parcial do pé em silicone (pododáctilos, transmetatarsiana, Lisfranc, Chopart) sob molde prévio. Com características estéticas semelhantes ao membro contralateral.</p>	Novo Hamburgo	1	<p>Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauer, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech</p>	R\$ 10.500,00
36	<p>Prótese ortopédica para amputação transfemoral endoesquelética (modular). Componentes em aço ou titânio. Encaixe de contenção/apoio isquiático ou quadrilátero, laminado em resina acrílica com reforço em fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Quatro unidades de liner em silicone com sistema de vedação por anel. Válvula com expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Joelho hidráulico monocêntrico, com pré-flexão em extensão total, com sistema de controle de rotação na fase de apoio e balanço, que possibilite descer degraus com passos alternados, para nível de atividade 4. Pé de alto impacto, de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 4, com capa cosmética.</p>	Canoas	18	<p>Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauer, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech</p>	R\$ 30.800,00
38	<p>Prótese ortopédica para amputação transfemoral endoesquelética (modular). Componentes em titânio. Encaixe de contenção/apoio isquiático ou quadrilátero, laminado em resina acrílica com reforço em fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Quatro unidades de liner em silicone com sistema de vedação por anel. Válvula com expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Um rotador de joelho. Joelho hidráulico monocêntrico, com pré-flexão em extensão total, com sistema de controle de rotação na fase de apoio e balanço, que possibilite descer degraus com passos alternados, para nível de atividade 3. Pé de alto impacto, de resposta dinâmica, em fibra de carbono, para nível de atividade 3, com capa cosmética.</p>	Canoas	2	<p>Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauer, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech</p>	R\$ 33.000,00
40	<p>Prótese ortopédica para amputação transfemoral endoesquelética (modular). Componentes em titânio. Encaixe de contenção/apoio isquiático ou quadrilátero, laminado em resina acrílica com reforço em fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Quatro unidades de liner em silicone com sistema de vedação por anel. Válvula com expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Joelho hidráulico policêntrico, com sistema de amortecimento integrado hidráulico e pneumático, que permita sustentação do peso do segurado, ao toque inicial de médio pé, para nível de atividade 3. Pé de alto impacto, de resposta dinâmica, em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética.</p>	Canoas	3	<p>Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauer, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech</p>	R\$ 30.000,00
42	<p>Prótese ortopédica para amputação transfemoral endoesquelética (modular). Componentes em titânio. Encaixe de contenção/apoio isquiático ou quadrilátero, laminado em resina acrílica com reforço em fibras de carbono e fibras de vidro trançadas, com sistema para fixação de pino. Quatro unidades de liner em silicone, com pino de fixação distal. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Joelho hidráulico policêntrico, com sistema de amortecimento integrado hidráulico e pneumático, que permita sustentação do peso do segurado, ao toque inicial de médio pé, para nível de atividade 3. Pé de alto impacto, com sistema de ajuste de altura do salto, de até 92 mm, com botão de</p>	Canoas	1	<p>Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauer, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech</p>	R\$ 43.000,00

	liberação de ajuste, de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética.				
44	Prótese ortopédica para amputação transfemoral endoesquelética (modular). Componentes em titânio. Encaixe de contenção com bordas flexíveis, laminado em resina acrílica com reforço em fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Quatro unidades de liner em silicone com sistema de vedação por anel. Válvula com expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Um rotador de Joelho. Joelho hidráulico monocêntrico, com préflexão em extensão total, com sistema de controle de rotação na fase de apoio e balanço, que possibilite descer degraus com passos alternados, para nível de atividade 3. Pé com sistema de ajuste de altura do salto, de até 92 mm, com botão de liberação de ajuste, de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética.	Canoas	1	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 38.000,00
56	Prótese ortopédica para desarticulação do quadril ou hemipelvectomia, endoesquelética (modular). Componentes em titânio. Cesto pélvico em resina acrílica reforçada com fibras de carbono e de vidro trançadas, resina flexível na borda e na abertura anterior, suspensão com fechamento anterior através de fivelas ou velcro e forração interna da base de apoio em poliforme se necessário. Articulação do quadril monocêntrico com impulsor interno. Joelho hidráulico policêntrico, com sistema de amortecimento integrado hidráulico e pneumático, que permita sustentação do peso do segurado, ao toque inicial de médio pé, para nível de atividade 3. Pé de alto impacto, de resposta dinâmica, em fibra de carbono.	Canoas	1	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 36.000,00
61	Órtese suropodálica para apoio antiequino Confeccionada em fibra de carbono, com resposta dinâmica, com fecho em velcro e para uso dentro de calçado comum.	Canoas	4	Ullis.	R\$ 1.680,00
62	Encaixe tipo TSWB, laminado em resina acrílica, reforçado com fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Válvula de expulsão de ar associada ao adaptador pneumático de assistência a vácuo com torção integrada. Quatro unidades de liner, com préflexão de 15 graus, em uretano. Quatro unidades de joelheira de vedação, com revestimento interno em uretano, com préflexão de 15 graus. Encaixe de prova em termoplástico transparente.	Canoas	2	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 15.000,00
67	Prótese ortopédica para amputação parcial de pé, CHOPARD. Encaixe com reforço em fibra de carbono e fibra de vidro trançadas com abertura / janela para possibilitar a colocação. Cartucho interno flexível com almofada distal. Ajuste por tira de velcro. Pé tipo lâmina, Chopart, em fibra de carbono incorporada ao encaixe com capa cosmética. Um par de calçados e compensação de altura, se necessário.	Canoas	1	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 17.900,00
69	Prótese para malformação da perna Esquerda com mobilidade de joelho preservada – encaixe acompanhando irregularidades da perna/pé, com contato total, bi-valvado, preso com velcro, com apoio total do pé (equino varo e adulto) com prolongamento para compensação de altura com MIE e pé protético em fibra de carbono, com resposta dinâmica para grau de atividade 3 e peso acima de 100 kg. 01 par de calçado.	Canoas	1	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 9.600,00
72	Prótese ortopédica para amputação transumeral, passiva /estética. Encaixe em resina acrílica reforçada com fibras de carbono, com apoio no ombro e correias de sustentação. Cotovelo com trava passiva. Antebraço com acabamento estético. Mão passiva com luva estética com características humanas iguais à mão contralateral.	Caxias do Sul	1	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 9.300,00
74	Prótese ortopédica para amputação transradial passiva /estética. Encaixe externo em resina acrílica rígida reforçada com fibras de carbono. Encaixe interno em termoplástico flexível/resina flexível/silicone. Mão passiva com Luva cosmética em látex/silicone confeccionada com características humanas iguais à mão contralateral.	Caxias do Sul	5	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 6.000,00
75	Prótese funcional mecânica para amputação transradial 1/3 proximal de antebraço Esquerdo, encaixe externo em resina acrílica rígida reforçada com fibras de carbono. Encaixe interno em termoplástico flexível em resina /silicone. mão mecânica funcional com controle de pressão e gancho intercambiável, acionados através de correias, com luva de cobertura cosmética em látex/silicone na forma cor e estrutura correspondente ao aspecto natural da mão contralateral.	Caxias do Sul	1	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 14.800,00
87	Prótese transfemoral endoesquelética com encaixe laminado em fibra de carbono, com suspensão por liner de silicone com anéis de vedação e válvula de expulsão automática, Duas unidades de liner em tecido externo e silicone interno com 5 anéis para auxiliar na fixação, adaptadores de conexão em titânio; joelho eletrônico (computadorizado), pé em fibra de carbono com resposta dinâmica de alto impacto (perfil alto). Revestimento cosmético após finalização da prótese.	Caxias do Sul	1	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 76.000,00
89	Prótese ortopédica para amputação transfemoral endoesquelética (modular). Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe de contenção/ apoio isquiático, quadrilátero ou de contato total, laminado em resina acrílica com reforço em fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Duas unidades de liner em silicone com anéis de vedação. Válvula com expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Joelho pneumático monocêntrico, para nível de atividade 3. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono para nível de atividade 3, com capa cosmética.	Caxias do Sul	1	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tec	R\$ 13.900,00
90	Prótese ortopédica para amputação transfemoral endoesquelética (modular). Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe de contenção/ apoio	Caxias do Sul	1	Ullis. Componentes	R\$ 30.000,00

	isquiático, quadrilátero ou de contato total, laminado em resina acrílica com reforço em fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Duas unidades de liner em silicone com anéis de vedação. Válvula com expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Rotador de joelho. Joelho hidráulico monocêntrico com controle na fase de apoio e balanço no ciclo de marcha, que possibilite descer degraus com passos alternados para nível de atividade 3. Pé com núcleo em nylon e função multiaxial compatível com nível de atividade 3, com capa cosmética.			Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	
94	Prótese ortopédica endoesquelética (modular) para desarticulação de joelho. Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe de apoio ou contenção isquiática ou descarga distal, laminado em resina acrílica rígida com reforço em fibra de carbono e fibra de vidro trançadas. Válvula com expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Duas unidades de liner em silicone, com anel de vedação. Joelho policêntrico hidráulico com amortecedor da fase de apoio para nível de atividade 3. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono de alto impacto, com capa cosmética.	Caxias do Sul	1	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 25.000,00
97	Prótese ortopédica endoesquelética (modular) para amputação transtibial. Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe com sistema TSWB, em resina acrílica com reforço em fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Válvula de expulsão de ar automática, de manuseio e colocação rápida. Duas unidades de liner em silicone/uretano. Duas unidades de joelheira de vedação, com revestimento interno em uretano. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono compatível com nível de atividade 3, com capa cosmética.	Caxias do Sul	3	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 9.800,00
99	Prótese ortopédica endoesquelética (modular) para amputação transtibial. Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe com sistema TSWB, em resina acrílica com reforço em fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Válvula de expulsão de ar automática de manuseio e colocação rápida. Duas unidades de liner em silicone/uretano. Duas unidades de joelheira de vedação, com revestimento interno em uretano. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono, perfil baixo, com lâminas bipartidas que promovam adaptação à deambulação em terrenos irregulares, compatível com nível de atividade 4, com capa cosmética.	Caxias do Sul	6	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 14.600,00
101	Prótese ortopédica endoesquelética (modular) para amputação transtibial. Componentes em aço, alumínio ou titânio. Encaixe tipo TSWB, laminado em resina acrílica, reforçado com fibras de carbono e fibras de vidro trançadas. Válvula de expulsão de ar associada ao adaptador pneumático de assistência a vácuo com torção associado. Duas unidades de liner em uretano com préflexão de 15 graus. Duas unidades de joelheira de vedação, com revestimento interno em uretano com préflexão de 15 graus. Encaixe de prova em termoplástico transparente. Pé de resposta dinâmica em fibra de carbono de alto impacto perfil baixo, com capa cosmética.	Caxias do Sul	3	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 20.000,00
102	Prótese ortopédica para amputação parcial de pé, CHOPARD. Encaixe com reforço em fibra de carbono e fibra de vidro trançadas com abertura / janela para possibilitar a colocação. Cartucho interno flexível com almofada distal. Ajuste por tira de velcro. Pé tipo lâmina, Chopart, em fibra de carbono incorporada ao encaixe com capa cosmética. Um par de calçados e compensação de altura, se necessário.	Caxias do Sul	2	Ullis. Componentes Ottobock, Ossur, Orthopauher, Streifeneider, Polior, ST&G, Dilepe, Ethnos, New Tech	R\$ 10.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo é aquele fixado no Edital, com início na data de 27/10/2022 e encerramento em 27/10/2023, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de **R\$ 2.684.720,00** (dois milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. Caso haja equívoco no dimensionamento dos quantitativos da proposta, a CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não seja satisfatório para o atendimento ao objeto deste Pregão, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666/1993.

3.4. O disposto no item anterior se aplica ainda que se trate de eventos futuros e incertos.

3.5. Os preços constantes da proposta anexa a este contrato são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 510699 - Superintendência Regional Sul

Fonte: 0150570202

Programa de Trabalho: PTRES 204834

Elemento de Despesa: 33903208

PI: REABPROFF

Notas de Empenho: 2022NE001597 - 2022NE001598 - 2022NE001599 - 2022NE001604

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

8.1.1. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 8.666/1993.

8.1.2. O gestor do Contrato pode sustar qualquer entrega que esteja em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

8.1.3. No que se refere ao disposto neste Contrato, aplicam-se também, subsidiariamente, no que couberem, as disposições do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2 A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Subseção Judiciária de Florianópolis, Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes e por duas testemunhas no Sistema Eletrônico de Informações do INSS (SEI INSS).

Florianópolis - SC, 27 de outubro de 2022

Representante legal da CONTRATANTE

Kathia Maria Moreira Braga
Superintendente Regional
CPF nº 293.591.479-15

Representante legal da CONTRATADA

Ulla Vestergaard Lisboa
CPF nº 375.181.609-78

TESTEMUNHAS:

1-ANDRE BATAGLION - CPF nº 977.779.789-34

2-



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE BATAGLION, Analista do Seguro Social**, em 27/10/2022, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **KATHIA MARIA MOREIRA BRAGA, Superintendente Regional Sul**, em 27/10/2022, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ulla Vestergaard Lisboa, Usuário Externo**, em 27/10/2022, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9457074** e o código CRC **52F5D837**.