

**ITI**Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - CASA CIVIL
SCN QUADRA 02 BLOCO E - CEP 70712-905 - Brasília/DF
Telefone: (61) 3424-3875 - <https://www.iti.gov.br>

DESPACHO

Processo nº 99990.000132/2017-40

Interessado: AC Serasa CD

DEFIRO o pedido de alterações na versão 6.1 da DPC e na versão 5.1 das PC A1, PC A2, PC A3, PC A4, PC S1, PC S2, PC S3 e PC S4 da AC Serasa CD - 2º Nível, vinculada à AC Serasa.

Publique-se.

GASTÃO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS



Documento assinado eletronicamente por **Gastão Jose de Oliveira Ramos, Presidente**, em 03/05/2018, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Nº de Série do Certificado: 1196012486691539497



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.iti.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0115205** e o código CRC **514B9AD1**.

Referência: Processo nº 99990.000132/2017-40

SEI nº 0115205