

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

CIRCULAR Nº 7, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2003

(publicada no DOU de 17/02/2003)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTITUTO, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX rº 08/91, com a redação dada pela Portaria MICT rº 370, de 28 de novembro de 1994, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Praça Pio X, 54 - térreo, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-040, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

IVAN RAMALHO

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8412.31.90	Máquina de inserção e ajuste da máscara de cinescópio de 15" (quinze polegadas) para monitor de computador na moldura de encaixe na parte frontal (painel) do referido cinescópio.
8417.80.10	Forno industrial para cerâmica, com 21 módulos, a gás natural, tipo túnel contínuo, marca RIEDHAMMER, com 3 (três) grupos de queima auto regulados, com 40 (quarenta) queimadores, sistema de exaustão
8419.89.99	Controlador/regulador de temperatura de água, marca MOKOL DUAL DURATHERM, modelo DL3303-H-1.
8423.30.11	Máquina dosificadora manual de pigmentos para conformar cores, tipo Handymix, marca TIKKURILA
8428.90.90	Posicionador hidráulico, de bobinas de alumínio, com largura igual ou maior que 1.880 mm, composto de 1 (um) tombador de bobinas e 1 (um) carrinho de transferência.
8441.80.00	Máquina convertedora aquaflex para acabamento gráfico, modelo CU1850.
8458.91.00	Torno industrial vertical, com comando numérico, para uso no acabamento de bordas em rodas de alumínio automotivas com 2 (dois) autocentrantes para as medidas de: 15", 16" e 17", marca IMT.
8459.21.99	Furadeira vertical industrial, com comando numérico, para uso na furação de rodas de alumínio automotivas, marca CHIRON.
8477.59.90	Máquina moldeadora de tampas plásticas, marca MOLDER, modelo MM-28 Machine,
8479.89.12	Dosificador de matéria prima, marca COMET.
8479.89.99	Linha de montagem e solda de aquecedores para aparelhos inseticidas líquidos, composta de: central de solda por ultrassom, correia transportadora par alimentação das prensas, 3 (três) prensas para colocação dos cabos elétricos no aquecedor e 4 (quatro) prensas para colocação dos pinos.
8479.89.99	Linha de montagem de aparelhos inseticidas para uso com refil líquido, composta de 2 (duas) torres de alimentação de peças, pista superior de transporte das bandejas, 2 (dois) elevadores de bandejas, pista inferior de retorno das bandejas, central de teste elétrico, dispositivo de extração de aparelhos prontos e recipientes para matérias primas.
8481.80.99	Distribuidor de água (manifold) construído em aço inox.
8515.21.00	Máquina de soldagem da máscara do cinescópio de 15" (quinze polegadas) para monitor de computador na moldura de encaixe na parte frontal (painel) do referido cinescópio.