



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR**

**CIRCULAR Nº 74, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2004**  
(publicada no DOU de 16/11/2004)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MDIC nº 535, de 17 de dezembro de 2003, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Praça Pio X, 54 - térreo, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-040, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

**IVAN RAMALHO**

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8419.39.00	Sistema de secagem por ultravioleta marca UVITERNO, modelo UTUK 960, OMEGA SBK, com gabinete elétrico de comando.
8422.30.29	Encabeceadora tampadora marca COMBITOOL, modelo CSM-16/CBM 16, com gabinete elétrico de comando.
8438.20.19	Unidade funcional para aplicação de cobertura em gomas de mascar modelo 750X, composto por: 1tambor de revestimento de pastilhas com capacidade de 750 kg (0,75 kg/litro), 1 unidade de dosagem de xarope, constituída por 1 tanque aquecido, agitador, bomba e válvulas, 1 painel elétrico de comando do tambor de revestimento e 1 transportador de tira, de ação contínua, para descarga.
8443.11.10	Máquina impressora off-set rotativa alimentada por bobinas, marca HARRIS, modelo V-22, composta de 4 unidades impressoras e uma dobradeira marca HARRIS, modelo RB1, com CUT-OFF (57.8cm X 91.5 cm), para jornais e tablóides, velocidade de 22.000 IPH.
8443.11.90	Máquina de impressão rotativa, alimentada por bobinas, com 4 unidades de impressão blaqueta contra blaqueta, com saída de cadernos dobrados, para produção de jornais, tablóides, livros e revistas, marca CREUSOT LOIRE, modelo GASETTE.
8443.19.90	Máquina de impressão off-set alimentada por folhas para impressão exclusivamente no sistema off-set, 4 cores, para imprimir papel de formato máximo igual a 720mm X 1020 mm, velocidade de impressão 14.000 IPH, equipada com secador, marca AURÉLIA, modelo H-440.
8443.19.90	Máquina de impressão off-set alimentada por folhas para impressão exclusivamente no sistema off-set, no mínimo de 2 cores, para imprimir em papel de formato máximo igual ou inferior a 520mm X 720mm, com capacidade máxima igual ou superior a 11.000 folhas/hora, marca KOEBAUER, modelo KOEBAU-RÁPIDA.
8443.19.90	Máquina impressora off-set alimentada por folhas de formato máximo igual a 520mm X 740mm, a 4 cores simultâneas, com capacidade máxima igual a 15.000 folhas/hora, marca HEIDELBERG, modelo SPEEDMASTER SM74-4P3-H, com sistema de controle centralizado CP TRONIC, sistema CPC, alcolor, autoplate, controle remoto das guias laterais e frontais, lavador automático dos rolos entintadores, lavador automático das blaquetas e cilindros de impressão.
8446.30.10	Tear a jato de ar marca VAMATEX, modelo TYPHOON, H=190 cm em pente, com caixa de excêntricos fimtessile.
8448.11.10	Ratieras com tirantes H=190 cm, marca STAUBLI, acompanha tirantes com 20 quadros de licos e quadro de comando eletro-eletrônico.
8448.19.00	Máquina penteadeira marca USTER.

8448.19.00	Máquina atadeira marca STAUBLI com carro.
8455.21.90	Laminadora de escatelamento marca ANDERSON COOK, modelo MARAND 350-S, para laminação de escateis e filamentos de carcaças de pista externa (rolamento), curso de funcionamento máximo: 55", montagem do rack de formação: 27 dentes e filamento M24 de cilindro em linha, 28 dentes de cilindro simples, largura do rack de formação: 27 dentes de 2.000", 28 dentes de 2.125" e filamento M24 de 2.362", com capacidade de produzir 275 peças/hora.
8462.39.90	Cisalhadora MAWI, MSR 32, 125 golpes/minuto, comprimento de 5mm a 100mm, força de cisalhamento de 32 toneladas.
8463.30.00	Máquina de enrolar molas marca HACK, modelo UFA-10/A, gama de trabalho para arames de 5,00 a 12,00 mm, com jogo de ferramentas completo e placas de enrolamento à direita e à esquerda, com motor de 15 KW.
8465.10.00	Máquina ferramenta marca TMS capaz de efetuar diferentes tipos de operações sem troca de ferramentas, com conjunto de equipamentos desenvolvidos para uso específico para máquina de corte e impressão a quente com acrílico (polímeros) em forma de chapas com várias espessuras, tendo como produto final réguas de precisão.
8477.20.90	Extrusora marca STERLING, modelo DS 20, LD 30:1, com gabinete de comando e painel elétrico, função principal fundir, compactar, homogeneizar o material e empurrá-lo até o cabeçote.
8477.30.90	Máquina automática para moldagem por meio de insuflação para fabricação de recipientes termoplásticos, modelo SEB 101, com extrusor e alimentador.
8477.59.90	Puxador e cortador das mangas marca COTUPLAS, modelo TC 30, com gabinete elétrico de comando, produz mangueira contínua com espessura e diâmetros constantes, cortada com precisão, com jogo de ferramentais e sistema de armazenamento e transferidor giratório e elevatório de mangas.
8477.59.90	Calibrador à vacuum marca GATTO, modelo DPC 105C-8-2, com 3 estágios de ferramentas, com gabinete elétrico de comando.
8479.89.99	Sistema para lavagem e secagem constituída por: 1 máquina de lavar/extração tipo WS 4-2-16 com duas bombas de lavagem com detergente, 1 silo para a máquina de lavar tipo FZ-WS com 2 silos e com sistema de pesagem, 1 secadora tipo BO 2/9 para pressão de vapor de 71 PSI (5 BAR), 1 silo para a secadora tipo FZ-BO com 2 silos e sistema de pesagem.