



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR**

**CIRCULAR Nº 30, DE 19 DE MAIO DE 2005**  
(publicada no D.O.U. de 20/05/2005)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MDIC nº 535, de 17 de dezembro de 2003, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria (Esplanada dos Ministérios, Bloco J, 9º andar, Brasília-DF, CEP 70053-900), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

**IVAN RAMALHO**

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8422.40.90	Conjunto de empacotamento de erva mate acompanhado de 1 datador de impacto modelo DTD-1201, 1 máquina dobradeira coladeira de pacote cola quente DCG-1021, máquina empacotadeira eletrônica para erva mate modelo EEP-1201, 1 mesa vibratória para compactação de produtos 2 vias MCV-0002.
8437.10.00	Malhador de erva mate composto de: corpo cilíndrico de 0,70 m de diâmetro por 1,50 m de largura, com eixo de diâmetro com dentes em seu interior em chapa cilíndrica perfurada, com 1 duto de entrada de material e 2 cones de saída de 15 por 15 cm de altura e de 20 por 20 cm por 90 cm de altura.
8437.80.90	Equipamento completo de morteros (soques) para erva mate em funcionamento automático composto de: 2 eixos de 85 mm com 3,30 m, com coxos de ferro fundido acompanhado de 1 elevador com 3,8 m, composto de calha de chapa de ferro, correias com caçamba, 1 peneira excêntrica para separar impurezas de 1 bica de madeira para alimentação de erva mate cacheada.
8443.19.90	Máquina impressora, tipo off-set, por processo digital, com área de impressão máxima de 30,8 X 43,7 cm <sup>2</sup> , com controlador lógico programável e estação computadorizada, com capacidade de 2.000 impressões tamanho A4 com quatro cores por hora ou 8.000 impressões A4 monocromáticas por hora, marca HP, modelo INDIGO R 1000.
8454.30.10	Máquina de fundição por moldagem de alta pressão modelo OL/500S, fabricante IDRA S.P.A.
8457.10.00	Centro de usinagem vertical BROTHER TC321NPPC, composto por cabeçote vertical com motor de 4,1 KW, acoplamento para ferramenta BT30, mesa dupla linear permitindo carga e descarga sem interrupção do ciclo da máquina, modelo TYPE TC321.
8460.29.00	Máquina equipada com 2 moentes fixos para operação em usinagem, modelo LEONARD-TR-750, com as seguintes características: moente fixo parado e um seguidor parado para operação de torneação, 1 de 4 mandris independente, necessários ao motor, equipamento de remoção de pó para usinagem a seco, 2 extras conjuntos de pranchas, 1 para cada usinagem. As usinagens contínuas serão adequadas para usinagens com diâmetro de 63,5 mm a 165,10 mm, barramento sobre mesa de trabalho 47-1/4 polegadas – 1.269,60 mm, barramento deslizante transversal 37-1/2 polegadas – 952,50 mm, distância entre centros 200 polegadas – 5.080 mm, comprimento máximo do carro de usinagem 190-1/2 polegadas – 4.838,70 mm, comprimento máximo de usinagem 185-1/2 polegadas – 4.584,70 mm, diâmetro placa de usinagem 24 polegadas – 609,60 mm.
8479.89.99	Coletor de pó, altura 269 cm, comprimento 120 cm, profundidade 80 cm, altura da mangueira 200 cm, 6 mangueiras, diâmetro 55 cm.