



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR**

CIRCULAR Nº 72, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005
(publicada no D.O.U. de 01/12/2005)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MDIC nº 535, de 17 de dezembro de 2003, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria (Esplanada dos Ministérios, Bloco J, 9º andar, Brasília-DF, CEP 70053-900), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

ARMANDO DE MELLO MEZIAT

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8419.32.00	Secador modelo TYPE ALFRAPAS 1, fabricante ALBERT FRANKENTHAL.
8419.32.00	Secador vertical modelo TYPE 91012/1, fabricante CILINDESCREEN HOLLAND.
8422.30.29	Máquina automática e de processo contínuo para encher, embalar e etiquetar estojos plásticos com pastilhas tipo tic tac, com enchimento manual da tremonha, descida por gravidade das pastilhas até o estojo, gerenciada por moto variador que movimenta as correntes, com fechamento dos estojos através de obstáculo mecânico que pressiona a tampa, dotada de detector de metal antes do estagio de etiquetagem feita por etiquetadora em forma de lacre das tampas dos estojos, com velocidade controlada e contínua, tipo TIC TAC ESTIVI, modelo ASTUCC VELOCE 160.
8438.10.00	Divisora para massa de padaria marca BAKER PERKINS DIVIDERS, modelo 413/E, escala 8 a 36 onças, velocidade 54 a 180 peças por minuto e descarga manual.
8438.20.19	Máquina refinadora para processo de produção de creme a base de cacau, com tremonha de descarregamento, proteção contra acidentes e quadro elétrico, modelo HB 1800 41/78.
8442.10.00	Máquina IMAGESETTER, modelo HERKULES BASIC, fabricante HEIDELBERG.
8443.19.90	Impressoras off-set alimentada por folhas de formato máximo superior a 37,5 X 51cm, marca HEIDELBERG, modelos SORM e SM74, para impressão a um e a quatro cores, capacidades máximas de 12.000 e 15.000 folhas/hora, respectivamente, com molhagem a álcool.
8443.59.90	Prensa Semi-automática para serigrafia modelo TYPE 8714, fabricante D.SIASPRINT.
8443.60.90	Módulo de saída modelo TYPE SAP-C, fabricante SILKSCREEN MASKINER AB.
8445.30.10	Retorcedeira de aleta com 24 fusos, passo de fuso 336,5mm, torção 20 a 300 t/m ou 0,5 a 7,5 t/pol, curso útil 286mm, diâmetro da flange 203mm, velocidade máxima do fuso 2.400 RPM, modelo TR 286/230.
8449.00.20	Máquina e aparelho para fabricação de falsos tecidos (NON-WOVEN), com alimentador/abridor de fibras, com largura útil de 4100mm, silo, painel elétrico, condensador.
8460.39.00	Máquina de afiar o rodo da prensa automática de impressão efetuada por uma espécie de lixa circular que esmerilha o rodo, modelo TYPE PRAZIS 150, fabricante ALBERT FRANKENTHAL.
8462.39.10	Máquina para cisalhar, tipo guilhotina, com ciclo de operação automática, controlada por CLP (controlador lógico programável), constituída para corte de cápsulas metálicas e extração de catalisador veicular exaurido, contendo desperdício de metal precioso, com capacidade produtiva de até 60 cápsulas por hora, marca CIR, modelo UDI.

(Fls. 3 da Circular SECEX nº 72, de 30/11/2005).

8471.50.90	Máquina automática para processamento de dados, unidade de processamento de digitais, modelo SERVIDOR IBM AS/400, marca IBM.
8477.10.11	Máquina de moldar por injeção, horizontal, de comando numérico, monocolor, para materiais termoplásticos, pesando acima de 10.000 KG, marca NETSTAL SYN 2400-900.
8479.89.99	Desbobinador + bobinador modelo FTW, velocidade 60m/minuto, capacidade 2.000 KG, destinados única e exclusivamente para a combinação de máquinas automáticas para soldagem de fita de poliéster aluminizado, sobre isolamento de polietileno.
8515.80.90	Máquina de solda por indução (2) de 5KW, com unidade de refrigeração e exaustão, para soldagem de fita de poliéster aluminizado, sobre isolamento de polietileno, modelo 1T SSS 5KW.
8705.30.00	Veículo de combate a incêndios marca MAGIRUS TLF 16/25, tipo F MAGIRUS 170 D 11 FA, motor diesel 170ps, equipado com material de salvamento e primeiros socorros.