



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR**

CIRCULAR Nº 34, DE 14 DE AGOSTO DE 2002

(publicada no DOU de 16/08/2002)

A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MICT nº 370, de 28 de novembro de 1994, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Praça Pio X, 54 - 2º andar - sala 201, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-040, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

LYTHA SPINDOLA

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8419.39.00	Secador contínuo para couros com medidas de mesa igual ou superiores a 2.600 x 3.600 mm, com sistema de expansão mecânica ou pneumática e ventilação de ar quente.
8427.20.90	Máquina autopropulsora de vira pallets de papel, com ganchos, modelo 140, Albano SD.
8429.11.10	Bulldozer de lagartas, modelo D375A-3, motor a diesel de cilindrada igual a 18,5 m3, potência do volante de 525 HP a 1800 rpm, 6 cilindros, ciclo operacional de 4 tempos, com injeção direta, diâmetro x curso 170 mm x 170 mm, capacidade volumétrica de 23.15 dm3.
8429.51.11	Equipamento para transporte subterrâneo de carvão, marca Joy, modelo 10SC32-C.
8430.31.10	Minerador contínuo, para cortar carvão ou rocha semi dura, marca Joy, modelo 12CM 1110AX, com lança de corte, dispositivo de carregamento, unidade de perfuração, transportador por corrente de arraste, sistema elétrico, sistema hidráulico e coletor de pó.
8441.80.00	Grampeadeira Muller Martini tipo J.G.V., com 6 gavetas, 1 grupo com 2 pontos metálicos.
8442.10.00	Máquina de compor (gravar) chapas, modelo 140 OMC.
8443.19.90	Máquina impressora litográfica plana, Roland Ultra RVU V, a 4 cores, formato 89 x 128.
8443.19.90	Máquina de impressão Heidelberg 4C, modelo Speedmaster 102V/VP (72 x 102 cm).
8443.19.90	Máquina de impressão rotativa offset, alimentada por folha, 4 cores, formato máximo de impressão de 360 x 520 mm, com capacidade de 8.000 folhas/hora.
8443.60.10	Máquina auxiliar de impressão-dobradeira, Bonelli 92.
8445.30.10	Retorcedeira simples de matéria têxtil, modelo TFC 20, que executa a união e dois ou mais fios para produzir efeitos especiais, capacidade de 250 Kg/hora, velocidade de fuso 11.500 rpm, acionamento eletromecânico.
8445.30.90	Binadeira para matéria têxtil, que executa a união de até quatro fios para se obter fios mais grossos, capacidade de 500 metros/minuto, acionamento mecânico.
8445.40.39	Meadeira para matéria têxtil, para produção de meadas, capacidade de 3,85 Kg/minuto, acionamento mecânico.
8445.80.19	Conicaleira para produção de cones para alimentar com dois fios as retorcedeiras, capacidade de 500 metros/minuto, acionamento mecânico.

8447.20.30	Máquina de costura automática, modelo SM 85, 3PH, com transformador de 600 a 380 Volts, com 2 suportes para máquina, 2 suportes para a tela, 3 cintas, 1 bobina para fios elétricos, 1 sistema de caixa de peso, 5 lâminas de desvio com suportes mais 2 unidades CPU adicionais.
8455.21.90	Máquinas laminadoras transversais, a quente, através de rolos com cunhas, para peças de diâmetro compreendido entre 20 e 50 mm, marca Stanitaliana, modelo CA 1335.
8460.21.00	Retífica horizontal CNC para retificar superfícies planas com precisão de 0,01 mm, com duplo disco para usinagem simultânea de duas faces da peça, carga e descarga automática, marca Kari Haux, modelo NU-436.
8463.20.90	Máquina rosqueadeira Pasquino, para realização semi automática de laminação de roscas em luvas de aço com diâmetros entre 5/8" e 1 1/8", destinadas a sistemas de bombeamento de petróleo.
8465.93.10	Máquina lixadeira superior e inferior com rolos de contato, marca Steinemann, modelo Osus 190 DC, de 1.950 mm de largura.
8474.39.00	Equipamento para transportar carvão do "shuttle car" para o sistema de correias transportadoras, efetuando uma pré britagem do carvão, marca Stamler, modelo 55-50D-16 (BF-21).
8477.59.90	Máquina de corrugamento de filmes para embalagem de produtos cárneos, com injeção interna por aplicação de pulverização uniforme de diversos tipos de soluções e dispositivos para conectar terminal de tubos, modelo 820-MX601.
8479.89.99	Reveladora de chapas, modelo 140 Howson Algraphy Group.
8502.13.19	Gerador de energia elétrica Cumins, modelo Genset 1500 DFMB, capacidade de 1.500 KW, KVA de 1.875,277 / 480 Volts.
8543.19.00	Máquina para tratamento de filmes flexíveis, através de acelerador de partículas, não destinada a teleterapia.
9010.10.20	Máquina ampliadora e copiadora automática de papel fotográfico, com capacidade superior a 1.000 cópias/hora, modelo Fuji PP 1255V (SFA 255C).
9010.50.10	Equipamento fotográfico para tratamento eletrônico de imagens e processador de filme-imagem.
9010.50.10	Equipamento processador fotográfico para tratamento eletrônico de imagens, mini-lab, marca Fuji, modelo SFA-232.
9018.19.30	Sistema de medicina nuclear digital, modelo Millennium MPS, com sistema de detecção Gantry, mesa de exames, programas aplicativos, colimadores, fantoma de barras.
9022.14.90	Sistema radiológico, modelo MII-E, marca Lorad.