



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR**

CIRCULAR Nº 39, DE 6 DE SETEMBRO DE 2002
(publicada no DOU de 09/09/2002)

A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MICT nº 370, de 28 de novembro de 1994, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Praça Pio X, 54 - 2º andar - sala 201, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-040, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

LYTHA SPINDOLA

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8419.39.00	Secador de policarbonato, através de ar quente filtrado, com sistema de sucção a vácuo, tipo MDE-75.
8420.10.10	Calandra para acabamento (laminação) de papel, modelo ECK Gaubola, com 55 rodilhos laminadores de papel com diferentes medidas.
8424.89.00	Equipamento para projeção de concreto, modelo Spraymec 6050 WPC.
8430.39.10	Cortador de rocha hidráulico, Rammer G100 City.
8438.80.90	Linha de produção de caramelos, para fabricação de concentrado utilizado na fabricação de bebidas não alcoólicas (refrigerantes), constituída de um tanque reator em chapa de aço inoxidável, capacidade 4.050 galões, três serpentinas de resfriamento e aquecimento, um agitador Lightin, mod. 87-C-40, 40 HP, 58,6 rpm, painel eletrônico para controle do reator e uma torre de resfriamento.
8443.19.90	Máquina impressora off-set, para folhas soltas, capacidade 10.000 folhas/hora, bandeja de 520 mm, modelo Hamada Star 800DXN.
8443.19.90	Máquina impressora off-set, para folhas soltas, formato superiora 37,5 x 51 cm, para uma ou mais cores, capacidade igual ou superior a 11.000 folhas/hora, marca Multilit 1850/60 e 1980.
8443.19.90	Máquinas impressoras off-set, para folhas soltas, capacidade de 11.000 folhas/hora, bandeja de 480, 650, 660 e 680 mm, modelos Hamada 700 CDX, Solna 124 , Adast Dominant 714, 724P e 725P.
8443.19.90	Máquina impressora off-set, para folhas soltas, formato superior a 22 x 36 cm, para uma ou mais cores, capacidade igual ou superior a 12.000 folhas/hora, marca Multilit 1250.
8443.19.90	Máquinas impressoras off-set, para folhas soltas, capacidade 12.000 folhas/hora, bandeja de 670 mm, modelo Solna Automatic 264.
8443.18.90	Máquina impressora off-set para folhas soltas, com bandeja de 52 x 72 cm, capacidade de 12.000 folhas/hora, Roland RVFOB 16591B.
8443.19.90	Máquina impressora off-set, para folhas soltas, com bandeja de 38 x 52 cm, capacidade de impressão de 12.000 folhas/hora, Sakurai 52.
8451.80.00	Máquina engomadeira Sucker-Muller, para impregnação de fios com solução aglutinante, destinada a proteger fios contra atrito, com duas estantes de rolos, secadores, conjunto de preparação de goma, com autoclave de cozimento.
8468.80.10	Máquina para soldar por fricção, para soldar flanges aos elementos rodantes de esteiras de tratores e veículos semelhantes.

(Fls. 3 da Circular SECEX nº 39, de 06/09/2002).

8477.10.99	Máquina de moldar, por injeção, peças de borracha termofixa, com capacidade de fechamento vertical 330 T, com microprocessador incorporado, tendo platos aquecidos, câmara de injeção com circulação de água termoregulada e rolos alimentadores para tiras de borracha, modelo B63K, marca Rep.
8502.13.19	Conjunto gerador Caterpillar, modelo 3516, 2.000 KVA, 1600 KW, motor diesel, carreta com eixo duplo tipo traller.
9031.80.90	Estação de trabalho para teste de qualidade em disco compacto a laser, computadorizada.