



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

CIRCULAR Nº 66, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008
(publicada no D.O.U. de 19/09/2008)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08, de 13 de maio de 1991, com redação dada pela Portaria MDIC nº 235, de 7 de dezembro de 2006, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

1. Manifestações sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender aos fins a que se destina o material a ser importado, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Esplanada dos Ministérios, Bloco J – Protocolo Geral - Brasília - DF, CEP 70053-900, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

2. Conforme o subitem a.2 da referida Portaria DECEX nº 08/91, tais manifestações devem estar acompanhadas de catálogos descritivos dos bens, contendo as respectivas características técnicas, bem como informações referentes a percentuais relativos aos requisitos de origem do Mercosul e unidades já produzidas no País, sem os quais não será caracterizada a existência de produção nacional.

WELBER BARRAL

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8423.81.90	Escala eletrônica, Marca Mettler Toledo, Modelo SM6600X.
8426.49.10	Guindaste de esteira com capacidade de 100 toneladas, Marca Manitowoc, Modelo 3900 Vicon.
8441.80.00	Máquina coladeira de cartuchos de papel, com velocidade de 30.000 ciclos por hora. Marca: Buhrs & Zonen N.V., Modelo: Buhrs.
8443.19.90	Máquina de impressão para reprodução de imagens e cores, através da transferência de pratos metálicos gravados ("press plates") especialmente com a reprodução de padrões de madeiras que serão reproduzidos sobre papéis decorativos FF (Finish Foil) de baixa gramatura 40-45g e papéis melamínicos decorativos BP de gramatura entre 67-80g para prensagem em baixa pressão para painéis e pisos. Fabricante: C&G Machine & Toll Co., Modelo: P-25M.
8445.30.10	Máquina retorcedeira para fabricação de fios de chenille, composta de 144 fusos independentes cada, 1 face, anel de 115 mm de diâmetro, gaiola de alimentação, disco de corte e limpador do tipo aspirador/limpador Magitex com descarga de poeira individual e parada eletrônica. Marca Gigliotti & Gualchieri, Modelo Acta.
8447.11.00	Tear circular monocilíndrico, com alimentador e controle eletrônico central, para a produção de meias desportivas, diâmetro 4" x 108 agulhas - finura 9. Marca: Lonati, Modelo: L 454J (com jacquard).
8447.20.21	Tear para fabricação de malhas de urdidura, motorizado, composto de suporte de rolos de urdume para 4 posições de 40" de diâmetro, plataforma de serviço direita/esquerda, 4 eixos para os rolos de urdume de 152mm de diâmetro, comando eletrônico para alimentação de 4 urdumes – EBC, comando eletrônico do esticador de tecido – EAC, dispositivo enrolador de tecido com plataforma de serviço, sistema de escovas para fios de felpa e tubo de 4" do enrolador de tecido. Marca: Karl Mayer, Modelo: KS 3.
8447.20.29	Tear retilíneo para tricotar com comando eletrônico, finura 7, frontura útil de trabalho 96" (2,44m) motor sincronizado Siemens e demais acessórios para o seu funcionamento. Marca Stoll, Modelo CMS 422TC.
8452.21.20	Unidade automática para costurar tecidos, utilizada para fechamento das pontas através de costura de meias calças femininas. Marca Takatori, Modelo TC 720A.
8452.21.20	Unidade automática para costurar tecidos, utilizada para unir as partes - costurar o cavalo de meias-calças femininas. Marca Takatori, Modelo LC 360.
8458.19.90	Torno mecânico com 2.200mm de barramento e 1.500mm de diâmetro máximo torneável. Marca Heyligenstaedt, Modelo Universal.
8460.31.00	Máquina afiadora e retificadora, utilizada para usinar rasgos transversais e inclinados em pistões da bomba injetora, operando por meio de sistema de alimentação e extração automática de peças, retificação em 5 eixos com comando CNC e sistema de medição em processo. Composta de: painel elétrico, painel de comando, agregado hidráulico, armário de proteção, software operacional e acessórios. Marca Schutte, Modelo WU305.
8477.10.99	Máquina automática, tipo bicolor, usada para fabricar peças em materiais termoplásticos por injeção, fabricante: Mannesmann Demag (alemanha), modelo ERGOTECH 330-1450H/430L, com operações gerenciadas por PLC. Contém: unidade de plastificação integrada para termoplásticos; unidade de plastificação secundária lateral; unidade de fechamento hidráulico; estrutura, carenagem e sistema de proteção e segurança; controle eletrônico central.
9010.10.20	Ampliadora-copiadora automática para papel fotográfico, com capacidade de 1900 cópias por hora. Marca Noritsu, Modelo QSS 2901.

9010.10.20	Ampliadora-copiadora automática para papel fotográfico, com capacidade de 1100 cópias por hora. Marca Noritsu, Modelo QSS 3001.
9010.10.20	Ampliadora-copiadora automática para papel fotográfico, com capacidade de 1300 cópias por hora. Marca Fuji Frontier, Modelo 370.
9010.10.20	Ampliadora-copiadora automática para papel fotográfico, com capacidade de 2500 cópias por hora. Marca Fuji Frontier, Modelo 390.
9022.12.00	Aparelho de tomografia computadorizada de corpo inteiro, Siemens, modelo Somatom Sensation 16, para uso exclusivo em radiodiagnóstico.
9022.12.00	Aparelho de tomografia computadorizado, marca Toshiba, modelo Asteion.
9027.50.10	Equipamento automatizado para análises bioquímicas de soro, plasma, urina ou CSF, para dosar substratos, enzimas, proteínas específicas, drogas terapêuticas e eletrólitos, pelos métodos de fotometria, turbidimetria, fluorescência polarizada e potenciometria (ISE) com capacidade de até 36 testes “on board”, e com velocidade de até 400 testes/hora. Marca Roche, Modelo Cobas Mira Classic.
9027.50.10	Equipamento automatizado para análises bioquímicas de soro, plasma, urina ou CSF, para dosar substratos, enzimas, proteínas específicas, drogas terapêuticas e eletrólitos, pelos métodos de fotometria, turbidimetria, fluorescência polarizada e potenciometria (ISE) com capacidade de até 36 testes “on board”, e com velocidade de até 400 testes/hora. Marca Roche, Modelo Cobas Mira Plus CC.
9027.80.99	Equipamento para análise automática de ponto de entupimento de filtro a frio (CFPP), em combustível diesel, fabricante: Walter Herzog, modelo: MC 840. Consistindo de: unidade de controle; unidade de teste; bomba de vácuo e unidade de compensação de vácuo, válvulas e cabos.
9027.80.99	Aparelho automático para contagem de células sanguíneas, com determinação de células vermelhas, de plaquetas e de leucócitos (neutrófilos, células medianas e linfócitos). Marca: Beckman Coulter, Modelos: STKS e Maxm.
9027.80.99	Aparelho automático para contagem de células sanguíneas, com determinação de células vermelhas, de plaquetas e de leucócitos (neutrófilos, células medianas e linfócitos). Marca: ABBOT, Modelos: CELL DYN 3000 SL, 3500 SL e 3700 SL
9027.80.99	Aparelho automático para contagem de células sanguíneas, com determinação de células vermelhas, de plaquetas e de leucócitos (neutrófilos, células medianas e linfócitos). Marca: HORIBA ABX, Modelos: Pentra 60 e Micro 60.
9030.82.10	Aparelho automático auxiliar de testes de circuitos integrados para manipulação de peças e separação das unidades reprovadas, com capacidade máxima igual ou superior a 5.800 unidades por hora e temperatura de trabalho compreendida entre -30 e 125°C. Marca Mirae, Modelo MR5500.