



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

CIRCULAR Nº 10, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2009  
(publicada no D.O.U. de 18/02/2009)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22 da Portaria DECEX nº 08, de 13 de maio de 1991, com redação dada pela Portaria MDIC nº 235, de 7 de dezembro de 2006, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

1. Manifestações sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender aos fins a que se destina o material a ser importado, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Esplanada dos Ministérios, Bloco J – Protocolo Geral - Brasília - DF, CEP 70053-900, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

2. Conforme o subitem a.2 da referida Portaria DECEX nº 08/91, tais manifestações devem estar acompanhadas de catálogos descritivos dos bens, contendo as respectivas características técnicas, bem como informações referentes a percentuais relativos aos requisitos de origem do Mercosul e unidades já produzidas no País, sem os quais não será caracterizada a existência de produção nacional.

WELBER BARRAL

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8408.10.90	Motor marítimo à diesel, potência 662 KW. Marca: Man, modelo D2842LE405.
8422.30.29	Máquina automática para produção e embalagem de medicamentos em forma de supositórios (glicerina) em moldes (cavidades) de alumínio ou plástico termo-modelável, com sistema de aquecimento, resfriamento para solidificação do produto e selagem de embalagem, com capacidade de produção máxima de 5.000 unidades/hora, com controlador lógico programável (CLP). Fabricante: Sarong SPA, Modelo: SAAS 2 AP.
8440.10.90	Máquina alceadeira/grampeadeira com guilhotina trilateral para montagem de jornais e revistas, com 06 alimentadores, unidade alceadeira-grampeadeira com dois cabeçotes e guilhotina trilateral, capacidade de até 12.000 folhas por hora. Marca: Muller Martini, modelo: JGV (tipo: DSS).
8441.30.90	Máquina automática para cortar e vincar longitudinalmente papelão ondulado, com ajuste e posicionamento automáticos e independentes para cada ferramenta, com velocidade de operação de 330 m/min. Fabricante: Marquip Ward United, Modelo: Model II Slitter / Scorer.
8443.13.90	Impressora ofsete alimentada por folhas de formato máximo de 32 x 46 cm, para 01 (uma) cor, com sistema de transferência por pinças acionadas por excêntricos para transporte do papel a partir das pilhas até as pinças do sistema de entrada do cilindro, com capacidade máxima de impressão de 8.000 folhas por hora. Marca: Heidelberg, modelo: GTO 46.
8443.13.90	Impressora ofsete alimentada por folhas de formato máximo de 36 x 52 cm (14 x 20 1/2"), para 5x0 cores ou reversão 4x1 cores, com sistema de transferência por pinças acionadas por excêntricos para transporte do papel a partir das pilhas até as pinças do sistema de entrada do cilindro, com velocidade máxima de 12.000 folhas por horas. Marca: Heidelberg H108 GTOFP - S 52 CPTRONIC / CPC 1-02, "all-color", CPC 1.03.
8443.13.90	Impressora ofsete alimentada por folhas de formato máximo de 52 x 36 cm, para 01 (uma) cor, com sistema de transferência por pinças acionadas por excêntricos para transporte de papel desde as pilhas até a entrada do cilindro, com velocidade máxima de impressão de 10.000 folhas/hora. Marca: Man Roland, modelo: Praktika 00.
8443.13.90	Impressora ofsete alimentada por folhas de formato máximo de 52 x 72 cm, para 02 (duas) cores, com sistema de transferência por pinças acionadas por excêntricos para transporte do papel a partir das pilhas até as pinças do sistema de entrada do cilindro, com capacidade máxima de impressão de 12.000 folhas por hora. Marca: Heidelberg, modelo: Speedmaster ZP 72.
8443.13.90	Impressora ofsete alimentada por folhas de formato máximo de 72 x 102 cm, para 02 (duas) cores, com capacidade máxima de impressão de 12.000 folhas por hora. Marca: Heidelberg, modelo: Sorsz.
8445.30.10	Retorcedeira de 60 cabeças com sistema de aspiração, estruturas de sustentação, ventiladores e quadro elétrico, uma gaiola (sustentação dos cones), canalização elétrica. Marca Giesse, modelo AC91-E.

(Fls. 3 da Circular SECEX nº 10, de 17/02/2009).

8446.30.30	Máquina de tecer, com capacidade de 300x2 metros/dia, com sistema de inserção de projéteis de fibra de carbono reforçado, com microprocessador para comando e controle da máquina, regulador de urdume eletrônico, mecanismo integrado de nivelção da cala, de busca-trama e de marcha super lenta com motor auxiliar, freios de trama eletrônicos, remetedores laterais de ourela, para-tramas eletrônico e para-urdume elétrico com 6 barras de contacto e dispositivo jet-cleaner, com 390 cm de largura de pente, seletor de trama para 02 cores, acionamento mediante máquina de excêntricos para 10 quadros de liços, 01 gaiola de trama com 02 pré-alimentadores, 01 enrolador de tecido externo para diâmetro máximo de 1.300 mm e 2.500 kg para trabalhar com rolos gêmeos. Marca: Sulzer Ruti, modelo: P7200.
8515.80.90	Máquina para soldar materiais termoplásticos (tubulações de grande diâmetro 1000-1400mm), composta por placa aquecedora, casquilhos (abraçadeiras) de 1200mm e unidade hidráulica, com soldadura por elementos aquecidos eletricamente e soldados por pressão, com ou sem produtos de adição. Fabricante: Widos Wilhelm Dommer Sohne Gmbh, modelo: HRG 14.
8609.00.00	Tanque container com sistema para carregamento e descarregamento de líquido, consistindo de tubos dotados de válvulas magnéticas e elétricas, válvulas para conexão, instrumentos para medição de nível e temperatura e detecção de vazamentos, painel de controle e sistema de aeração com aquecedores e filtros. Fabricante: Bleiwerk Goslar Gmbh, modelo: TC 10/1.