(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A	empresa		inscrita no CN	PJ
n_		ediada à, e-mail:	, CE	.Р:
ren	, FOIIe: () resentante legal assinado e par:	a os fins deste Pregão Eletrônico Nº/20	, por intermedio de s)19	eu
тер	escritante regar, assinado, e pare	os ims deste i reguo Eletionico iv	,,,,	
OB	JETO: O objeto da presente lic	itação é a escolha da proposta mais vanta	josa para a aquisição,	de
cor	tinas rolô, com acionamento ma	anual, em tela solar, fator de abertura 3º	% (três) por cento, co	m
		anos, na sede da GRA-GO/TO, conforme	condições, quantidad	les
e ex	xigências estabelecidas neste Ed	ital e seus anexos.		
PR	EÇO UNITÁRIO - POR M²	VALOR GLOBAL (Quant. X m²)		
VA	LOR DA PROPOSTA:			
R\$	(), valor unitário p	or m²;	
R\$	(), valor global (qu	uantidade X m²)	
Ιζψ			iantidade 11 iii).	
I - 1	DESCRIÇÃO DETALHADA:			
Λ1	A 1 - 0.5	(-:)		
01.	As cortinas terão garantia de 05	(cinco) anos;		
02.	Cortina rolô, tela solar, fator de	abertura 3%;		
03.	Acionamento manual, através d	e corrente continua metálica;		
04.	Altura aproximada do teto à bas	se inferior das janelas (2.55m):		
• ••	Titula aproximada do toto a out	the interior dus junetus (2,3311),		
05.	Sistema tipo Roller, com tubo e	m liga de alumínio extrudado;		
06	Tuille inforior on lies de alumí	nia aam aanal nama fiyaasa da inaamta nik	stice coldede no final	da
teci	_	nio com canal para fixação do inserte plás	suco soldado no linal	uo
1001	40,			
07.	Marcas de referência: Hunter D	ouglas / Luxaflex ou similar;		
ΛO	Diâmetra automa de 21 mm e m	200 do 426 olm (dimano 200 omay).		
uo.	Diametro externo de 31 mm e p	eso de 426 g/m (dimensões aprox.);		
09.	Dispositivo de acionamento em	plástico injetado, medindo 65 mm x 79	mm (dimensões aprox	ː.),
	=	a de 1:1 que proporciona redução da forç		

- **10.** Trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos. Ponteira retrátil com trava de segurança ajustável por rosca, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos. Suporte de fixação em aço galvanizado na cor alumínio, medindo 50mm x 62mm x 31mm (dimensões aprox.) que permite o encaixe do dispositivo de acionamento em 03 diferentes posições, de 45° em 45°, permitindo adequar sua posição conforme o local de instalação de forma a melhorar a ergonomia no manuseio da cortina;
- 11. Nivelador opcional acoplável ao suporte de instalação em alumínio do lado da ponteira para permitir ajustes de nível na superfície de instalação sem a necessidade de calços que interferem na solução estética. Trilho inferior em formato retangular com 30mm em liga de Alumínio Extrudado, com pintura eletrostática na cor alumínio, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e tampas laterais em plástico injetado na cor cinza (coordenada como produto).
- **12.** Tela solar composição: 64% a 71% de PVC e 36% a 29% de Fibra de Vidro, fator de abertura de 3%;
- **13.** Largura da Tela Solar: conforme projeto executivo, sendo que o mesmo deverá obedecer às especificações da Contratante. As frestas deverão coincidir com os perfis em alumínio da estrutura da pele de vidro existente, de modo a minimizar as frestas. Serão instalados um vão de tela solar para cada vão de vidro;
- **14.** Espessura da Tela Solar T-Screen: 0,75 mm (+ ou 5%) Peso: 430 g/m2 (+ ou 5%);
- 15. Quantidade de fios: urdume/56 trama/56 (por polegada), (+ ou 5%);
- **16.** Resistência à ruptura: urdume > 290 trama > 280 (lbs).

02. DADOS BANCÁRIOS:

Banco: _____

Agência:	·		
Conta Corrente:	<u>_</u> .		
03. DADOS DO REPRE	SENTANTE LEGAL	. QUE ASSINARÁ O	CONTRATO:
Nome completo:			
RG:			
CPF:			
Telefone:			
E-mail:	·		

A proposta deverá ser em papel timbrado da empresa, com CNPJ e ainda conter: Preços unitários e o preço total, para 30 (trinta) meses.

04. DECLARAÇÕES:

Que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação.

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

As especificações dos serviços, bem como os preços, são as constantes da tabela Anexo II, a cima, estando de acordo com as exigências e especificações técnicas contidas no Anexo I, do Edital;

Goiânia, 11 de novembro de 2019.

EMPRESA NOME E ASSINATURA