

## Luis Hilario da Silva de Oliveira

---

**De:** Raphael Hakuk - Tatica Soluções <rh@taticasolucoes.com>  
**Enviado em:** segunda-feira, 25 de novembro de 2019 15:59  
**Para:** Coordenacao Geral de Pesquisa e Inovacao; Licitação SENASP; piero.ruzzenenti; rene.silva; rg.comercio; robson; contato; vendas; luiz.pinter; eduardo.minghelli; jean.castanho; contratos; josue; rafael; zcanada; licitacoes; agosto; marcelo.costa; jeremie.pillsbury; eddy.cao; vendas; Rlo MilitarDiretoria; antonio.vilas.boas.neto; hugo; ederson  
**Assunto:** IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - Pregão Eletrônico SRP SENASP No. 6/2019

Ao SENASP/MJ  
Pregão Eletrônico SRP SENASP No. 6/2019 para 28.11.2019

Ilmo Srs.

Raphael Hakuk, representante da empresa Canik, vem complementar o pedido de esclarecimentos enviado, para que se acresça as informações sobre a Dupla Ação, tomando por base na pesquisa detalhada do edital, como segue, que Item no. 1.4 (Sistema de operação mecânica em ação dupla com percussor semi engatilhado (ação híbrida) e peso de gatilho constante entre os disparos (striker fire); e o item chamado SISTEMA DE FUNCIONAMENTO: que faz parte do item no. 7.15 do ANEXO I-A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Edital do SENASP estão profissionalmente incorretas e tornem o este edital inviável ou direcionado para um modelo específico que existe. Quando nós falamos em **Sistema de Operação** existe 4 sistemas padrão

1. Ação Simples
2. Ação Dupla
3. Dupla Ação
4. Ação Híbrida

O sistema de **Ação Dupla** está definida: Nas armas de fogo de ação dupla ao pressionar a tecla do gatilho o conjunto de disparo faz duas operações: primeiro o cão é armado e em seguida, é liberado para que, finalmente, ocorra o disparo.

É o caso, em regra, dos revólveres modernos.

O requisito de percussor semi-engatilhado não faz parte de sistema normal de ação dupla e está direcionando o edital para um único fabricante que talvez está pretendendo participar no pregão.

A **Ação Híbrida** vem descrever segundo "A cartilha de armamento e tiro da polícia federal classifica ainda os sistemas de acionamento de armas de fogo como híbrido", quando: *"A operação de armar o conjunto de disparo ocorre em duas etapas, uma antes e outra depois do disparo."*

A péssima redação da cartilha tenta explicar um sistema de acionamento que não se enquadra nas classificações anteriores, o que na verdade acontece em todos os Sistemas de Striker Fire, mas de novo não tem nada a ver com percussor semi-engatilhado.

Esta informação é pública e acessível na rede pública aqui: <https://www.defesa.org/sistema-de-acionamento-de-armas-de-fogo/>

Qualquer um entende que ter os duas sistemas na mesma arma e tecnicamente quase impossível e se for possível é claro que ia direcionar o edital para um modelo específico.

Ainda mais - Esta característica de percussor semi engatilhado não tem nada a ver com Sistema de Operação. Isso é um característica específica que tem só um fabricante que talvez está pretendendo participar no pregão tem.

Fica claro que este edital foi feito de acordo das características de um fabricante específico e é totalmente direcionado, e seja novamente para a GLOCK.

A obrigação do SENASP/MJ e dos órgãos públicos é manter a transparência e a igualdade não só na teoria como também na prática.

Sendo que profissionalmente a redação do item 1.4 e 7.15 no edital é impossível e inviável pedimos declarar este edital nulo ou adiar o pregão para outra data após as correções para que não exista dúvidas sobre a lisura do mesmo haja vista que já foi cancelado uma vez, e que por isto, o preço real da Glock no Pregão da PMSP caiu para US\$ 221,00.

Isto posto, requer a inclusão destas explicações no pedido de esclarecimentos enviados, e devem ser publicados, para que amanhã as responsabilidades sejam definidas, devendo o Direito do SENASP tomar conhecimento.

São Paulo, 25.11.2019.

--

Regards  
Raphael Hakuk  
CEO - Tática Soluções

