

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2020 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 08000.000883/2020-11

PROPOSTA DE PREÇOS

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Segurança Pública

Vem respeitosamente encaminhar a V.SA. proposta mais vantajosa e com equipamento de qualidade atualizada, certo que atende às necessidades da Diretoria de Inteligência – SEOPI, conforme condições e exigências estabelecidas.

#	Descrição	Unid	Qtd	VI Unit	VI Total
1	Boroscópio RALCAM Modelo n: F405S-B 1.1. Tamanho de tela 4.5 inch LCD 1.2. Resolução de tela 854x480 1.3. Resolução da câmera 1280x720 1.4. Documentação Foto e Video 1.5. Bateria Lithium 1.5. Carregador de Bateria Sim, Bivolt 1.6. Tipo do cabo da câmera Flexível de 1,5m 1.7. Proteção IP67 (Para câmera) 1.8 Diâmetro da Câmera 5.5mm 1.9 Quantidade de Led de iluminação 6 Leds 1.10 Articulação 2 lados (2 vias) 1.10 Ângulo de articulação maior que 120º cada lado 1.11 Ângulo de Visão (FOV) 100 1.12 Tipo de mídia de armazenamento TF Card 1.13 Mídia de 32GB Será fornecido a parte 1.14 Saída de Vídeo Wireless, dual screen (gravação HDTV em 1280x720) – TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO SUPERIOR ao NTSC(720x480) e PAL(720x576). 1.15 Porta USB 1 - Sim 1.16 Cabo USB 1 - Sim 1.17 Maleta de transporte Sim 1.18 Manual em português: (Será encaminhado versão digital ou em CD, até a entrega do equipamento, conforme item 5.7. e Item 6 do Anexo IV) Garantia de 2 anos. Marca/Fabricante: Ralcam Modelo: F405S-B	UN	15	13.800,00	207.000,00
2	Boroscópio RALCAM Modelo n: F405S-B 1.1. Tamanho de tela 4.5 inch LCD 1.2. Resolução de tela 854x480 1.3. Resolução da câmera 1280x720 1.4. Documentação Foto e Video	UN	20	13.800,00	276.000,00

	1.5. Bateria Lithium 1.5. Carregador de Bateria Sim, Bivolt 1.6. Tipo do cabo da câmera Flexível de 1,5m 1.7. Proteção IP67 (Para câmera) 1.8 Diâmetro da Câmera 5.5mm 1.9 Quantidade de Led de iluminação 6 Leds 1.10 Articulação 2 lados (2 vias) 1.10 Ângulo de articulação maior que 120° cada lado 1.11 Ângulo de Visão (FOV) 100 1.12 Tipo de mídia de armazenamento TF Card 1.13 Mídia de 32GB Será fornecido a parte 1.14 Saída de Vídeo Wireless, dual screen (gravação HDTV em 1280x720) – TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO SUPERIOR ao NTSC(720x480) e PAL(720x576). 1.15 Porta USB 1 - Sim 1.16 Cabo USB 1 - Sim 1.17 Maleta de transporte Sim 1.18 Manual em português: (Será encaminhado versão digital ou em CD, até a entrega do equipamento, conforme item 5.7. e Item 6 do Anexo IV) Garantia de 2 anos. Marca/Fabricante: Ralcam Modelo: F405S-B				
3	Boroscópio RALCAM Modelo n: F405S-B 1.1. Tamanho de tela 4.5 inch LCD 1.2. Resolução de tela 854x480 1.3. Resolução da câmera 1280x720 1.4. Documentação Foto e Vídeo 1.5. Bateria Lithium 1.5. Carregador de Bateria Sim, Bivolt 1.6. Tipo do cabo da câmera Flexível de 1,5m 1.7. Proteção IP67 (Para câmera) 1.8 Diâmetro da Câmera 5.5mm 1.9 Quantidade de Led de iluminação 6 Leds 1.10 Articulação 2 lados (2 vias) 1.10 Ângulo de articulação maior que 120° cada lado 1.11 Ângulo de Visão (FOV) 100 1.12 Tipo de mídia de armazenamento TF Card 1.13 Mídia de 32GB Será fornecido a parte 1.14 Saída de Vídeo Wireless, dual screen (gravação HDTV em 1280x720) – TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO SUPERIOR ao NTSC(720x480) e PAL(720x576). 1.15 Porta USB 1 - Sim 1.16 Cabo USB 1 - Sim 1.17 Maleta de transporte Sim	UN	24	13.800,00	331.200,00

	1.18 Manual em português: (Será encaminhado versão digital ou em CD, até a entrega do equipamento, conforme item 5.7. e Item 6 do Anexo IV) Garantia de 2 anos. Marca/Fabricante: Ralcam Modelo: F405S-B				
4	Boroscópio RALCAM Modelo n: F405S-B 1.1. Tamanho de tela 4.5 inch LCD 1.2. Resolução de tela 854x480 1.3. Resolução da câmera 1280x720 1.4. Documentação Foto e Video 1.5. Bateria Lithium 1.5. Carregador de Bateria Sim, Bivolt 1.6. Tipo do cabo da câmera Flexível de 1,5m 1.7. Proteção IP67 (Para câmera) 1.8 Diâmetro da Câmera 5.5mm 1.9 Quantidade de Led de iluminação 6 Leds 1.10 Articulação 2 lados (2 vias) 1.10 Ângulo de articulação maior que 120° cada lado 1.11 Ângulo de Visão (FOV) 100 1.12 Tipo de mídia de armazenamento TF Card 1.13 Mídia de 32GB Será fornecido a parte 1.14 Saída de Vídeo Wireless, dual screen (gravação HDTV em 1280x720) – TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO SUPERIOR ao NTSC(720x480) e PAL(720x576). 1.15 Porta USB 1 - Sim 1.16 Cabo USB 1 - Sim 1.17 Maleta de transporte Sim 1.18 Manual em português: (Será encaminhado versão digital ou em CD, até a entrega do equipamento, conforme item 5.7. e Item 6 do Anexo IV) Garantia de 2 anos. Marca/Fabricante: Ralcam Modelo: F405S-B	UN	5	13.800,00	69.000,00
5	Boroscópio RALCAM Modelo n: F405S-B 1.1. Tamanho de tela 4.5 inch LCD 1.2. Resolução de tela 854x480 1.3. Resolução da câmera 1280x720 1.4. Documentação Foto e Video 1.5. Bateria Lithium 1.5. Carregador de Bateria Sim, Bivolt 1.6. Tipo do cabo da câmera Flexível de 1,5m 1.7. Proteção IP67 (Para câmera) 1.8 Diâmetro da Câmera 5.5mm 1.9 Quantidade de Led de iluminação 6 Leds	UN	8	13.800,00	124.200,00

1.10 Articulação 2 lados (2 vias) 1.10 Ângulo de articulação maior que 120° cada lado 1.11 Ângulo de Visão (FOV) 100 1.12 Tipo de mídia de armazenamento TF Card 1.13 Mídia de 32GB Será fornecido a parte 1.14 Saída de Vídeo Wireless, dual screen (gravação HDTV em 1280x720) – TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO SUPERIOR ao NTSC(720x480) e PAL(720x576). 1.15 Porta USB 1 - Sim 1.16 Cabo USB 1 - Sim 1.17 Maleta de transporte Sim 1.18 Manual em português: (Será encaminhado versão digital ou em CD, até a entrega do equipamento, conforme item 5.7. e Item 6 do Anexo IV) Garantia de 2 anos. Marca/Fabricante: Ralcam Modelo: F405S-B				
Total R\$				1.007.400,00

Valor da proposta R\$: 1.007.400,00 (Hum milhão, sete mil e quatrocentos reais).

As especificações podem ser verificadas em:

<https://www.ralcam.net/2020-newest-developed-5-5mm-2-way-borescope-articulatedvideoscope-with-4-5inch-display-screen.html>

Em ofício enviado pelo fabricante direcionado ao MJSP, justifica qualquer divergência e ou dúvidas quanto as especificações técnicas.

A empresa cumpre os requisitos de microempresa, com opção de enquadramento no Simples.

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.

Prazo de entrega: 70 (Setenta) dias.

Forma de pagamento: Até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos produtos.

6. Declaramos que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos necessários decorrentes da entrega do objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

7. Declaramos ter ciência de que a omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do objeto desta contratação será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo pleitear quaisquer acréscimos após a entrega da proposta.

8. Declaramos que a proposta apresentada atende integralmente às especificações e condições estabelecidas no termo de referência.

9. Declaramos que aceitamos acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

10. Declaramos que será disponibilizado infraestrutura de suporte e assistência técnica em âmbito nacional, conforme exigido no Termo de Referência.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Os produtos ofertados terão garantia de 24 meses, contados a partir da data de entrega dos mesmos.


A assistência técnica própria, com os custos de deslocamento e adicionais por nossa conta.

PROTON ENGENHARIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME - PROTON RUA CONDE D'EU, 393 QD HJ 1 LT 9ª, SITIO REC M CAMPUS GOIÂNIA – GOIÁS CEP: 74.691-090	
CNPJ: 16.887.672/0001-09 IE: 10.545.335-8	ITAU Agência: 0869 / Conta: 13331-4
Responsável pelo contrato: Georgio Batista de Lima CPF 336.231.981-53	Email: lima.georgio@gmail.com (Preferencial) Fone: (62) 99285-2704 Fone: (62) 3536-5098

Goiânia, 26 de Novembro de 2020

GEORGIO BATISTA DE LIMA
CPF: 336.231.981-53
RG: 2.091.478 DGPC-GO

16.887.672/0001-09
PROTON COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
ELETRO-ELETRONICOS - EIRELI - ME
Av. Independencia Nº 5638 Qd 70ª Lt 12 SL 09
Setor Aeroporto
CEP: 74070-010
Goiânia - GO



Fones: (62) 3536-5098
(62) 99285-2704

Rua Conde D'Eu, 393 Qd HJ 1 Lt 9-A
Sitio Rec M Campus – Goiânia - GO
Cep: 74.691-090

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

A PROTON ENGENHARIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME, declara que alinha as melhores práticas dentro do contexto de funcionamento e política de gestão e exige de seus fornecedores e parceiros, o funcionamento de acordo com os requisitos de responsabilidade social, e diante disso, não apoia a utilização de trabalho infantil, não apoia a utilização de trabalho forçados, e proporciona aos seus colaboradores um ambiente de trabalho seguro e saudável, de forma a proporcionar segurança, qualidade e adequações a prevenção de acidentes.

Além do respeito ao direito dos colaboradores a associar-se a sindicatos e negociação coletiva. Coíbe qualquer atitude de discriminação por raça, classe social, nacionalidade, deficiência, sexo, orientação sexual, associação social ou política.

DECLARAÇÃO DO CTR/APP IBAMA

Em base a orientação do IBAMA, justificamos a desobrigação de apresentação do CTF/APP para participação em licitações públicas, no perfil comercio de importação, em base as categorias 18 e 21, que nos isenta de tal registro conforme links abaixo:

<http://www.ibama.gov.br/notas/1785-orientacoes-sobre-a-obrigatoriedade-do-ctf-app-para-participacao-em-licitacoes-publicas>

<https://www.ibama.gov.br/cadastros/ctf/ctf-app/ftes#FTs-Categorias>

GEORGIO BATISTA DE LIMA
ENGENHEIRO MECÂNICO/ESP.ENG.AUTOMAÇÃO
CPF: 336.231.981-53
RG: 2.091.478 DGPC-GO

16.887.672/0001-09
PROTON COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
ELETRO-ELETRONICOS - EIRELI - ME
Av. Independencia Nº 5638 Qd 70º Lt 12 SL 09
Setor Aeroporto
CEP: 74070-010
Goiânia - GO

