

A

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08106.000451/2021-11

PROPOSTA COMERCIAL LOTES 4 / 5

Lote	Item	Descrição	Unid	Quant	Marca	R\$ unitário	R\$ total
04	33	Colete Balístico para uso policial, nível de proteção III-A. Tamanho P. Região Sudeste	Unid	593	Glagio Modelo GB 2011	R\$ 1.490,00 Mil quatrocentos e noventa reais	R\$ 883.570,00 Oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta reais
	34	Colete Balístico para uso policial, nível de proteção III-A. Tamanho M. Região Sudeste	Unid	503	Glagio Modelo GB 2011	R\$ 1.490,00 Mil quatrocentos e noventa reais	R\$ 749.470,00 Setecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais
	35	Colete Balístico para uso policial, nível de proteção III-A. Tamanho G. Região Sudeste	Unid	313	Glagio Modelo GB 2011	R\$ 1.490,00 Mil quatrocentos e noventa reais	R\$ 466.370,00 Quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta reais
	36	Colete Balístico para uso policial, nível de proteção III-A. Tamanho GG. Região Sudeste	Unid	60	Glagio Modelo GB 2011	R\$ 1.490,00 Mil quatrocentos e noventa reais	R\$ 89.400,00 Oitenta e nove mil e quatrocentos reais
Valor total do lote						R\$ 2.188.810,00 dois milhões, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e dez reais	

Lote	Item	Descrição	Unid	Quant	Marca	R\$ unitário	R\$ total
05	37	Colete Balístico para uso policial, nível de proteção III-A. Tamanho P. Região Sul	Unid	1527	Glagio Modelo GB 2011	R\$ 1.470,00 Mil quatrocentos e setenta reais	R\$ 2.244.690,00 Dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa reais
	38	Colete Balístico para uso policial, nível de proteção III-A. Tamanho M. Região Sul	Unid	1976	Glagio Modelo GB 2011	R\$ 1.470,00 Mil quatrocentos e setenta reais	R\$ 2.904.720,00 Dois milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e vinte reais
	39	Colete Balístico para uso policial, nível de proteção III-A. Tamanho G. Região Sul	Unid	1948	Glagio Modelo GB 2011	R\$ 1.470,00 Mil quatrocentos e setenta reais	R\$ 2.863.560,00 Dois milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta reais
	40	Colete Balístico para uso policial, nível de proteção III-A. Tamanho GG. Região Sul	Unid	463	Glagio Modelo GB 2011	R\$ 1.470,00 Mil quatrocentos e setenta reais	R\$ 680.610,00 Seiscentos e oitenta mil, seiscentos e dez reais
Valor total do lote						R\$ 8.693.580.0000 – oito milhões, seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta reais	

DESCRIÇÃO COMPLETA LOTES 01 A 05

Colete de proteção balística nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro e legislações complementares, para ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, as fibras no painel balístico seguem o previsto na Portaria supracitada e aprovado pelo Exército Brasileiro. Proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas), proteção das partes vitais obedecendo às normas exigidas pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro. Uso individual, a modelagem atende aos gêneros masculino e feminino. Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possui as mesmas proporções de tamanhos e cortes. Material utilizado com proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, contida na Tabela 1 da NT-SENASP Nº 003/2021, conforme classificação da NIJ-0101.06. Painéis

de proteção balística possuem a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível.

Os painéis de proteção balística possuem, fixado na primeira ou na segunda camada, etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, o prazo mínimo de 6 (seis) anos de validade, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística conforme norma NIJ Standard 0101.06, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade.

Capas internas (invólucros) - resistem à umidade, sendo impermeáveis revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza como: detergentes domésticos, sabão em pó ou água sanitária, entre outras substâncias que possam danificá-lo, diminuir a sua vida útil ou capacidades balística e antitrauma, arremate de fechamento é feito por sistema de termofusão. Em cada capa interna (frontal e dorsal), fixado no lado oposto a face de impacto do painel balístico, contem etiqueta do fabricante, tamanho mínimo 12x15cm, fixada em todo seu perímetro por sistema de termofusão, com a identificação. As etiquetas contem informações mínimas no idioma português, de forma legível e indelével, em cor contrastante, conforme a norma vigente.

Capas externas - nas faces internas, possuem em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, nas áreas dos painéis balísticos, tem ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de “gerenciamento de temperatura corporal” proporciona razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete. As capas são confeccionadas em material de qualidade, que ofereça adequado ajuste ao corpo, para utilização ostensiva, não compromete nenhuma área de proteção.

Forros internos das capas (frontal e dorsal) com uma abertura disposta horizontalmente em toda sua extensão, localizada aproximadamente 3(±1) cm (três centímetros) da borda inferior, fechada por sistema de ganchos e argolas tipo velcro, na cor preto PANTONE 19-4007 TCX, com 20(±1) mm de largura percorrendo toda largura inferior da capa na face de contato do usuário, permitindo a inserção e remoção dos painéis balísticos com facilidade, sem dobrar das placas. Bolsos formados pelos forros das capas dos painéis balísticos frontal e dorsal abrigam os painéis balísticos, ficando totalmente guardados dentro desses bolsos, nenhum aperte fica aparente.

Capa dorsal dos coletes tamanhos Padrão “M” com 02 (duas) abas laterais horizontais uma de cada lado, formadas por duas partes distintas. A primeira parte, costurada diretamente na parte principal da capa, será composta por um tubo elástico em poliamida/elastano interligado ao interior

da capa dorsal, feita para acomodar as abas laterais do painel balístico dorsal no seu interior, com altura vertical e largura horizontal suficientes para acomodar as abas laterais do painel balístico, mantendo a folga máxima de 0,5 cm entre elas e o painel balístico. Segunda parte, costurada à primeira parte, composta pelo sistema de fechamento por ganchos e argolas do tipo velcro "macho", revestida na sua parte exterior pelo mesmo material da capa do colete. Tanto o sistema de fechamento por ganchos e argolas quanto o seu revestimento exterior terão, na capa dos coletes tamanho Padrão "M", a largura de 10(±1) (dez) centímetros e a altura de 22(±1) (vinte e dois) centímetros, fixados um ao outro por costuras laterais. Nos demais tamanhos de coletes, altura e largura manterão relação de proporcionalidade. Na região inferior da capa frontal haverá sistema de fechamento por ganchos e argolas tipo velcro "parte fêmea" com o mesmo comprimento horizontal da capa e altura de 22(±1) (vinte e dois) centímetros. Proporcionando fechamento e ajuste ao corpo do usuário por fechamento no sistema de ganchos e argolas da aba lateral da capa dorsal, de forte ligação, na cor (preto) PANTONE 19-4007 TCX.

Área externa da capa - tecido principal da face externa em poliamida 6.6 com construção do tipo Honeycomb e, em conjunto ao tecido principal, será utilizado nas abas laterais e também nas alças sobre os ombros, tecido composto de 93% poliamida 6.6 e 7% elastano, ambos apresentam alta resistência mecânica, repelência à água e maciez que garantam conforto, acrescidos de proteção inerente contra raios UV – A/B, com fator de proteção UFP 40;

Capa externa confeccionada em tecido poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar.

Área interna da capa (forro) - A parte interna confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m² (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100).

Tecido elastizado das abas laterais e alças com as seguintes características, fios elastizado de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos, média tenacidade, de titulação 380 Decitex e 140 filamentos e fios de elastano recobertos Poliamida de titulação 140 Decitex ou tecido similar.

ACOMPANHAM:

02 (duas) capas, cor a ser definida pelas instituições de origem.

DADOS DA PROPOSTA:

Validade da proposta: 180 (cento e oitenta) dias

Prazo de entrega: 150 (cento e cinquenta) dias

Garantia: 06 (seis) anos.

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Belo Horizonte, 25 de julho de 2023

LUIZ PAULO RIBEIRO
LOPES:40917452615

Assinado de forma digital
por LUIZ PAULO RIBEIRO
LOPES:40917452615
Dados: 2023.07.25
11:24:16 -03'00'

Luiz Paulo Ribeiro Lopes / Diretor
CPF: 409.174.526-15

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023 - Registro de Preços para aquisição de Materiais e Equipamentos Balísticos (colete, escudo, capacete) para atender as demandas da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública - DFNSP, da Diretoria de Operações e Inteligência - DIOPI e da Diretoria de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública - DGFNSP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Conforme item 5.3. do Anexo I – Termo de Referência, a empresa Glágio do Brasil Proteção Balística Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 66.260.415/0001-02, sediada Av. Presidente Carlos Luz, 707 – Bairro Caiçara, na cidade de Belo Horizonte/MG DECLARA que atenderá os requisitos de sustentabilidade ambiental, tais como uso de materiais recicláveis na embalagem dos produtos, reuso de recursos hídricos provenientes do processo produtivo, entre outros, nos termos da Lei nº 9.660, de 1998, Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, Núcleo Especializado Sustentabilidade, Licitações e Contratos DECOR/CGU/AGU - Agosto de 2022 Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Belo Horizonte, 25 de julho de 2023

LUIZ PAULO
RIBEIRO
LOPES:40917452615

Assinado de forma digital
por LUIZ PAULO RIBEIRO
LOPES:40917452615
Dados: 2023.07.25
11:24:36 -03'00'

Luiz Paulo Ribeiro Lopes / Diretor
CPF: 409.174.526-15