



TRT DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - NULIC

Pregão nº 042/2020
ARP nº 081/2020

Processo Administrativo nº 0003298-57.2020.5.10.8000

Órgão Gerenciador: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – TRT 10ª Região
UASG: 080016
CNPJ n.º 02.011.574/0001-90.
Endereço: Ed. Sede do TRT – 10ª Região - SAS, Praça dos Tribunais Superiores, Quadra 1, 1ª Andar sala 106, Brasília – DF, CEP 70.097-900
Telefones: (061) 3348.1170/ 3348.1492

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, neste ato representado pelo Secretário de Administração, **GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS**, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletrônico n.º 042/2020**, conforme condições abaixo discriminadas, resolve registrar o preço ofertado, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 julho de 2002, e dos Decretos nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

FORNECEDOR, OBJETO E PREÇO REGISTRADOS							
Empresa: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - ME				CNPJ: 26.365.896/0001-04			
Endereço: Rua Paulo Pedro Paulino nº 185 – Distrito Industrial - Luiz Antônio – SP CEP: 14.210-000				Telefone/Fax/e-mail: (16) 3983-9100 licitacao@formastyle.com.br			
Representante Legal: Diego Felipe Campos Gonçalves				CPF: 040.836.551-00			
Nacionalidade: Brasileira				Identidade: 3.014.297-SSP-DF			
Grupo	Item	Unidade	Descrição	Elemento Contábil	Qtde	Preço Unitário (RS)	Preço Total:
2	14	Unidade	SOFÁ DE 01 LUGAR, LINHA PADRÃO. •Estofamento em espuma de poliuretano flexível com recortes e chanfro. Os braços e o encosto possuem largura de topo de 95 mm que chegam a 195 mm na parte inferior, traçando seu design original. Almofada solta no assento com 130 mm de espessura, contendo chanfro de 75 graus nas laterais e 73 graus na parte posterior, composta por espuma isenta de CFC, com alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica baixa deformação permanente, com densidade controlada e diferenciada de 35 kg/m³ para o assento, 28kg/ m³ para o encosto e 50kg/ m³ para apoio de braços e parte superior do encosto. •Revestimento em couro ecológico, texturizado, fosco, na cor preta. Estrutura construída em madeira maciça proveniente de reflorestamento com espessura de 30 mm, com as partes planas em madeira prensada termo fundida com espessura de 15 mm, com tratamento contra fungos, insetos e mofo, interligadas umas às outras com encaixes precisos fixações realizadas através de parafusos atarrachantes e dispositivos tip ardox. •Pés em alumínio polido de secção transversal redonda com 35 mm de diâmetro com sapatas em alumínio polido dotadas de feltros par proteção do piso. Dimensões: Largura: 850 mm Profundidade: 700 mm Altura: 700 mm. Distância do assento ao chão: 450 mm. •Garantia mínima: 05 (cinco) anos. Marca / Fabricante / Modelo: ARES LINE / FORMA STYLE/NAXOS	4.4.90.52.42	20	R\$ 1.465,00	R\$ 29.300,00
			SOFÁ DE 02 LUGARES, LINHA PADRÃO. •Estofamento em espuma de poliuretano flexível com recortes e chanfro. Os braços e o encosto possuem largura de topo de 95 mm que chegam a 195 mm na parte inferior, traçando seu design original. Almofadas soltas no assento com 130 mm de espessura, contendo chanfros de 75 graus nas laterais e 73 graus na parte posterior, composta por espuma isento de CFC, com alta resiliência, alta				

2	15	Unidade	<p>resistência propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa e formação permanente, com densidade controlada diferenciada de 35 g/m³ para o assento, 28kg/ m³ para o encosto e 50kg/ m³ para o apoio de braços e parte superior do encosto.</p> <p>•Revestimento em couro ecológico, texturizado, fosco, na cor preta. Estrutura construída em madeira maciça proveniente de reflorestamento com espessura de 30 mm, com as partes planas em madeira prensada termo fundida com espessura de 15 mm, com tratamento contra fungos, insetos e mofo, interligadas umas às outras com encaixes precisos fixações realizadas através de parafusos atarrachantes e dispositivos tip ardox. •Pés em alumínio polido de secção transversal redonda com 35 mm de diâmetro com sapatas em alumínio polido dotadas de feltros para proteção do piso. Largura: 1450 mm Profundidade: 700 mm Altura: 700 mm. Distância do assento ao chão: 450 mm.</p> <p>•Garantia mínima: 05 (cinco) anos.</p> <p>Marca / Fabricante / Modelo: ARES LINE / FORMA STYLE/ NAXOS</p>	4.4.90.52.42	20	R\$ 1.827,00	R\$ 36.540,00
2	16	Unidade	<p>SOFÁ DE 03 LUGARES, LINHA PADRÃO. Estofamento em espuma de poliuretano flexível com recortes e chanfro. Os braços e o encosto possuem largura de topo de 95 mm que chegam a 195 mm na parte inferior, traçando seu design original. Almofadas soltas no assento com 130 mm de espessura, contendo chanfros de 75 graus nas laterais e 73 graus na parte posterior, composta por espuma isenta de CFC, com alta resiliência, alta resistência propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa e formação permanente, com densidade controlada diferenciada de 35 kg/m³ para o assento, 28 kg/ m³ para o encosto 50kg/ m³ para o apoio de braços e parte superior do encosto. Revestimento em couro ecológico, texturizado, fosco, na cor preta. Estrutura construída em madeira maciça proveniente de reflorestamento com espessura de 30 mm, com as partes planas em madeira prensada termo fundida com espessura de 15mm, com tratamento contra fungos, insetos e mofo, interligadas umas às outras com encaixes precisos fixações realizadas através de parafusos atarrachantes e dispositivos tip ardox. Pés em alumínio polido de secção transversal redonda com 35 mm de diâmetro com sapatas em alumínio polido dotadas de feltros par proteção do piso. Dimensões: Largura: 2050 mm Profundidade: 700 mm Altura: 700 mm. Distância do assento ao chão: 450 mm. Garantia mínima: 05 (cinco) anos.</p> <p>Marca / Fabricante / Modelo: ARES LINE / FORMA STYLE/ NAXOS</p>	4.4.90.52.42	20	R\$ 2.264,00	R\$ 45.280,00
3	17	Unidade	<p>SOFÁ DE 01 LUGAR, LINHA GABINETE.</p> <p>•Sofá executivo tipo Florence Knoll de um lugar.</p> <p>•Estrutura interna e ecutada em madeira maciça com as partes planas e madeira prensada termo fundida e tratamento contra fungos e insetos. Peças fixadas por meio de grampos resinados e dispositivos roscados. Percintas elásticas entrelaçadas sob o assento, de 5 cm de largura.</p> <p>•Estofamento em espuma de poliuretano flexível, isenta de CFC, com alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgo, com alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada e diferenciada de 28 a 35kg/m³.</p> <p>•Assento e encosto revestidos em couro ecológico, texturizado, fosco, com botone. • Braços e exterior com revestimento liso no mesmo material, cor preta. • Quadro da base em tubo quadrado de 1"x1", em aço cromado. • Quatro pés em tubo quadrado de 1"x1", em aço cromado. Sapatas e polipropileno. Dimensões: Largura: 820 mm Profundidade: 800 mm Altura: 810 mm. Distância do assento ao chão: 450 mm. • Garantia mínima: 05 (cinco) anos.</p> <p>Marca / Fabricante / Modelo: FORMA STYLE / FORMA STYLE/ FLORENCE KNOLL</p>	4.4.90.52.42	20	R\$ 1.350,00	R\$ 27.000,00

3	18	Unidade	<p>SOFÁ DE 02 LUGARES, LINHA GABINETE. Estofado executivo tipo Florence Knoll de dois lugares. Estrutura interna e ecutada em madeira maciça com as partes planas e madeira prensada termo fundida e tratamento contra fungos e insetos. A peças devem ser fixadas por meio de grampos resinados e dispositivos roscados. Percintas elásticas entrelaçadas sob o assento, de cm de largura. Estofamento em espuma de poliuretano flexível, isenta de cfc, com alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgo, com alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada e diferenciada de 28 a 35kg/m³. Assento e encosto revestidos em couro ecológico, texturizado, fôsko, com botônê. Braços e exterior com revestimento liso no mesmo material, cor preta. Quadro da base em tubo quadrado de 1x1; em aço cromado. Quatro pés em tubo quadrado de 1x1, em aço cromado. Sapatas e polipropileno. Dimensões: Largura: 1480 mm Profundidade: 800 mm Altura: 810 mm. Distância do assento ao chão: 450 mm. Garantia mínima: 05 (cinco) anos.</p> <p>Marca / Fabricante / Modelo: FORMA STYLE / FORMA STYLE/ FLORENCE KNOLL</p>	4.4.90.52.42	20	R\$ 1.705,00	R\$ 34.100,00
3	19	Unidade	<p>SOFÁ DE 03 LUGARES, LINHA GABINETE. •Estofado executivo tipo Florence Knoll de três lugar. •Estrutura interna e ecutada em madeira maciça com as partes planas e madeira prensada termo fundida e tratamento contra fungos e insetos. Peças fixadas por meio de grampos resinados e dispositivos roscados. Percintas elásticas entrelaçadas sob o assento, de 5 cm de largura. •Estofamento em espuma de poliuretano flexível, isenta de CFC, com alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgo, com alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada e diferenciada de 28 a 35kg/m³. •Assento e encosto revestidos em couro ecológico, com botônê. Braços exterior com revestimento liso no mesmo material, cor preta • Quadro da base em tubo quadrado de 1"x1", em aço cromado. • Quatro pés em tubo quadrado de 1"x1", em aço cromado. Sapatas e polipropileno. Dimensões: Largura: 2140 mm Profundidade: 800 mm Altura: 810 mm. Distância do assento ao chão: 450 mm. • Garantia mínima: 05 (cinco) anos.</p> <p>Marca / Fabricante / Modelo: FORMA STYLE / FORMA STYLE/ FLORENCE KNOLL</p>	4.4.90.52.42	20	R\$ 2.220,00	R\$ 44.400,00
Data de Homologação: 03/11/2020				Data de Publicação D.O.U: 05/11/2020			

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses improrrogáveis, contado da data de assinatura.

Integram esta Ata, o respectivo Instrumento Convocatório e seus anexos, bem como a proposta vencedora.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e do fornecedor adjudicatário.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO FELIPE CAMPOS GONÇALVES**, **Usuário Externo**, em 09/11/2020, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS**, **Secretário(a) de Administração**, em 10/11/2020, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **1553814** e o código CRC **C6E5215B**.