

MJ-Licitação

De: MJ-Licitação
Enviado em: terça-feira, 9 de maio de 2023 15:55
Para: atendimento@lasersign.com.br
Assunto: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - Pedido de Diligência 02 -
Dispensa Eletrônica n.º 03/2023 - Sinalização Visual
Anexos: Nota Técnica 41 - Pedido de Diligência - AeR.pdf

PREZADO (A) A & R SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ:
10.909.603/0001-64

Trata-se da Dispensa Eletrônica nº 3/2023 cujo objeto é a contratação de serviços de confecção e instalação, com fornecimento de material, de placas de sinalização visual com vistas a atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, com fulcro art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos.

A área técnica realizou análise dos documentos apresentados e entenderam pela necessidade de realização de pedido de diligência com o escopo de complementar / esclarecer a instrução processual.

Desse modo, será enviada o pedido de diligência 02 com prazo de resposta até 10/05/2023, as 12:00. Caso seja necessário a prorrogação de prazo para o envio da resposta poderá ser solicitada por e-mail.

Atenciosamente,

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

NOTA TÉCNICA Nº 41/2023/DIATA/CGAE/SAA/SE/MJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº [08004.001043/2022-06](#)

Assunto: Aviso de Dispensa Eletrônico nº 03/2023

Interessado: COORDENAÇÃO-GERAL DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CGAE)

INTRODUÇÃO

Trata-se da Dispensa Eletrônica nº 3/2023 cujo objeto é a contratação de serviços de confecção e instalação, com fornecimento de material, de placas de sinalização visual com vistas a atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, com fulcro art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos.

Por meio do Despacho nº 107/2023/DILIC ([24187546](#)), a Divisão de Licitações encaminhou os autos do processo para nova análise da documentação apresentada pela empresa **A & R SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL**

LTDA, CNPJ: 10.909.603/0001-64, e manifestação quanto à proposta comercial, especificações do objeto e habilitação técnica, nos termos dos seguintes documentos anexados SEI nº [24187506](#) e [24187529](#).

ANÁLISE

Quanto à proposta comercial

A empresa **apresentou** proposta de preços conforme modelo apresentado no Anexo II-H ([23928967](#)).

Quanto à exequibilidade dos preços ofertados

Em sua proposta comercial, a empresa estimou o valor total da contratação em **R\$ 47.000,48 (quarenta e sete mil reais e quarenta e oito centavos)**, que representam **99,94% do valor estimado pela Administração** para a referida contratação, de acordo com a análise comparativa apresentada na tabela abaixo.

Tabela 1 - Análise da exequibilidade dos preços ofertados

Análise da Exequibilidade da Proposta da 2ª classificada no certame - A & R SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA									
Itens	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade Estimada	Preço Unitário Administração	Valor Total Máximo Admissível	Preço Unitário da Proposta	Valor Total da Proposta	Porcentagem (Valor da Empresa / Valor estimado pelo MJ)	
1	Instalação com fornecimento de placa de sinalização para salas	Unidade	85	R\$ 131,02	R\$11.136,87	R\$ 131,00	R\$11.135,00	100%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
2	Instalação com fornecimento de placa geral de identificação	Unidade	4	R\$ 5.274,58	R\$21.098,33	R\$ 5.274,00	R\$21.096,00	100%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
3	Instalação com fornecimento de placa de sinalização - pictogramas	Unidade	24	R\$ 256,51	R\$6.156,12	R\$ 256,00	R\$6.144,00	100%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
4	Instalação com fornecimento de placa do tipo totem - externo	Unidade	1	R\$ 8.279,38	R\$8.279,38	R\$ 8.277,00	R\$8.277,00	100%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
5	Instalação com fornecimento	m²	29,04	R\$ 12,27	R\$356,32	R\$ 12,00	R\$348,48	98%	Valor Abaixo do

de adesivo vinil para atualização de placa existente								Máximo Admissível
			Total	R\$47.027,02	Total	R\$47.000,48	99,94%	

Deste modo, os valores apresentados pela empresa denotam uma possível exequibilidade de preços, não havendo óbices para a instrução de **atendimento as exigências** do ato convocatório do certame.

Quanto à especificação do objeto

Quanto à especificação do objeto, a proposta apresentada **contempla** todos os itens presentes no Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 03/2023 ([23986831](#)) e seus anexos.

Quanto à qualificação técnica

De acordo com o item 4 do Anexo I do Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 03/2023 ([23986831](#)), a empresa deve apresentar documentos que comprovem qualificação técnica para execução do objeto.

Realizando uma análise da documentação apresentada pela empresa, temos que foram encaminhados os seguintes documentos, conforme Documento SEI [24187529](#), senão vejamos:

Atestado 1658.PDF, referente aos serviços prestados para o Banco do Brasil, **no período de 30/03/2017 a 28/04/2017**, conforme Contrato nº 201774211658.

Atestado 2440.PDF, referente aos serviços prestados para o Banco do Brasil, **no período de 04/05/2017 a 09/05/2017**, conforme Contrato nº 201774212440.

Atestado Banco do Brasil 9625.PDF, referente aos serviços prestados para o Banco do Brasil, **no período de 28/12/2016 a 06/01/2017**, conforme Contrato nº 201674219625.

Atestado de Capacidade Técnica Fachada Sicoob_Setor Comercial Sul.PDF, referente aos serviços prestados para a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CREDFAZ Ltda (SICOOB Credfaz), **no período informado de 20 dias**, conforme NOTA FISCAL NFE 2.493, NO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 30.856,87.

Atestado de Capacidade Técnica PGR.PDF, referente aos serviços prestados para a Procuradoria Geral da República (PGR) do Ministério Público Federal (MPF), **sem período informado**, sem informações do contrato, empenho ou nota fiscal emitida.

Atestado de Capacidade Técnica_SDH.PDF, referente aos serviços prestados para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), **sem período informado**, conforme Nota de Empenho nº 2012NE800505.

Atestados de Capacidade Técnica.PDF, referente aos serviços prestados para o Banco do Brasil, Ministério Público da União, Ministério da Integração Nacional e Conselho Nacional do Ministério Público, **em diversos períodos**, conforme diversos contratos e notas de empenho.

CAT com Atestado 259780_Sinalizacao_AeR.PDF e CAT com Atestado 269501_Sinalizacao_AeR.PDF, ambos referentes aos serviços prestados para o Banco do Brasil, no período de **06/07/2015 a 16/07/2015**, conforme Contrato nº 2014.7419.7613.

De acordo com os subitens 4.1.1 do Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 03/2023 ([23986831](#)) a empresa deve apresentar documentos que comprovem qualificação técnica para execução do objeto conforme:

4.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

I - Confecção e instalação, com fornecimento de material, de **placa de sinalização para salas** em alumínio (ou material compatível: ACM e aço) com aplicação de adesivo vinílico, em quaisquer dimensões, no quantitativo mínimo de 42 unidades, ou seja, 50% do quantitativo total a ser contratado para o item 1;

II - Confecção e instalação, com fornecimento de material, de **placa de identificação** em alumínio (ou material compatível: ACM e aço) nas dimensões mínimas de 80,0 x 100,0 cm, no quantitativo mínimo de 02 unidades, ou seja, 50% do quantitativo total a ser contratado para o item 2;

III - Instalação, com fornecimento de material, de 01 unidade de **totem externo**, com largura mínima de 45cm, ou seja, 50% da largura total a ser contratado para o item 5.

4.1.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.1.3. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3 (três) anos serem ininterruptos.

4.1.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

4.1.5. Os itens elencados para se aferir a **qualificação técnica** perfazem os custos mais relevantes, conforme a estimativa de valores máximos admissíveis para esta contratação.

Desse modo, temos que em relação a análise da qualificação técnica, podemos depreender que:

Sobre os serviços executados com as características mínimas referentes aos itens 1, 2 e 5, apresentamos a Tabela 2 abaixo contendo as considerações técnicas diante das documentações apresentadas pela empresa.

Tabela 2 - Análise do subitem 4.1.1.

Exigências do Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 03/2023 (23986831) - 4.1.1.			Análise CGAE
Descrição	Quantidade	Unidade	
Confecção e instalação, com fornecimento de material, de placa de sinalização para salas em alumínio (ou material compatível: ACM e aço) com aplicação de adesivo vinílico, em quaisquer dimensões, no quantitativo mínimo de 42 unidades, ou seja, 50% do quantitativo total a ser contratado para o item 1	42	Unidade	Atendido. A empresa apresentou o quantitativo total de 390 unidades , conforme os seguintes atestados, dos quais tem-se que 290 unidades atendem ao critério: - Atestado 2440.PDF item 2.26 com 60 unidades

			<p>- Atestado Banco do Brasil 9625.PDF item 2.26 com 80 unidades</p> <p>- Atestados de Capacidade Tecnica.PDF Contrato 201774213743, item 2.25 com 50 unidades e item 2.26 com 100 unidades</p> <p>- CAT com Atestado 259780_Sinalizacao_AeR.PDF e CAT com Atestado 269501_Sinalizacao_AeR.PDF item Placa de identificação de salas com 100 unidades - Necessário Diligenciar</p>
<p>Confecção e instalação, com fornecimento de material, de placa de identificação em alumínio (ou material compatível: ACM e aço) nas dimensões mínimas de 80,0 x 100,0 cm, no quantitativo mínimo de 02 unidades, ou seja, 50% do quantitativo total a ser contratado para o item 2</p>	2	Unidade	<p>Não atendido.</p> <p>A empresa apresentou o quantitativo total de 86 unidades, conforme os seguintes atestados:</p> <p>- Atestado 1658.PDF item 2.30 com 38 unidades - Necessário diligenciar</p> <p>- Atestados de Capacidade Tecnica.PDF, Contrato 2014.7419.7461 item Painel interno de identificação com 16 unidades - Necessário diligenciar</p> <p>- CAT com Atestado 259780_Sinalizacao_AeR.PDF e CAT com Atestado 269501_Sinalizacao_AeR.PDF, item Placa de identificação do pavimento - Hall elevadores com 32 unidades - Necessário diligenciar</p> <p>Sugere-se que a empresa seja diligenciada para apresentar mais documentos técnicos que comprovem a habilitação neste item.</p>
<p>Instalação, com fornecimento de material, de 01 unidade de totem externo, com largura mínima de 45cm, ou seja, 50% da largura total a ser contratado para o item 5</p>	45	cm	<p>Atendido.</p> <p>A empresa apresentou o quantitativo total de 2,00 unidades com no mínimo 45cm de largura, conforme os seguintes atestados:</p> <p>- Atestado de Capacidade Tecnica Fachada Sicoob_Setor Comercial Sul.PDF item 4 com 75cm de largura</p> <p>- Atestado de Capacidade Tecnica PGR.PDF item Totens de sinalização com 79cm de largura</p>

Quanto a comprovação da **experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços**, temos que, conforme os períodos dos atestados protocolados pela empresa, temos que recomenda-se **diligenciar a empresa** para que promova a comprovação de experiência mínima exigida, conforme pode-se observar da Tabela 3 abaixo:

TABELA 3 - Análise do subitem 4.1.3

Documentação	Critério		Atende
	Elementos		
Atestado 1658.PDF	Ok	Sim	3
Atestado 2440.PDF	Ok	Sim	0
Atestado Banco do Brasil 9625.PDF	Ok	Sim	2
Atestado de Capacidade Técnica Fachada Sicoob_Setor Comercial Sul.PDF	Ok	Sim	2
Atestado de Capacidade Técnica PGR.PDF	Ok	Diligenciar	M
Atestado de Capacidade Técnica_SDH.PDF	Ok	Diligenciar	M
Atestados de Capacidade Técnica.PDF	Contrato 201774213621	Sim	1
	Contrato 201774213620	Sim	1
	Sobreposição do período	Não	1
	Sobreposição do período	Não	1
	Contrato 2011.7418.2949	Sim	1
	Sobreposição do período	Não	0
	Sobreposição do período	Não	0
	Contrato 2011.7418.2943	Sim	0
CAT com Atestado 259780_Sinalizacao_AeR.PDF e CAT com Atestado 269501_Sinalizacao_AeR.PDF	Sobreposição do período	Não	0
TOTAL DOS PERÍODOS QUE ATENDEM			2

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente Nota Técnica limitou-se, exclusivamente, à análise técnica do conteúdo descrito nas documentações apresentadas pela empresa ([24187506](#) e [24187529](#)) e inseridas nos autos do processo SEI nº [08004.001043/2022-06](#).

Deste modo, podemos concluir a presente análise técnica conforme segue:

Quanto à proposta comercial: a empresa **atende** as exigências da proposta comercial conforme o Anexo II-H ([23928967](#)).

Quanto à exequibilidade dos preços ofertados: a empresa **atende** as exigências do Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 03/2023 ([23986831](#)) quanto a exequibilidade do preço ofertado em sua proposta, quando da análise global da proposta.

Quanto à especificação do objeto: a empresa **atende** as exigências da especificação do objeto com os termos do Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 03/2023 ([23986831](#)).

Quanto à qualificação técnica: a empresa encontra-se **em situação de possível diligência**, havendo a sugestão de que a mesma seja instada a **apresentar mais informações sobre os documentos encaminhados ou novos**

documentos, visando a comprovação sobre a prestação de serviços **referentes ao item 02**. Em relação a experiência mínima, a empresa encontra-se **em situação de possível diligência**, havendo a sugestão de que a mesma seja instada a **apresentar mais informações sobre os documentos encaminhados ou novos documentos**, visando a comprovação da **experiência mínima de 3 (três) anos** na prestação dos serviços, sendo aceito o **somatório de atestados de períodos diferentes**, não havendo obrigatoriedade de os 3 (três) anos serem ininterruptos.

Neste sentido, sugere-se **diligenciar** a empresa classificada para apresentar as documentações necessárias visando uma nova análise técnica sobre os elementos já apresentados, conforme a tabela 4 abaixo:

Tabela 4 - Esclarecimentos complementares	
Descrição do critério de análise para fins de habilitação técnica	Esclarecimentos complementares
Confecção e instalação, com fornecimento de material, de placa de identificação em alumínio (ou material compatível: ACM e aço) nas dimensões mínimas de 80,0 x 100,0 cm, no quantitativo mínimo de 02 unidades, ou seja, 50% do quantitativo total a ser contratado para o item 2	<p>1. Encaminhar as especificações técnicas dos contratos, editais, termos de referência ou da execução de serviços, de "placa de identificação" em alumínio (ou material compatível: ACM e aço) nas dimensões mínimas de 80,0 x 100,0 cm, que sejam referentes aos seguintes quantitativos:</p> <p>a) 38 unidades do item 2.30 apresentado por meio do Atestado 1658.PDF</p> <p>b) 16 unidades do item Painel interno de identificação do Contrato 2014.7419.7461 apresentado por meio do Atestados de Capacidade Tecnica.PDF; e</p> <p>c) 32 unidades do item Placa de identificação do pavimento - Hall elevadores dos documentos "CAT com Atestado 259780_Sinalizacao_AeR.PDF" e "CAT com Atestado 269501_Sinalizacao_AeR.PDF"</p> <p>2. Encaminhar novos documentos, visando a comprovação sobre a prestação de serviços referentes ao item 02.</p> <p>3. Deverão ser comprovadas as execuções de um total mínimo de 02 unidades, podendo ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.</p>
Comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços	1. Encaminhar documentações que demonstrem os períodos de prestação dos serviços , sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes , não havendo obrigatoriedade de os 3 (três) anos serem ininterruptos.

É a Nota Técnica que submetemos a apreciações superiores.