

 Responder a todos |  Excluir Lixo eletrônico | 



Solicitação de Esclarecimento - Ministério da Justiça - PE 22.2020 - PROCESSO Nº 08084.001522/2020-18



Sueli Cristina Letizio <sueli@sealtelecom.com.br>

Hoje, 17:14

MJ-Licitação; Joao Lazaro Batista Carvalho <jcarvalho@sealtelecom.com.br>; J

 Responder a todos | 

PE 22/2020

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Prezados Senhores, boa tarde.

No intuito de participarmos do Pregão Eletrônico n.º 22/2020 - PROCESSO Nº 08084.001522/2020-18, solicitamos a gentileza de nos responderem aos seguintes questionamentos:

QUESTIONAMENTOS

QUESTIONAMENTO 1

ITEM 3 - Módulo de pedido de palavra

É pedido no item 3.6, que o microfone possua um anel luminoso bicolor preferencialmente no topo, porém entende-se que esta não é uma característica do módulo de pedido de palavra e sim do microfone.

Desta forma entendemos que esta característica deve ser desconsiderada para o módulo de pedido de palavra.

Nosso entendimento está correto?

QUESTIONAMENTO 2

ITEM 11 - Kit microfone sem fio

A especificação da faixa de resposta de frequência se refere à uma característica intrínseca do microfone, assim, especificar também o processamento de sinais, como filtros passa-altas, não é algo pertinente ao microfone.

Desta forma entendemos que a solicitação de um filtro passa-altas para o microfone não deve ser considerada, uma vez que esta é uma função de processamento de sinais de áudio e poderá ser suprida pelos processadores de áudio ofertados.

Nosso entendimento está correto?

QUESTIONAMENTO 3

ITEM 13 - Microfone Gooseneck sem fio

Entendemos que a solicitação de possuir fonte de alimentação será atendida com o fornecimento dos carregadores solicitados no item 15.

Assim, entendemos que, somente deverão ser fornecidas baterias recarregáveis de Íons de Lítio para cada unidade de microfone gooseneck sem fio.

Nosso entendimento está correto?

QUESTIONAMENTO 4

Item 30. do Anexo II do Termo de Referência / Item 29 das Planilhas do Edital - **Controlador para câmera PTZ**

Entendemos que se o equipamento ofertado possuir painel LCD com apresentação de informações e configurações de uso do sistema, estará sendo atendido o exigido na alínea 31.6 das especificações técnicas deste edital.

Nosso entendimento está correto?

QUESTIONAMENTO 5

 Responder a todos |   Excluir Lixo eletrônico |  ... 

E solicitado que o switch ofertado possua, no mínimo, 24 portas RJ45 Gigabit Ethernet e 2 portas SFP. Desta forma entendemos que poderão ser ofertadas portas SFP do tipo “combo”.

Nosso entendimento está correto?

QUESTIONAMENTO 6

Item 39. do Anexo II do Termo de Referência / Item 37 das Planilhas do Edital - **Switch ethernet 24 portas gerenciável**

É solicitado que o switch possua até 4000 VLANs. Assim, entendemos que o switch deve ser capaz de identificar a quantidade de 4000 VLANs IDs, sendo que simultaneamente poderão ser utilizadas 512 VLANs ativas.

Nosso entendimento está correto?

QUESTIONAMENTO 7

Conforme planilhas do edital, existem apenas 45 (quarenta e cinco) itens licitados no Grupo.


Porém, no Anexo II do Termo de Referência, devido erro de digitação, a quantidade de itens (apenas na nomenclatura), salta para 47 (quarenta e sete).

Nos itens 28 e 29, página 76 do edital, houveram erros de digitação nos subitens.

Por favor, verificar.

Solicito a gentileza de confirmarem recebimento deste email.

No aguardo de breve retorno, agradeço desde já.



Sueli Cristina Letizio
Licitações Centro-Oeste
+55 (11) 3877-4074
+55 (11) 9.9199-7687
+55 (11) 9.8783-0313
 sueli@sealtelecom.com.br
www.sealtelecom.com