

Pregão Eletrônico

200005.52022 .81795 .4968 .14238141260



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Administração
Coordenação Geral de Logística

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00005/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 01 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº. 251/2021 de 02/12/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 08084005475202154, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de mobiliários e carrinhos de transporte de carga para atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na condição de Órgão Gerenciador, e órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Poltrona

Descrição Complementar: Poltrona Nome: Poltrona Escritório -CADEIRA GIRATÓRIA, TELADA, COM APOIO DE CABEÇA , conforme descrição do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 44

Valor Estimado: R\$ 4.947,3100

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.897,0000 e a quantidade de 44 Unidade .

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Poltrona

Descrição Complementar: Poltrona Nome: Poltrona Escritório. CADEIRA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO TELADO, APOIO DE CABEÇA E AJUSTE DE CERVICAL – BASE NYLON, conforme descrição do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 520

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.198,5000

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.720,0000 e a quantidade de 520 Unidade .

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Poltrona

Descrição Complementar: Poltrona Nome: Poltrona Escritório. CADEIRA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO TELADO E AJUSTE DE CERVICAL – BASE NYLON, conforme descrição do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 250
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.602,5600
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.602,5600 e a quantidade de 250 Unidade .**

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Poltrona

Descrição Complementar: Poltrona Nome: Poltrona Escritório. POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPALDAR MEDIO, conforme descrição do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 858,9000

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 858,9000 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 5 - Grupo 2

Descrição: Sofá

Descrição Complementar: Sofá Revestimento: Couro , Material Estofamento: Espuma Com Densidades Para Assento-D26 E 28, Encos , Quantidade Assentos: 1 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Apoia Braços; Estofamento Encosto E Assento Removí

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 32

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.267,0100

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 6 - Grupo 2

Descrição: Sofá

Descrição Complementar: Sofá Revestimento: Couro , Material Estofamento: Espuma Com Densidades Para Assento-D26 E 28, Encos , Quantidade Assentos: 2 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Apoia Braços; Estofamento Encosto E Assento Removí

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 21

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.865,4600

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 7 - Grupo 2

Descrição: Sofá

Descrição Complementar: Sofá Revestimento: Couro , Material Estofamento: Espuma Com Densidades Para Assento-D26 E 28, Encos , Quantidade Assentos: 3 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Apoia Braços; Estofamento Encosto E Assento Removí

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.041,2400

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 8 - Grupo 3

Descrição: Mesa

Descrição Complementar: Mesa Nome: Mesa. MESA EM FORMATO "L", conforme descrição do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 372

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.107,5000

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 930,0000 e a quantidade de 372 Unidade .**

Item: 9 - Grupo 3

Descrição: Mesa

Descrição Complementar: Mesa Nome: Mesa. MESA PENINSULAR, conforme descrição do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 153

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.159,2500

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 e a quantidade de 153 Unidade .**

Item: 10 - Grupo 3

Descrição: Aparador Decoração

Descrição Complementar: Aparador Decoração Material: Madeira , Altura: 80 CM, Comprimento: 160 A 180 CM, Profundidade: 105 CM, Material Estrutura: Metal/Madeira

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 796,9900

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 30 Unidade .**

Item: 11 - Grupo 3

Descrição: Mesa

Descrição Complementar: Mesa Nome: Mesa. MESA RETANGULAR, conforme Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 864,4200

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 701,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 12

Descrição: Carrinho Transporte

Descrição Complementar: Carrinho Transporte Nome: Carrinho Transporte. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA, conforme Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 828,9600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 828,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 13

Descrição: Carrinho Transporte

Descrição Complementar: Carrinho Transporte Nome: Carrinho Transporte. CARRINHO PLATAFORMA, conforme descrição do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.051,9800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, **pelo melhor lance de R\$ 1.980,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 14

Descrição: Carrinho Transporte

Descrição Complementar: Carrinho Transporte Nome: Carrinho Transporte. CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA DE GRADE, conforme descrição do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.618,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, **pelo melhor lance de R\$ 1.581,0300 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 15

Descrição: Carrinho Transporte

Descrição Complementar: Carrinho Transporte Nome: Carrinho Transporte. CARRINHO ALMOXARIFADO 3 GRADES, conforme Descrição do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.484,6900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GERBRA COMERCIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.460,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 16

Descrição: Carrinho Transporte

Descrição Complementar: Carrinho Transporte Nome: Carrinho Transporte. CARRINHO PARA TRANSPORTE EM PALETES, conforme descrição do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.123,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.576,3800 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 17

Descrição: Pulpito portatil

Descrição Complementar: Pulpito Portatil . PÚLPITO DE ACRÍLICO, conforme descrição do Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.367,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.980,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 18

Descrição: Suporte microfone

Descrição Complementar: Suporte Microfone Material: Alumínio , Tipo: Articulado , Aplicação: Audio , Características Adicionais: Possui Indicador De Microfone Em Funcionamento , Uso: Microfones Até 2 Kg , Cor: Prêto/Prata

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 100,7300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 2.620.441,6400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 2.369.408,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - Poltrona
- 2 - Poltrona
- 3 - Poltrona
- 4 - Poltrona

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 213.543,7800

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 5 - Sofá
- 6 - Sofá
- 7 - Sofá

Grupo 3

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 852.706,9500

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 629.960,0000 .

Itens do grupo:

- 8 - Mesa
- 9 - Mesa
- 10 - Aparador Decoração
- 11 - Mesa

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Poltrona

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	44	R\$ 4.947,3100	R\$ 217.681,6400	31/03/2022 17:01:54

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** GALLEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estamos de acordo com edital e anexos Apoio de cabeça: estrutura em resina de engenharia termoplás􀁂ca injetada de alta resistência mecânica com super􀁑cie em material elás􀁂co (tela), sem u􀁂lização de espuma e similares. Deverá possibilitar regulagens de inclinação e altura, através de duas ar􀁂culações, uma livre de movimento e outra com ajuste em quatro posições dis􀁂ntas através de botão de acionamento. Dimensões do apoio de cabeça: largura – mínimo de 290mm e máximo de 330mm; altura – mínimo de 190mm e máximo de 230mm. Encosto: estrutura em resina de engenharia termoplás􀁂ca injetada de alta resistência mecânica com super􀁑cie em material elás􀁂co (tela), sem u􀁂lização de espuma e similares, para propiciar melhor distribuição da pressão do corpo do usuário. Apoio lombar regulável na altura em várias posições, permanecendo seu espaldar fixo. Suporte para o encosto com duplos tubos de aço industrial de 25,4 mm de diâmetro com acabamento pintado eletrosta􀁂camente em epóxi pó na cor Anexo do Termo de Referência I - Especificações Técnicas (17523731) SEI 08084.005475/2021-54 / pg. 30 preto fosco. Dimensões do encosto: largura da parte superior – mínimo de 570mm e máximo de 600mm; largura da parte inferior – mínimo de 480mm e máximo de 520mm; altura ú􀁂l do encosto – mínimo de 640mm e máximo de 680mm. Assento: estrutura em resina de engenharia termoplás􀁂ca injetada de alta resistência mecânica com super􀁑cie em material elás􀁂co (tela), sem u􀁂lização de espuma e similares, para propiciar melhor distribuição da pressão do corpo do usuário. Dimensões do assento: largura – mínima de 550mm e máximo de 590mm; profundidade – mínima de 500mm; máxima de 540mm. Mecanismo: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada. Deverá possuir movimento sincronizado entre o encosto e o assento com proporção de deslocamento de aproximadamente 2:1 respec􀁂vamente com possibilidade de travamento em no mínimo 04 posições através de alavanca posicionada na parte inferior do assento e sistema an􀁂-impacto para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Deverá possibilitar o ajuste da tensão através de manípulo sob o assento para adequar o movimento relax ao biótipo (peso) do usuário. Coluna: com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de regulagem mínima de 90 mm em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4 (comprovado através de certificado ou laudo). Base: com cinco patas fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (NYLON 6), com adi􀁂vo an􀁂-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com caracterís􀁂cas de excepcional tenacidade resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos, com diâmetro mínimo de 690 mm. Rodízio: duplo, com rodas de 65 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia com banda de rodagem mórbida em poliuretano, para ser u􀁂lizado em qualquer 􀁂po de piso, eixo ver􀁂cal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O sistema de acoplamento entre rodas deve ser por duplo sistema de engate: Engate das rodas ao eixo de aço horizontal e outro engate do cavalete às rodas (flange), tal sistema reduz o acúmulo de pelos, cabelos e outros detritos provenientes do piso que venham a prejudicar o funcionamento habitual dos rodízios. O eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoia braços: em poliuretano integral-skin, com regulagem de altura com no mínimo 16 posições, regulagem de ângulo horizontal e profundidade em no mínimo 60mm. Estrutura do apoiabraço em resina de engenharia termoplás􀁂ca injetada, fixada diretamente ao encosto. Dimensões do apoia braços: largura – mínimo de 80mm e máximo de 110mm; comprimento – mínimo de 250mm e máximo de 300mm. Revestimento: assento e encosto revestidos em tela na cor preta. Cor(es): mecanismos, partes injetadas e regulagens com acabamento na cor preta. Todos os componentes metálicos receberão acabamento em pintura eletrostá􀁂ca realizado por processo totalmente automa􀁂zado em 􀁂nta pó, rev􀁂ndo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com prétratamento an􀁂 ferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia u􀁂lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento), na cor preta, acabamento fosco.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	44	R\$ 4.947,3100	R\$ 217.681,6400	31/03/2022 17:45:28
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FLEXFORM**Fabricante:** FLEXFORM**Modelo / Versão:** FLEXTROPIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA TELADA COM APOIO DE CABEÇA Encosto Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície em material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares, que propicia melhor distribuição da pressão do corpo do usuário, e oferecendo excelente conforto também no que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Apoio lombar regulável na altura em várias posições, permanecendo seu espaldar fixo. Largura média do encosto 490 mm e altura de 660 mm Assento Estrutura do assento em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície em material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto também no que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Profundidade de 520 mm e largura de 565 mm. Mecanismo Sincronizado cadeira Flexotropic Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada que garante bom acabamento e alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência

a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O novo conceito dinâmico deste mecanismo proporciona excepcional conforto para o movimento relax, mantém o apoio lombar permanentemente. Este mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem a regulagem da altura e o bloqueio do movimento em 4 posições. Sua característica principal é o movimento sincronizado entre o encosto e o assento com proporção de deslocamento de 2:1 respectivamente. O ajuste da tensão através de manípulo sob o assento possibilita adequar o movimento relax ao biotipo do usuário. Possui suporte para o encosto com duplos tubos de aço industrial de 25,4 mm de diâmetro. Este mecanismo dispõe também de sistema anti-impacto para o encosto o que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetil de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura fixados ao tubo central através de porca rápida em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4 (comprovado através de certificado ou laudo). O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Base injetada em material termoplástico Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência à abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. No cone existe um anel metálico que é colocado no molde no momento da injeção, conferindo maior resistência mecânica. Este anel é fabricado em aço com diâmetro externo de 56,8mm e espessura de 3mm com acabamento zincado. Rodízio Tipo W com 65mm de diâmetro Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, eixo vertical em aço treilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço treilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O sistema de acoplamento entre rodas é realizado por duplo sistema de engate: Engate das rodas ao eixo de aço horizontal e outro engate do cavalete às rodas (flange). O eixo vertical é dot

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA	Sim	Sim	44	R\$ 4.947,3100	R\$ 217.681,6400	31/03/2022 17:53:57
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: DUOFFICE

Fabricante: DUOFFICE

Modelo / Versão: CADEIRA GIRATORIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Nome: Poltrona Escritório -CADEIRA GIRATÓRIA, TELADA, COM APOIO DE CABEÇA , conforme descrição do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

55.088.157/0001-02	FK GRUPO S/A	Não	Não	44	R\$ 4.947,3100	R\$ 217.681,6400	01/04/2022 08:44:39
--------------------	--------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SITZ

Fabricante: FK GRUPO

Modelo / Versão: AIRYS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Airys Marca: Sitz Fabricante: FK GRUPO S.A. Apoio de cabeça: estruturado em resina de engenharia termoplástica injetada, com superfície em material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Possibilita regulagem de inclinação e de altura. Encosto: estruturado em resina de engenharia injetada de alta resistência, com superfície em material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Apoio lombar regulável na altura em várias posições, com encosto permanecendo fixo. Suporte para o encosto duplo em resina de engenharia. Dimensões do encosto: Largura 485mm, altura útil 530mm. Assento: estruturado em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência, com superfície em material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Dimensões do assento: Largura 510mm e profundidade 495mm. Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada. Possui movimento sincronizado entre o encosto e o assento com proporção de deslocamento de aproximadamente 2:1, com possibilidade de travamento em 4 posições, através de alavanca posicionada na parte inferior do assento. Possibilita o ajuste da tensão através de manivela na ponta da alavanca sob o assento, para adequar o movimento relax ao biotipo (peso) do usuário. Coluna com regulagem de altura por acionamento a gás, com curso de regulagem aproximado de 90mm, em conformidade com a norma DIN EM 16955 classe 4. Base: Em formato piramidal com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia com aproximadamente 30% de fibra de vidro na cor preta e características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão e produtos químicos. Deverá possuir diâmetro mínimo de 690mm. Possui anel interno fabricado em aço com acabamento zincado. Com 5 hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Rodízio: Duplo, com rodas de 65mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, eixo vertical em aço treilado de 1010/1020 com diâmetro de 11mm e eixo horizontal também em aço treilado 1010/1020. Eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Rodízio possui banda de rodagem mórbida em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Apoia braço fixado sob o assento, com corpo fabricado em resina de engenharia, fixado sob o assento. Braço 4D, com regulagem de altura, abertura, profundidade e angular. Regulagem vertical com 9 estágios e 100mm, realizado através de botão. Parte superior do apoia braço injetado em poliuretano, com comprimento de 250mm e largura de 85mm. Revestimento: Assento e encosto revestidos em tela na cor preta. Cor: Partes metálicas e injetadas em

acabamento na cor preta. Componentes metálicos recebem acabamento em pintura eletrostática em tinta pó. Garantia de 5 anos.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.829.541/0001-27	ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	44	R\$ 4.950,0000	R\$ 217.800,0000	01/04/2022 08:30:25
<p>Marca: FLEXFORM Fabricante: FLEXFORM Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Nome: Poltrona Escritório -CADEIRA GIRATÓRIA, TELADA, COM APOIO DE CABEÇA , conforme descrição do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
26.480.533/0001-01	MOBILIA DF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	44	R\$ 5.200,0000	R\$ 228.800,0000	31/03/2022 14:30:38
<p>Marca: Flexform Fabricante: Flexform Modelo / Versão: Flextropic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apoio de cabeça: estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica com superfície em material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Deverá possibilitar regulagens de inclinação e altura, através de duas articulações, uma livre de movimento e outra com ajuste em quatro posições distintas através de botão de acionamento. Dimensões do apoio de cabeça: largura – mínimo de 290mm e máximo de 330mm; altura – mínimo de 190mm e máximo de 230mm. Encosto: estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica com superfície em material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares, para propiciar melhor distribuição da pressão do corpo do usuário. Apoio lombar regulável na altura em várias posições, permanecendo seu espaldar fixo. Suporte para o encosto com duplos tubos de aço industrial de 25,4 mm de diâmetro com acabamento pintado eletrostaticamente em epóxi pó na cor preto fosco. Dimensões do encosto: largura da parte superior – mínimo de 570mm e máximo de 600mm; largura da parte inferior – mínimo de 480mm e máximo de 520mm; altura útil do encosto – mínimo de 640mm e máximo de 680mm. Assento: estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica com superfície em material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares, para propiciar melhor distribuição da pressão do corpo do usuário. Dimensões do assento: largura – mínima de 550mm e máximo de 590mm; profundidade – mínima de 500mm; máxima de 540mm. Mecanismo: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada. Deverá possuir movimento sincronizado entre o encosto e o assento com proporção de deslocamento de aproximadamente 2:1 respectivamente com possibilidade de travamento em no mínimo 04 posições através de alavanca posicionada na parte inferior do assento e sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Deverá possibilitar o ajuste da tensão através de manípulo sob o assento para adequar o movimento relax ao biótipo (peso) do usuário. Coluna: com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de regulagem mínima de 90 mm em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4 (comprovado através de certificado ou laudo). Base: com cinco patas fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliaida (NYLON 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com características de excepcional tenacidade resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos, com diâmetro mínimo de 690 mm. Rodízio: duplo, com rodas de 65 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia com banda de rodagem mórbida em poliuretano, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O sistema de acoplamento entre rodas deve ser por duplo sistema de engate: Engate das rodas ao eixo de aço horizontal e outro engate do cavalete às rodas (flange), tal sistema reduz o acúmulo de pelos, cabelos e outros detritos provenientes do piso que venham a prejudicar o funcionamento habitual dos rodízios. O eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apóia braços: em poliuretano integral-skin, com regulagem de altura com no mínimo 16 posições, regulagem de ângulo horizontal e profundidade em no mínimo 60mm. Estrutura do apoia-braço em resina de engenharia termoplástica injetada, fixada diretamente ao encosto. Dimensões do apoia braços: largura – mínimo de 80mm e máximo de 110mm; comprimento – mínimo de 250mm e máximo de 300mm. Pintura: Toda a superfície metálica deverá ser pintada eletrostaticamente em epóxi pó na cor preto fosco. Revestimento: assento e encosto revestidos em tela na cor preta Porte da empresa: ME/EPP</p>							
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	44	R\$ 6.431,0000	R\$ 282.964,0000	22/03/2022 12:25:57
<p>Marca: FLORIANRIUS Fabricante: FLORIANRIUS Modelo / Versão: Cadeira giratória, telada Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória, telada, com apoio de cabeça Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.431,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 5.200,0000	26.480.533/0001-01	01/04/2022 09:00:00:957

R\$ 4.950,0000	00.829.541/0001-27	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 4.947,3100	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 4.947,3100	49.058.654/0001-65	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 4.947,3100	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 4.947,3100	55.088.157/0001-02	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 4.700,0000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:11:53:047
R\$ 4.600,0000	55.088.157/0001-02	01/04/2022 09:12:03:320
R\$ 4.500,0000	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:14:00:863
R\$ 4.300,0000	55.088.157/0001-02	01/04/2022 09:14:15:027
R\$ 4.250,0000	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:16:09:943
R\$ 4.000,0000	55.088.157/0001-02	01/04/2022 09:16:22:317
R\$ 4.900,0000	26.480.533/0001-01	01/04/2022 09:17:23:467
R\$ 4.897,0000	49.058.654/0001-65	01/04/2022 09:21:13:847
R\$ 3.950,0000	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:22:05:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/05/2022 14:04:31	Recusa da proposta. Fornecedor: FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Recusa da Proposta Comercial pelo não atendimentos aos requisitos do Edital - PE 05/2022, com relação aos itens 1,2 e 4, do Grupo 1.
Recusa de proposta	12/05/2022 14:23:58	Recusa da proposta. Fornecedor: KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, CNPJ/CPF: 21.291.860/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 3.950,0000. Motivo: Pedido de desclassificação, via chat, da licitante em razão de não atender ao Edital do PE 05/2022.
Aceite de proposta	03/06/2022 14:16:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 4.897,0000.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Poltrona

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	520	R\$ 2.198,5000	R\$ 1.143.220,0000	31/03/2022 17:01:54

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: GALLEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estamos de acordo com edital e anexos Cadeira espaldar alto, encosto telado, apoio de cabeça e ajuste de cervical – base nylon Encosto em resina de engenharia termoplás􀁂ca injetada de alta resistência mecânica, acoplado em sua base diretamente ao mecanismo, através de três parafusos sextavados internos, que dispensa o uso de lâmina metálica ou suporte de encosto metálico como elemento de ligação estrutural entre mecanismo e encosto, visando maior resistência na tração do encosto com o assento no movimento de inclinação. Estrutura provida de super􀁑cie de

reves􀁂mento 􀁂po tela composta por 75% de polivinílico e 25% de poliéster e espessura mínima de 1,15 mm, sem u􀁂lização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Na parte traseira, montada uma capa de acabamento no encosto com no mínimo 2,5 mm de espessura por encaixe, sem u􀁂lização de parafusos, que deverá possuir gravação do nome do fabricante em baixo relevo. Apoio lombar injetado em resina termoplás􀁂ca com regulagem de altura, montado no encosto por encaixe (sem u􀁂lização de parafusos), com duas guias laterais (mínimo 10 mm de altura) que garantem a uniformidade do movimento de altura. Apoio-cabeça em resina de engenharia termoplás􀁂ca injetada de alta resistência mecânica. Espuma de poliuretano injetado, com no mínimo 25 mm de espessura, reves􀁂da por material e acabamento de modo idên􀁂co ao do assento. Suporte do apoio de cabeça fabricado em polímero termoplás􀁂co injetado, com regulagem de altura de curso mínimo de 40 mm e múl􀁂plas posições de ajuste. Apoio de cabeça: 350 mm x 200 mm (largura x altura); suporte de apoio de cabeça com 100 mm de largura, e altura de modo a permitir a regulagem requerida. Assento com interno em resina de engenharia termoplás􀁂ca injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg /m³, moldada anatomicamente com espessura da borda medindo 65 mm e espessura interna entre 44 e 55 mm. Capa estrutural contendo botão posicionado à direita do assento para regulagem de profundidade ú􀁂l do assento, com seis posições de bloqueio e curso mínimo de 50 mm, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da superf􀁑cie do assento. Possui barra de sustentação interna em aço carbono vincado (conferindo maior resistência mecânica) com no mínimo 50 mm de largura, 380 mm de comprimento e 5 mm de espessura para fixação e suporte do sistema do conjunto de braços. Esta capa deverá possuir também a função de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado que dispensa o uso do perfil de PVC. metro linear e gramatura de 275g /m². Deverá possuir tratamento prote􀁂vo an􀁂bacteriano, an􀁂fúngico e an􀁂viral. O tecido deverá permi􀁂r a higienização com soluções cloradas. Deverá possuir detalhe em costura em todo o contorno superior, formando um acabamento que delimita o estofamento. Não utilizar cola na fixação do revestimento. Mecanismo: com o corpo injetado em liga de alumínio sob pressão. Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos, que garantem a resistência deste componente, com largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo deverá possuir comandos extremamente fáceis que permitam que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento para desbloquear o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respec􀁂vamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto deverá proporcionar no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplás􀁂co ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de ar􀁂cular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	520	R\$ 2.198,5000	R\$ 1.143.220,0000	31/03/2022 17:45:28
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: TECTON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR ALTO ENCOSTO TELADO COM APOIO DE CABEÇA Encosto Tela Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Na parte traseira, é montada uma capa de acabamento no encosto (encaixe sem utilização de parafusos), esta possui gravação do nome do fabricante em baixo relevo. A capa possui no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do encosto: Extensão vertical do encosto (NBR 13962) - 660 mm Altura da tela do encosto - 550 mm Largura total do encosto - 480 mm Apoio lombar injetado em resina termoplástica com regulagem de altura, montado no encosto por encaixe (sem utilização de parafusos), com duas guias laterais (mínimo 10 mm de altura) que garantem a uniformidade do movimento de altura. Largura aproximada do apoio lombar 430 mm e altura de 95 mm. Assento Interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura da borda medindo 65 mm e espessura interna entre 44 e 55 mm. Possui largura de 490 mm e profundidade de 470 mm. O revestimento do assento possui detalhe em costura em todo o contorno superior, formando um acabamento que delimita o estofamento. Não utiliza cola na fixação do revestimento. Botão posicionado à direita do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com seis posições de bloqueio e curso de 50 mm, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície do assento. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado que dispensa o uso do perfil de PVC. Mecanismo Sincronizado O mecanismo possui: Corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto,

um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A bucha guia para o pistão é injetada em resina de enge

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA	Sim	Sim	520	R\$ 2.198,5000	R\$ 1.143.220,0000	31/03/2022 17:53:57
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: DUOFFICE

Fabricante: DUOFFICE

Modelo / Versão: CADEIRA ESPALDAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Nome: Poltrona Escritório. CADEIRA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO TELADO, APOIO DE CABEÇA E AJUSTE DE CERVICAL – BASE NYLON, conforme descrição do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

55.088.157/0001-02	FK GRUPO S/A	Não	Não	520	R\$ 2.198,5000	R\$ 1.143.220,0000	01/04/2022 08:44:39
--------------------	--------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: FK GRUPO

Modelo / Versão: KAGI – Agile giratória operacional tipo A, com apo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: KAGI – Agile giratória operacional tipo A, com apoio de cabeça, base preta, com braços. Marca e fabricante: FK GRUPO S.A. Encosto: em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, acoplado em sua base diretamente ao mecanismo, dispensando o uso de lâmina metálica ou suporte de encosto metálico como elemento de ligação estrutural entre mecanismo e encosto. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento e temperatura corporal. Apoio lombar injetado em resina termoplástica com regulagem de altura, montado no encosto por encaixe, com duas guias laterais que garantem a uniformidade do movimento de altura. Apoio de cabeça: Em resina de engenharia termoplástica injetada. Dotado de espuma de poliuretano, com espessura aproximada de 25mm, revestida por material de acabamento de modo idêntico ao do assento. Suporte do apoio de cabeça em resina de engenharia, com regulagem de altura de curso de 100mm e múltiplas posições de ajuste. Apoio com 260mm de largura e 150mm de altura. Assento com interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade nominal de 53,07 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura média de 45mm. Capa estrutural sob o assento. Possui botão sob o assento, à direita, para regulagem de profundidade do assento, com 7 posições de bloqueio e curso de 55mm. Possui chapa transversal sob o assento para fixação dos braços. Revestimento: em tecido 100% poliéster com trama tipo crepe. Possui detalhe em costura em todo contorno superior, formando um acabamento que delimita o estofamento. Mecanismo com o corpo injetado em liga de alumínio sob pressão. Com placa sob o assento, para fixação do mecanismo, injetada em resina de engenharia, a qual possui também função de slide. Mecanismo possui alavanca sob o assento a direita para regulagem de altura, e alavanca a esquerda para desbloquear o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento. Mecanismo proporciona 5 pontos de parada de regulagem. Dotado de sistema de livre flutuação, com tensão do movimento regulada por meio de manípulo localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário, possui também sistema anti-impacto. Mecanismo blindado que impede que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo. Sistema de acoplamento da coluna central através de cone morse. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás, com aproximadamente 120mm de curso. Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência. Pistão em conformidade com a norma DIN EM 16955 classe 4. Movimento de rotação da coluna sobre esferas. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base se dá através de cone morse. Base: Em formato piramidal com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia com aproximadamente 30% de fibra de vidro na cor preta e características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão e produtos químicos. Possui diâmetro mínimo de 690mm. Possui anel interno fabricado em aço com acabamento zincado. Com 5 hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Rodízio: Duplo, com rodas de 65mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, eixo vertical em aço trefilado de 1010/1020 com diâmetro de 11mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Rodízio possui banda de rodagem mórbida em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Apoia braço com corpo fabricado em resina de engenharia, fixado sob o assento. Braço 4D, com regulagem de altura, abertura, profundidade e angular. Regulagem vertical com 9 estágios e 100mm, realizado através de botão. Parte superior do apoio braço injetado em poliuretano, com comprimento de 250mm e largura de 85mm. Cor: Partes metálicas e injetadas em acabamento na cor preta. Componentes metálicos recebem acabamento em pintura eletrostática em tinta pó. Garantia de 5 anos. Medidas aproximadas: Altura total da cadeira: 1110 – 1230mm. Extensão horizontal do encosto: 670mm. Altura da tela do encosto: 600mm. Largura do encosto: 465mm. Largura do assento: 500mm. Largura do apoio lombar: 380mm. Altura do apoio lombar: 115mm. Largura do apoio de cabeça:

260mm. Altura do apoio de cabeça: 115mm. Diâmetro da base: 690mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.829.541/0001-27	ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	520	R\$ 2.200,0000	R\$ 1.144.000,0000	01/04/2022 08:30:25
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: FLEXFORM**Fabricante:** FLEXFORM**Modelo / Versão:** 002**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona Nome: Poltrona Escritório -CADEIRA GIRATÓRIA, TELADA, COM APOIO DE CABEÇA , conforme descrição do Termo de Referência.**Porte da empresa:** ME/EPP

26.480.533/0001-01	MOBILIA DF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	520	R\$ 2.500,0000	R\$ 1.300.000,0000	31/03/2022 14:30:38
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Flexform**Fabricante:** Flexform**Modelo / Versão:** Tecton

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, acoplado em sua base diretamente ao mecanismo, através de três parafusos sextavados internos, que dispensa o uso de lâmina metálica ou suporte de encosto metálico como elemento de ligação estrutural entre mecanismo e encosto, visando maior resistência na tração do encosto com o assento no movimento de inclinação. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela composta por 75% de polivinílico e 25% de poliéster e espessura mínima de 1,15 mm, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Na parte traseira, montada uma capa de acabamento no encosto com no mínimo 2,5 mm de espessura por encaixe, sem utilização de parafusos, que deverá possuir gravação do nome do fabricante em baixo relevo. Apoio lombar injetado em resina termoplástica com regulagem de altura, montado no encosto por encaixe (sem utilização de parafusos), com duas guias laterais (mínimo 10 mm de altura) que garantem a uniformidade do movimento de altura. Apoia-cabeça em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Espuma de poliuretano injetado, com no mínimo 25 mm de espessura, revestida por material e acabamento de modo idêntico ao do assento. Suporte do apoio de cabeça fabricado em polímero termoplástico injetado, com regulagem de altura de curso mínimo de 40 mm e múltiplas posições de ajuste. Apoio de cabeça: 350 mm x 200 mm (largura x altura); suporte de apoio de cabeça com 100 mm de largura, e altura de modo a permitir a regulagem requerida. Assento com interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura da borda medindo 65 mm e espessura interna entre 44 e 55 mm. Capa estrutural contendo botão posicionado à direita do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com seis posições de bloqueio e curso mínimo de 50 mm, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície do assento. Possuir barra de sustentação interna em aço carbono vincado (conferindo maior resistência mecânica) com no mínimo 50 mm de largura, 380 mm de comprimento e 5 mm de espessura para fixação e suporte do sistema do conjunto de braços. Esta capa deverá possuir também a função de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado que dispensa o uso do perfil de PVC. Revestimento: em tecido 100% poliéster com trama tipo crepe, peso de 385 gramas por metro linear e gramatura de 275g/m². Deverá possuir tratamento protetivo antibacteriano, antifúngico e antiviral. O tecido deverá permitir a higienização com soluções cloradas. Deverá possuir detalhe em costura em todo o contorno superior, formando um acabamento que delimita o estofamento. Não utilizar cola na fixação do revestimento. Mecanismo: com o corpo injetado em liga de alumínio sob pressão. Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos, que garantem a resistência deste componente, com largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo deverá possuir comandos extremamente fáceis que permitam que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento para desbloquear o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto deverá proporcionar no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	520	R\$ 2.858,0000	R\$ 1.486.160,0000	22/03/2022 12:25:57
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: FLORIANRIUS**Fabricante:** FLORIANRIUS**Modelo / Versão:** Cadeira espaldar alto, encosto telado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira espaldar alto, encosto telado, apoio de cabeça e ajuste de cervical – base nylon
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.858,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.500,0000	26.480.533/0001-01	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.200,0000	00.829.541/0001-27	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.198,5000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.198,5000	49.058.654/0001-65	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.198,5000	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.198,5000	55.088.157/0001-02	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.770,0000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:12:12:513
R\$ 1.600,0000	55.088.157/0001-02	01/04/2022 09:12:27:680
R\$ 1.720,0000	49.058.654/0001-65	01/04/2022 09:14:02:910
R\$ 1.550,0000	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:14:19:150
R\$ 1.500,0000	55.088.157/0001-02	01/04/2022 09:14:38:280
R\$ 2.300,0000	26.480.533/0001-01	01/04/2022 09:19:44:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/05/2022 14:04:31	Recusa da proposta. Fornecedor: FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: Recusa da Proposta Comercial pelo não atendimentos aos requisitos do Edital - PE 05/2022, com relação aos itens 1,2 e 4, do Grupo 1.
Recusa de proposta	12/05/2022 14:23:58	Recusa da proposta. Fornecedor: KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, CNPJ/CPF: 21.291.860/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.550,0000. Motivo: Pedido de desclassificação, via chat, da licitante em razão de não atender ao Edital do PE 05/2022.
Aceite de proposta	03/06/2022 14:16:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.720,0000.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Poltrona

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	250	R\$ 1.602,5600	R\$ 400.640,0000	31/03/2022 17:01:54

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: GALLEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estamos de acordo com edital e anexos Cadeira espaldar alto, encosto telado e ajuste de cervical – base nylon Encosto em resina de engenharia termoplás􀁂ca injetada de alta resistência mecânica, acoplado em sua base diretamente ao mecanismo, através de três parafusos sextavados internos, que dispensa o uso de lâmina metálica ou suporte de encosto metálico como elemento de ligação estrutural entre mecanismo e encosto, visando maior resistência na tração do encosto com o assento no movimento de inclinação. Estrutura provida de super􀁑cie de revés􀁂mento 􀁂po tela composta por 75% de polivinílico e 25% de poliéster e espessura mínima de 1,15 mm, sem u􀁂lização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Na parte traseira, montada uma capa de acabamento no encosto com no mínimo 2,5 mm de espessura por encaixe, sem u􀁂lização de parafusos, que deverá possuir gravação do nome do fabricante em baixo relevo. Apoio lombar injetado em resina termoplás􀁂ca com regulagem de altura, montado no encosto por encaixe (sem u􀁂lização de parafusos), com duas guias laterais (mínimo 10 mm de altura) que garantem a uniformidade do movimento de altura. Assento com interno em resina de engenharia termoplás􀁂ca injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg /m3, moldada anatomicamente com espessura da borda medindo 65 mm e espessura interna entre 44 e 55 mm. Capa estrutural contendo botão posicionado à direita do assento para regulagem de profundidade ú􀁂l do assento, com seis posições de bloqueio e curso mínimo de 50 mm, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da super􀁑cie do assento. Possui barra de sustentação interna em aço carbono vincado (conferindo maior resistência mecânica) com no mínimo 50 mm de largura, 380 mm de comprimento e 5 mm de espessura para fixação e suporte do sistema do conjunto de braços. Esta capa deverá possuir também a função de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado que dispensa o uso do perfil de PVC. Revestimento: em tecido 100% poliéster com trama 􀁂po crepe, peso de 385 gramas por metro linear e gramatura de 275g /m². Deverá possuir tratamento prote􀁂vo an􀁂bacteriano, an􀁂fúngico e an􀁂viral. O tecido deverá permi􀁂r a higienização com soluções cloradas. Deverá possuir detalhe em costura em todo o contorno superior, formando um acabamento que delimita o estofamento. Não utilizar cola na fixação do revestimento. Mecanismo com corpo de aço estampado com mínimo de 2 mm de espessura, chapa de fixação do encosto estampada com mínimo de 4 mm de espessura, placa do assento estampada com no mínimo 3mm de espessura. Apresentar capa de acabamento injetada na cor preta. Mecanismo sincronizado excêntrico com regulagem automática􀁂ca de tensão do movimento de reclinção (peso pessoa) com 2 alavancas injetadas em termoplás􀁂co e haste interna em aço trefilado de 8 mm. Possui sincronismo em sua regulagem, mantendo o apoio lombar permanente e permi􀁂ndo a circulação sanguínea nas pernas do usuário. O mecanismo com comandos extremamente fáceis e que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário, para regulagem de altura do assento e alavanca do lado esquerdo para desbloqueio do movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite com que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção. A regulagem de inclinação do encosto deverá proporcionar no mínimo 4 pontos de parada. Internamente com 3 pinos zincados com a função de ar􀁂cular o conjunto assento e encosto, todos com diâmetro aproximado de 10 mm e um pino zincado para fixação da rabeta com diâmetro aproximado de 8mm.O mecanismo deverá possuir sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada por sistema peso pessoa que adequa a tensão do mecanismo automa􀁂camente ao peso do usuário. Possui sistema an􀁂-impacto que impeça o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Acabamento em pintura eletrostá􀁂ca realizado por processo totalmente automa􀁂zado em 􀁂nta pó, revés􀁂ndo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an􀁂ferruginoso que garantem grande resistência mec

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	250	R\$ 1.602,5600	R\$ 400.640,0000	31/03/2022 17:45:28
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: TECTON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR ALTO ENCOSTO TELADO COM APOIO DE CABEÇA Encosto Tela Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Na parte traseira, é montada uma capa de acabamento no encosto (encaixe sem utilização de parafusos), esta possui gravação do nome do fabricante em baixo relevo. A capa possui no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do encosto: Extensão vertical do encosto (NBR 13962) - 660 mm Altura da tela do encosto - 550 mm Largura total do encosto - 480 mm Apoio lombar injetado em resina termoplástica com regulagem de altura, montado no encosto por encaixe (sem utilização de parafusos), com duas guias laterais (mínimo 10 mm de altura) que garantem a uniformidade do movimento de altura. Largura aproximada do apoio lombar 430 mm e altura de 95 mm. Assento Interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3, moldada anatomicamente com espessura da borda medindo 65 mm e espessura interna entre 44 e 55 mm. Possui largura de 490 mm e profundidade de 470 mm. O revestimento do assento possui detalhe em costura em todo o contorno superior, formando um acabamento que delimita o estofamento. Não utiliza cola na fixação do revestimento. Botão posicionado a direita do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com seis posições de bloqueio e curso de 50 mm, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície do assento. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado que dispensa o uso do perfil de PVC. Mecanismo Relax Mecanismo com corpo de aço estampado com mínimo de 2 mm de espessura, chapa de fixação do encosto estampada com mínimo de 4 mm de espessura, placa do assento estampada com no mínimo 3mm de espessura. Apresenta capa de acabamento injetada na cor preta. Mecanismo sincronizado excêntrico com regulagem automática de tensão do movimento de reclinção (peso pessoa) com 2 alavancas injetadas em termoplástico e haste interna em aço trefilado de 8 mm. Possui sincronismo em sua regulagem, mantendo o apoio lombar permanente e permitindo a circulação sanguínea nas pernas do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário, para regulagem de altura do assento e alavanca do lado

esquerdo para desbloqueio do movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite com que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção. A regulagem de inclinação do encosto proporciona 4 pontos de parada. Internamente existem 3 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, todos com diâmetro aproximado de 10 mm e um pino zincado para fixação da rabeta com diâmetro aproximado de 8mm. O mecanismo tem sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada por sistema peso pessoa que adequa a tensão do mecanismo automaticamente ao peso do usuário. Possui sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento. O mecanismo dispõe de encaixe em cone morse (1° 26' 16") para acoplamento de coluna fixa ou com regulagem. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática, revestindo com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso, que garante grande resistência mecânica e excelente acabamento. Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porc

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA	Sim	Sim	250	R\$ 1.602,5600	R\$ 400.640,0000	31/03/2022 17:53:57
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: DUOFFICE

Fabricante: DUOFFICE

Modelo / Versão: CADEIRA ESPALDAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Nome: Poltrona Escritório. CADEIRA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO TELADO E AJUSTE DE CERVICAL – BASE NYLON, conforme descrição do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

55.088.157/0001-02	FK GRUPO S/A	Não	Não	250	R\$ 1.602,5600	R\$ 400.640,0000	01/04/2022 08:44:39
--------------------	--------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FK GRUPO

Fabricante: FK GRUPO

Modelo / Versão: KAGI – Agile giratória operacional tipo A, sem apo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: KAGI – Agile giratória operacional tipo A, sem apoio de cabeça, base preta, com braços. Marca e fabricante: FK GRUPO S.A. Encosto: em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, acoplado em sua base diretamente ao mecanismo, dispensando o uso de lâmina metálica ou suporte de encosto metálico como elemento de ligação estrutural entre mecanismo e encosto. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento e temperatura corporal. Apoio lombar injetado em resina termoplástica com regulagem de altura, montado no encosto por encaixe, com duas guias laterais que garantem a uniformidade do movimento de altura. Assento com interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade nominal de 53,07 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura média de 45mm. Capa estrutural sob o assento. Possui botão sob o assento, à direita, para regulagem de profundidade do assento, com 7 posições de bloqueio e curso de 55mm. Possui chapa transversal sob o assento para fixação dos braços. Revestimento: em tecido 100% poliéster com trama tipo crepe. Possui detalhe em costura em todo contorno superior, formando um acabamento que delimita o estofamento. Mecanismo com o corpo injetado em liga de alumínio sob pressão. Com placa sob o assento, para fixação do mecanismo, injetada em resina de engenharia, a qual possui também função de slide. Mecanismo possui alavanca sob o assento a direita para regulagem de altura, e alavanca a esquerda para desbloquear o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento. Mecanismo proporciona 5 pontos de parada de regulagem. Dotado de sistema de livre flutuação, com tensão do movimento regulada por meio de manípulo localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário, possui também sistema anti-impacto. Mecanismo blindado que impede que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo. Sistema de acoplamento da coluna central através de cone morse. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás, com aproximadamente 120mm de curso. Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência. Pistão em conformidade com a norma DIN EM 16955 classe 4. Movimento de rotação da coluna sobre esferas. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base se dá através de cone morse. Base: Em formato piramidal com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia com aproximadamente 30% de fibra de vidro na cor preta e características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão e produtos químicos. Possui diâmetro mínimo de 690mm. Possui anel interno fabricado em aço com acabamento zincado. Com 5 hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Rodízio: Duplo, com rodas de 65mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, eixo vertical em aço trefilado de 1010/1020 com diâmetro de 11mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Rodízio possui banda de rodagem mórbida em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Apoiar braço com corpo fabricado em resina de engenharia, fixado sob o assento. Braço 4D, com regulagem de altura, abertura, profundidade e angular. Regulagem vertical com 9 estágios e 100mm, realizado através de botão. Parte superior do apoio braço injetado em poliuretano, com comprimento de 250mm e largura de 85mm. Cor: Partes metálicas e injetadas em acabamento na cor preta. Componentes metálicos recebem acabamento em pintura eletrostática em tinta pó. Garantia de 5 anos. Medidas aproximadas: Altura total da cadeira: 1110 – 1230mm. Extensão vertical do encosto: 670mm. Altura da tela do encosto: 600mm. Largura do encosto: 465mm. Largura do assento: 500mm. Largura do

apoio lombar: 380mm. Altura do apoio lombar: 115mm. Diâmetro da base: 690mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.829.541/0001-27	ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 1.605,0000	R\$ 401.250,0000	01/04/2022 08:30:25
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXFORM**Fabricante:** FLEXFORM**Modelo / Versão:** 003**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona Nome: Poltrona Escritório. CADEIRA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO TELADO E AJUSTE DE CERVICAL – BASE NYLON, conforme descrição do Termo de Referência.**Porte da empresa:** ME/EPP

26.480.533/0001-01	MOBILIA DF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 1.730,0000	R\$ 432.500,0000	31/03/2022 14:30:38
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Flexform**Fabricante:** Flexform**Modelo / Versão:** Tecton

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, acoplado em sua base diretamente ao mecanismo, através de três parafusos sextavados internos, que dispensa o uso de lâmina metálica ou suporte de encosto metálico como elemento de ligação estrutural entre mecanismo e encosto, visando maior resistência na tração do encosto com o assento no movimento de inclinação. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela composta por 75% de polivinílico e 25% de poliéster e espessura mínima de 1,15 mm, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Na parte traseira, montada uma capa de acabamento no encosto com no mínimo 2,5 mm de espessura por encaixe, sem utilização de parafusos, que deverá possuir gravação do nome do fabricante em baixo relevo. Apoio lombar injetado em resina termoplástica com regulagem de altura, montado no encosto por encaixe (sem utilização de parafusos), com duas guias laterais (mínimo 10 mm de altura) que garantem a uniformidade do movimento de altura. Assento com interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura da borda medindo 65 mm e espessura interna entre 44 e 55 mm. Capa estrutural contendo botão posicionado à direita do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com seis posições de bloqueio e curso mínimo de 50 mm, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície do assento. Possuir barra de sustentação interna em aço carbono vincado (conferindo maior resistência mecânica) com no mínimo 50 mm de largura, 380 mm de comprimento e 5 mm de espessura para fixação e suporte do sistema do conjunto de braços. Esta capa deverá possuir também a função de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado que dispensa o uso do perfil de PVC. Revestimento: em tecido 100% poliéster com trama tipo crepe, peso de 385 gramas por metro linear e gramatura de 275g/m². Deverá possuir tratamento protetivo antibacteriano, antifúngico e antiviral. O tecido deverá permitir a higienização com soluções cloradas. Deverá possuir detalhe em costura em todo o contorno superior, formando um acabamento que delimita o estofamento. Não utilizar cola na fixação do revestimento. Mecanismo com corpo de aço estampado com mínimo de 2 mm de espessura, chapa de fixação do encosto estampada com mínimo de 4 mm de espessura, placa do assento estampada com no mínimo 3mm de espessura. Apresentar capa de acabamento injetada na cor preta. Mecanismo sincronizado excêntrico com regulagem automática de tensão do movimento de reclinção (peso pessoa) com 2 alavancas injetadas em termoplástico e haste interna em aço trefilado de 8 mm. Possuir sincronismo em sua regulagem, mantendo o apoio lombar permanente e permitindo a circulação sanguínea nas pernas do usuário. O mecanismo com comandos extremamente fáceis e que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuário levantar-se da poltrona. Possuir alavanca sob o assento a direita do usuário, para regulagem de altura do assento e alavanca do lado esquerdo para desbloqueio do movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite com que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção. A regulagem de inclinação do encosto deverá proporcionar no mínimo 4 pontos de parada. Internamente com 3 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, todos com diâmetro aproximado de 10 mm e um pino zincado para fixação da rabeta com diâmetro aproximado de 8mm. O mecanismo deverá possuir sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada por sistema peso pessoa que adequa a tensão do mecanismo automaticamente ao peso do usuário. Possuir sistema anti-impacto que impeça o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento. O mecanismo com encaixe em cone morse (1° 26' 16") para acoplamento da coluna. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso mínimo, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois p

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	250	R\$ 2.083,0000	R\$ 520.750,0000	22/03/2022 12:25:57
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLORIANRIUS**Fabricante:** FLORIANRIUS**Modelo / Versão:** Cadeira espaldar alto, encosto telado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira espaldar alto, encosto telado, ajuste de cervical – base nylon
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.083,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.730,0000	26.480.533/0001-01	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.605,0000	00.829.541/0001-27	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.602,5600	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.602,5600	49.058.654/0001-65	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.602,5600	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.602,5600	55.088.157/0001-02	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.430,0000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:12:21:763
R\$ 1.300,0000	55.088.157/0001-02	01/04/2022 09:12:31:947
R\$ 1.200,0000	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:14:32:750
R\$ 1.150,0000	55.088.157/0001-02	01/04/2022 09:14:44:327
R\$ 1.100,0000	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:18:28:733
R\$ 1.076,8100	55.088.157/0001-02	01/04/2022 09:18:38:963
R\$ 1.700,0000	26.480.533/0001-01	01/04/2022 09:20:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/05/2022 14:04:31	Recusa da proposta. Fornecedor: FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.076,8100. Motivo: Recusa da Proposta Comercial pelo não atendimentos aos requisitos do Edital - PE 05/2022, com relação aos itens 1,2 e 4, do Grupo 1.
Recusa de proposta	12/05/2022 14:23:58	Recusa da proposta. Fornecedor: KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, CNPJ/CPF: 21.291.860/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: Pedido de desclassificação, via chat, da licitante em razão de não atender ao Edital do PE 05/2022.
Aceite de proposta	03/06/2022 14:16:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.602,5600.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Poltrona

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	1.000	R\$ 858,9000	R\$ 858.900,0000	31/03/2022 17:45:28

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM**Modelo / Versão:** UNI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO Encosto Revestido Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. O encosto é fixado diretamente no mecanismo. Apoio lombar injetado com regulagem de altura. Possui altura de 470 mm e largura de 460 mm. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Profundidade de 470 mm e largura de 465 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo Relax Mecanismo com corpo de aço estampado com mínimo de 2 mm de espessura, chapa de fixação do encosto estampada com mínimo de 4 mm de espessura, placa do assento estampada com no mínimo 3mm de espessura. Apresenta capa de acabamento injetada na cor preta. Mecanismo sincronizado excêntrico com regulagem automática de tensão do movimento de reclinção (peso pessoa) com 2 alavancas injetadas em termoplástico e haste interna em aço trefilado de 8 mm. Possui sincronismo em sua regulagem, mantendo o apoio lombar permanente e permitindo a circulação sanguínea nas pernas do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário, para regulagem de altura do assento e alavanca do lado esquerdo para desbloqueio do movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite com que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção. A regulagem de inclinação do encosto proporciona 4 pontos de parada. Internamente existem 3 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, todos com diâmetro aproximado de 10 mm e um pino zincado para fixação da rabeta com diâmetro aproximado de 8mm. O mecanismo tem sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada por sistema peso pessoa que adequa a tensão do mecanismo automaticamente ao peso do usuário. Possui sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento. O mecanismo dispõe de encaixe em cone morse (1° 26' 16") para acoplamento de coluna fixa ou com regulagem. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática, revestindo com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso, que garante grande resistência mecânica e excelente acabamento. Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Base injetada em material termoplástico Base piramidal com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 6) com aproximadamente 30% de fibra de vidro na cor preta e características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. O cone possui um anel metálico que é inserido no molde no momento da injeção, conferindo maior resistência mecânica. Este anel é fabricado em aço com diâmetro externo de 56,8mm e espessura de 3mm com acabamento zincado. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o u

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA	Sim	Sim	1.000	R\$ 858,9000	R\$ 858.900,0000	31/03/2022 17:53:57
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: ECOFLEX**Fabricante:** ECOFLEX**Modelo / Versão:** POLTRONA GIRATORIA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona Nome: Poltrona Escritório. POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPALDAR MEDIO, conforme descrição do Termo de Referência.**Porte da empresa:** ME/EPP

55.088.157/0001-02	FK GRUPO S/A	Não	Não	1.000	R\$ 858,9000	R\$ 858.900,0000	01/04/2022 08:44:39
--------------------	--------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: SITTZ**Fabricante:** FK GRUPO**Modelo / Versão:** STIM – Time giratória média, base preta, com braço**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: STIM – Time giratória média, base preta, com braços. Marca: Sittz Fabricante: FK GRUPO S.A. Encosto: Com estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela composta por 100% de poliéster, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Encosto fixado diretamente ao mecanismo por meio de lâmina. Possui altura de 470mm e largura de 445mm. Apoio lombar fixado diretamente à estrutura do encosto, injetado, com regulagem de altura com o curso mínimo de 40mm. Assento: com interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade nominal de 53,07 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40mm.

Profundidade de 480 mm e largura de 460mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento: em tecido 100% poliéster com trama tipo crepe. Possui detalhe em costura em todo contorno superior, formando um acabamento que delimita o estofamento. Mecanismo: Com corpo de aço estampado com mínimo de 2mm de espessura, chapa de fixação do encosto estampada, placa do assento estampada. Possui capa de acabamento injetada na cor preta. Mecanismo sincronizado excêntrico com regulagem automática de tensão do movimento de reclinção (peso pessoa) com 2 alavancas. Com sincronismo em sua regulagem, mantendo o apoio lombar permanente e permitindo a circulação sanguínea nas pernas do usuário. Mecanismo com comandos extremamente fáceis que permite que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuário levantar-se da poltrona. Alavanca sob assento do lado direito regula regulagem de altura do assento e alavanca do lado esquerdo desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite com que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção. A regulagem de inclinação do encosto proporciona 4 pontos de parada. Mecanismo com sistema de livre flutuação sendo a regulagem de tensão do movimento de reclinção realizada por sistema peso pessoa que adequa a tensão do mecanismo automaticamente ao peso do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. O mecanismo dispõe de encaixe em cone morse para acoplamento de coluna fixa ou com regulagem. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás, com aproximadamente 120mm de curso. Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetato de alta resistência. Pistão em conformidade com a norma DIN EM 16955 classe 4. Movimento de rotação da coluna sobre esferas. Seu sistema precisa de acoplamento ao mecanismo e a base se dá através de cone morse. Base: Em formato piramidal com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia com aproximadamente 30% de fibra de vidro na cor preta e características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão e produtos químicos. Possui diâmetro de 690mm. Possui anel interno fabricado em aço com acabamento zincado. Com 5 hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Rodízio: Duplo, com rodas de 65mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, eixo vertical em aço trefilado de 1010/1020 com diâmetro de 11mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Rodízio possui banda de rodagem mórbida em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Apoia-braço: Com parte superior injetado em termoplástico texturizado. Suporte do apoia-braço regulável injetado em termoplástico texturizado, com estrutura de aço estampada com 4,75mm de espessura. Possui regulagem vertical com 7 pontos de parada e curso de 60mm. Apoia com comprimento de 255mm e largura de 75mm. Cor: Partes metálicas e injetadas em acabamento na cor preta. Componentes metálicos recebem acabamento em pintura eletrostática em tinta pó. Garantia de 5 anos. Medidas aproximadas: Altura total da cadeira: 880 - 1000 mm. Extensão vertical do encosto: 470mm. Largura total do encosto: 445. Largura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 485mm. Largura do apoio lombar: 300 mm. Altura do apoio lombar: 115mm. Diâmetro da base: 690mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.829.541/0001-27	ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 860,0000	R\$ 860.000,0000	01/04/2022 08:30:25
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: 004

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Nome: Poltrona Escritório. POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPALDAR MEDIO, conforme descrição do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

26.480.533/0001-01	MOBILIA DF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100.000,0000	31/03/2022 14:30:38
--------------------	---	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Flexform

Fabricante: Flexform

Modelo / Versão: Uni

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Encosto: com estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela composta por 100% de poliéster com gramatura mínima de 435 g/m², sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Encosto fixado diretamente no mecanismo. Possui altura de 470 mm e largura de 460 mm. Apoio lombar fixado diretamente à estrutura do encosto, injetado, com regulagem de altura com o curso mínimo de 65 mm. Assento: com interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Profundidade de 470 mm e largura de 465 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento: em tecido 100% poliéster com trama tipo crepe, peso de 385 gramas por metro linear e gramatura de 275g/m². Deverá possuir tratamento protetivo antibacteriano, antifúngico e antiviral. O tecido deverá permitir a higienização com soluções cloradas. Deverá possuir detalhe em costura em todo o contorno superior, formando um acabamento que delimita o estofamento. Não utilizar cola na fixação do revestimento. Mecanismo: com corpo de aço estampado com mínimo de 2 mm de espessura, chapa de fixação do encosto estampada com mínimo de 4 mm de espessura, placa do assento estampada com no mínimo 3mm de espessura. Deverá possuir capa de acabamento injetada na cor preta. Mecanismo sincronizado excêntrico com regulagem automática de tensão do movimento de reclinção (peso pessoa) com 2 alavancas injetadas em termoplástico e haste interna em aço trefilado de 8 mm. Com sincronismo em sua regulagem, mantendo o apoio lombar permanente e permitindo a circulação sanguínea nas pernas do usuário. Mecanismo com comandos extremamente fáceis que permitam que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário, para regulagem de altura do assento e alavanca do lado esquerdo para desbloqueio do movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite com que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção. A regulagem de inclinação do encosto deverá proporcionar no mínimo 4 pontos de parada. Mecanismo com sistema de livre flutuação

sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada por sistema peso pessoa que adequa a tensão do mecanismo automaticamente ao peso do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. O mecanismo dispõe de encaixe em cone morse (1° 26' 16") para acoplamento de coluna fixa ou com regulagem. Coluna: giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 120 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Base: em formato piramidal com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 6) com aproximadamente 30% de fibra de vidro na cor preta e características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Deverá possuir diâmetro mínimo de 690 mm e parte superior reta. No cone deverá possuir um anel metálico que é inserido no molde no momento da injeção, para conferir maior resistência mecânica. Este anel fabricado em aço com diâmetro externo de 56,8mm e espessura de 3mm com acabamento zincado. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Possuir sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Rodízio: duplo, com rodas de 55 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, eixo vertical em aço trefilado 1010/1

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 1.116,0000	R\$ 1.116.000,0000	22/03/2022 12:25:57
--------------------	---	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: FLORIANRIUS

Fabricante: FLORIANRIUS

Modelo / Versão: Poltrona giratória com braços

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória com braços, espaldar médio

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1.000	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200.000,0000	31/03/2022 17:01:54
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: GALLEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estamos de acordo com edital e anexos Poltrona giratória com braços, espaldar médio Encosto: com estrutura em resina de engenharia termoplás􀁂ca injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de super􀁑cie de revest􀁂mento 􀁂po tela composta por 100% de poliéster com gramatura mínima de 435 g /m², sem u􀁂lização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Encosto fixado diretamente no mecanismo. Possuir altura de 470 mm e largura de 460 mm. Apoio lombar fixado diretamente à estrutura do encosto, injetado, com regulagem de altura com o curso mínimo de 65 mm. Assento: com interno em compensado anatômico mul􀁂laminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg /m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Profundidade de 470 mm e largura de 465 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento: em tecido 100% poliéster com trama 􀁂po crepe, peso de 385 gramas por metro linear e gramatura de 275g /m². Deverá possuir tratamento prote􀁂vo an􀁂bacteriano, an􀁂fúngico e an􀁂viral. O tecido deverá permi􀁂r a higienização com soluções cloradas. Deverá possuir detalhe em costura em todo o contorno superior, formando um acabamento que delimita o estofamento. Não utilizar cola na fixação do revestimento. Mecanismo: com corpo de aço estampado com mínimo de 2 mm de espessura, chapa de fixação do encosto estampada com mínimo de 4 mm de espessura, placa do assento estampada com no mínimo 3mm de espessura. Deverá possuir capa de acabamento injetada na cor preta. Mecanismo sincronizado excêntrico com regulagem automática􀁂ca de tensão do movimento de reclinção (peso pessoa) com 2 alavancas injetadas em termoplás􀁂co e haste interna em aço trefilado de 8 mm. Com sincronismo em sua regulagem, mantendo o apoio lombar permanente e permi􀁂ndo a circulação sanguínea nas pernas do usuário. Mecanismo com comandos extremamente fáceis que permitam que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuário levantar-se da poltrona. Possuir alavanca sob o assento a direita do usuário, para regulagem de altura do assento e alavanca do lado esquerdo para desbloqueio do movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite com que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção. A regulagem de inclinação do encosto deverá proporcionar no mínimo 4 pontos de parada. Mecanismo com sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada por sistema peso pessoa que adequa a tensão do mecanismo automa􀁂camente ao peso do usuário e sistema an􀁂-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. O mecanismo dispõe de encaixe em cone morse (1° 26' 16") para acoplamento de coluna fixa ou com regulagem. Coluna: giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 120 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4 (comprovado através de cer􀁂ficado ou laudo), fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garan􀁂ndo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dáse através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Base: em formato piramidal com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia

poliamida (nylon 6) com aproximadamente 30% de fibra de vidro na cor preta e caracterís􀁂cas de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Deverá possuir diâmetro mínimo de 690 mm. No cone deverá possuir um anel metálico que é inserido no molde no momento da injeção, para conferir maior resistência mecânica. Este anel fabricado em aço com diâmetro externo de 56,8mm e espessura de 3mm com acabamento zincado. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200,0000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.116,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.100,0000	26.480.533/0001-01	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 860,0000	00.829.541/0001-27	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 858,9000	55.088.157/0001-02	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 858,9000	49.058.654/0001-65	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 858,9000	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.170,0000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:12:28:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	12/05/2022 14:04:31	Recusa da proposta. Fornecedor: FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 858,9000. Motivo: Recusa da Proposta Comercial pelo não atendimentos aos requisitos do Edital - PE 05/2022, com relação aos itens 1,2 e 4, do Grupo 1.
Recusa de proposta	12/05/2022 14:23:58	Recusa da proposta. Fornecedor: KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, CNPJ/CPF: 21.291.860/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 858,9000. Motivo: Pedido de desclassificação, via chat, da licitante em razão de não atender ao Edital do PE 05/2022.
Aceite de proposta	03/06/2022 14:16:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 858,9000.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 2 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	32	R\$ 2.267,0100	R\$ 72.544,3200	29/03/2022 17:30:20

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: SOFÁ 01 LUGAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ DE 01 LUGAR, LINHA GABINETE Sofá executivo tipo Florence Knoll de um lugar. Estrutura interna executada em madeira maciça com as partes planas e madeira prensada termo fundida e tratamento contra fungos e insetos. Peças fixadas por meio de grampos resinados e dispositivos roscados. Percintas elásticas entrelaçadas sob o assento, de 5 cm de largura. Estofamento em espuma de poliuretano flexível, isenta de CFC, com alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgo, com alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com

densidade controlada e diferenciada de 28 a 35kg/m3. Assento e encosto revestidos em couro ecológico, texturizado, fosco, com botônê. Braços e exterior com revestimento liso no mesmo material, cor preta. Quadro da base em tubo quadrado de 1"xl", em aço cromado. Quatro pés em tubo quadrado de 1"xl", em aço cromado. Sapatas e polipropileno. Dimensões (serão aceitas variações de até 5% nas medidas): Largura: 820 mm. Profundidade: 800 mm. Altura: 810 mm. Distância do assento ao chão: 450 mm. Garantia mínima: 05 (cinco) anos. SOFÁ DE 01 LUGAR, LINHA GABINETE Sofá executivo tipo Florence Knoll de um lugar. Estrutura interna executada em madeira maciça com as partes planas e madeira prensada termo fundida e tratamento contra fungos e insetos. Peças fixadas por meio de grampos resinados e dispositivos roscados. Percintas elásticas entrelaçadas sob o assento, de 5 cm de largura. Estofamento em espuma de poliuretano flexível, isenta de CFC, com alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgo, com alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada e diferenciada de 28 a 35kg/m3. Assento e encosto revestidos em couro ecológico, texturizado, fosco, com botônê. Braços e exterior com revestimento liso no mesmo material, cor preta. Quadro da base em tubo quadrado de 1"xl", em aço cromado. Quatro pés em tubo quadrado de 1"xl", em aço cromado. Sapatas e polipropileno. Dimensões (serão aceitas variações de até 5% nas medidas): Largura: 820 mm. Profundidade: 800 mm. Altura: 810 mm. Distância do assento ao chão: 450 mm. Garantia mínima: 05 (cinco) anos.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	32	R\$ 2.267,0100	R\$ 72.544,3200	31/03/2022 17:13:37
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DI ZENATTI

Fabricante: DI ZENATTI

Modelo / Versão: ATENA 22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFA DE 01 LUGAR, LINHA GABINETE

Porte da empresa: ME/EPP

21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA	Sim	Sim	32	R\$ 2.267,0100	R\$ 72.544,3200	31/03/2022 17:53:57
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FINO LAR

Fabricante: FINO LAR

Modelo / Versão: 1LUGAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá Revestimento: Couro , Material Estofamento: Espuma Com Densidades Para Assento-D26 E 28, Encos , Quantidade Assentos: 1 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Apoia Braços; Estofamento Encosto E Assento Removí

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	32	R\$ 4.534,0000	R\$ 145.088,0000	22/03/2022 12:25:57
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLORIANRIUS

Fabricante: FLORIANRIUS

Modelo / Versão: Sofa de 01 lugar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofa de 01 lugar, linha gabinete – Sofa executivo tipo Florence Knoll de um lugar

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.534,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.267,0100	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.267,0100	12.510.074/0001-57	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.267,0100	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.244,3000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:18:56:010
R\$ 2.200,0000	12.510.074/0001-57	01/04/2022 09:19:19:847
R\$ 2.216,3000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:19:58:907
R\$ 2.100,0000	12.510.074/0001-57	01/04/2022 09:23:48:043
R\$ 2.000,0000	12.510.074/0001-57	01/04/2022 09:25:57:270
R\$ 2.380,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:29:47:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	06/04/2022 14:07:27	Recusa da proposta. Fornecedor: ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por não atender aos requisitos técnicos do Edital, referente ao Pregão Eletrônico n.º 05/2022 - MJSP.
Recusa de proposta	13/04/2022 14:03:31	Recusa da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 2.216,3000. Motivo: Recusa da Proposta Comercial por não atender aos requisitos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 05/2022 - MJSP.
Recusa de proposta	14/04/2022 14:03:19	Recusa da proposta. Fornecedor: KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, CNPJ/CPF: 21.291.860/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.267,0100. Motivo: Proposta comercial recusada por não atender aos requisitos técnicos do Edital, referente ao Pregão Eletrônico n.º 05/2022 - MJSP.
Recusa de proposta	14/04/2022 16:39:14	Recusa da proposta. Fornecedor: FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 72.426.141/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 2.380,0000. Motivo: Solicitou Pedido de Desclassificação do Pregão Eletrônico n.º 05/2022.
Cancelado no julgamento	03/06/2022 14:17:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado. Os licitantes não atenderam aos requisitos do Edital.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 6 - Grupo 2 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: SOFÁ 02 LUGARES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ DE 02 LUGARES, LINHA GABINETE Estofado executivo tipo Florence Knoll de dois lugares. Estrutura interna executada em madeira maciça com as partes planas e madeira prensada termo fundida e tratamento contra fungos e insetos. A peças devem ser fixadas por meio de grampos resinados e dispositivos roscados. Percintas elásticas entrelaçadas sob o assento, de cm de largura. Estofamento em espuma de poliuretano flexível, isenta de CFC, com alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgo, com alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa de formação permanente com densidade controlada e diferenciada de 28 a 35kg/m3. Assento e encosto revestidos em couro ecológico, texturizado, fosco, com botônê. Braços e exterior com revestimento liso no mesmo material, cor preta. Quadro da base em tubo quadrado de lxl; em aço cromado. Quatro pés em tubo quadrado de lxl, em aço cromado. Sapatas e polipropileno. Dimensões (serão aceitas variações de até 5% nas medidas): Largura: 1480 mm. Profundidade: 800 mm. Altura: 810 mm. Distância do assento ao chão: 450 mm. Garantia mínima: 05 (cinco) anos. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	21	R\$ 2.865,4600	R\$ 60.174,6600	29/03/2022 17:30:20
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Marca: DI ZENATTI Fabricante: DI ZENATTI Modelo / Versão: ATENA 22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFA DE 02 LUGAR, LINHA GABINETE Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	21	R\$ 2.865,4600	R\$ 60.174,6600	31/03/2022 17:13:37
21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA Marca: FINO LAR Fabricante: FINO LAR Modelo / Versão: 2 LUGARES	Sim	Sim	21	R\$ 2.865,4600	R\$ 60.174,6600	31/03/2022 17:53:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá Revestimento: Couro , Material Estofamento: Espuma Com Densidades Para Assento-D26 E 28, Encos , Quantidade Assentos: 2 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Apoia Braços; Estofamento Encosto E Assento Removí

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	21	R\$ 5.730,0000	R\$ 120.330,0000	22/03/2022 12:25:57
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FLORIANRIUS

Fabricante: FLORIANRIUS

Modelo / Versão: Sofa de 02 lugar, linha gabinete

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofa de 02 lugar, linha gabinete – Sofa executivo tipo Florence Knoll de dois lugar

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.730,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.865,4600	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.865,4600	12.510.074/0001-57	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.865,4600	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.836,8000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:19:23:693
R\$ 2.800,0000	12.510.074/0001-57	01/04/2022 09:20:39:603
R\$ 2.772,0000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:21:53:583
R\$ 2.700,0000	12.510.074/0001-57	01/04/2022 09:22:45:090
R\$ 2.701,0000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:23:00:987
R\$ 3.008,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:29:24:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	06/04/2022 14:07:27	Recusa da proposta. Fornecedor: ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por não atender aos requisitos técnicos do Edital, referente ao Pregão Eletrônico n.º 05/2022 - MJSP.
Recusa de proposta	13/04/2022 14:03:31	Recusa da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 2.701,0000. Motivo: Recusa da Proposta Comercial por não atender aos requisitos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 05/2022 - MJSP.
Recusa de proposta	14/04/2022 14:03:19	Recusa da proposta. Fornecedor: KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, CNPJ/CPF: 21.291.860/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.865,4600. Motivo: Proposta comercial recusada por não atender aos requisitos técnicos do Edital, referente ao Pregão Eletrônico n.º 05/2022 - MJSP.
Recusa de proposta	14/04/2022 16:39:14	Recusa da proposta. Fornecedor: FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 72.426.141/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 3.008,0000. Motivo: Solicitou Pedido de Desclassificação do Pregão Eletrônico n.º 05/2022.
Cancelado no julgamento	03/06/2022 14:17:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado. Os licitantes não atenderam aos requisitos do Edital.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 7 - Grupo 2 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: SOFÁ 03 LUGARES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ DE 03 LUGARES, LINHA GABINETE Estofado executivo tipo Florence Knoll de três lugar. Estrutura interna executada em madeira maciça com as partes planas e madeira prensada termo fundida e tratamento contra fungos e insetos. Peças fixadas por meio de grampos resinados e dispositivos roscados. Percintas elásticas entrelaçadas sob o assento, de 5 cm de largura. Estofamento em espuma de poliuretano flexível, isenta de CFC, com alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgo, com alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada e diferenciada de 28 a 35kg/m3. Assento e encosto revestidos em couro ecológico, com botônê. Braços exterior com revestimento liso no mesmo material, cor preta. Quadro da base em tubo quadrado de 1"x1", em aço cromado. Quatro pés em tubo quadrado de 1"x1", em aço cromado. Sapatas e polipropileno. Dimensões (serão aceitas variações de até 5% nas medidas): Largura: 2140 mm. Profundidade: 800 mm. Altura: 810 mm. Distância do assento ao chão: 450 mm. Garantia mínima: 05 (cinco) anos. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	20	R\$ 4.041,2400	R\$ 80.824,8000	29/03/2022 17:30:20
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Marca: DI ZENATTI Fabricante: DI ZENATTI Modelo / Versão: ATENA 22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFA DE 03 LUGAR, LINHA GABINETE Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 4.041,2400	R\$ 80.824,8000	31/03/2022 17:13:37
21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA Marca: FINO LAR Fabricante: FINO LAR Modelo / Versão: 3 LUGARES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá Revestimento: Couro , Material Estofamento: Espuma Com Densidades Para Assento-D26 E 28, Encos , Quantidade Assentos: 3 UN, Cor: Cinza , Características Adicionais: Apoia Braços; Estofamento Encosto E Assento Removí Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 4.041,2400	R\$ 80.824,8000	31/03/2022 17:53:57
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI Marca: FLORIANRIUS Fabricante: FLORIANRIUS Modelo / Versão: Sofa de 03 lugar, linha gabinete Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofa de 03 lugar, linha gabinete – Sofa executivo tipo Florence Knoll de três lugar Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 8.082,0000	R\$ 161.640,0000	22/03/2022 12:25:57

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.082,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 4.041,2400	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 4.041,2400	12.510.074/0001-57	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 4.041,2400	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 4.000,8000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:19:45:433
R\$ 3.900,0000	12.510.074/0001-57	01/04/2022 09:22:11:090
R\$ 3.861,0000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:22:29:130
R\$ 3.822,3900	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:24:22:720

R\$ 3.784,1000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:24:48:143
R\$ 3.746,0000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:25:06:533
R\$ 3.700,0000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:25:22:340
R\$ 3.663,0000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:26:18:760
R\$ 3.626,3700	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:26:32:817
R\$ 3.590,0000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:26:48:520
R\$ 3.554,1000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:27:09:693
R\$ 3.518,5500	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:27:28:520
R\$ 3.800,0000	12.510.074/0001-57	01/04/2022 09:28:36:500
R\$ 4.243,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:29:04:480
R\$ 3.478,0000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:29:08:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	06/04/2022 14:07:27	Recusa da proposta. Fornecedor: ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por não atender aos requisitos técnicos do Edital, referente ao Pregão Eletrônico n.º 05/2022 - MJSP.
Recusa de proposta	13/04/2022 14:03:31	Recusa da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 3.478,0000. Motivo: Recusa da Proposta Comercial por não atender aos requisitos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 05/2022 - MJSP.
Recusa de proposta	14/04/2022 14:03:19	Recusa da proposta. Fornecedor: KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, CNPJ/CPF: 21.291.860/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.041,2400. Motivo: Proposta comercial recusada por não atender aos requisitos técnicos do Edital, referente ao Pregão Eletrônico n.º 05/2022 - MJSP.
Recusa de proposta	14/04/2022 16:39:14	Recusa da proposta. Fornecedor: FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 72.426.141/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 4.243,0000. Motivo: Solicitou Pedido de Desclassificação do Pregão Eletrônico n.º 05/2022.
Cancelado no julgamento	03/06/2022 14:17:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado. Os licitantes não atenderam aos requisitos do Edital.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 8 - Grupo 3 - Mesa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	372	R\$ 941,0000	R\$ 350.052,0000	31/03/2022 14:17:33
	Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: URANIO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 8: MESA EM FORMATO "L" MESA ANGULAR Dimensões 1400 x 1400 x 600 x 740mm. Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Medium Density Particleboard) com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT (NBR 13966). O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos redondos em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60						

mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painéis frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard) com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima a, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de parafusos tipo M6, e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, também por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada à coluna por meio de parafusos tipo M6. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização (lavagem decapagem fosfat\zação) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200-º C. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal chanfrada fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face reta, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna removíveis com passagem para fiação, 2 furos para acoplamento de tomadas de elétrica e 02 telefonia e dados; sendo todo o Conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º c. Acabamento com sapatas niveladoras em formato sextavado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	Sim	Sim	372	R\$ 1.107,0000	R\$ 411.804,0000	30/03/2022
							17:07:57

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa formato em L Validade da proposta: 90 dias

Porte da empresa: ME/EPP

36.043.682/0001-67	PARAISO SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	372	R\$ 1.107,0000	R\$ 411.804,0000	31/03/2022
							16:52:53

Marca: HANDESIGN

Fabricante: HANDESIGN

Modelo / Versão: OPERACIONAL 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard) com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT (NER 13966). O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos redondos em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60 mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos, À fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painéis frontais; estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard) com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme ermoprensado de melarínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeça do em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de parafusos tipo M5, e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, também por meio de parafusos tipo MG. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2rm, estampada e dobrada, fixada à coluna por meio de parafusos tipo MG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pre-tratamento por fosfatizaçã o (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pá texturizada, polimerizada em estufa a 200P C. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal chanfrada fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face reta, conferindo a estrutura beleza e robustez, tendo uma calha interna removível.

Porte da empresa: ME/EPP

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	Não	Não	372	R\$ 1.107,5000	R\$ 411.990,0000	24/03/2022
							16:38:44

Marca: Modilac

Fabricante: Modilac

Modelo / Versão: 127X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em formato "L" Mesa Angular Dimensões 1400 x 1400 x 600 x 740mm. Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Medium Density Particleboard) com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melarrínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT (NBR 13966). O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos redondos em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60 mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painéis frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Medium Density Particleboard) com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix., Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de parafusos tipo M6, e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, também por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada à coluna por meio de parafusos tipo M6. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas em formato

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	372	R\$ 1.107,5000	R\$ 411.990,0000	31/03/2022 17:01:54
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estamos de acordo com edital e anexos Mesa em formato "L" Mesa Angular Dimensões 1400 x 1400 x 600 x 740mm. Tampo confeccionado com chapas de par􀁎culas de madeira de média densidade (MDP - Medium Density Par􀁂cleboard) com 25mm de espessura, reves􀁂do em ambas as faces com filme termoprensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de polies􀁂reno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT (NBR 13966). O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos redondos em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60 mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painéis frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de par􀁎culas de madeira de média densidade (MDP - Medium Density Par􀁂cleboard) com 18mm de espessura, reves􀁂do em ambas as faces com filme termoprensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas cons􀁂tuídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de parafusos 􀁂po M6, e uma na posição ver􀁂cal, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, também por meio de parafusos 􀁂po M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada à coluna por meio de parafusos tipo M6. Todas as partes metálicas deverão ser subme􀁂das a um pré-tratamento por fosfa􀁂zação (lavagem - decapagem - fosfa􀁂zação) e pintura eletrostá􀁂ca em 􀁂nta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal chanfrada fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face reta, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna removível com passagem para fiação, 2 furos para acoplamento de tomadas de elétrica e 02 telefonia e dados; sendo todo o conjunto subme􀁂do a um pré-tratamento por fosfa􀁂zação (lavagem - decapagem - fosfa􀁂zação) e pintura eletrostá􀁂ca em 􀁂nta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Acabamento com sapatas niveladoras em formato sextavado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA	Sim	Sim	372	R\$ 1.107,5000	R\$ 411.990,0000	31/03/2022 17:53:57
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: NOTAVEIS MOVEIS

Fabricante: NOTAVEIS MOVEIS

Modelo / Versão: FORMATO L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Nome: Mesa. MESA EM FORMATO "L", conforme descrição do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	372	R\$ 1.107,5000	R\$ 411.990,0000	01/04/2022
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------

Marca: ITALIA**Fabricante:** OFFICEMAX**Modelo / Versão:** TECH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA EM L 1400X1400X600X740 conforme descrição do Termo de Referência.**Porte da empresa:** ME/EPP

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	372	R\$ 1.439,0000	R\$ 535.308,0000	22/03/2022 12:25:57
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLORIANRIUS**Fabricante:** FLORIANRIUS**Modelo / Versão:** Mesa em formato L**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa em formato L - Mesa angular; Dimensões 1400x1400x600x740mm.**Porte da empresa:** ME/EPP

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	372	R\$ 1.944,0000	R\$ 723.168,0000	29/03/2022 17:30:20
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM FORMATO "L" Mesa Angular. Dimensões 1400 x 1400 x 600 x 740mm. Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP — Medium Density Particleboard) com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT (NBR 13966). O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos redondos em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60 mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painéis frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP — Medium Density Particleboard) com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de parafusos tipo M6, e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, também por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada à coluna por meio de parafusos tipo M6. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200 C. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal chanfrada fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face reta, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna removível com passagem para fiação, 2 furos para acoplamento de tomadas de elétrica e 02 telefonia e dados; sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização (lavagem - decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200P c. Acabamento com sapatas niveladoras em formato sextavado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Serão aceitas variações de até 5% nas medidas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	372	R\$ 2.325,0000	R\$ 864.900,0000	31/03/2022 08:12:55
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MIRANTI**Fabricante:** MIRANTI**Modelo / Versão:** SIET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA FORMATO EM "L", ANGULAR. DIMENÇÕES: 1400x1400x600x740mm. Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Medium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, colocadas com adesivo holt melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT (NBR 13966). O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos redondos em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMACK. Painéis frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP-Medium Density Particleboard) com 18mm de espessura mínima de 0,2mm, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do

painel é encabeçado em fita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com de 1,5mm , estampada e repuxada. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre para-coluna-suporte do tampo) por meio de parafusos tipo M6, e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, também por meio de parafusos tipo M6,. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos de piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa d aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada á coluna por meio de parafusos tipo M6. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas em formato pentagonal, com sua quina frontal chanfrada fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face reta, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna removível com passagem para fiação, 2 furos para acoplamento de tomadas de elétrica e 02 telefonia e dados, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização (lavagem - decapagem -fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas niveladoras em formato sextavado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Aceitas variações de 5% nas medidas. Marca:

Do Fabricante Modelo: SIET Procedência Nacional

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.325,0000	06.983.736/0001-03	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.944,0000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.439,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.107,5000	15.676.062/0001-95	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.107,5000	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.107,5000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.107,5000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.107,0000	36.043.682/0001-67	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.107,0000	04.491.989/0001-34	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 941,0000	04.869.711/0001-58	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.267,0500	06.983.736/0001-03	01/04/2022 09:11:46:877
R\$ 1.107,5000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:13:52:380
R\$ 1.000,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:14:49:677
R\$ 900,0000	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:15:27:653
R\$ 980,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:15:40:810
R\$ 1.000,0000	15.676.062/0001-95	01/04/2022 09:19:34:057
R\$ 970,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:22:21:577
R\$ 1.030,0000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:23:01:220
R\$ 940,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:23:44:587
R\$ 950,0000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:24:45:500
R\$ 930,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:25:14:693
R\$ 1.165,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:27:25:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	28/04/2022 10:09:45	Recusa da proposta. Fornecedor: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E, CNPJ/CPF: 04.869.711/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 941,0000. Motivo: Visto que a amostra para o item 9 não atendeu ao requerido no Edital, conforme manifestação da Comissão de

avaliação da área técnica demandante.

Aceite de proposta 03/06/2022 14:20:35 Aceite individual da proposta. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 930,0000.

Habilitação de fornecedor 03/06/2022 14:40:00 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 9 - Grupo 3 - Mesa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: URANIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 9: MESA PENINSULA Item com opção de maior dimensão (Largura do tampo) esquerdo (E) ou Direito (D), a ser definido no pedido / fornecimento. Dimensões 2200 x 1200 x 800 x 740mm. Com tampo ergonômico inteiriço, com a distância diagonal entre o canto onde se forma o vértice central externo até o raio perpendicular a curvatura interna medindo aprox. 1040 mm, a profundidade é de 800 mm no lado peninsular, e 800 mm no outro lado, o modelo de corte é um arco contínuo com 200 mm de raio. Confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP — Médium Density Partic leboard) com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melarní nico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT (NBR 13966). O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de dois passa- cabos redondos em PVC n'gido, com diâmetro interno rrinimo de 60 mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP — Médium Density Particleboard), com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna- suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200-º C. Estrutura de sustentação central: formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo à estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Acabamento com sapatas niveladoras em formato sextavado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	153	R\$ 860,0000	R\$ 131.580,0000	31/03/2022 14:17:33
04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA Marca: Universal Office Fabricante: Universal Office Modelo / Versão: Attractive Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa peninsular Validade da proposta: 90 dias Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	153	R\$ 2.159,0000	R\$ 330.327,0000	30/03/2022 17:07:57
36.043.682/0001-67	PARAISO SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	153	R\$ 2.159,0000	R\$ 330.327,0000	31/03/2022

Marca: HANDESIGN

Fabricante: HANDESIGN

Modelo / Versão: OPERACIONAL 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: item com opção de maior dimensão (Largura do tampo) esquerdo (E) ou Direito (D), a ser definido no pedido / fornecimento, Dimensões 2200x 1200x 800x 740mm. Com tampo ergonômico inteiro, com a distância diagonal entre o canto onde se forma o vértice central externo até o raio perpendicular a curvatura interna medindo aprox. 1040 mm. profundidade é de 800 mm no lado peninsular, e 800 mm no outro lado, o modelo de corte é um arco contínuo com 200 mm de rala, Confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e ralo ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT (NBR 13966). O acesso do cabeamento ao tampo e feito por meio de dois passa- cabos redondos em PVC fígido, com diâmetro interno mínimo de 40 mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos, A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do taroo, Painéis frontais; estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme bermoprensado de melaminico com espessura mínima de 0.2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se dá em pata, coluna e suporte do tampo. Pata labricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxa da, Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna- suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma calha estrutura sob o tampo, por meio de parafusos tipo MS. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada à coluna por meio de solda MIG Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização (lavagem - decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200P C. Estrutura de sustentação central: formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo à estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados.

Porte da empresa: ME/EPP

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	Não	Não	153	R\$ 2.159,2500	R\$ 330.365,2500	24/03/2022	16:38:44
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------	----------

Marca: Modilac

Fabricante: Modilac

Modelo / Versão: ET 107X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa peninsular Item com opção de maior dimensão (Largura do tampo) esquerdo (E) ou Direito (D), a ser definido no pedido / fornecimento. Dimensões 2200 x 1200 x 800 x 740mm. Com tampo ergonômico inteiro, com a distância diagonal entre o canto onde se forma o vértice central externo até o raio perpendicular a curvatura interna medindo aprox. 1040 mm, a profundidade é de 800 mm no lado peninsular, e 800 mm no outro lado, o modelo de corte é um arco contínuo com 200 mm de raio. Confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e ralo ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT (NBR 13966). O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de dois passa- cabos redondos em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60 mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna- suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6 Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada à coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Estrutura de sustentação central: formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo à estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Acabamento com sapatas niveladoras em formato sextavado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Serão aceitas

variações de até 5% nas medidas

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	153	R\$ 2.159,2500 R\$ 330.365,2500	29/03/2022 17:30:20
--------------------	---	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PENINSULAR Item com opção de maior dimensão (Largura do tampo) esquerdo (E) ou Direito (D), a ser definido no pedido / fornecimento. Dimensões 2200 x 1200 x 800 x 740mm. Com tampo ergonômico inteiriço, com a distância diagonal entre o canto onde se forma o vértice central externo até o raio perpendicular a curvatura interna medindo aprox. 1040 mm, a profundidade é de 800 mm no lado peninsular, e 800 mm no outro lado, o modelo de corte é um arco contínuo com 200 mm de raio. Confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT (NBR 13966). O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de dois passa- cabos redondos em PVC rígido, com diâmetro interno Mínimo de 60 mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Para fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna- suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200 C. Estrutura de sustentação central: formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo à estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Acabamento com sapatas niveladoras em formato sextavado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Serão aceitas variações de até 5% nas medidas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	153	R\$ 2.159,2500 R\$ 330.365,2500	31/03/2022 17:01:54
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estamos de acordo com edital e anexos Mesa peninsular Item com opção de maior dimensão (Largura do tampo) esquerdo (E) ou Direito (D), a ser definido no pedido / fornecimento. Dimensões 2200 x 1200 x 800 x 740mm. Com tampo ergonômico inteiriço, com a distância diagonal entre o canto onde se forma o vértice central externo até o raio perpendicular a curvatura interna medindo aprox. 1040 mm, a profundidade é de 800 mm no lado peninsular, e 800 mm no outro lado, o modelo de corte é um arco contínuo com 200 mm de raio. Confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT (NBR 13966). O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de dois passa- cabos redondos em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60 mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna- suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por

fosfa􀁂zação (lavagem - decapagem - fosfa􀁂zação) e pintura eletrostática􀁂ca em 􀁂nta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Estrutura de sustentação central: formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo à estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Acabamento com sapatatas niveladoras em formato sextavado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA	Sim	Sim	153	R\$ 2.159,2500	R\$ 330.365,2500	31/03/2022 17:53:57
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: METAL MASTER

Fabricante: METAL MASTER

Modelo / Versão: PENINSULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Nome: Mesa. MESA PENINSULAR, conforme descrição do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	153	R\$ 2.159,2500	R\$ 330.365,2500	01/04/2022 07:55:40
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ITALIA

Fabricante: OFFICEMAX

Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: M ESA PENINSULAR 2 200X1200X800X740 conforme descrição do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	153	R\$ 2.629,0000	R\$ 402.237,0000	31/03/2022 08:12:55
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SITE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PENSULAR MEDIDAS: 2200x1200x800x740mm. Item com opção de maior (Largura do tampo) esquerdo(E) ou Direito(D), a ser definido no pedido/fornecimento. Mesa Peninsular. Dimensões 220(800)x1200(800)x740mm. Com tampo ergonômico inteiriço, com a distância diagonal entre o canto onde se forma o vértice central externo até raio perpendicular a curvatura interna medindo aprox.. 1040mm. A profundidade é de 800mm no lado peninsular, e 800mm no outro lado, o modelo de corte é um arco contínuo com 200mm de raio. Confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP - Medium Density Particleboard) com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2mm, texturizado, semi-fosco anti reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, colocadas com adesivo holt melt, com aresta arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT (NBR 13966). O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de dois passa-cabos redondos em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60mm, com tampa removível e abertura para passagem de cabos. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Medium Density Particleboard), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2 mm, estampada e dobrada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Estrutura de sustentação central: formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo à estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Acabamento com sapatatas niveladoras em formato sextavado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Aceitas variações de 5% nas medidas. Marca: Do Fabricante Modelo: SIET Procedência Nacional

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	153	R\$ 2.807,0000	R\$ 429.471,0000	22/03/2022 12:25:57
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: FLORIANRIUS

Fabricante: FLORIANRIUS

Modelo / Versão: Mesa peninsular**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa peninsular – Dimensões 220x1200x800x740**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.807,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.629,0000	06.983.736/0001-03	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.159,2500	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.159,2500	15.676.062/0001-95	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.159,2500	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.159,2500	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.159,2500	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.159,0000	04.491.989/0001-34	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.159,0000	36.043.682/0001-67	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 860,0000	04.869.711/0001-58	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.432,5600	06.983.736/0001-03	01/04/2022 09:12:01:223
R\$ 2.000,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:14:56:307
R\$ 1.742,0000	15.676.062/0001-95	01/04/2022 09:15:04:683
R\$ 1.800,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:15:47:907
R\$ 1.700,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:22:30:303
R\$ 1.580,0000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:23:09:767
R\$ 1.500,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:23:54:940
R\$ 1.400,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:24:19:977
R\$ 1.340,0000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:24:50:007
R\$ 1.300,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:25:21:157
R\$ 1.300,0000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:26:57:970
R\$ 2.267,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:27:56:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	28/04/2022 10:09:45	Recusa da proposta. Fornecedor: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E, CNPJ/CPF: 04.869.711/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 860,0000. Motivo: Visto que a amostra para o item 9 não atendeu ao requerido no Edital, conforme manifestação da Comissão de avaliação da área técnica demandante.
Aceite de proposta	03/06/2022 14:20:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 10 - Grupo 3 - Aparador Decoração

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: URANIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 10: APARADOR DECORAÇÃO Em MDP ou MDF, estrutura de madeira; 1100 x 400 x 740 mm. Cor a definir. Aparador com tampo e pés confeccionado em MDP ou MDF, chapas selecionadas de pinus e eucalipto reflorestados, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão. Serão aceitas variações de até 5' » nas medidas. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	30	R\$ 412,0000	R\$ 12.360,0000	31/03/2022 14:17:33
04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA Marca: Universal Office Fabricante: Universal Office Modelo / Versão: Attractive Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparador decoração Validade da proposta: 90 dias Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 796,0000	R\$ 23.880,0000	30/03/2022 17:07:57
36.043.682/0001-67	PARAISO SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI Marca: HANDESIGN Fabricante: HANDESIGN Modelo / Versão: DECORAÇÃO 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Em MDP ou MIDF, estrutura de madeira; 1100 x 400 x 740 mm. Cor a definir. Aparador com tampo e pés confeccionado em MDP ou MDE chapas selecionadas de pinus e eucalipto reflorestados, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 796,0000	R\$ 23.880,0000	31/03/2022 16:52:53
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA Marca: Modilac Fabricante: Modilac Modelo / Versão: ET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparador decoração Em MDP ou MDF, estrutura de madeira; 1100 x 400 x 740 mm. Cor a definir. Aparador com tampo e pés confeccionado em MDP ou MDF, chapas selecionadas de pinus e eucalipto reflorestados, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão Serão aceitas variações de até 5% nas medidas. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	30	R\$ 796,9900	R\$ 23.909,7000	24/03/2022 16:38:44
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: FOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARADOR DECORAÇÃO Em MDP ou MDF, estrutura de madeira; 1100 x 400 x 740 mm. Cor a definir. Aparador com tampo e pés confeccionado em MDP ou MDF, chapas selecionadas de pinus e eucalipto reflorestados, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão. Serão aceitas variações de até 5% nas medidas. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	30	R\$ 796,9900	R\$ 23.909,7000	29/03/2022 17:30:20
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	30	R\$ 796,9900	R\$ 23.909,7000	31/03/2022 17:01:54

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estamos de acordo com edital e anexos Aparador decoração Em MDP ou MDF, estrutura de madeira; 1100 x 400 x 740 mm. Cor a definir. Aparador com tampo e pés confeccionado em MDP ou MDF, chapas selecionadas de pinus e eucalipto reflorestados, aglu􀁂nadas com resina sinté􀁂ca termo fixa que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA	Sim	Sim	30	R\$ 796,9900	R\$ 23.909,7000	31/03/2022 17:53:57
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: ESPRESSO MOVEIS**Fabricante:** ESPRESSO MOVEIS**Modelo / Versão:** ESTRUTURAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparador Decoração Material: Madeira , Altura: 80 CM, Comprimento: 160 A 180 CM, Profundidade: 105 CM, Material Estrutura: Metal/Madeira**Porte da empresa:** ME/EPP

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	30	R\$ 796,9900	R\$ 23.909,7000	01/04/2022 07:55:40
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: ITALIA**Fabricante:** OFFICEMAX**Modelo / Versão:** TECH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARADO R DECORAÇÃO 1100X400X740 conforme descrição do Termo de Referência.**Porte da empresa:** ME/EPP

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 1.036,0000	R\$ 31.080,0000	22/03/2022 12:25:57
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: FLORIANRIUS**Fabricante:** FLORIANRIUS**Modelo / Versão:** Aparador Decoração**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparador Decoração - em MDP ou MDF, estrutura de madeira; 1100x400x740. Cor a definir.**Porte da empresa:** ME/EPP

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 1.223,0000	R\$ 36.690,0000	31/03/2022 08:12:55
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MIRANTI**Fabricante:** MIRANTI**Modelo / Versão:** SIBC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARADOR DE DECORAÇÃO ESTRUTURA MADEIRA. DIMENÇÕES 1.100 X 400 X 700 MM. Em MDP, ESTRUTURA MADEIRA: 1.100 x 400 x710mm. Cor a definir. Aparador com tampo e pés confeccionado em MDP, chapas selecionadas de pinus e eucalipto reflorestados, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão. Aceitas variações de 5% nas medidas. Marca: Do Fabricante

Modelo: SIBC Procedência Nacional

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.223,0000	06.983.736/0001-03	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.036,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 796,9900	15.676.062/0001-95	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 796,9900	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 796,9900	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 796,9900	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 796,9900	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:00:00:957

R\$ 796,0000	04.491.989/0001-34	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 796,0000	36.043.682/0001-67	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 412,0000	04.869.711/0001-58	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 666,4900	06.983.736/0001-03	01/04/2022 09:12:15:447
R\$ 700,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:15:03:333
R\$ 512,0000	15.676.062/0001-95	01/04/2022 09:15:10:803
R\$ 669,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:20:54:630
R\$ 650,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:22:43:530
R\$ 700,0000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:23:17:327
R\$ 600,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:24:28:613
R\$ 670,0000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:24:57:987
R\$ 580,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:25:35:537
R\$ 500,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:27:28:500
R\$ 840,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:28:20:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	28/04/2022 10:09:45	Recusa da proposta. Fornecedor: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E, CNPJ/CPF: 04.869.711/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 412,0000. Motivo: Visto que a amostra para o item 9 não atendeu ao requerido no Edital, conforme manifestação da Comissão de avaliação da área técnica demandante.
Aceite de proposta	03/06/2022 14:20:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 11 - Grupo 3 - Mesa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	100	R\$ 662,0000	R\$ 66.200,0000	31/03/2022 14:17:33

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: URANIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 11: MESA RETANGULAR Dimensões 1600 x 800 x 740mm. Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Médium Density Particleboard), com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP — Médium Density Particleboard),

com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³ resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 Terminologia, NBR 14810 Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínimo, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em Chapa de aço com espessura de 0,75mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem -fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°- C. Acabamento com sapatas niveladoras em formato sextavado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 864,0000	R\$ 86.400,0000	30/03/2022 17:07:57
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangularValidade da proposta: 90 dias

Porte da empresa: ME/EPP

36.043.682/0001-67	PARAISO SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 864,0000	R\$ 86.400,0000	31/03/2022 16:52:53
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: HANDESIGN

Fabricante: HANDESIGN

Modelo / Versão: OPERACIONAL 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dimensões 1600x 800x 740mm. Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP -Médium Density Particleboard), com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco, e antirreflexo, O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm de acordo com as Normas ABNT. À fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M5, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. As chapas possuem densidade minima de 575 Kgf/m³, resistência a tração perpendicular kg/cm²*3,6, resistência lexio estática kgf/cm² - 163, resistência à tração superticial Kel/cm = 10.2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio O pordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliaistireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt A fixação painel/estrutura devera ser feita por meio de parafusos ocultos bipo minifix Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conforadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo, Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, com furos superiores para conexão com a coluna, Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0.75mm, dobrada em forma de meia cana unidas pelo processo de solda MIG. proporcionando desta forma um interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos opo M5. Paralela à coluna, e acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional Suporte do tampo fabricado em ato com espessura mnma de 2mm.

Porte da empresa: ME/EPP

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	Não	Não	100	R\$ 864,4200	R\$ 86.442,0000	24/03/2022 16:38:44
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Modilac

Fabricante: Modilac

Modelo / Versão: ET 100X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular Dimensões 1600 x 800 x 740mm. Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Médium Density Particleboard), com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. As

chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas das chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo MG. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Acabamento com sapatas niveladoras em formato sextavado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso, Serão aceitas variações de até 5% nas medidas

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 864,4200	R\$ 86.442,0000	31/03/2022 17:01:54
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estamos de acordo com edital e anexos Mesa retangular Dimensões 1600 x 800 x 740mm. Tampo confeccionado com chapas de par􀁎culas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Par􀁂cleboard), com 25mm de espessura, revés􀁂do em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de polies􀁂reno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de par􀁎culas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Par􀁂cleboard), com 18mm de espessura, revés􀁂do em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão está􀁂ca kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas cons􀁂tuídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição ver􀁂cal, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos 􀁂po M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser subme􀁂das a um pré-tratamento por fosfa􀁂zação a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfa􀁂zação) e pintura eletrostá􀁂ca em 􀁂nta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Acabamento com sapatas niveladoras em formato sextavado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA	Sim	Sim	100	R\$ 864,4200	R\$ 86.442,0000	31/03/2022 17:53:57
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: IMBUIA

Fabricante: IMBUIA

Modelo / Versão: RETANGULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Nome: Mesa. MESA RETANGULAR, conforme Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	100	R\$ 864,4200	R\$ 86.442,0000	01/04/2022 07:55:40
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ITALIA

Fabricante: OFFICEMAX

Modelo / Versão: TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR 1600X 800X740 conforme descrição do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.123,0000	R\$ 112.300,0000	22/03/2022 12:25:57
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLORIANRIUS
Fabricante: FLORIANRIUS
Modelo / Versão: Mesa retangular
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular. Dimensões: 1600x800x740.
Porte da empresa: ME/EPP

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	100	R\$ 1.484,0000	R\$ 148.400,0000	29/03/2022 17:30:20
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR Dimensões 1600 x 800 x 740mm. Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP — Médium Density Particleboard), com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP — Médium Density Particleboard), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,75mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem -fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200 C. Acabamento com sapatas niveladoras em formato sextavado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Serão aceitas variações de até 5% nas medidas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.975,0000	R\$ 197.500,0000	31/03/2022 08:12:55
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIMT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR MEDIDAS: 1.600 X 800 X 740 MM. Mesa Retangular. Dimenções: 1.600 x 800 x 740mm. Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Médium Density Particleboard), com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo holt melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência a flexão estática kgf/cm²=163, resistência à tração superficial Kg/cm²=10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o entorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo holt melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálica constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessuras de 0,75mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2mm, estampada e dobrada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem-decapagem-fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas niveladoras em formato sextavado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Aceita variação de 5% nas medidas.

Marca: Do Fabricante Modelo: SIMT Procedência Nacional

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.975,0000	06.983.736/0001-03	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.484,0000	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.123,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 864,4200	15.676.062/0001-95	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 864,4200	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 864,4200	21.291.860/0001-00	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 864,4200	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 864,0000	04.491.989/0001-34	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 864,0000	36.043.682/0001-67	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 662,0000	04.869.711/0001-58	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.076,5400	06.983.736/0001-03	01/04/2022 09:12:33:317
R\$ 864,4200	86.729.324/0002-61	01/04/2022 09:14:14:123
R\$ 800,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:15:06:737
R\$ 790,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:22:58:497
R\$ 630,0000	21.306.287/0001-52	01/04/2022 09:23:24:110
R\$ 701,0000	09.258.263/0001-70	01/04/2022 09:27:37:567
R\$ 907,0000	72.426.141/0001-81	01/04/2022 09:28:38:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	28/04/2022 10:09:45	Recusa da proposta. Fornecedor: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E, CNPJ/CPF: 04.869.711/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 662,0000. Motivo: Visto que a amostra para o item 9 não atendeu ao requerido no Edital, conforme manifestação da Comissão de avaliação da área técnica demandante.
Aceite de proposta	03/06/2022 14:20:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 701,0000.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 12 - Carrinho Transporte

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.128.777/0001-88	PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 828,0000	R\$ 16.560,0000	28/03/2022 11:35:16
	Marca: lynus						

Fabricante: lynus
Modelo / Versão: transporte
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho para transporte de carga
Porte da empresa: ME/EPP

07.173.633/0001-40 VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA Sim Sim 20 R\$ 828,9600 R\$ 16.579,2000 30/03/2022 17:02:41

Marca: BUMAFER
Fabricante: BUMARFER
Modelo / Versão: Carrinho Transporte
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho Transporte Nome: Carrinho Transporte. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA, conforme Termo de Referência.
Porte da empresa: ME/EPP

30.911.535/0001-85 JOSE EUSTAQUIO DA SILVA Sim Sim 20 R\$ 1.500,0000 R\$ 30.000,0000 01/04/2022 04:32:54

Marca: MARCON
Fabricante: MARCON
Modelo / Versão: TM2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	30.911.535/0001-85	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 828,9600	07.173.633/0001-40	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 828,0000	13.128.777/0001-88	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 950,0000	30.911.535/0001-85	01/04/2022 09:44:48:800
R\$ 819,0000	07.173.633/0001-40	01/04/2022 09:50:33:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/04/2022 09:41:49	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/04/2022 09:52:34	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/04/2022 09:52:34	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 10:41:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 10:47:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/04/2022 10:20:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/04/2022 16:43:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40.

Recusa de proposta	06/04/2022 14:08:15	Recusa da proposta. Fornecedor: VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 819,0000. Motivo: Proposta comercial recusada por não atender aos requisitos técnicos do Edital, referente ao Pregão Eletrônico n.º 05/2022 - MJSP.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/04/2022 14:18:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.128.777/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/04/2022 14:28:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.128.777/0001-88.
Aceite de proposta	03/06/2022 14:21:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.128.777/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 828,0000.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 13.128.777/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Carrinho Transporte

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.128.777/0001-88	PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Marca: lynus Fabricante: lynus Modelo / Versão: plataforma Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho plataforma Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	28/03/2022 11:35:16
30.911.535/0001-85	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA Marca: FERCAR Fabricante: FERCAR Modelo / Versão: PLA800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PLATAFORMA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 2.050,0000	R\$ 10.250,0000	01/04/2022 04:32:54

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.050,0000	30.911.535/0001-85	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.000,0000	13.128.777/0001-88	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.980,0000	30.911.535/0001-85	01/04/2022 09:50:51:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/04/2022 09:41:49	Item aberto para lances.

Encerramento	01/04/2022 09:52:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/04/2022 09:52:52	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 10:47:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 11:50:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/04/2022 10:20:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/04/2022 11:50:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/04/2022 14:20:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/04/2022 14:29:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85.
Recusa de proposta	07/04/2022 14:04:30	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 1.980,0000. Motivo: Rejeição da Proposta Comercial pela não atendimento dos requisitos técnicos exigidos no Edital do Pregão Eletrônico n.º 05/2022 - MJSP.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 14:09:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.128.777/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 14:15:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.128.777/0001-88.
Aceite de proposta	03/06/2022 14:24:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 1.980,0000. Motivo: A área Técnica reviu as especificações do objeto e aceito o item 13.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOSE EUSTAQUIO DA SILVA - CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Carrinho Transporte

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.911.535/0001-85	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA	Sim	Sim	10	R\$ 1.615,0000	R\$ 16.150,0000	01/04/2022 04:32:54
	Marca: WM						
	Fabricante: WM						
	Modelo / Versão: WMAB 9060						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA						
	Porte da empresa: ME/EPP						
21.559.804/0001-03	GERBRA COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.618,0000	R\$ 16.180,0000	31/03/2022 16:54:36

Marca: belocar**Fabricante:** CAR BELO IND. E COM. LTDA**Modelo / Versão:** JL23 C/ RODIZIO OU E ROLAMENTO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho de abastecimento multiuso com capacidade de aproximadamente 300Kg, composto por 04 rodas de poliuretano maciço com rolamento, fundo em aço, medidas aproximadas 120x60x900cm. Acabamento pintura eletrostática a pó. Cabo de movimentação. Base fundo chapa de aço com espessura de 2.00 mm, reforço inferior com tubos transversais e chassi confeccionado com tubo redondo 7/8" parede 1.50mm, na cor cinza.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.618,0000	21.559.804/0001-03	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.615,0000	30.911.535/0001-85	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.597,0000	21.559.804/0001-03	01/04/2022 09:44:58:753
R\$ 1.581,0300	30.911.535/0001-85	01/04/2022 09:50:50:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	01/04/2022 09:41:49	Item aberto para lances.
Encerramento	01/04/2022 09:52:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/04/2022 09:52:51	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 10:47:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 11:50:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/04/2022 10:20:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/04/2022 11:51:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85.
Aceite de proposta	03/06/2022 14:22:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 1.581,0300.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOSE EUSTAQUIO DA SILVA - CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 15 - Carrinho Transporte****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.911.535/0001-85	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA	Sim	Sim	5	R\$ 1.480,0000	R\$ 7.400,0000	01/04/2022 04:32:54

Marca: IDECAR
Fabricante: IDECAR
Modelo / Versão: ID511
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO ALMOXARIFADO 3 GRADES
Porte da empresa: ME/EPP

21.559.804/0001-03 GERBRA COMERCIO EIRELI Sim Sim 5 R\$ 1.484,0000 R\$ 7.420,0000 31/03/2022 16:54:36

Marca: BELOCAR
Fabricante: CAR BELO IND. E COM. LTDA
Modelo / Versão: JL30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho com 3 bandejas em chapa reforçada, para transporte de acervos com três prateleiras. Medindo aproximadamente 300kg. Com pintura eletrostática a pó ou esmalte sintético, com tratamento antiferrugem, na cor cinza.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.484,0000	21.559.804/0001-03	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.480,0000	30.911.535/0001-85	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 1.460,0000	21.559.804/0001-03	01/04/2022 09:45:06:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/04/2022 09:41:50	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/04/2022 09:51:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	01/04/2022 09:53:42	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
Encerramento	01/04/2022 10:03:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/04/2022 10:03:43	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 11:14:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 11:28:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03.
Aceite de proposta	03/06/2022 14:25:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.460,0000.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GERBRA COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Carrinho Transporte

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.128.777/0001-88	PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Marca: lynus Fabricante: lynus Modelo / Versão: transporte Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho para transporte em paletes Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.100,0000	R\$ 6.200,0000	28/03/2022 11:35:16
30.911.535/0001-85	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA Marca: LYNUS Fabricante: LYNUS Modelo / Versão: PM685.3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PARA TRANSPORTE EM PALETES Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.119,0000	R\$ 6.238,0000	01/04/2022 04:32:54
07.173.633/0001-40	VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA Marca: BUMAFER Fabricante: BUMAFER Modelo / Versão: Carrinho de Transporte Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho Transporte Nome: Carrinho Transporte. CARRINHO PARA TRANSPORTE EM PALETES, conforme descrição do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.123,7400	R\$ 6.247,4800	30/03/2022 17:02:41
16.669.450/0001-01	CREATEK STORE COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA ABASTECER E Marca: Bremen Fabricante: Bremen Modelo / Versão: 2324 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo 2324 – Paleteira 3.000 kg - Em Aço; - Tração e Elevação Manual; - Altura Máxima de Elevação: 200mm - Altura mínima: 75 mm - Rodas Duplas em Nylon - Largura Externa Garfos: 685 mm - Comprimento dos Garfos: 1.220 mm - Garantia: 12 meses Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	25/03/2022 17:39:17

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	16.669.450/0001-01	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 3.123,7400	07.173.633/0001-40	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 3.119,0000	30.911.535/0001-85	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 3.100,0000	13.128.777/0001-88	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 3.000,0000	16.669.450/0001-01	01/04/2022 09:43:02:397
R\$ 3.087,8100	30.911.535/0001-85	01/04/2022 09:50:51:890
R\$ 3.069,0000	07.173.633/0001-40	01/04/2022 09:51:15:507
R\$ 2.970,0000	07.173.633/0001-40	01/04/2022 09:51:55:377
R\$ 2.900,0000	16.669.450/0001-01	01/04/2022 09:52:27:843
R\$ 2.940,0000	07.173.633/0001-40	01/04/2022 09:54:00:203
R\$ 2.871,0000	07.173.633/0001-40	01/04/2022 09:55:08:593
R\$ 2.840,0000	16.669.450/0001-01	01/04/2022 09:56:28:843

R\$ 2.811,6000	07.173.633/0001-40	01/04/2022 09:57:39:100
R\$ 2.780,0000	16.669.450/0001-01	01/04/2022 09:58:21:393
R\$ 2.752,1400	07.173.633/0001-40	01/04/2022 09:59:50:630
R\$ 2.720,0000	16.669.450/0001-01	01/04/2022 10:00:25:540
R\$ 2.576,3800	07.173.633/0001-40	01/04/2022 10:01:59:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/04/2022 09:41:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/04/2022 10:04:00	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/04/2022 10:04:00	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 10:41:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 10:47:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/04/2022 10:21:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/04/2022 16:44:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40.
Aceite de proposta	03/06/2022 14:25:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 2.576,3800.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Pulpito portatil

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.480.081/0001-93	INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.367,1700	R\$ 16.570,1900	31/03/2022 13:57:16
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PULPITO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pulpito Portatil . PÚLPITO DE ACRÍLICO, conforme descrição do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP						
42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 2.500,0000	R\$ 17.500,0000	30/03/2022 14:41:34
	Marca: BR DISPLAYS Fabricante: BR DISPLAYS Modelo / Versão: BRD PULPITO						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pulpito Portatil . PÚLPITO DE ACRÍLICO, conforme descrição do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	42.941.690/0001-23	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.367,1700	28.480.081/0001-93	01/04/2022 09:00:00:957
R\$ 2.300,0000	42.941.690/0001-23	01/04/2022 09:48:25:050
R\$ 2.277,0000	28.480.081/0001-93	01/04/2022 09:50:12:433
R\$ 2.200,0000	42.941.690/0001-23	01/04/2022 09:50:37:570
R\$ 2.178,0000	28.480.081/0001-93	01/04/2022 09:50:54:530
R\$ 2.100,0000	42.941.690/0001-23	01/04/2022 09:51:12:847
R\$ 2.079,0000	28.480.081/0001-93	01/04/2022 09:51:30:700
R\$ 2.050,0000	42.941.690/0001-23	01/04/2022 09:52:43:307
R\$ 2.029,5000	28.480.081/0001-93	01/04/2022 09:53:01:320
R\$ 2.000,0000	42.941.690/0001-23	01/04/2022 09:53:20:860
R\$ 1.980,0000	28.480.081/0001-93	01/04/2022 09:53:37:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/04/2022 09:41:50	Item aberto para lances.
Encerramento	01/04/2022 09:55:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/04/2022 09:55:38	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 11:42:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.480.081/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 11:45:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.480.081/0001-93.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/04/2022 10:21:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.480.081/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/04/2022 10:57:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.480.081/0001-93.
Aceite de proposta	03/06/2022 14:25:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.480.081/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 1.980,0000.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ/CPF: 28.480.081/0001-93

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Suporte microfone

Não existem propostas para o item**Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	01/04/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**HISTÓRICO DO Grupo 1****Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.620.441,6400	31/03/2022 17:45:28
21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA	Sim	Sim	-	R\$ 2.620.441,6400	31/03/2022 17:53:57
55.088.157/0001-02	FK GRUPO S/A	Não	Não	-	R\$ 2.620.441,6400	01/04/2022 08:44:39
00.829.541/0001-27	ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 2.623.050,0000	01/04/2022 08:30:25
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.961.541,6400	31/03/2022 17:01:54
26.480.533/0001-01	MOBILIA DF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 3.061.300,0000	31/03/2022 14:30:38
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 3.405.874,0000	22/03/2022 12:25:57

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	01/04/2022 09:10:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/04/2022 09:24:06	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	01/04/2022 09:24:06	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	01/04/2022 09:29:17	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:29:06 de 01/04/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, CPF/CNPJ: 21.291.860/0001-00.
Encerramento	01/04/2022 09:29:17	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 10:19:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 10:50:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/05/2022 14:35:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/05/2022 14:55:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	-	R\$ 213.543,7800	29/03/2022 17:30:20
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 213.543,7800	31/03/2022 17:13:37
21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA	Sim	Sim	-	R\$ 213.543,7800	31/03/2022 17:53:57
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 427.058,0000	22/03/2022 12:25:57

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	01/04/2022 09:10:11	Item aberto para lances.
Encerramento	01/04/2022 09:31:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/04/2022 09:31:48	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 10:24:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 10:36:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/04/2022 10:19:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/04/2022 10:25:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/04/2022 14:19:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/04/2022 14:58:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 14:09:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 14:11:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61.

Abertura do prazo - Convocação anexo	13/04/2022 14:21:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, CNPJ/CPF: 21.291.860/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/04/2022 16:11:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, CNPJ/CPF: 21.291.860/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/04/2022 14:23:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 72.426.141/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/04/2022 16:37:38	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 72.426.141/0001-81.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	-	R\$ 560.192,0000	31/03/2022 14:17:33
04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 852.411,0000	30/03/2022 17:07:57
36.043.682/0001-67	PARAISO SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 852.411,0000	31/03/2022 16:52:53
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	Não	Não	-	R\$ 852.706,9500	24/03/2022 16:38:44
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 852.706,9500	31/03/2022 17:01:54
21.291.860/0001-00	KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA	Sim	Sim	-	R\$ 852.706,9500	31/03/2022 17:53:57
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	-	R\$ 852.706,9500	01/04/2022 07:55:40
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.108.159,0000	22/03/2022 12:25:57
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	-	R\$ 1.225.842,9500	29/03/2022 17:30:20
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.501.327,0000	31/03/2022 08:12:55

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	01/04/2022 09:10:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/04/2022 09:30:39	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	01/04/2022 09:30:39	Item teve empate real para o valor 852.411,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	01/04/2022	Item encerrado para lances.

	09:30:39	
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 10:35:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E, CNPJ/CPF: 04.869.711/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 10:50:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E, CNPJ/CPF: 04.869.711/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/04/2022 10:14:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/04/2022 11:02:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70.
Habilitação de fornecedor	03/06/2022 14:40:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	01/04/2022 09:00:09	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2022 09:00:10	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2022 09:00:11	A abertura do item G2 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2022 09:00:13	A abertura do item G3 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	01/04/2022 09:01:33	Bom dia, senhores licitantes. Daremos início ao certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de mobiliários e carrinhos de transporte de carga para atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na condição de Órgão Gerenciador, e órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Pregoeiro	01/04/2022 09:01:45	Em instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro	01/04/2022 09:02:27	Inicialmente, ressaltamos que a leitura atenta e minuciosa do Edital e seus Anexos é essencial para a adequada e célere condução do certame. É imprescindível que todos os licitantes tenham pleno conhecimento das exigências editalícias. Lembramos a todos participantes sobre as sanções previstas no Edital para o licitante que não mantiver a proposta ou deixar de entregar a documentação exigida no Instrumento Convocatório.
Pregoeiro	01/04/2022 09:02:51	Comunicamos que este pregão será realizado em sessões sucessivas. A sessão seguinte será sempre remarcada ao final da sessão em andamento. Quando possível, será feita a suspensão administrativa do pregão, para que o quadro de avisos contenha as informações da próxima sessão. Pedimos, portanto, que fiquem atentos às mensagens do chat.
Pregoeiro	01/04/2022 09:03:05	Recomendamos cuidado no registro de lances no sistema e pedimos que apresentem ofertas de acordo com a capacidade operacional para a execução do objeto.
Sistema	01/04/2022 09:10:10	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2022 09:10:10	Algumas propostas do item G1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2022 09:10:11	Algumas propostas do item G2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2022 09:10:11	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2022 09:10:13	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2022 09:17:15	Senhores licitantes, verificamos movimentação somente no grupo 1, aguardamos lances precisos para o grupo 2 e grupo

3.

Sistema	01/04/2022 09:24:06	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2022 09:24:06	Sr. Fornecedor KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, CPF/CNPJ 21.291.860/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 09:29:06 do dia 01/04/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2022 09:29:17	O item G1 está encerrado.
Sistema	01/04/2022 09:29:17	O item G1 teve o 1º desempate encerrado às 09:29:06 de 01/04/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, CPF/CNPJ 21.291.860/0001-00.
Sistema	01/04/2022 09:30:39	O item G3 teve empate real para o valor 852.411,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	01/04/2022 09:30:39	O item G3 está encerrado.
Sistema	01/04/2022 09:31:48	O item G2 está encerrado.
Sistema	01/04/2022 09:31:49	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2022 09:31:49	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2022 09:31:49	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2022 09:31:50	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2022 09:31:50	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2022 09:31:50	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2022 09:41:49	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2022 09:41:49	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2022 09:41:49	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2022 09:41:50	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2022 09:41:50	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2022 09:41:50	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2022 09:42:50	Senhores licitantes, os itens 12, 13, 14, 15, 16 e 17 encontram-se abertos para o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2022 09:46:43	Aguardamos lances mais expressivos.
Sistema	01/04/2022 09:51:51	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/04/2022 09:52:34	O item 12 está encerrado.
Sistema	01/04/2022 09:52:51	O item 14 está encerrado.
Sistema	01/04/2022 09:52:52	O item 13 está encerrado.
Sistema	01/04/2022 09:53:42	A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Justificativa: reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2022 09:55:38	O item 17 está encerrado.
Sistema	01/04/2022 10:03:43	O item 15 está encerrado.
Sistema	01/04/2022 10:04:00	O item 16 está encerrado.
Sistema	01/04/2022 10:04:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	01/04/2022 10:06:01	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de julgamento das propostas.
Pregoeiro	01/04/2022 10:11:28	Senhores licitantes, iniciaremos a convocação dos licitantes classificados em primeiro lugar para negociação.
Pregoeiro	01/04/2022 10:12:15	Para FK GRUPO S/A - Sr. Licitante, favor manifestar-se para negociação do Grupo 1.
55.088.157/0001-02	01/04/2022 10:15:19	Prezado pregoeiro, infelizmente não temos margem para reduzir nosso preço, estamos no nosso mínimo.

Pregoeiro	01/04/2022 10:17:05	Para FK GRUPO S/A - Obrigada, neste momento convocaremos para o envio da proposta atualizada.
Pregoeiro	01/04/2022 10:19:23	Para FK GRUPO S/A - O prazo para o envio é de duas horas contados da convocação, conforme item 8.28.2 do Edital.
Sistema	01/04/2022 10:19:41	Senhor fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	01/04/2022 10:21:01	Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr. Licitante, favor manifestar-se para negociação do Grupo 2.
12.510.074/0001-57	01/04/2022 10:22:32	Prezados, já estamos em nosso valor mínimo para o fornecimento.
Pregoeiro	01/04/2022 10:23:50	Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Obrigada, neste momento convocaremos para o envio da proposta atualizada.
Pregoeiro	01/04/2022 10:24:11	Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - O prazo para o envio é de duas horas contados da convocação, conforme item 8.28.2 do Edital
Sistema	01/04/2022 10:24:29	Senhor fornecedor ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	01/04/2022 10:25:42	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E - Sr. Licitante, favor manifestar-se para negociação do Grupo 3.
Pregoeiro	01/04/2022 10:30:35	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E - Sr. Licitante, aguardamos manifestação.
04.869.711/0001-58	01/04/2022 10:32:07	Bom dia
Pregoeiro	01/04/2022 10:33:09	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E - Há possibilidade de negociação dos valores ofertados?
04.869.711/0001-58	01/04/2022 10:33:22	prezado pregoeiro, estamos no nosso valor mínimo, sem margem para redução.
Pregoeiro	01/04/2022 10:35:07	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E - Obrigada, neste momento convocaremos para o envio da proposta atualizada.
Pregoeiro	01/04/2022 10:35:25	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E - O prazo para o envio é de duas horas contados da convocação, conforme item 8.28.2 do Edital
Sistema	01/04/2022 10:35:35	Senhor fornecedor FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E, CNPJ/CPF: 04.869.711/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	01/04/2022 10:36:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	01/04/2022 10:39:28	Para VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, favor manifestar-se para negociação do Item 12 e do Item 16.
07.173.633/0001-40	01/04/2022 10:40:07	prezado pregoeiro, estamos no nosso valor mínimo, sem margem para redução.
Pregoeiro	01/04/2022 10:40:57	Para VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA - Obrigada, neste momento convocaremos para o envio da proposta atualizada.
Pregoeiro	01/04/2022 10:41:19	Para VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA - O prazo para o envio é de duas horas contados da convocação, conforme item 8.28.2 do Edital.
Sistema	01/04/2022 10:41:29	Senhor fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	01/04/2022 10:41:43	Senhor fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
07.173.633/0001-40	01/04/2022 10:43:02	Bom Dia! Iremos enviar a proposta atualizada.
Pregoeiro	01/04/2022 10:43:53	Para JOSE EUSTAQUIO DA SILVA - Sr. Licitante, favor manifestar-se para negociação do ITEM 13 e do ITEM 14.
30.911.535/0001-85	01/04/2022 10:45:24	Bom dia, Sr pregoeiro
30.911.535/0001-85	01/04/2022 10:46:11	Já estamos no nosso valor mínimo.
Pregoeiro	01/04/2022 10:46:28	Para JOSE EUSTAQUIO DA SILVA - Bom dia, Há possibilidade de negociação dos valores ofertados?
Pregoeiro	01/04/2022 10:46:56	Para JOSE EUSTAQUIO DA SILVA - Obrigada, neste momento convocaremos para o envio da proposta atualizada.
Pregoeiro	01/04/2022 10:47:13	Para JOSE EUSTAQUIO DA SILVA - O prazo para o envio é de duas horas contados da convocação, conforme item 8.28.2

			do Edital.
30.911.535/0001-85	01/04/2022 10:47:24		obrigada
Sistema	01/04/2022 10:47:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40, enviou o anexo para o ítem 12.	
Sistema	01/04/2022 10:47:29	Senhor fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.	
Sistema	01/04/2022 10:47:41	Senhor fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.	
Sistema	01/04/2022 10:47:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40, enviou o anexo para o ítem 16.	
Pregoeiro	01/04/2022 10:49:14	Para GERBRA COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante, favor manifestar-se para negociação do ITEM 15 do Edital.	
Sistema	01/04/2022 10:50:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E, CNPJ/CPF: 04.869.711/0001-58, enviou o anexo para o grupo G3.	
Sistema	01/04/2022 10:50:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0001-02, enviou o anexo para o grupo G1.	
Pregoeiro	01/04/2022 10:56:05	Para GERBRA COMERCIO EIRELI - Há possibilidade de negociação?	
Pregoeiro	01/04/2022 11:02:46	Para GERBRA COMERCIO EIRELI - Aguardamos manifestação.	
21.559.804/0001-03	01/04/2022 11:12:15	Bom dia.	
21.559.804/0001-03	01/04/2022 11:12:36	Estou no meu valor limite.	
Pregoeiro	01/04/2022 11:14:18	Para GERBRA COMERCIO EIRELI - Obrigada, neste momento convocaremos para o envio da proposta atualizada.	
Pregoeiro	01/04/2022 11:14:36	Para GERBRA COMERCIO EIRELI - O prazo para o envio é de duas horas contados da convocação, conforme item 8.28.2 do Edital.	
Sistema	01/04/2022 11:14:45	Senhor fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.	
Pregoeiro	01/04/2022 11:16:15	Para INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Sr. Licitante, favor manifestar-se para negociação do ITEM 17 do Edital.	
Pregoeiro	01/04/2022 11:22:54	Para INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Há possibilidade de negociação do valor ofertado?	
Sistema	01/04/2022 11:28:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03, enviou o anexo para o ítem 15.	
Pregoeiro	01/04/2022 11:28:23	Para INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Aguardamos manifestação.	
28.480.081/0001-93	01/04/2022 11:38:09	Bom dia so um momento por favor	
Pregoeiro	01/04/2022 11:38:59	Para INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Bom dia, aguardamos.	
28.480.081/0001-93	01/04/2022 11:40:47	Sr. Pregoeiro já estamos no nosso melhor valor.	
Pregoeiro	01/04/2022 11:41:51	Para INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA - Obrigada, neste momento convocaremos para o envio da proposta atualizada.	
Pregoeiro	01/04/2022 11:42:00	Para INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA - O prazo para o envio é de duas horas contados da convocação, conforme item 8.28.2 do Edital.	
Sistema	01/04/2022 11:42:33	Senhor fornecedor INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.480.081/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.	
Sistema	01/04/2022 11:45:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.480.081/0001-93, enviou o anexo para o ítem 17.	
Sistema	01/04/2022 11:50:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85, enviou o anexo para o ítem 13.	
Sistema	01/04/2022 11:50:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85, enviou o anexo para o ítem 14.	

Pregoeiro	01/04/2022 12:02:06	Senhores licitantes, informo que será necessária a suspensão administrativa da sessão para realização das análises das propostas ofertadas. A sessão pública será reaberta dia 05/04/2022 às 10h. Diante do exposto, não ocorrerão atos por parte deste pregoeiro no sistema até a reabertura.
Pregoeiro	01/04/2022 12:02:27	Desse modo, solicitamos a todos que estejam logados no dia/horário estabelecidos a fim de acompanharem o desenvolvimento do certame, sob pena de aplicação de penalidade, no caso de não apresentação de documentação quando convocados
Pregoeiro	05/04/2022 10:01:31	Bom dia a todos os licitantes.
Pregoeiro	05/04/2022 10:01:55	Informo que no dia 04/04/2022 a área requisitante analisou os documentos apresentados pelas licitantes no âmbito do Pregão Eletrônico n.º 05/2022. Para tanto, produziu a Nota Técnica n.º 40/2022 com a solicitação da apresentação de diligência para o Grupo 2, itens 12, 13, 14, 16 e 17.
Pregoeiro	05/04/2022 10:02:12	Já para o Grupo 1 e Grupo 3 o setor requisitante convocou as empresas para a apresentação de amostras.
Pregoeiro	05/04/2022 10:02:29	Desse modo, esclareço que a Nota Técnica n.º 40/2022 está disponível para o acesso de todos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	05/04/2022 10:02:40	https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronica-n-o-05-2022
Pregoeiro	05/04/2022 10:04:38	Assim, as licitantes, classificadas em 1º lugar, FK GRUPO S/A, CNPJ: 55.088.157/0001-02, para o Grupo 1, e a Licitante FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 04.869.711/0001-58, para o Grupo 3, serão convocadas para a apresentação de amostra nos termos do que estabelece o Edital no Item 9.6.3:
Pregoeiro	05/04/2022 10:05:08	9.6.3. Para aferição da compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, as quais não podem ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar, nos Grupos 1 e 3, apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, (...)
Pregoeiro	05/04/2022 10:05:27	(..) nos termos do Capítulo 7 do Termo de Referência.
Pregoeiro	05/04/2022 10:06:11	Destarte, para o Grupo 2 a licitante ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ: 12.510.074/0001-57, para os Itens 12 e 16 a licitante VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 07.173.633/0001-40, para os Itens 13 e 14 a licitante JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ: 30.911.535/0001-85, para o Item 17 a licitante INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ: (..)
Pregoeiro	05/04/2022 10:06:34	(...) a área técnica solicitou a apresentação de pedido de diligência com o objetivo de apresentação de atendimento as especificações técnicas dos produtos apresentados.
Pregoeiro	05/04/2022 10:06:48	Diante disso, serão convocados para apresentarem resposta ao pedido de diligência as licitantes classificadas em primeiro lugar para o Grupo 2, itens 12, 13, 14, 16 e 17, nos termos que estabelece o item 9.6 do Edital:
Pregoeiro	05/04/2022 10:07:02	9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
Pregoeiro	05/04/2022 10:07:22	Com efeito, caso seja necessário a dilação de prazo para o cumprimento do pedido de diligência, poderá o licitante solicitar prorrogação de prazo, devendo ser enviado e-mail para a endereço eletrônico do Ministério da Justiça e Segurança Pública licitacao@mj.gov.br
Pregoeiro	05/04/2022 10:07:55	Para FK GRUPO S/A - Bom dia senhor Licitante.
55.088.157/0001-02	05/04/2022 10:08:49	Bom dia! Ciente da convocação, iremos providenciar! Muito obrigado!
Pregoeiro	05/04/2022 10:09:28	Para FK GRUPO S/A - Obrigado pela Atenção senhor fornecedor.
Pregoeiro	05/04/2022 10:09:53	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E - Bom dia senhor licitante.
Pregoeiro	05/04/2022 10:10:43	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E - O senhor Licitante está ciente da convocação para a apresentação de amostra para o grupo 3?
Pregoeiro	05/04/2022 10:12:28	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E - Aguardando manifestação
Pregoeiro	05/04/2022 10:14:04	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E - Aguardando a manifestação.
04.869.711/0001-58	05/04/2022 10:16:29	ola bom dia
04.869.711/0001-58	05/04/2022 10:16:46	estamos cientes

Pregoeiro	05/04/2022 10:16:53	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E - Bom dia senhor fornecedor.
Pregoeiro	05/04/2022 10:17:31	Para FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E - Ok. Obrigado por responder senhor fornecedor.
Pregoeiro	05/04/2022 10:18:18	Desse modo, será convocado os demais licitantes para a apresentação de resposta ao pedido de diligência.
Sistema	05/04/2022 10:19:22	Senhor fornecedor ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	05/04/2022 10:20:06	Senhor fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	05/04/2022 10:20:29	Senhor fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	05/04/2022 10:20:40	Senhor fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	05/04/2022 10:21:46	Senhor fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	05/04/2022 10:21:56	Senhor fornecedor INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.480.081/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	05/04/2022 10:25:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	05/04/2022 10:25:18	Tendo em vista, a necessidade de aguardar o envio dos documentos pelas licitantes, retornaremos as 12:21 de hoje dia 05/04/2022 para informar os próximos atos do Pregão Eletrônico n.º 05/2022.
Pregoeiro	05/04/2022 10:25:47	Portanto, solicito a todos que permaneçam logados.
Pregoeiro	05/04/2022 10:29:23	Após às 12:21 do dia 05/04/2022, será informado os próximos atos do pregão eletrônico n.º 05/2022.
Sistema	05/04/2022 10:57:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ/CPF: 28.480.081/0001-93, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	05/04/2022 11:50:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	05/04/2022 11:51:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85, enviou o anexo para o item 14.
Pregoeiro	05/04/2022 12:21:37	Prezados Senhores boa tarde,
Pregoeiro	05/04/2022 12:23:02	Informo que a licitante FK GRUPO S/A, CNPJ: 55.088.157/0001-02 – Grupo 1, solicitou pedido de prorrogação de prazo para o envio da amostra. Desse modo, o pedido será avaliado pelo pregoeiro e equipe técnica. A resposta será divulgada no chat e no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Pregoeiro	05/04/2022 12:25:21	A licitante VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 07.173.633/0001-40, vencedora dos itens 12 e 16, solicitou prorrogação de prazo para o envio da resposta do pedido de diligência. Assim, o pregoeiro concedeu o prazo até as 18:00 horas do dia 05/04/2022. A informação será disponibilizada no Site.
Pregoeiro	05/04/2022 12:32:04	Em razão da necessidade de analisar os documentos apresentados no Pregão Eletrônico n.º 05/2022 o certame será suspenso administrativamente. Portanto, informamos que a reabertura do certame será realizada no dia 06 de abril de 2022, às 14:00 horas.
Pregoeiro	05/04/2022 12:32:14	Com efeito, durante a suspensão administrativa do certame poderão ocorrer Pedidos de Diligências nos termos do artigo 43, § 3 da Lei 8.666/1993.
Pregoeiro	05/04/2022 12:32:22	Assim, não ocorrerão mais eventos por parte desse pregoeiro no dia de hoje. Desejo, a todos, uma boa tarde.
Sistema	05/04/2022 16:43:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	05/04/2022 16:44:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.173.633/0001-40, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	06/04/2022 14:00:20	Boa trade a todos os licitantes.

Pregoeiro	06/04/2022 14:00:49	Informo que no dia 05/04/2022 a licitante VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA enviou, por e-mail, e juntou no sistema a resposta ao pedido de diligência para os itens 12 e 16.
Pregoeiro	06/04/2022 14:01:20	Também registro que foi concedido a dilação de prazo do envio da Amostra para a Licitante FK GRUPO S/A, CNPJ: 55.088.157/0001-02 do Grupo 1.
Pregoeiro	06/04/2022 14:01:53	Relato que no dia 05/04/2022 a área requisitante analisou os documentos apresentados pelas licitantes em razão das diligências para o Grupo 2, itens 12, 13, 14, 16 e 17.
Pregoeiro	06/04/2022 14:02:14	Assim, o setor requisitante confeccionou a Nota Técnica n.º 42/2022 entendendo pela aceitação das propostas comerciais das empresas JOSE EUSTAQUIO DA SILVA para o ITEM 14; VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA para o ITEM 16; e INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA para o ITEM 17.
Pregoeiro	06/04/2022 14:03:16	A nota ainda solicita pedido de diligência para licitante JOSE EUSTAQUIO DA SILVA com relação ao ITEM 13. Nesse ato, o demandante resolveu rejeitar as propostas comerciais das empresas ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI para os itens do GRUPO 2; e VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA para o ITEM 12, por não atenderem aos requisitos do Edital.
Pregoeiro	06/04/2022 14:03:33	Desse modo, esclareço que a Nota Técnica n.º 42/2022 está disponível para o acesso de todos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	06/04/2022 14:03:44	Diante disso, serão convocadas, segundo a ordem de classificação, as próximas licitantes para o Grupo 2 e Item 12.
Pregoeiro	06/04/2022 14:04:59	Solicito aguardarem alguns instantes para que se proceda a desclassificação no sistema.
Pregoeiro	06/04/2022 14:09:28	Nesse momento será convocada a licitante MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS para o Grupo 2.
Pregoeiro	06/04/2022 14:09:47	Para MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - Boa tarde senhor Licitante.
86.729.324/0002-61	06/04/2022 14:10:14	Boa tarde Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	06/04/2022 14:10:38	Para MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - O senhor fornecedor tem condições de melhor a oferta para o último lance do sistema?
Pregoeiro	06/04/2022 14:10:55	Para MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - Com certeza o senhor fornecedor tem condições de melhorar suas margens.
Pregoeiro	06/04/2022 14:11:45	Para MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - Senhor licitante há a possibilidade de negociação dos valores apresentados na proposta de preços lançada no comprasnet?
86.729.324/0002-61	06/04/2022 14:12:15	Estamos nosso melhor preço para os itens, infelizmente não conseguimos reduzir nossos valores.
Pregoeiro	06/04/2022 14:12:27	Para MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - Aguardando a manifestação.
Pregoeiro	06/04/2022 14:12:48	Para MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - Ok Senhor Fornecedor, obrigado pela atenção.
Pregoeiro	06/04/2022 14:13:46	Nesse momento será convocada a licitante PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI para o item 12.
Pregoeiro	06/04/2022 14:14:09	Para PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Boa tarde senhor fornecedor
Pregoeiro	06/04/2022 14:14:40	Para PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Vamos realizar a redução dos valores ofertados na fase de lances para o item 12?
13.128.777/0001-88	06/04/2022 14:15:09	Boa tarde Sr Pregoeiro
Pregoeiro	06/04/2022 14:15:40	Para PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - O senhor fornecedor tem condições de melhor a oferta para o último lance do sistema?
13.128.777/0001-88	06/04/2022 14:15:58	Verificamos junto ao nosso fornecedor e por ser uma produto muito específico já estamos no mínimo possível
Pregoeiro	06/04/2022 14:16:39	Para PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Aguardando a manifestação.
Pregoeiro	06/04/2022 14:17:07	Para PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Ok senhor fornecedor, obrigado.
Pregoeiro	06/04/2022 14:17:29	Tendo em vistas que restou frustrada a etapa de negociação, passaremos a fase seguinte.
Pregoeiro	06/04/2022 14:18:14	O Edital no item 8.28.2 estabelece o prazo de 2 horas para o envio da proposta comercial ajustada e outros documentos que se fizerem necessários:
Pregoeiro	06/04/2022 14:18:34	8.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

Sistema	06/04/2022 14:18:50	Senhor fornecedor PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.128.777/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	06/04/2022 14:19:04	Senhor fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	06/04/2022 14:20:21	Será solicitado o pedido de diligência para licitante JOSE EUSTAQUIO DA SILVA com relação ao ITEM 13.
Sistema	06/04/2022 14:20:39	Senhor fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Pregoeiro	06/04/2022 14:21:09	Com efeito, caso seja necessário a dilação de prazo para o cumprimento do pedido de diligência, poderá o licitante solicitar prorrogação de prazo, devendo ser enviado e-mail para a endereço eletrônico do Ministério da Justiça e Segurança Pública licitacao@mj.gov.br
Pregoeiro	06/04/2022 14:21:35	Tendo em vista, a necessidade de aguardar o envio dos documentos pelas licitantes, retornaremos as 16:21 de hoje dia 06/04/2022 para informar os próximos atos do Pregão Eletrônico n.º 05/2022.
Pregoeiro	06/04/2022 14:22:04	Portanto, solicito a todos que permaneçam logados.
Sistema	06/04/2022 14:28:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.128.777/0001-88, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	06/04/2022 14:29:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	06/04/2022 14:58:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	06/04/2022 16:21:31	Prezados Senhores boa tarde,
Pregoeiro	06/04/2022 16:22:08	Observa-se que as licitantes inseriram no sistema dos documentos referente ao certame.
Pregoeiro	06/04/2022 16:22:22	Em razão da necessidade de analisar os documentos apresentados no Pregão Eletrônico n.º 05/2022 o certame será suspenso administrativamente. Portanto, informamos que a reabertura do certame será realizada no dia 07 de abril de 2022, às 14:00 horas.
Pregoeiro	06/04/2022 16:22:40	Com efeito, durante a suspensão administrativa do certame poderão ocorrer Pedidos de Diligências nos termos do artigo 43, § 3 da Lei 8.666/1993.
Pregoeiro	06/04/2022 16:22:51	Assim, não ocorrerão mais eventos por parte desse pregoeiro no dia de hoje. Desejo, a todos, uma boa tarde.
Pregoeiro	07/04/2022 14:00:16	Boa tarde a todos os licitantes.
Pregoeiro	07/04/2022 14:00:44	Informo que no dia 07/04/2022 a área requisitante analisou os documentos apresentados e produziu a Nota Técnica 44/2022 entendendo por aceitar a proposta comercial da licitante PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para o ITEM 12. Também, solicitou a realização de diligência para o Grupo 2 para a licitante MILANFLEX INDÚSTRIA.
Pregoeiro	07/04/2022 14:01:08	Nesse ato, o setor demandante entendeu pela rejeição da proposta apresentada pela empresa JOSE EUSTAQUIO DA SILVA para o ITEM 13.
Pregoeiro	07/04/2022 14:01:28	Assim, a Nota Técnica n.º 44/2022 está disponível para o acesso de todos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	07/04/2022 14:01:38	https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronica-n-o-05-2022
Pregoeiro	07/04/2022 14:02:15	Diante disso, será convocada, segundo a ordem de classificação, a próxima licitante para o Item 13.
Pregoeiro	07/04/2022 14:02:36	Solicito aguardarem alguns instantes para que se proceda a desclassificação no sistema.
Pregoeiro	07/04/2022 14:05:20	Nesse momento será convocada a licitante PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI para o item 13 - Carrinho Transporte.
Pregoeiro	07/04/2022 14:05:50	Para PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Boa tarde senhor fornecedor.
Pregoeiro	07/04/2022 14:06:14	Para PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor licitante há a possibilidade de negociação dos valores apresentados na proposta de preços lançada no comprasnet?

Pregoeiro	07/04/2022 14:06:44	Para PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - O senhor fornecedor tem condições de melhor a oferta para o último lance do sistema?
Pregoeiro	07/04/2022 14:07:13	Para PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Com certeza o senhor fornecedor tem condições de melhorar suas margens.
13.128.777/0001-88	07/04/2022 14:07:34	Boa tarde Sr Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo, sem possibilidade de redução.
Pregoeiro	07/04/2022 14:07:54	Para PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Senhor fornecedor tem condições de melhorar sua proposta. Certamente há espaço para redução dos preços.
Pregoeiro	07/04/2022 14:08:18	Para PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Ok. obrigado pela sua atenção.
Pregoeiro	07/04/2022 14:08:49	O Edital no item 8.28.2 estabelece o prazo de 2 horas para o envio da proposta comercial ajustada e outros documentos que se fizerem necessários:
Pregoeiro	07/04/2022 14:09:01	8.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Sistema	07/04/2022 14:09:11	Senhor fornecedor PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.128.777/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	07/04/2022 14:09:32	Senhor fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	07/04/2022 14:10:57	Com efeito, caso seja necessário a dilação de prazo para o cumprimento do pedido de diligência, poderá o licitante solicitar prorrogação de prazo, devendo ser enviado e-mail para a endereço eletrônico do Ministério da Justiça e Segurança Pública licitacao@mj.gov.br
Sistema	07/04/2022 14:11:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	07/04/2022 14:15:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.128.777/0001-88, enviou o anexo para o item 13.
Pregoeiro	07/04/2022 14:29:23	Tendo em vista, a necessidade de aguardar o envio dos documentos pelas licitantes, retornaremos as 16:21 de hoje dia 06/04/2022 para informar os próximos atos do Pregão Eletrônico n.º 05/2022.
Pregoeiro	07/04/2022 14:29:31	Portanto, solicito a todos que permaneçam logados.
Pregoeiro	07/04/2022 16:21:08	Prezados Senhores boa tarde,
Pregoeiro	07/04/2022 16:21:22	Observa-se que as licitantes inseriram no sistema os documentos referente ao certame.
Pregoeiro	07/04/2022 16:22:24	Convêm esclarecer que os ITENS 13 e 14 dos quais a Licitante JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CNPJ: 30.911.535/0001-85, possui os melhores preços, serão objeto de reanálise. Pois a imagem com as especificações técnicas do item 13 foi inserida no 14 e vice-versa, em sede de resposta ao pedido de diligência.
Pregoeiro	07/04/2022 16:22:41	Em razão da necessidade de analisar os documentos apresentados no Pregão Eletrônico n.º 05/2022 o certame será suspenso administrativamente. Portanto, informamos que a reabertura do certame será realizada no dia 11 de abril de 2022, segunda-feira, às 14:00 horas.
Pregoeiro	07/04/2022 16:23:02	Com efeito, durante a suspensão administrativa do certame poderão ocorrer Pedidos de Diligências nos termos do artigo 43, § 3 da Lei 8.666/1993.
Pregoeiro	07/04/2022 16:23:11	Assim, não ocorrerão mais eventos por parte desse pregoeiro no dia de hoje. Desejo, a todos, uma boa tarde.
Pregoeiro	11/04/2022 14:00:36	Prezados Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	11/04/2022 14:01:10	Informo que os documentos ainda estão sendo objeto de análise pela área demandante e estamos aguardando o envio das amostras para o Grupo 1 e 3. Com efeito, assim, que as amostras forem entregues será marcada a data, hora e local para a realização da sessão pública de avaliação, para que os licitantes que tenham interesse possam participar.
Pregoeiro	11/04/2022 14:01:27	Em razão da necessidade de analisar os documentos apresentados no Pregão Eletrônico n.º 05/2022 o certame será suspenso administrativamente. Portanto, informamos que a reabertura do certame será realizada no dia 13 de abril de 2022, às 14:00 horas.
Pregoeiro	11/04/2022 14:01:47	Assim, não ocorrerão mais eventos por parte desse pregoeiro no dia de hoje. Desejo, a todos, uma boa tarde.

Pregoeiro	13/04/2022 14:00:11	Boa tarde a todos os licitantes.
Pregoeiro	13/04/2022 14:00:32	Informo que no dia 11/04/2022 a área requisitante analisou os documentos apresentados e produziu a Nota Técnica 46/2022 entendendo por aceitar a proposta comercial da licitante JOSE EUSTAQUIO DA SILVA para o ITEM 13. Também, solicitou a realização de diligência para o Grupo 2 para a licitante MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.
Pregoeiro	13/04/2022 14:01:06	No dia 12/04/2022, foi enviado o pedido de diligência para a empresa vencedora do Grupo 2 e a licitante juntou a Resposta ao Pedido de Diligência.
Pregoeiro	13/04/2022 14:01:21	Em face da resposta, o setor demandante produziu a Nota Técnica n.º 47/2022 entendendo pela recusa da proposta comercial da licitante MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS para o GRUPO 2, por não atender aos requisitos do Edital.
Pregoeiro	13/04/2022 14:01:32	Desse modo, esclareço que a Nota Técnica n.º 46 e 47/2022 está disponível para o acesso de todos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	13/04/2022 14:01:42	https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronica-n-o-05-2022
Pregoeiro	13/04/2022 14:01:57	Diante disso, será convocada, segundo a ordem de classificação, a próxima licitante para o Grupo 2.
Pregoeiro	13/04/2022 14:02:12	Solicito aguardarem alguns instantes para que se proceda a desclassificação no sistema.
Pregoeiro	13/04/2022 14:03:50	Nesse momento será convocada a licitante KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA para o Grupo 2.
Pregoeiro	13/04/2022 14:04:11	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Boa Tarde Senhor Licitante.
Pregoeiro	13/04/2022 14:04:29	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - O senhor fornecedor tem condições de melhor a oferta para o último lance do sistema?
Pregoeiro	13/04/2022 14:04:58	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Senhor fornecedor tem condições de melhorar sua proposta? Certamente há espaço para redução dos preços.
Pregoeiro	13/04/2022 14:05:39	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Com certeza o senhor fornecedor tem condições de melhorar suas margens.
Pregoeiro	13/04/2022 14:06:20	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Aguardando a Manifestação do senhor fornecedor.
21.291.860/0001-00	13/04/2022 14:06:57	Boa tarde!
Pregoeiro	13/04/2022 14:07:14	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Aguardando.
21.291.860/0001-00	13/04/2022 14:07:56	Sim, há condições de negociar.
Pregoeiro	13/04/2022 14:09:37	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Ok. Ótimo.
Pregoeiro	13/04/2022 14:11:01	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - O Seu lance foi no importe de 213.543,7800.
Pregoeiro	13/04/2022 14:11:53	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Podemos reduzir para qual valor o Grupo 2?
Pregoeiro	13/04/2022 14:13:09	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Aguardando a manifestação.
21.291.860/0001-00	13/04/2022 14:13:55	Só um momento, por favor
Pregoeiro	13/04/2022 14:14:09	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Aguardando.
Pregoeiro	13/04/2022 14:14:26	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Ok.
Pregoeiro	13/04/2022 14:15:43	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Aguardando.
Pregoeiro	13/04/2022 14:17:42	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Aguardando.
Pregoeiro	13/04/2022 14:18:57	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Esperando a redução expressiva dos valores para o Grupo 2.
21.291.860/0001-00	13/04/2022 14:18:58	Podemos ficar em 212.100,000
Pregoeiro	13/04/2022 14:20:40	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Ok. senhor fornecedor. Obrigado pela Atenção.

Pregoeiro	13/04/2022 14:20:55	O Edital no item 8.28.2 estabelece o prazo de 2 horas para o envio da proposta comercial ajustada e outros documentos que se fizerem necessários:
Pregoeiro	13/04/2022 14:21:30	7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Sistema	13/04/2022 14:21:40	Senhor fornecedor KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, CNPJ/CPF: 21.291.860/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	13/04/2022 14:23:02	Tendo em vista, a necessidade de aguardar o envio dos documentos pelas licitantes, retornaremos as 16:22 de hoje dia 13/04/2022 para informar os próximos atos do Pregão Eletrônico n.º 05/2022.
Pregoeiro	13/04/2022 14:23:10	Portanto, solicito a todos que permaneçam logados.
Sistema	13/04/2022 16:11:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, CNPJ/CPF: 21.291.860/0001-00, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	13/04/2022 16:22:02	Prezados Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	13/04/2022 16:22:14	Observa-se que a licitante enviou os documentos para o Grupo 2.
Pregoeiro	13/04/2022 16:22:29	Em razão da necessidade de analisar os documentos apresentados no Pregão Eletrônico n.º 05/2022 o certame será suspenso administrativamente. Portanto, informamos que a reabertura do certame será realizada no dia 14 de abril de 2022, às 14:00 horas.
Pregoeiro	13/04/2022 16:22:38	Assim, não ocorrerão mais eventos por parte desse pregoeiro no dia de hoje. Desejo, a todos, uma boa tarde.
Pregoeiro	14/04/2022 14:00:06	Boa tarde a todos os licitantes.
Pregoeiro	14/04/2022 14:00:37	Informo que a área requisitante analisou os documentos apresentados e produziu a Nota Técnica 49/2022 entendendo pela necessidade de abertura de pedido de diligência a licitante KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA para o Grupo 2.
Pregoeiro	14/04/2022 14:00:58	Assim, foi enviado o pedido de diligência para a empresa demonstrar o atendimento de todas as características e comprovações obrigatórias estabelecidas no Termo de Referência. Em Resposta a Licitante se manifestou no sentido de que não havia como comprovar os requisitos do Edital.
Pregoeiro	14/04/2022 14:01:15	Com efeito, em face da não comprovação dos requisitos do Edital a proposta comercial da licitante KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA será recusada no sistema.
Pregoeiro	14/04/2022 14:01:42	Desse modo, esclareço que a Nota Técnica n.º 49/2022 e o Pedido de Diligência estão disponíveis para o acesso de todos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	14/04/2022 14:01:51	https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronica-n-o-05-2022
Pregoeiro	14/04/2022 14:02:08	Diante disso, será convocada, segundo a ordem de classificação, a próxima licitante para o Grupo 2.
Pregoeiro	14/04/2022 14:02:17	Solicito aguardarem alguns instantes para que se proceda a desclassificação no sistema.
Pregoeiro	14/04/2022 14:03:45	Nesse momento será convocada a licitante FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI para o Grupo 2.
Pregoeiro	14/04/2022 14:04:12	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - Boa Tarde Senhor Fornecedor.
Pregoeiro	14/04/2022 14:05:22	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - Há a possibilidade de redução dos valores para os itens do Grupo 2, uma vez questão acima do estimando para a licitação.
Pregoeiro	14/04/2022 14:06:11	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - Senhor fornecedor tem condições de melhorar sua proposta? Certamente há espaço para redução dos preços.
Pregoeiro	14/04/2022 14:07:14	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - O senhor fornecedor tem condições de melhor a oferta para o último lance do sistema?
72.426.141/0001-81	14/04/2022 14:07:36	Boa tarde
Pregoeiro	14/04/2022 14:07:56	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - Senhor licitante há a possibilidade de negociação dos valores apresentados na proposta de preços lançada no comprasnet?
Pregoeiro	14/04/2022 14:09:11	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - Aguardando.

72.426.141/0001-81	14/04/2022 14:09:24	um momento
Pregoeiro	14/04/2022 14:10:26	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - ok Senhor fornecedor.
72.426.141/0001-81	14/04/2022 14:12:37	Tenho sofa certificado sim, da fabricante Frisokar. Segue o Link para ver se o modelo do sofa atende https://frisokar.com.br/product/poltrona-para-escritorio-pix/
72.426.141/0001-81	14/04/2022 14:12:58	Posso tambem enviar o catálogo para análise...
72.426.141/0001-81	14/04/2022 14:13:38	Podemos lhe atender no seu valor de referencia o SOFA PIX da FRISOKAR.
Pregoeiro	14/04/2022 14:13:58	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - Qual o valor seria ofertado para os itens do grupo 2?
72.426.141/0001-81	14/04/2022 14:14:08	Abra o anexo, que envio o catalogo agora mesmo...
Pregoeiro	14/04/2022 14:15:06	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - Qual seria o valor para o Grupo 2 e os valores dos itens?
Pregoeiro	14/04/2022 14:16:26	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - Primeiramente devemos definir um valor para a Proposta Comercial. A análise dos produtos será feita por um setor técnico.
72.426.141/0001-81	14/04/2022 14:17:00	VALOR DO GRUPO: R\$ 213.543,7800
Pregoeiro	14/04/2022 14:17:18	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - O senhor Fornecedor tem como reduzir os valores ofertados no sistema?
Pregoeiro	14/04/2022 14:17:42	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - Ok R\$ 213.543,7800.
Pregoeiro	14/04/2022 14:18:15	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - Obrigado pela atenção, senhor Fornecedor.
72.426.141/0001-81	14/04/2022 14:18:15	item 5 - R\$ 72.544,00
72.426.141/0001-81	14/04/2022 14:18:53	Item 6 - R\$ 60.174,66
72.426.141/0001-81	14/04/2022 14:19:31	Item 7 - R\$ 80.820,00
Pregoeiro	14/04/2022 14:21:04	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - Ok Muito Obrigado senhor licitante. Nesse momento será convocado sua proposta comercial.
72.426.141/0001-81	14/04/2022 14:21:04	Corrigindo Item 5 - R\$ 72.544,32
Pregoeiro	14/04/2022 14:21:26	Para FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI - Ok senhor obrigado.
Pregoeiro	14/04/2022 14:22:12	O Edital no item 8.28.2 estabelece o prazo de 2 horas para o envio da proposta comercial ajustada e outros documentos que se fizerem necessários:
Pregoeiro	14/04/2022 14:22:29	7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Pregoeiro	14/04/2022 14:23:44	Desse modo, será convocada a licitante FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI, para o Grupo 2, para o envio no sistema da proposta comercial ajustada ao valor negociado via chat.
Sistema	14/04/2022 14:23:54	Senhor fornecedor FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 72.426.141/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	14/04/2022 14:24:52	Tendo em vista, a necessidade de aguardar o envio dos documentos pelas licitantes, retornaremos as 16:24 de hoje dia 14/04/2022 para informar os próximos atos do Pregão Eletrônico n.º 05/2022.
Pregoeiro	14/04/2022 14:25:02	Portanto, solicito a todos que permaneçam logados.
Pregoeiro	14/04/2022 16:24:43	Prezados Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	14/04/2022 16:28:20	Informo que a Licitante FLORIANRIUS COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ n.º 72.426.141/0001-81, solicitou via e-mail Pedido de Desclassificação para o Grupo 2, tendo em vista que a licitante em contato com o fabricante os preços sofreram alta considerável com impacto diretamente na indústria moveleira, não sendo possível manter os preços ofertados.
Pregoeiro	14/04/2022 16:31:06	Diante disso, a proposta comercial será recusada e o Grupo 2 será declarado fracassado.
Pregoeiro	14/04/2022 16:32:47	Assim, o Pregão Eletrônico n.º 05/2022 será suspenso administrativamente e informamos que a reabertura do certame será realizada no dia 18 de abril de 2022, às 14:00 horas.

Pregoeiro	14/04/2022 16:33:13	Com efeito, não ocorrerão mais eventos por parte desse pregoeiro no dia de hoje. Desejo, a todos, uma boa tarde.
Sistema	14/04/2022 16:37:38	Senhor fornecedor FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 72.426.141/0001-81, o prazo para envio de anexo para o grupo G2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	18/04/2022 14:00:36	Boa tarde a todos os licitantes.
Pregoeiro	18/04/2022 14:00:47	Informo que a Área Demandante definiu a data, hora e local para a realização das amostras para o grupo 3, uma vez que a licitante FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 04.869.711/0001-58 enviou as amostras.
Pregoeiro	18/04/2022 14:02:33	Assim, em atenção às normas estabelecidas na Cláusula 7 - DAS AMOSTRAS, Anexo I do Edital do Pregão nº 05/2022, informa-se que os procedimentos para a avaliação das amostras dos itens que compõem o Grupo 3 (itens 8, 9, 10 e 11) ocorrerão no dia 25/04/2022, segunda-feira, às 14h, na seguinte localidade: SIG Quadra 02 Lote 450/460 - Brasília-DF - CEP 70610-420
Pregoeiro	18/04/2022 14:02:48	Desse modo, esclareço que o documento está disponível para o acesso de todos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	18/04/2022 14:02:58	https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronica-n-o-05-2022
Pregoeiro	18/04/2022 14:03:27	Em razão da necessidade de aguardar a análise das amostras o Pregão Eletrônico n.º 05/2022 o certame será suspenso administrativamente. Portanto, informamos que a reabertura do certame será realizada no dia 25 de abril de 2022, às 14:00 horas.
Pregoeiro	18/04/2022 14:03:34	Assim, não ocorrerão mais eventos por parte desse pregoeiro no dia de hoje. Desejo, a todos, uma boa tarde.
Pregoeiro	25/04/2022 14:07:24	Boa Tarde, Senhores Licitantes!
Pregoeiro	25/04/2022 14:10:01	Informo, inicialmente, que foram recebidas as amostras do grupo anteriormente enviado.
Pregoeiro	25/04/2022 14:11:05	Em tempo, informo que a sessão de avaliação das amostras que compõem o Grupo I será realizada aos 03/05/2022, terça-feira, às 14h.
Pregoeiro	25/04/2022 14:13:02	Assim, a sessão pública será reaberta aos 28/04/2022, quinta-feira, Às 10:00, para seguimento do feito quanto as amostras já analisadas.
Pregoeiro	25/04/2022 14:14:18	Isto posto, não ocorrerão mais eventos por parte deste pregoeiro no dia que se segue.
Pregoeiro	25/04/2022 14:14:54	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	28/04/2022 10:04:07	Bom dia, Senhores Licitantes!
Pregoeiro	28/04/2022 10:04:41	Conforme apontado em sessão anterior, reabrimos a sessão para continuidade do certame em sua fase pública.
Pregoeiro	28/04/2022 10:06:20	Informo que fora realizada análise das amostras apresentadas para o Grupo 3. Em atenção à manifestação de nossa área técnica demandante, notícia que fora rejeitada a proposta.
Pregoeiro	28/04/2022 10:07:04	A manifestação da área demandante pode ser visualizada, em sua íntegra, na página deste ministério. Vide: https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronica-n-o-05-2022
Pregoeiro	28/04/2022 10:10:55	Será dada continuidade à fase de análise das propostas, sendo convocada a próxima classificada.
Pregoeiro	28/04/2022 10:11:25	Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Seria possível negociar o valor ofertado?
09.258.263/0001-70	28/04/2022 10:11:53	Bom dia
09.258.263/0001-70	28/04/2022 10:13:06	Infelizmente não conseguimos reduzir o valor. Já apresentamos nossa melhor oferta
Sistema	28/04/2022 10:14:37	Senhor fornecedor OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	28/04/2022 10:15:24	Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Solicito que seja enviada proposta ajustada ao último lance ofertado.
09.258.263/0001-70	28/04/2022 10:16:12	ok, iremos enviar
Pregoeiro	28/04/2022 10:16:22	Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Conforme item 8.28.2 do Edital de Licitação, informo que o licitante tem 2 (duas) horas para envio de proposta ajustada.

Sistema	28/04/2022 11:02:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70, enviou o anexo para o grupo G3.
Pregoeiro	28/04/2022 11:06:52	Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Senhor Licitante, recebemos sua proposta atualizada.
Pregoeiro	28/04/2022 11:20:05	Tendo sido recebida proposta pela nova convocada, informo que o pregão será suspenso administrativamente, para análise dos documentos de habilitação enviados e proposta.
Pregoeiro	28/04/2022 11:20:33	A sessão pública será reaberta segunda-feira, 02/05/2022, às 10:00.
Pregoeiro	28/04/2022 11:20:51	Desejo a todos um excelente dia.
Pregoeiro	02/05/2022 10:01:49	Bom dia a todos.
Pregoeiro	02/05/2022 10:04:52	Informo que a Área Demandante, por meio do Despacho n.º 39/2022, solicitou a convocação da empresa OFFICE MAX IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI para o Grupo 3 apresentação das amostras para os itens 8, 9, 10 e 11 nos termos definidos no TR:
Pregoeiro	02/05/2022 10:05:09	7.1 o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá apresentar as amostras para os itens que compõem os Grupos 1 e 3 conforme especificações técnicas contidas no Anexo II deste Termo de Referência no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da convocação pelo Comprasnet, sob pena de não aceitação da proposta.
Pregoeiro	02/05/2022 10:12:13	Assim, para o Grupo 3, a empresa OFFICE MAX IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, serão convocadas para a apresentação de amostra nos termos do que estabelece o Edital no Item 9.6.3:
Pregoeiro	02/05/2022 10:12:28	9.6.3. Para aferição da compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, as quais não podem ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar, nos Grupos 1 e 3, apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, (...)
Pregoeiro	02/05/2022 10:12:37	(..) nos termos do Capítulo 7 do Termo de Referência.
Pregoeiro	02/05/2022 10:31:20	Desse modo, informo que a sessão pública será suspensa administrativamente, para aguardar o envio da amostra para o grupo 3, e a reabertura do certame ocorrerá no dia 05/05/2022, as 14:00 h.
Pregoeiro	02/05/2022 10:33:58	Assim, não ocorrerão mais eventos por parte desse pregoeiro no dia de hoje. Desejo a todos um excelente dia.
Pregoeiro	05/05/2022 14:00:52	Boa tarde a todos os licitantes.
Pregoeiro	05/05/2022 14:01:17	Informo que após a convocação da empresa OFFICE MAX IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, para o Grupo 3, para apresentação das amostras para os itens 8, 9, 10 e 11, a empresa apresentou solicitação de dispensa de amostra ou a prorrogação do prazo para o envio.
Pregoeiro	05/05/2022 14:01:56	Assim, a área demandante recusou o pedido de não apresentação da amostra, mas o pregoeiro concedeu o pedido de prorrogação de prazo para o envio da amostra sendo o dia 16/05/2022 o último dia.
Pregoeiro	05/05/2022 14:04:03	As informações estão disponíveis para o acesso de todos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	05/05/2022 14:04:15	https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronica-n-o-05-2022
Pregoeiro	05/05/2022 14:06:39	Em razão da necessidade de aguardar o envio da amostra do Grupo 3 e que a área demandante está analisando as amostra do Grupo 1, informo que o Pregão Eletrônico n.º 05/2022 será suspenso administrativamente. Portanto, informamos que a reabertura do certame será realizada no dia 06 de maio de 2022, às 14:00 horas.
Pregoeiro	05/05/2022 14:06:51	Assim, não ocorrerão mais eventos por parte desse pregoeiro no dia de hoje. Desejo, a todos, uma boa tarde.
Pregoeiro	06/05/2022 14:00:07	Boa tarde a todos os licitantes.
Pregoeiro	06/05/2022 14:02:44	Em razão da necessidade de aguardar o envio da amostra do Grupo 3 e que a área demandante está analisando as amostra do Grupo 1, informo que o Pregão Eletrônico n.º 05/2022 será suspenso administrativamente. Portanto, registro que a reabertura do certame será realizada no dia 10 de maio de 2022, às 14:00 horas.
Pregoeiro	06/05/2022 14:03:26	Desejo a todos uma boa tarde.
Pregoeiro	10/05/2022 14:00:37	Boa tarde a todos os licitantes.
Pregoeiro	10/05/2022 14:00:55	Em razão da necessidade de aguardar o envio da amostra do Grupo 3 e que a área demandante está analisando as

amostra do Grupo 1, informo que o Pregão Eletrônico n.º 05/2022 será suspenso administrativamente. Portanto, registro que a reabertura do certame será realizada no dia 12 de maio de 2022, às 14:00 horas.

Pregoeiro	10/05/2022 14:01:08	Assim, não ocorrerão mais eventos por parte desse pregoeiro no dia de hoje. Desejo, a todos, uma boa tarde.
Pregoeiro	12/05/2022 14:00:16	Boa tarde a todos os licitantes.
Pregoeiro	12/05/2022 14:00:31	Informo que o setor demandante, por meio da Nota Técnica n.º 63/2022, analisou as amostras envidadas, para o Grupo 1, pela Licitante FK GRUPOS S/A. Assim, entendeu pelo não atendimentos aos requisitos do Edital com relação aos itens 1,2 e 4, ocasião em que opinou pela rejeição das amostras apresentadas.
Pregoeiro	12/05/2022 14:01:05	Desse modo, a proposta comercial da Licitante FK GRUPOS S/A, para o Grupo 1 será recusada no sistema.
Pregoeiro	12/05/2022 14:01:22	Com efeito, esclareço que o documento está disponível para o acesso de todos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	12/05/2022 14:01:32	https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronica-n-o-05-2022
Pregoeiro	12/05/2022 14:01:50	Destarte, com a desclassificação da licitante será convocada a próxima empresa segundo a ordem de classificação do Grupo 1.
Pregoeiro	12/05/2022 14:02:26	Solicito que aguardem uns instantes enquanto se procede a desclassificação no sistema.
Pregoeiro	12/05/2022 14:05:27	Nesse momento será convocada a licitante KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA para a negociação dos valores, para o Grupo 1.
Pregoeiro	12/05/2022 14:06:12	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Boa tarde senhor fornecedor.
Pregoeiro	12/05/2022 14:06:22	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - O senhor fornecedor tem condições de melhor a oferta para o último lance do sistema?
Pregoeiro	12/05/2022 14:06:50	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Senhor licitante há a possibilidade de negociação dos valores apresentados na proposta de preços lançada no comprasnet?
Pregoeiro	12/05/2022 14:07:14	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Senhor fornecedor tem condições de melhorar sua proposta? Certamente há espaço para redução dos preços.
Pregoeiro	12/05/2022 14:07:46	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Com certeza o senhor fornecedor tem condições de melhorar suas margens.
Pregoeiro	12/05/2022 14:08:29	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Aguardando a manifestação.
Pregoeiro	12/05/2022 14:09:28	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - No aguardo da manifestação.
Pregoeiro	12/05/2022 14:10:47	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Esperando a manifestação.
Pregoeiro	12/05/2022 14:12:46	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Senhor fornecedor tem condições de melhorar sua proposta? Certamente há espaço para redução dos preços.
Pregoeiro	12/05/2022 14:13:47	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Com certeza o senhor fornecedor tem condições de melhorar suas margens.
Pregoeiro	12/05/2022 14:14:58	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Aguardando a manifestação.
Pregoeiro	12/05/2022 14:16:16	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Pode ocorrer do chat fechar para o licitante, por isso faz-se necessário o envio de mensagens para o sistema não cai para a resposta do fornecedor.
21.291.860/0001-00	12/05/2022 14:17:27	Boa tarde, devido nao termos a documentação requerida no edital, peço nossa desclassificação
Pregoeiro	12/05/2022 14:17:59	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Esperando a negociação dos valores por parte do fornecedor.
Pregoeiro	12/05/2022 14:19:08	Para KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - Ok. Senhor Licitante KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA, Obrigado pela atenção. Será realizada a desclassificação no sistema.
Pregoeiro	12/05/2022 14:20:48	Destarte, com o pedido de desclassificação da licitante KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA será convocada a próxima empresa segundo a ordem de classificação do Grupo 1.
Pregoeiro	12/05/2022 14:21:30	Tendo em vista que não houve prejuízo ao certame vamos dar continuidade com a convocação da próxima licitante para o grupo 1.

Pregoeiro	12/05/2022 14:21:39	Solicito que aguardem uns instantes enquanto se procede a desclassificação no sistema.
Pregoeiro	12/05/2022 14:24:48	Nesse momento será convocada a licitante FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA para a negociação dos valores, para o Grupo 1.
Pregoeiro	12/05/2022 14:25:05	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Boa tarde senhor licitante.
49.058.654/0001-65	12/05/2022 14:25:17	Sr. Pregoeiro, boa tarde.
Pregoeiro	12/05/2022 14:25:40	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor fornecedor tem condições de melhorar sua proposta? Certamente há espaço para redução dos preços.
49.058.654/0001-65	12/05/2022 14:26:13	Sr. pregoeiro, solicitamos alguns instantes
Pregoeiro	12/05/2022 14:27:37	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Ok, aguardando a sua proposta de preços com os valores com expressiva redução.
Pregoeiro	12/05/2022 14:29:52	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Aguardando a manifestação da licitante.
Pregoeiro	12/05/2022 14:31:28	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Esperando a licitante se manifestar.
49.058.654/0001-65	12/05/2022 14:33:15	Sr. pregoeiro, realizamos a análise e estamos nos limites dos custos. Dado o atual cenário do mercado, infelizmente não será possível reduzirmos nosso preço. Deste modo, podemos fechar no valor já proposto?
Pregoeiro	12/05/2022 14:33:22	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - No aguardo.
Pregoeiro	12/05/2022 14:33:59	Para FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Ok, senhor fornecedor, obrigado pela atenção.
Pregoeiro	12/05/2022 14:34:16	O Edital no item 8.28.2 estabelece o prazo de 2 horas para o envio da proposta comercial ajustada e outros documentos que se fizerem necessários:
Pregoeiro	12/05/2022 14:34:25	8.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Pregoeiro	12/05/2022 14:35:22	Desse modo, será convocada a licitante FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, para o Grupo 1, para o envio no sistema da proposta comercial ajustada ao valor do último lance.
Sistema	12/05/2022 14:35:33	Senhor fornecedor FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	12/05/2022 14:36:38	Tendo em vista, a necessidade de aguardar o envio dos documentos pela licitante, retornaremos as 16:36 de hoje dia 12/05/2022 para informar os próximos atos do Pregão Eletrônico n.º 05/2022.
Pregoeiro	12/05/2022 14:36:52	Portanto, solicito a todos que permaneçam logados.
Sistema	12/05/2022 14:55:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	12/05/2022 16:36:04	Prezados Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	12/05/2022 16:36:13	Observa-se que a licitante enviou os documentos para o Grupo 1.
Pregoeiro	12/05/2022 16:36:36	Em razão da necessidade de aguardar o envio da amostra do Grupo 3 e que a área demandante vai analisar os documentos do Grupo 1, informo que o Pregão Eletrônico n.º 05/2022 será suspenso administrativamente. Portanto, registro que a reabertura do certame será realizada no dia 17 de maio de 2022, às 14:00 horas.
Pregoeiro	12/05/2022 16:36:51	Desejo uma boa tarde a todos.
Pregoeiro	17/05/2022 14:00:44	Boa tarde a todos os licitantes.
Pregoeiro	17/05/2022 14:00:54	Informo que o setor demandante, por meio da Nota Técnica n.º 45/2022 analisou os documentos da licitante FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA para o Grupo 1 e, assim, solicitou a convocação das amostras.
Pregoeiro	17/05/2022 14:01:09	No dia 13 de maio de 2022, o pregoeiro enviou solicitação de convocação do envio da amostra para o Grupo1.
Pregoeiro	17/05/2022 14:01:23	Com relação ao Grupo 3, tendo em vista o envio da amostra pela licitante OFFICE MAX IND. E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, o setor requisitante marcou a data, horário e local da avaliação das amostras.
Pregoeiro	17/05/2022 14:01:38	Assim, para o Grupo 3, a avaliação das amostras ocorrerá no dia 24/05/2022, terça-feira, às 14h, na seguinte localidade: SIG Quadra 02 Lote 450/460 - Brasília-DF - CEP 70610-420

Pregoeiro	17/05/2022 14:01:47	Com efeito, esclareço que o documento está disponível para o acesso de todos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	17/05/2022 14:01:53	https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronica-n-o-05-2022
Pregoeiro	17/05/2022 14:03:53	Em razão da necessidade de aguardar o envio da amostra do Grupo 1 e que a área demandante marcou a data de avaliação das amostras do Grupo 3, para o dia 24/05/2022, informo que o Pregão Eletrônico n.º 05/2022 será suspenso administrativamente. Portanto, registro que a reabertura do certame será realizada no dia 23 de maio de 2022, às 14:00 horas.
Pregoeiro	17/05/2022 14:04:05	Assim, não ocorrerão mais eventos por parte desse pregoeiro no dia de hoje. Desejo, a todos, uma boa tarde.
Pregoeiro	23/05/2022 14:00:40	Boa tarde a todos os licitantes.
Pregoeiro	23/05/2022 14:00:57	Informo que no dia 19/05/2022 a licitante FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ n.º 49.058.654/0001-65 solicitou pedido de dilação de prazo para o envio das Amostras para o Grupo 1. Tal pedido foi deferido pelo pregoeiro.
Pregoeiro	23/05/2022 14:01:18	Reafirmo que, para o Grupo 3, a avaliação das amostras ocorrerá no dia 24/05/2022, terça-feira, às 14h, na seguinte localidade: SIG Quadra 02 Lote 450/460 - Brasília-DF - CEP 70610-420
Pregoeiro	23/05/2022 14:01:37	Com efeito, esclareço que o documento está disponível para o acesso de todos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	23/05/2022 14:01:52	https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronica-n-o-05-2022
Pregoeiro	23/05/2022 14:02:24	Em razão da necessidade de aguardar o envio da amostra do Grupo 1 e que a área demandante marcou a data de avaliação das amostras do Grupo 3, para o dia 24/05/2022, informo que o Pregão Eletrônico n.º 05/2022 será suspenso administrativamente. Portanto, registro que a reabertura do certame será realizada no dia 26 de maio de 2022, às 14:00 horas.
Pregoeiro	23/05/2022 14:02:47	Assim, não ocorrerão mais eventos por parte desse pregoeiro no dia de hoje.
Pregoeiro	26/05/2022 14:00:37	Boa tarde a todos os licitantes.
Pregoeiro	26/05/2022 14:00:58	Informo que a Área Demandante, por meio da Nota Técnica n.º 75/2022, avaliou as Amostra do Grupo 3 da Licitante OFFICE MAX IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI entendendo pela aprovação das amostras, uma vez que atendem aos requisitos do Edital.
Pregoeiro	26/05/2022 14:01:25	Com efeito, também informo que o Setor Requisitante marcou a data, hora e local da avaliação das Amostras do Grupo 1 da licitante FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ n.º 49.058.654/0001-65, para o dia 1º/06/2022, quarta-feira, às 14h, na seguinte localidade: SIG Quadra 02 Lote 450/460 - Brasília-DF - CEP 70610-420.
Pregoeiro	26/05/2022 14:02:28	Desse modo, esclareço que os documentos estão disponíveis para o acesso de todos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	26/05/2022 14:02:36	https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronica-n-o-05-2022
Pregoeiro	26/05/2022 14:03:19	Em razão da necessidade de aguardar a avaliação da Amostra do Grupo 1 o Pregão Eletrônico n.º 05/2022 será suspenso administrativamente. Portanto, registro que a reabertura do certame será realizada no dia 03 de junho de 2022, às 14:00 horas.
Pregoeiro	26/05/2022 14:03:51	Desejo, a todos, uma boa tarde.
Pregoeiro	03/06/2022 14:00:55	Boa tarde senhores licitantes.
Pregoeiro	03/06/2022 14:01:08	No dia de hoje vamos dar continuidade ao Pregão Eletrônico n.º 05/2022.
Pregoeiro	03/06/2022 14:03:17	Informo que, no dia 03/06/2022, o Setor Requisitante, com a Nota Técnica n.º 83/2022, aprovou as amostras do Grupo 01 da licitante FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
Pregoeiro	03/06/2022 14:08:17	Desculpe a demora, mas o sistema falhou. Foi necessário reiniciar.
Pregoeiro	03/06/2022 14:12:22	Com efeito, esclareço que o documento está disponível para o acesso de todos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública no seguinte endereço eletrônico:

Pregoeiro	03/06/2022 14:12:33	https://www.gov.br/mj/pt-br/acao-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronica-n-o-05-2022
Pregoeiro	03/06/2022 14:14:14	Assim, com a aceitação das propostas comerciais e com a aprovação das amostras pela equipe técnica, as proposta serão aceitas pelo pregoeiro.
Pregoeiro	03/06/2022 14:14:48	Solicito aos senhores aguardar alguns instantes enquanto se procede a aceitação no sistema.
Sistema	03/06/2022 14:17:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	03/06/2022 14:18:44	Senhores ao cancelar o GRUPO 2 o sistema abriu automaticamente para recurso.
Pregoeiro	03/06/2022 14:20:18	Ainda estou procedendo a aceitação dos itens e grupos no sistema.
Pregoeiro	03/06/2022 14:26:28	Realizada a aceitação da proposta no sistema, vamos passar a fase de Habilitação.
Pregoeiro	03/06/2022 14:30:24	Tendo em vistas que a licitantes atendeu a todos os requisitos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 05/2022, esse pregoeiro habilitará as empresas, conforme detalhado na Nota Técnica n.º 83/2022.
Pregoeiro	03/06/2022 14:30:45	Desse modo, esclareço que os documentos estão disponíveis para o acesso de todos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	03/06/2022 14:30:58	https://www.gov.br/mj/pt-br/acao-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2022/pregao-eletronica-n-o-05-2022
Pregoeiro	03/06/2022 14:31:51	Este pregoeiro manifesta-se pela aceitação da proposta e habilitação das licitantes FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ n.º 49.058.654/0001-65 para o Grupo1, OFFICE MAX IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI​, CNPJ n.º 09.258.263.0001-70 para o Grupo3, PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ N.º 13.128.777/0001-88 para o Item 12,...
Pregoeiro	03/06/2022 14:32:30	(...) A3L COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA - JOSÉ EUSTÁQUIO DA SILVA - alteração no Contrato Social, CNPJ N.º 30.911.535/0001-85 para os Itens 13 e 14, GERBRA COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 21.559.804/0001-03 para o item 15, VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 07.173.633/0001-40 para o Item 16 e INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA para o Item 17.
Pregoeiro	03/06/2022 14:33:48	Diante disso cabe informar o disposto no Item 7.14 do Termo de Referência.
Pregoeiro	03/06/2022 14:34:05	7.4. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
Pregoeiro	03/06/2022 14:35:40	Assim, registro que será aberto o prazo para a intenção de recurso pelo tempo de 30 (trinta) minutos. Portanto, recomendo a leitura dos documentos que embasaram a decisão do pregoeiro.
Pregoeiro	03/06/2022 14:35:56	Com efeito, o Ministério da Justiça e Segurança Pública agradece a participação dos Senhores Licitantes no Pregão Eletrônico n.º 05/2022.
Pregoeiro	03/06/2022 14:36:05	Desejo uma boa tarde a todos.
Pregoeiro	03/06/2022 14:40:38	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/06/2022 às 15:11:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	23/03/2022 09:55:18	
Alteração equipe	31/03/2022 14:54:54	Pregoeiro Anterior: 71691260100-HALISSON LUCIANO CHAVES AYRES DA FONSECA. Pregoeiro Atual: 04381498666-ALEXANDRA LACERDA FERREIRA . Justificativa: Ausência do pregoeiro oficial
Alteração equipe	31/03/2022 16:19:07	Pregoeiro Anterior: 04381498666-ALEXANDRA LACERDA FERREIRA . Pregoeiro Atual: 87429330134-DANIELA MARIA DA SILVEIRA GALVAO RANSOLI. Justificativa: Ausência do pregoeiro oficial.
Abertura da sessão pública	01/04/2022	Abertura da sessão pública

	09:00:09	
Julgamento de propostas	01/04/2022 10:04:27	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	01/04/2022 12:03:22	Previsão de reabertura: 05/04/2022 10:00:00; Análise das propostas.
Alteração equipe	05/04/2022 10:00:47	Pregoeiro Anterior: 87429330134-DANIELA MARIA DA SILVEIRA GALVAO RANSOLI. Pregoeiro Atual: 71691260100-HALISSON LUCIANO CHAVES AYRES DA FONSECA. Justificativa: Pregoeiro responsável pela condução do certame.
Reativação	05/04/2022 10:01:05	
Suspensão administrativa	07/04/2022 16:27:36	Previsão de reabertura: 11/04/2022 14:00:00; Em razão da necessidade de reanalisar os documentos dos Itens 13 e 14 da Licitante Jose Eustaquio e a Resposta do Pedido de Diligência do Grupo 2 da empresa Milanflex Indústria e Comercio.
Reativação	11/04/2022 14:00:08	
Suspensão administrativa	14/04/2022 16:44:57	Previsão de reabertura: 18/04/2022 14:00:00; Suspensão para a manifestação da área técnica sobre a marcação da Data, Hora e Local para a análise das Amostras do Grupo 1 e 3 do Pregão Eletrônico n.º 05/2022.
Reativação	18/04/2022 14:00:06	
Suspensão administrativa	18/04/2022 14:06:21	Previsão de reabertura: 25/04/2022 14:00:00; Análise das Amostra do Grupo 3 da Licitante Flexibase, ocorrerá no dia 25/04/2022, segunda-feira, às 14h na seguinte localidade: SIG Quadra 02 Lote 450/460 - Brasília-DF - CEP 70610-420.
Reativação	25/04/2022 14:00:13	
Alteração equipe	25/04/2022 14:05:19	Pregoeiro Anterior: 71691260100-HALISSON LUCIANO CHAVES AYRES DA FONSECA. Pregoeiro Atual: 04308889103-ARIEL CRAVEIRO NOLETO. Justificativa: Ausência do pregoeiro oficial.
Suspensão administrativa	25/04/2022 14:16:19	Previsão de reabertura: 28/04/2022 10:00:00; A sessão foi suspensa para análise de amostras enviadas, e será reaberta aos 28/04/2022, às 10:00.
Reativação	28/04/2022 10:03:04	
Suspensão administrativa	28/04/2022 11:20:59	Previsão de reabertura: 02/05/2022 10:00:00; O pregão será Suspenso para análise da proposta e Documentação de habilitação enviada.
Reativação	02/05/2022 10:00:13	
Alteração equipe	02/05/2022 10:01:01	Pregoeiro Anterior: 04308889103-ARIEL CRAVEIRO NOLETO. Pregoeiro Atual: 71691260100-HALISSON LUCIANO CHAVES AYRES DA FONSECA. Justificativa: Pregoeiro responsável pela condução do certame.
Suspensão administrativa	06/05/2022 14:05:53	Previsão de reabertura: 10/05/2022 14:00:00; Em razão da necessidade de aguardar o envio da amostra do Grupo 3 e que a área demandante está analisando as amostra do Grupo 1, informo que o certame será suspenso administrativamente.
Reativação	10/05/2022 14:00:11	
Suspensão administrativa	12/05/2022 16:38:32	Previsão de reabertura: 17/05/2022 14:00:00; Suspensão para avaliar os documentos enviados para o Grupo 1.
Reativação	17/05/2022 14:00:21	
Suspensão administrativa	17/05/2022 14:07:06	Previsão de reabertura: 23/05/2022 14:00:00; Necessidade de aguardar o envio da amostra do Grupo 1 e a área demandante marcou a data de avaliação das amostras do Grupo 3, para o dia 24/05/2022. Informo que o PE nº 05/2022 será suspenso administrativamente. Assim, registro que a reabertura do certame será realizada no dia 23/05/2022, às 14:00 h
Reativação	23/05/2022 14:00:06	

Suspensão administrativa	23/05/2022 16:22:29	Previsão de reabertura: 26/05/2022 14:00:00; Em razão da necessidade de aguardar o envio das amostras do Grupo 1 e da avaliação das amostra do Grupo 3.
Reativação	26/05/2022 14:00:13	
Suspensão administrativa	26/05/2022 14:24:10	Previsão de reabertura: 03/06/2022 14:00:00; Em razão da necessidade de aguardar a avaliação da Amostra do Grupo 1 o Pregão Eletrônico n.º 05/2022 será suspenso administrativamente. Portanto, registro que a reabertura do certame será realizada no dia 03 de junho de 2022, às 14:00 horas.
Reativação	03/06/2022 14:00:34	
Abertura do prazo	03/06/2022 14:17:19	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	03/06/2022 14:40:38	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/06/2022 às 15:11:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:16 horas do dia 03 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HALISSON LUCIANO CHAVES AYRES DA FONSECA
Pregoeiro Oficial

EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA
Equipe de Apoio

ALEXANDRA LACERDA FERREIRA
Equipe de Apoio

LIDIANNY ALMEIDA DE CARVALHO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

