



18275994



08004.001209/2021-03



Ministério da Justiça e Segurança Pública  
Secretaria-Executiva

RELATÓRIO FINAL  
Nº 10/2022/DILIC/COPLI/CGL/SAA/SE

<b>Processo:</b>	08004.001209/2021-03
<b>Assunto:</b>	Pregão Eletrônico nº 9/2022
<b>Interessados:</b>	CGAE

## 1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se do Relatório Final do Pregão Eletrônico nº 9/2022, cujo objeto é contratação de empresa especializada para elaboração dos PROJETOS DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO e do SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS do edifício ocupado pelo Departamento de Suprimento - DSUP, utilizando metodologia BIM e englobando o levantamento cadastral da edificação, bem como as seguintes medidas de segurança: Saídas de emergência; Sinalização de segurança contra incêndio; Iluminação de emergência; Extintores de incêndio; Hidrantes e Sistema de detecção e alarme de incêndio via "Wi-Fi", incluindo a aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF.

## 2. FASE INTERNA

- 2.1. Documento de Formalização da Demanda - DFD CGAE (SEI nº [16181425](#))
- 2.2. Documento de Designação da Equipe de Planejamento CGL (SEI nº [16284779](#))
- 2.3. Portaria 226 (SEI nº [16326841](#))
- 2.4. Cronograma Pactuado Atualizado (SEI nº [16389520](#))
- 2.5. Estudo NE (SEI nº [16348057](#))
- 2.6. Mapa de Risco NE (SEI nº [16483524](#))
- 2.7. Estudo Técnico Preliminar Digital nº 1/2022 (SEI nº [16910441](#))
- 2.8. Termo de Assinatura Eletrônica de ETP NE (SEI nº [16910450](#))
- 2.9. Termo de Referência NE (SEI nº [16726701](#))
- 2.10. Anexo do Termo de Referência I a XI (SEI nº [16885445](#))
- 2.11. Anexo XII do Termo de Referência (SEI nº [16928039](#))
- 2.12. Declaração de Utilização de Modelos AGU NE (SEI nº [16869705](#))
- 2.13. Nota Técnica 3 (SEI nº [17057613](#))
- 2.14. Pesquisa de Mercado (SEI nº [17060166](#))

- 2.15. Lista Verificação - Pesquisa de Preços NE (SEI nº [17067660](#))
- 2.16. Análises de Termo de Referência/Projeto Básico ([17372010](#)), ([17374552](#)) e ([17375627](#))
- 2.17. Análise da equipe do Serviço de Conformidade da Pesquisa de Preços, por meio do Despacho 5 ([17398626](#))
- 2.18. Portaria 63 (SEI nº [17434438](#))
- 2.19. Nota Técnica 11 (SEI nº [17410063](#))
- 2.20. Termo de Referência NE (SEI nº [17410799](#))
- 2.21. Anexo do Termo de Referência I a X (SEI nº [17410804](#))
- 2.22. Anexo XI Estudos Técnicos Preliminares (SEI nº [17410812](#))
- 2.23. Declaração Adequação Planejamento Estratégico MJSP NE (SEI nº [17410934](#))
- 2.24. Informação 5 (SEI nº [17414234](#))
- 2.25. Nota Técnica 12 (SEI nº [17421314](#))
- 2.26. Pesquisa de Mercado e Mapa comparativo de preços (SEI nº [17421487](#))
- 2.27. Lista Verificação - Pesquisa de Preços NE (SEI nº [17421962](#))
- 2.28. Análise e Conformidade da Pesquisa de Preços 14 (SEI nº [17650164](#))
- 2.29. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 30 (SEI nº [17663590](#))
- 2.30. Termo de Referência NE (SEI nº [17680551](#))
- 2.31. Anexo do Termo de Referência I a X (SEI nº [17680562](#))
- 2.32. Despacho 105 (SEI nº [17696276](#))
- 2.33. Análise de Termo de Referência/Projeto Básico 8 (SEI nº [17657418](#))
- 2.34. Portaria de pregoeiros e equipe de apoio (SEI nº [17744551](#))
- 2.35. Minuta de Edital DILIC (SEI nº [17674268](#)) e Anexos ([17744010](#), [17744026](#), [17744110](#), [17687356](#))
- 2.36. Declaração de Utilização de Modelos AGU DILIC (SEI nº [17744283](#))
- 2.37. Lista Verif. AGU - Contratação Serviço Engenharia DILIC (SEI nº [17749212](#))
- 2.38. Nota Técnica 60 (SEI nº [17744274](#))
- 2.39. Minuta de Contrato CCONT (SEI nº [17753489](#))
- 2.40. Declaração de Utilização de Modelos AGU CCONT (SEI nº [17753495](#))
- 2.41. Solicitação de Análise Jurídica (SEI nº [17761990](#))
- 2.42. Ofício 588 (SEI nº [17826866](#))
- 2.43. Parecer n. 00391/2022/CONJUR-MJSP/CGU/AGU (SEI nº [17857475](#)), Anexo (SEI nº [17857477](#))
- 2.44. Nota Técnica 35 (SEI nº [17900614](#))
- 2.45. Última versão do Termo de Referência NE (SEI nº [17940370](#)), Anexo do Termo de Referência I a X (SEI nº [17903409](#)) e Anexo do Termo de Referência - ETP (SEI nº [17903434](#))
- 2.46. Despacho 404 (SEI nº [17928693](#))
- 2.47. Nota Técnica 69 (SEI nº [17940700](#))
- 2.48. Autorização para Deflagração de Certame (SEI nº [17956455](#))
- 2.49. Edital de Licitação PE nº 09/2022 (SEI nº [17985546](#))

### 3. FASE EXTERNA

3.1. O Aviso de Licitação Edital do Pregão Eletrônico nº 9/2022 foi publicado no Diário Oficial da União (SEI nº [17995526](#)) e no sítio eletrônico do MJSP (SEI nº [17995858](#)) no dia 11/05/2022 com data de abertura das propostas marcada para o dia 23/05/2022 às 9h.

3.2. A Lista Verificação Fase Interna Pregão foi acostada ao SEI nº [17985814](#).

3.3. Durante a fase externa foi apresentado 01 (um) pedido de impugnação ([18002463](#)), o qual foi procedente, conforme manifestação da área técnica SEI nº [18017411](#), consubstanciada na Resposta à Impugnação nº 01 (SEI nº [18027992](#)).

3.4. Diante disso, o Edital foi alterado (SEI nº [18028637](#)) e foi realizada nova publicação no Diário Oficial da União (SEI nº [18034518](#)) e no sítio eletrônico do MJSP (SEI nº [18034825](#)) no dia 16/05/2022 com data de abertura das propostas marcada para o dia 26/05/2022 às 9h.

3.5. No dia e horário designados a sessão pública foi aberta. Após a conclusão da etapa de lances restaram classificados os fornecedores conforme ordem de classificação apresentada na lista SEI nº [18126117](#).

3.6. A licitante classificada em primeiro lugar, FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 21.343.804/0001-63, foi convocada para envio de sua proposta atualizada aos últimos valores ofertados, o que fez dentro do prazo estipulado. Diante disso, os documentos (SEI nº [18126595](#) e [18126890](#)) foram encaminhados para análise da área técnica - CGAE, a qual se manifestou por meio da Nota Técnica 42 (SEI nº [18131507](#)). Depois de realizada a Diligência nº 01 (SEI nº [18155527](#) e [18158005](#)), a referida licitante foi desclassificada tendo em vista o não cumprimento dos requisitos de habilitação, nos termos da Nota Técnica 43 (SEI nº [18166544](#)).

3.7. Em seguida, a segunda classificada, GTX ENGENHARIA, CNPJ n. 32.300.342/0001-13, foi convocada a apresentar sua proposta atualizada, o que fez dentro do prazo estabelecido. Diante disso, os documentos (SEI nº [18192734](#) e [18193561](#)) foram encaminhados para análise da área técnica - CGAE. As certidões de regularidade e o relatório de qualificação econômica foram acostadas ao SEI nº [18192693](#) e [18193422](#), respectivamente. Foram realizadas as diligências nº 02 (SEI nº [18206034](#) e [18220042](#)) e 03 (SEI nº [18238762](#) e [18250761](#)). Após as análises empreendidas pelas Notas Técnicas 47 ([18198740](#)), 49 ([18224117](#)) e 50 ([18256484](#)), a CGAE pronunciou-se pela aceitabilidade da proposta e da qualificação técnica da referida licitante.

3.8. Ato contínuo, esta Pregoeira, com fulcro na manifestação da área demandante, manifestou-se pela aceitação da Proposta Comercial e Habilitação da empresa GTX ENGENHARIA, CNPJ n. 32.300.342/0001-13, no valor de R\$ 19.592,00 (dezenove mil quinhentos e noventa e dois reais), conforme Nota Técnica 87 (SEI nº [18271012](#)).

3.9. Em seguida, nos termos do item 11.1 do Edital, foi aberto prazo para registro das intenções de recorrer, o qual findou-se sem qualquer manifestação.

3.10. Assim, foram juntados aos autos a Ata Realização do Pregão (SEI nº [18275337](#)), o Resultado por Fornecedor (SEI nº [18275423](#)) e o Termo de Adjudicação (SEI nº [18275443](#)).

#### 4. DA CONDUTA DAS LICITANTES

4.1. Não se verificou durante a fase externa nenhuma conduta por parte das licitantes passível de sanção.

#### 5. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

5.1. Segue quadro resumo referente à redução de valores alcançados no certame:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ANUAL ESTIMADO	VALOR PROPOSTA VENCEDORA (SEI nº <a href="#">18193561</a> )	ECONOMICIDADE (%)	ECONOMICIDADE (R\$)
1	1	Projeto de Arquitetura -	1.800 m2	R\$ 14.780,32	R\$ 8.395,00	43,20	R\$ 6.385,32

	Levantamento Cadastral						
2	Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico	1.800 m2	R\$ 10.372,50	R\$ 5.600,00	46,01	R\$ 4.772,50	
3	Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas	1.800 m2	R\$ 9.924,00	R\$ 5.597,00	43,60	R\$ 4.327,00	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 35.076,82</b>	<b>R\$ 19.592,00</b>	<b>44,15</b>	<b>R\$ 15.484,82</b>	

5.2. O valor total estimado para a contratação estava orçado em R\$ 35.076,82 (trinta e cinco mil setenta e seis reais e oitenta e dois centavos). O pregão foi finalizado no valor total de R\$ 19.592,00 (dezenove mil quinhentos e noventa e dois reais), perfazendo, assim, uma redução de 44,15% (quarenta e quatro vírgula quinze por cento), o que equivale à R\$ 15.484,82 (quinze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. Por fim, comunicamos que até o presente momento, inexistem no processo quaisquer recursos administrativos pendentes de julgamento, pendências Judiciais ou pendências perante aos órgãos de controle.

6.2. São essas as informações a serem prestadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 9/2022.

Atenciosamente,

**ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS**

**Pregoeira**



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Pregoeiro(a)**, em 13/06/2022, às 14:51, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **18275994** e o código CRC **B9E12E70**. O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.