



21491054



08084.001885/2022-15



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

NOTA TÉCNICA Nº 175/2022/SEPAC/COSEG/CGDS/SAA/SE/MJ

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de manifestação quanto às propostas comerciais das próximas licitantes convocadas para os itens 17 e 32, do Pregão Eletrônico nº 23/2022, referente à aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

2. DAS NOVAS PROPOSTAS COMERCIAIS

2.1. O Despacho nº 337/2022/DILIC/COPLI/CGL/SAA/SE/MJ (21484274) apresenta a nova convocação de fornecedores por item.

2.2. Cumpre apontar que o item 39 restou fracassado.

2.3. Item 17 - Filmadora

2.3.1. Da proposta da empresa **SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone e e-mail, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (20947834).

2.3.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

17. Filmadora

Peso: menor que 3kg

Bateria: 14,4V

Entrada CC: 12 V

Temperatura operacional 0° C a 40° C

Formato de gravação (vídeo):

Modo XAVC-L QFHD:

VBR, taxa de bits máx. de 150 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

Modo XAVC-L HD 50:

VBR, taxa de bits máx. de 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

Modo XAVC-L HD 35:

VBR, taxa de bits máx. de 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

Modo XAVC-L HD 25:

VBR, taxa de bits máx. de 25 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

Modo DVCAM:

CBR, 25 Mbps, DVCAM

Formato de gravação (áudio)

Modo XAVC-L:

LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canais

Modo DVCAM:

LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 canais

Taxa de quadro de gravação

Modo XAVC-L QFHD 150:

3840 x 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P

Modo XAVC-L HD 50:

1920 x 1080/59,94P, 50P, 59,94i, 50i, 29,97P, 23.98P, 25P 1280 x 720/59,94P, 50P

Modo XAVC-L HD 35:

1920 x 1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P

Modo XAVC-L HD 25:

1920 x 1080/59.94i, 50i

Modo DVCAM:

720 x 480/59,94i, 29,97PsF 720 x 576/50i, 25PsF

Tempo de gravação/reprodução

Modo XAVC-L QFHD 150

Com um cartão de memória de 128 GB:

Aprox. 88 minutos

Modo XAVC-L HD 50

Com um cartão de memória de 128 GB:

Aprox. 240 minutos

Modo XAVC-L HD 35

Com um cartão de memória de 128 GB:

Aprox. 325 minutos

Modo XAVC-L 25

Com um cartão de memória de 128 GB:

Aprox. 445 minutos

Modo DVCAM:

Com um cartão de memória de 128 GB: Aprox. 425 minutos

Formato de gravação (áudio Proxy)

Proxy XAVC: AAC-LC, 128 kbps, 2 canais

Formato de gravação (vídeo Proxy)

Proxy XAVC: AVC/H.264 Main Profile 4:2:0 GOP longo, VBR

1920 x 1080, 9 Mbps

1280 x 720, 9 Mbps

1280 x 720, 6 Mbps

640 x 360, 3 Mbps

480 x 270, 1 Mbps

480 x 270, 0,5 Mbps

Lente tipo fixo

Taxa de zoom: 25x

Distância focal: 3,7 mm a 92,5 mm

Troca automática/manual: F1.6 a F11 e C (fechamento)

Foco: 800 mm a ∞ (Macro desligado); 10 mm a ∞ (Macro ligado, grande angular); 800 mm a ∞ (Macro ligado, teleobjetiva); AF/MF/Full MF selecionável

Estabilizador de imagem: Lig/Deslig selecionável, troca de lentes

Diâmetro do filtro: M 82 mm, distância de 0,75 mm

Sensor 3CMOS Exmor R tipo 1/3 com retroiluminação - 3840 (H) x 2160 (V)

Sistema óptico

Sistema de prisma F1.6

Filtros ópticos integrados

Filtros ND - 1: 1/4ND; 2: 1/16ND; 3: 1/64ND; Variável ND linear (aprox. 1/4ND a 1/128ND)

Sensibilidade (2000 lx, 89,9% de refletância)

F11 (típico, 1920 x 1080/59,94p, modo de alta sensibilidade) e F12 (típico, 1920 x 1080/50p, modo de alta sensibilidade)

Relação S/N: 57 dB (Y) (típico)

Resolução horizontal: 2.000 linhas de TV ou mais (modo 3840 x 2160p); 1.000 linhas de TV ou mais (modo 1920 x 1080p)

Velocidade do obturador: 1/24 seg a 1/8.000 seg

Acumulação de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32 e 64 quadros

Função de movimento lento e rápido

XAVC Long

2160P: 1-60 fps

1080P: 1-60 fps

720P: 1-60 fps

Equilíbrio do branco

Predefinição (3200K), memória A, Memória B/ATW

Curva de gamma selecionável

Transmissão: AVC/RTMP/RTMPS

1920 x 1080 a 9 Mbps

1920 x 1080 a 6 Mbps

1280 x 720 a 3 Mbps

640 x 340 a 1 Mbps

Entrada de áudio: 3 pinos tipo XLR (fêmea) (x2), linha/mic/mic +48 V selecionável; LINHA: +4, 0, -3dBu/10k Ω ; MICROFONE: -80dBu a -30dBu/3k Ω (0 dBu=0,775 Vrms)

Saída de áudio: Integrado na entrada Multi/Micro USB(x1)

Saída SDI: BNC (x1), 3G/HD/SD selecionável

Entrada de código de tempo: BNC (x1) (alternável com saída TC); 0,5V-1,8Vp-p, 3,3kΩ

Saída de código de tempo: BNC (x1) (alternável com entrada TC); 1,0Vp-p, 75Ω

Dispositivo USB, entrada Multi/Micro USB (x1); Host: USB 3.0/2.0 type A(x1); USB 2.0 type A(x1)

Saída de fone de ouvido Miniconector estéreo (x1); -16dBu 16Ω

Saída do alto-falante: Monoauricular; Saída: 500 mW

Entrada CC

Conector CC

Miniconector estéreo (Φ2,5 mm)

Saída HDMI

Conector HDMI (Tipo A)

LAN com fio

RJ-45 (x1), 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T

Visor: 1 cm (tipo 0,39); aproximadamente 2,36 M de pontos

LCD: 8,8 cm (tipo 3.5); aproximadamente 1,56 M de pontos

Deverá incluir:

Tampa da lente

Porta-ocular para EVF

Pacote de baterias BP-U30 ou U35

Adaptador CA/carregador BC-U1A

Cabo de alimentação

Modelo de referência: Sony PXW – Z190. Serão aceitos outros modelos com características equivalentes ou superiores, desde que atendam aos requisitos mínimos acima elencados.

2.3.3. A licitante ofertou o equipamento *SONY PXW-Z190*, que foi o equipamento apontado como modelo de referência. Assim, evidentemente, verifica-se que a proposta da licitante atende a todas as especificações técnicas exigidas..

2.3.4. Entretanto, o valor ofertado é superior ao valor máximo aceitável estabelecido no Termo de Referência, qual seja R\$ 24.990,00 (vinte e quatro mil novecentos e noventa reais).

2.3.5. Assim, tem-se frustrado o cumprimento das condições estabelecidas no Edital.

2.4. Item 32 - Ventilador

2.4.1. Da proposta da empresa **REDNOV FERRAMENTAS LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (20947834).

2.4.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

32. Ventilador

Velocidades: 3

Quantidade de pás: 6

Diâmetro: 44cm

Potência: 140W

Características: oscilação, inclinação e grade removível

Acionamento manual

Cor: Preto

Voltagem: 220v ou bivolt

Dimensões mínimas: Largura: 44cm Altura: 61cm Profundidade: 33cm

2.4.3. A licitante ofertou equipamento tipo parede, que, de pronto, já está em dissonância com o requerido uma vez que não se solicita ventilador de parede.

2.4.4. Assim, rejeita-se a proposta apresentada pela empresa.

3. **CONCLUSÃO**

3.1. Portanto, das análises acima expostas, este Serviço manifesta-se pela rejeição das propostas apresentadas pelas empresas **SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA para o item 17** e **REDNOV FERRAMENTAS LTDA para o item 32**.

3.2. No tocante ao item 5 do Despacho nº 337/2022/DILIC/COPLI/CGL/SAA/SE/MJ (21484274), registra-se que a manifestação deste Serviço quanto aos itens 27 e 43 constam da Nota Técnica nº 174/2022/SEPAC/COSEG/CGDS/SAA/SE/MJ (21458827).

3.3. Posto isso, encaminhe-se à CGDS para conhecimento e posterior envio à CGL reiterando a solicitação de adjudicação e posterior homologação dos Grupos 1 a 4 e itens 18, 19, 21 a 26, 28, 33 a 35 e 44.

DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

Administrador

LORENA FERREIRA REIS

Coordenadora de Suprimentos e Serviços Gerais

De acordo.

Encaminhe-se os autos à Divisão de Licitações da Coordenação de Procedimentos Licitatórios para prosseguimento.

BRUNO CRESCENTI DE PAIVA

Coordenador-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Lorena Ferreira Reis, Coordenador(a) de Suprimentos e Serviços Gerais**, em 28/12/2022, às 11:19, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL FARIAS E OLIVEIRA, Administrador(a)**, em 28/12/2022, às 11:26, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO CRESCENTI DE PAIVA, Coordenador(a)-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais - Substituto(a)**, em 28/12/2022, às 17:29, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **21491054** e o código CRC **028E2621**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.
