



26194491



08084.002287/2023-36



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

NOTA TÉCNICA Nº 87/2023/SEPAC/COSEG/CGDS/SAA/SE/MJ

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de manifestação quanto às propostas comerciais das próximas licitantes convocadas do Pregão Eletrônico nº 13/2023, referente à aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

2. DAS DILIGÊNCIAS

2.1. Item 4

2.1.1. A diligência solicitada referia-se à averiguação das informações relativas à motorização da tela e dos controles remotos.

2.1.2. A resposta apresentada pela licitante - Nota Técnica nº 73/2023/DILIC/COPLI/CGL/SAA/SE/NJ- DISAC COMERCIAL (26187216) - aborda somente o item 7, dessa forma, não é possível verificar o atendimento das especificações do Edital para o equipamento ofertado pela empresa **DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**.

2.2. Item 7

2.2.1. A diligência solicitada referia-se à averiguação das informações relativas à fotometria, dimensões e peso do equipamento.

2.2.2. Em resposta, a licitante apresentou a Nota Técnica nº 73/2023/DILIC/COPLI/CGL/SAA/SE/NJ- DISAC COMERCIAL (26187216) com as especificações detalhadas do item.

2.2.3. Verifica-se no referido documento que o peso do equipamento é de *3.44 lb / 1.56 kg (Luminária) | 8.18 lb / 3.71 kg (Kit total)* em desacordo com o solicitado, qual seja *peso do dispositivo elétrico: 4,85 lb / 2,2 kg (incluindo o refletor)*.

2.2.4. Portanto, o equipamento ofertado pela empresa **DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA** não atende a todas as especificações técnicas exigidas.

2.3. Item 10

2.3.1. A diligência solicitada referia-se à necessidade de apresentação das características do item.

2.3.2. Em resposta, a licitante encaminhou o documento 26188074. Na ficha técnica apresentada não consta informação sobre o nível de segurança do modelo, ademais, a capacidade do cesto é de 10L, aquém do requerido no Edital.

2.3.3. Portanto, o equipamento ofertado pela empresa **LER E LIVRARIA E PAPELARIA LTDA** não atende às especificações técnicas exigidas.

2.4. Item 11

2.4.1. A diligência solicitada referia-se à necessidade de apresentação das características do item.

2.4.2. Em resposta, a licitante encaminhou o documento 26188074. Na ficha técnica apresentada não há informações sobre a classificação IP54, criptografia analógica, bloqueio de canal, canal de recepção dedicado, entre outros.

2.4.3. Assim, não é possível verificar o atendimento das especificações para o equipamento ofertado pela empresa **LER E LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.**

2.5. Item 13

2.5.1. A diligência solicitada referia-se à necessidade de apresentação das características do item.

2.5.2. Em resposta, a licitante encaminhou o documento 26188074. Na ficha técnica apresentada não há informações sobre o transmissor e receptor, que devem integrar o kit.

2.5.3. Dessa forma, não é possível verificar o atendimento das especificações para o equipamento ofertado pela empresa **LER E LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.**

2.6. Item 15

2.6.1. A diligência solicitada referia-se à necessidade de apresentação das características do item.

2.6.2. Em resposta, a licitante encaminhou o documento 26188074. Na ficha técnica apresentada consta que o peso do produto é de 470g, acima do requerido no Edital.

2.6.3. Portanto, o equipamento ofertado pela empresa **LER E LIVRARIA E PAPELARIA LTDA** não atende às especificações técnicas exigidas.

3. **DAS NOVAS PROPOSTAS COMERCIAIS**

3.1. O Despacho nº 218/2023/DILIC/COPLI/CGL/SAA/SE (26188215) apresenta a nova convocação de fornecedores por item.

3.2. Cumpre apontar que o item 37 restou fracassado após o insucesso na negociação.

3.3. Item 1

3.3.1. Da proposta da empresa **N F DA SILVA LAMAR COMERCIO** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

3.3.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para os itens que compõem o grupo são:

1. Filmadora

Peso: menor que 3kg

Temperatura operacional 0° C a 40° C

Formato de gravação (vídeo):

Modo XAVC-L QFHD:

VBR, taxa de bits máx. de 150 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

Modo XAVC-L HD 50:

VBR, taxa de bits máx. de 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

Modo XAVC-L HD 35:

VBR, taxa de bits máx. de 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

Modo XAVC-L HD 25:

VBR, taxa de bits máx. de 25 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

Modo DVCAM:

CBR, 25 Mbps, DVCAM

Formato de gravação (áudio)

Modo XAVC-L:

LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canais

Modo DVCAM:

LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 canais

Lente tipo fixo

Taxa de zoom: 25x

Distância focal: 3,7 mm a 92,5 mm

Troca automática/manual: F1.6 a F11 e C (fechamento)

Foco: 800 mm a ∞ (Macro desligado); 10 mm a ∞ (Macro ligado, grande angular); 800 mm a ∞ (Macro ligado, teleobjetiva); AF/MF/Full MF selecionável

Estabilizador de imagem: Lig/Deslig selecionável, troca de lentes

Diâmetro do filtro: M 82 mm, distância de 0,75 mm

Sensor 3CMOS Exmor R tipo 1/3 com retroiluminação - 3840 (H) x 2160 (V)

Sistema óptico

Sistema de prisma F1.6

Filtros ópticos integrados

Filtros ND - 1: 1/4ND; 2: 1/16ND; 3: 1/64ND; Variável ND linear (aprox. 1/4ND a 1/128ND)

Sensibilidade (2000 lx, 89,9% de refletância)

F11 (típico, 1920 x 1080/59,94p, modo de alta sensibilidade) e F12 (típico, 1920 x 1080/50p, modo de alta sensibilidade)

Relação S/N: 57 dB (Y) (típico)

Resolução horizontal: 2.000 linhas de TV ou mais (modo 3840 x 2160p); 1.000 linhas de TV ou mais (modo 1920 x 1080p)

Velocidade do obturador: 1/24 seg a 1/8.000 seg

Acumulação de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32 e 64 quadros

Função de movimento lento e rápido

XAVC Long

2160P: 1-60 fps

1080P: 1-60 fps

720P: 1-60 fps

Equilíbrio do branco

Predefinição (3200K), memória A, Memória B/ATW

Curva de gamma selecionável

Transmissão: AVC/RTMP/RTMPS

1920 x 1080 a 9 Mbps

1920 x 1080 a 6 Mbps

1280 x 720 a 3 Mbps

640 x 340 a 1 Mbps

Entrada de áudio: 3 pinos tipo XLR (fêmea) (x2), linha/mic/mic +48 V selecionável; LINHA: +4, 0, -3dBu/10k Ω ; MICROFONE: -80dBu a -30dBu/3k Ω (0 dBu=0,775 Vrms)

Saída de áudio: Integrado na entrada Multi/Micro USB(x1)

Saída SDI: BNC (x1), 3G/HD/SD selecionável

Entrada de código de tempo: BNC (x1) (alternável com saída TC); 0,5V-1,8Vp-p, 3,3k Ω

Saída de código de tempo: BNC (x1) (alternável com entrada TC); 1,0Vp-p, 75 Ω

Dispositivo USB, entrada Multi/Micro USB (x1); Host: USB 3.0/2.0 type A(x1); USB 2.0 type A(x1)

Saída de fone de ouvido Miniconector estéreo (x1); -16dBu 16 Ω

Saída do alto-falante: Monoauricular; Saída: 500 mW

Entrada CC

Conector CC

Miniconector estéreo (Φ2,5 mm)

Saída HDMI

Conector HDMI (Tipo A)

LAN com fio

RJ-45 (x1), 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T

Visor: 1 cm (tipo 0,39); aproximadamente 2,36 M de pontos

LCD: 8,8 cm (tipo 3.5); aproximadamente 1,56 M de pontos

Deverá incluir:

Tampa da lente

Porta-ocular para EVF

Pacote de baterias BP-U30 ou U35

Adaptador CA/carregador BC-U1A

Cabo de alimentação

Modelo de referência: Sony PXW – Z190. Serão aceitos outros modelos com características equivalentes ou superiores, desde que atendam aos requisitos mínimos acima elencados.

3.3.3. A licitante ofertou o equipamento *Sony PXW – Z150*. Entretanto, não consta da proposta as características técnicas do item, de modo que não é possível verificar o atendimento das especificações exigidas.

3.3.4. Dessa forma, faz-se necessário a realização de diligência junto à licitante para que demonstre que o equipamento ofertado atende a todas especificações listadas no Anexo II do TR.

3.4. Item 8 - Back Light

3.4.1. Da proposta da empresa **MARIOS ASBESTAS LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

3.4.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

8. Back Light

Fonte de alimentação ca: dc 15v-8a

Adaptador AC11V-240V 50/60hz

Display: lcd 1.8"

Potência: cct: max 90w

Canal: 12

Grupo: grupo 6 (a, b, c, d, e, f)

Controle: aplicativo ou controle remoto sem fio 2.4g

Faixa de brilho: 0-100%, modo de efeito 10%-100%

Temperatura de cor: 2800k-10000k (± 200k)

Padrão de precisão de cores: CRI 96+ TLCI 95+

Temperatura de funcionamento: -10 a 50 °C

Módulos de refrigeração e ventilador embutido

Modelo de referência: SOKANI X100 100W. Serão aceitos outros modelos com características equivalentes ou superiores, desde que atendam aos requisitos mínimos acima elencados.

3.4.3. A licitante ofertou o equipamento *SOKANI X100 100W*, que foi o equipamento apontado como modelo de referência. Logo, verifica-se que a proposta da licitante atende a todas as especificações técnicas exigidas.

3.5. Item 9 - Furadeira Parafusadeira

3.5.1. Da proposta da empresa **FERRAGENS CENTERLIDER CONSTRUTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

3.5.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

9. Furadeira Parafusadeira

Motor 20V

Bivolt

Torque Máximo: 65 Nm

Velocidade sem Carga 0-500 / 0-1.750 RPM

Mandril de Aperto Rápido 1/2" (13 mm)

Função Parafusadeira e Furadeira

Posições de Torque: 15

Velocidades Mecânicas: 2

Capacidade Madeira: Ø 38 mm e Aço: Ø 13 mm

Peso: menor que 2 Kg

Deverá incluir:

2 Baterias 20V 2,0 Ah

1 Carregador bivolt

1 Maleta para transporte

Tipos de pontas Phillips, Fenda, Quadrada e Torx

1 Ponta PH1 x 1"

10 Pontas PH2 x 1"

1 Ponta PH2 x 3.1/2"

1 Ponta PH3 x 1"

1 Ponta SQ1 x 1"

6 Pontas SQ2 x 1"

1 Ponta SQ2 x 3.1/2"

1 Ponta SQ3 x 1"

1 Ponta F6 x 1"

2 Pontas F8 x 1"

1 Ponta F10 x 1"

3 Pontas PH2/PH2

1 Ponta F6/PH1

3 Pontas F8/PH2

1 Ponta F10/PH3

1 Soquete magnético 1/4"

1 Soquete magnético 5/16"

1 Extensor

3.5.3. A licitante ofertou o equipamento *DEWALT/STANLEY*. Entretanto, não consta da proposta as características técnicas do item, de modo que não é possível verificar o atendimento das especificações

exigidas.

3.5.4. Dessa forma, faz-se necessário a realização de diligência junto à licitante para que demonstre que o equipamento ofertado atende a todas especificações listadas no Anexo II do TR.

3.6. Item 12 - Desumidificador

3.6.1. Da proposta da empresa **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

3.6.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

12. Desumidificador

Capacidade de desumidificação mínima (Litros/dia): 15L/D A 30°C E 80% UR

Reservatório mínimo de água de 4L

Cobertura mínima de área de 300 m²

Sinalizador que indique quando o reservatório estiver cheio

Controlador automático de umidade

Degelo automático

Dreno com mangueira para escoamento do reservatório

Portátil

Voltagem:220 V

3.6.3. A licitante ofertou o equipamento *General Heater GHD-2000-2-220v*, porém o catálogo técnico apresentado refere-se ao modelo *GHD-1200*.

3.6.4. Dessa forma, faz-se necessário a realização de diligência junto à licitante para apontar qual, de fato, será o equipamento fornecido e suas respectivas especificações técnicas.

3.7. Item 14 - Microfone Gooseneck

3.7.1. Da proposta da empresa **DISAC COMERCIAL E SERVICOS LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

3.7.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

14. Microfone Gooseneck

Microfone com haste flexível com cápsula de eletreto saída XLR

Led de cor azul claro próximo à cápsula, que acende quando o microfone acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo

Base com painel em acrílico com botão Power

Especificações Padrão polar: Super cardioide

Cápsula: Condensador de eletreto

Resposta de Frequência: 50 a 16.000 Hz

Sensibilidade:-47dB±3dB (OdB =1V/Pa em 1kHz)

Impedância de saída: 1600 ± 20% (1 KHz)

SLP: 105 dB (F=1KHz,THD<5%)

Requisitos de Alimentação: 9-48V DC Phantom Power, 2 pilhas AAA 1,5 V e DC 9 V

Comprimento da haste: 60 centímetros

Conteúdo do Kit que acompanha o microfone:

Protetor de cápsula

Duas Pilhas AAA

Cabo XLR balanceado (8 metros)

Cabo XLR/P10 balanceado (30 cm)

Fonte de alimentação

Modelo de referência: TSI MSF-460 B. Serão aceitos outros modelos com características equivalentes ou superiores, desde que atendam aos requisitos mínimos acima elencados.

3.7.3. A licitante ofertou o equipamento *SK-MC170 SKYPIX*. Da análise das características técnicas, não foi possível identificar as informações relativas ao LED para pedido de voz.

3.7.4. Dessa forma, sugere-se a realização de diligência junto à licitante de modo a comprovar que o equipamentos ofertado atende a todas especificações técnicas exigidas.

4. CONCLUSÃO

4.1. Portanto, das análises acima expostas, este Serviço manifesta-se favoravelmente quanto à aceitação da proposta da empresa **MARIOS ASBESTAS LTDA para o item 8**.

4.2. Ato contínuo, sugere-se a realização de diligência de modo a verificar a integralidade do atendimento das especificação técnicas quantos às propostas das empresas **N F DA SILVA LAMAR COMERCIO para o item 1; FERRAGENS CENTERLIDER CONSTRUTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA para o item 9; BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA para o item 12; e DISAC COMERCIAL E SERVICOS LTDA para o item 14**.

4.3. Por fim, este Serviço opina pela rejeição das propostas apresentadas pelas empresas **DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA para os itens 4 e 7; e LER E LIVRARIA E PAPELARIA LTDA para os itens 10, 11, 13 e 15**.

DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

Administrador

LORENA FERREIRA REIS

Coordenadora de Suprimentos e Serviços Gerais

De acordo.

Encaminhe-se os autos à Divisão de Licitações da Coordenação de Procedimentos Licitatórios para prosseguimento.

BRUNO CRESCENTI DE PAIVA

Coordenador-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Lorena Ferreira Reis, Coordenador(a) de Suprimentos e Serviços Gerais**, em 21/11/2023, às 09:20, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL FARIAS E OLIVEIRA, Administrador(a)**, em 21/11/2023, às 11:48, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **26194491** e o código CRC **8065D426**.
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08084.002287/2023-36

SEI nº 26194491