



26631851



08006.000291/2023-92



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

NOTA TÉCNICA Nº 3/2024/CSTIC/CGISE/STI/SE/MJ

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se da realização de diligência junto à 1ª colocada, qual seja, SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 07.432.517/0001-07, que, tempestivamente, encaminhou a documentação acostada sob o número SEI 26630931 para análise e manifestação da unidade demandante, em resposta ao Despacho nº 6/2024/DILIC/COPLI/CGL/SAA/SE (SEI 26630936).

1.2. Esse documento tem por objetivo complementar a análise da Nota Técnica n.º 1/2024/CSTIC/CGISE/STI/SE/MJ (SEI 26614891) no que tange à comprovação dos requisitos técnicos descritos no Anexo I-VIII do Termo de Referência anexo ao Edital de licitação, Pregão Eletrônico nº 15/2023 (26431449).

1.3. Isto exposto passa-se à análise.

2. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS DO EDITAL

2.1. As especificações técnicas estão descritas no Anexo I-VIII do Termo de Referência anexo ao Edital de licitação, Pregão Eletrônico nº 15/2023 (26431449).

2.2. Para comprovação dos requisitos técnicos, a empresa apresentou proposta comercial e catálogos (*Datasheet*) dos equipamentos ofertados (26613648), além de documentação complementar após diligência (SEI 26630931), que serão analisados e correlacionados com os requisitos técnicos, conforme tabelas abaixo:

2.2.1. Características Comuns dos Equipamentos TIPO I, II, III, IV e V:

I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DA SOLUÇÃO DE TI (ANEXO VIII - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)	ANÁLISE DOS REQUISITOS				
	TIPO I - HP E52645dn +	TIPO II - HP X57945dn	TIPO III - HP X57945dn	TIPO IV - HP E52645dn	TIPO V - HP E87660z
1.1 Características Comuns dos Equipamentos TIPO I, II, III, IV e V:					
1.1.1 Os equipamentos fornecidos podem ser novos e de primeiro uso ou usados, considerando os termos do item 5.2.13 alínea "a", da Portaria SGD/MGI nº 370, de 08 de março de 2023: "a) Caso o órgão ou entidade opte por uma vigência contratual menor do que 48 meses, não deve fazer exigência por equipamentos novos e de primeiro uso no edital."	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.
1.1.2 Deverá possuir funções mínimas de: copiadora e impressora policromáticas e monocromáticas (de acordo com a especificação do equipamento) e escâner de mesa integrado ao equipamento com capacidade de digitalização policromático em formatos suportados pelo equipamento dependendo do tipo de multifuncional.	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.3 Tecnologia de impressão Laser, LED, Jato de Tinta (ou equivalente);	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.4 Resolução de cópia e digitalização de 600x600 dpi;	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.5 Digitalizar em cores, preto e branco e	Atendido. Catálogo HP	Atendido. Catálogo HP	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2

tons de cinza;	E52645dn, página 4	X57945dn, página 4			
1.1.6 Digitalizar nos formatos JPG, TIFF, PDF/A, PDF e PDF pesquisável;	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Catalogo Papercut MF Integrated Scanning, página 2	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Catalogo Papercut MF Integrated Scanning, página 2	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.7 Suportar, no mínimo, os tamanhos de papel A4, A5 e Ofício no vidro de exposição de originais ou no alimentador automático de originais;	Atendido. Catálogo HP E52645dn, páginas 4 e 5	Atendido. Catálogo HP X57945dn, páginas 4 e 5	Atendido. Catálogo HP X57945dn, páginas 4 e 5	Atendido. Catálogo HP E52645dn, páginas 4 e 5	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.8 Digitalizar, em todos os formatos especificados, para pasta de rede, e-mail e dispositivo de memória USB (pendrive);	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.9 Copiar até 999 cópias do mesmo documento;	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.10 Cópias com zoom de 25 a 400%, tanto ao alimentador automático quanto ao vidro de exposições;	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.11 Possuir porta USB utilizável para impressões e digitalizações diretamente de/para um dispositivo de memória (pendrive) ali conectado;	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.12 Devem ser configurados para ficarem permanentemente bloqueados para utilização da função cópia e impressão, mediante liberação por meio de leitura de cartão por aproximação, autenticação ID e palavra-chave, controlada por diretório LDAP ou AD, com definição de perfil por usuário;	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 5	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 5	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 5	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.13 Devem possuir leitura de cartões de proximidade compatíveis com o cartão RFID Mifare 1k de 13,56 Mhz, sem contato (contactless), para fins de liberação de impressão retida, podendo este recurso estar embarcado no próprio equipamento ou utilizar de leitor externo acoplado. Seja qual for o meio de autenticação a ser utilizado, cabe à Contratada prover todos os hardwares ou softwares e licenças necessários para o perfeito funcionamento;	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e CATALOGO Leitor Elatec TWN4 Multi Reader, página 2	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e CATALOGO Leitor Elatec TWN4 Multi Reader, página 2	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e CATALOGO Leitor Elatec TWN4 Multi Reader, página 2	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e CATALOGO Leitor Elatec TWN4 Multi Reader, página 2	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e CATALOGO Leitor Elatec TWN4 Multi Reader, página 2
1.1.14 Devem ser dotados de telas do tipo “touch-screen”, com as seguintes características mínimas:	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 2	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 2	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 2	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 2	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.14.1 Telas com interface gráfica, com menus em português e que permita entrada de dados através de teclado alfanumérico;	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 2	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 2	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 2	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 2	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.14.2 Login (autenticação) dos usuários no AD do Windows e LDAP, utilizando necessariamente o teclado alfanumérico da tela “touch-screen”.	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 2	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 2	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 2	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 2	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.15 Devem permitir impressão, cópia e	Atendido. Catálogo HP	Atendido. Catálogo HP	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 2, 4 e 5	Atendido. Catálogo HP E52645dn, páginas 2, 4 e 5	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2

digitalização frente e verso;	E52645dn, páginas 2, 4 e 5	X57945dn, página 2, 4 e 5			
1.1.16 A funcionalidade de PDF pesquisável poderá ser implementada por serviço/software instalado em servidor centralizado sendo que todos os custos de hardware e licenciamento de software são de responsabilidade da CONTRATADA. Esta solução adicional deve ser transparente para o Cliente onde o arquivo digitalizado, após processado, deverá ser transferido para pasta em servidor de arquivos da CONTRATANTE. A critério da CONTRATADA este serviço poderá ser instalado no mesmo servidor utilizado para os demais sistemas previstos neste TR. Informa-se que a estimativa de digitalizações é de 100.000 páginas mensais. Esse dado se trata apenas de estimativa, podendo variar durante a execução do contrato.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Catálogo Papercut MF Integrated Scanning, página 2	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Catálogo Papercut MF Integrated Scanning, página 2	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.17 Devem possuir a qualificação ENERGY STAR® e/ou EPEAT;	Atendido. Catálogo HP E52645dn, páginas 5	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 5	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 5	Atendido. Catálogo HP E52645dn, páginas 5	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.18 Todos os acessórios necessários ao atendimento dos requisitos devem ser originais;	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.
1.1.19 Todos os consumíveis devem ser originais do fabricante;	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 2 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 2 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 2 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 2 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 2 e Declaração fabricante HP, página 5.
1.1.20 Compatibilidade com os Sistemas Operacionais Microsoft Windows 8.1/10/11 - 32bit e 64bit, Microsoft Windows Server 2012/2016/2019 - 32bit e 64bit, Linux (Red Hat ou Ubuntu ou Debian);	Atendido. Catálogo HP E52645dn, páginas 5	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 5	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 5	Atendido. Catálogo HP E52645dn, páginas 5	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.21 Permitir uso de papéis com gramaturas de 75 a 180 g/m2, inclusive reciclados ou timbrados.	Atendido. Catálogo HP E52645dn, páginas 5	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 5	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 5	Atendido. Catálogo HP E52645dn, páginas 5	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.22 Possuir interface de rede padrão Gigabit Ethernet 10/100/1000 com conector RJ45.	Atendido. Catálogo HP E52645dn, páginas 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4	Atendido. Catálogo HP E52645dn, páginas 4	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
1.1.23 Possuir suporte aos protocolos de rede IPv4, IPv6 e SMB.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.
1.1.24 Os cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136 (exige-se o fornecimento de adaptador se o cabo for do padrão antigo 2P+T).	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.
1.1.25 Os equipamentos devem ser fornecidos com a voltagem especificada para cada região de acordo com a tabela abaixo, e quaisquer transformadores de voltagem ou estabilizadores que se	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.

fizerem necessários à correta instalação dos equipamentos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA e submetidos à homologação pela CONTRATANTE:					
1.1.26 É de responsabilidade da Contratada fornecer todo o conjunto de software, drivers e utilitários, necessários ao funcionamento dos equipamentos.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.
1.1.28 As impressoras multifuncionais descritas neste tópico deverão ser entregues com suporte metálico, da cor do equipamento, com rodas e travas de segurança capazes de suportar o equipamento de impressão e o transformador (se necessário). A altura da impressora multifuncional com o suporte deverá ser suficiente para que os usuários dos serviços de outsourcing de impressão (cadeirantes ou não) operem as impressoras de maneira confortável. Caberá à CONTRATADA delinear a largura e profundidade com as medidas proporcionais aos da impressora multifuncional.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante HP, página 5.
1.1.29 As velocidades de impressão dos equipamentos, mensuradas em páginas por minuto (PPM), devem ser em modo real, não sendo aceito o modo rascunho.	Atendido. Catálogo HP E52645dn, páginas 4 e 5	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4 e 5	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4 e 5	Atendido. Catálogo HP E52645dn, páginas 4 e 5	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2

2.2.2. Análise dos requisitos técnicos - Impressora TIPO I

ITEM	REQUISITO	ANÁLISE DOS REQUISITOS - TIPO I - HP E52645dn +
1	Descrição	Impressora Multifuncional, Laser/LED, monocromática, A4 - Pequeno Porte 30 ppm
2	Velocidade Impressão	Mínimo de 30 páginas por minuto (ppm) para impressão simplex A4 ou carta.
3	Resolução de impressão	No mínimo 600 x 600 dpi.
4	Resolução de cópia:	No mínimo 600 x 600 dpi.
5	Capacidade de Originais ADF:	No mínimo 50 folhas
6	Resolução do Scanner:	No mínimo 600 x 600 dpi
7	Manuseio de papel - Capacidade de Entrada:	No mínimo: Bandeja 250 folhas; manual 50 folhas
8	Manuseio de papel - Capacidade de Saída:	No mínimo 150 folhas
9	Manuseio de papel - Tamanhos Suportados	No mínimo A4, Ofício, Carta

2.2.3. Análise dos requisitos técnicos - Impressora TIPO II

ITEM	REQUISITO	ANÁLISE DOS REQUISITOS - TIPO II - HP X57945dn
1	Descrição	Impressora Multifuncional, Colorida, A4 - Pequeno Porte 20 ppm
2	Velocidade Impressão	Mínimo de 20 páginas por minuto (ppm) para impressão simplex A4 ou carta .
3	Resolução de impressão	No mínimo 1200 x 1200 dpi.
4	Resolução de cópia:	No mínimo 600 x 600 dpi.
5	Capacidade de Originais ADF:	No mínimo 50 folhas
6	Resolução do Scanner:	No mínimo 600 x 600 dpi
7	Manuseio de papel - Capacidade de Entrada:	No mínimo: Bandeja 250 folhas; manual 50 folhas
8	Manuseio de papel - Capacidade de Saída:	No mínimo 150 folhas
9	Manuseio de papel - Tamanhos Suportados	No mínimo A4, Ofício, Carta

2.2.4. Análise dos requisitos técnicos - Impressora TIPO III

ITEM	REQUISITO		ANÁLISE DOS REQUISITOS - TIPO III - HP X57945dn
1	Descrição	Impressora Multifuncional, Colorida, A4 - Médio Porte 33 ppm	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4
2	Velocidade Impressão	Mínimo de 33 páginas por minuto (ppm) para impressão simplex A4 ou carta	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4
3	Resolução de impressão	No mínimo 1200 x 1200 dpi.	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4
4	Resolução de cópia:	No mínimo 600 x 600 dpi.	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4
5	Capacidade de Originais ADF:	No mínimo 100 folhas	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 5
6	Resolução do Scanner:	No mínimo 600 x 600 dpi	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 4
7	Manuseio de papel - Capacidade de Entrada:	No mínimo: Bandeja 350 folhas; manual 100 folhas	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 5
8	Manuseio de papel - Capacidade de Saída:	No mínimo 200 folhas	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 5
9	Manuseio de papel - Tamanhos Suportados	No mínimo A4, Ofício, Carta	Atendido. Catálogo HP X57945dn, página 5

2.2.5. Análise dos requisitos técnicos - Impressora TIPO IV

ITEM	REQUISITO		ANÁLISE DOS REQUISITOS - TIPO IV - HP E52645dn
1	Descrição	Impressora Multifuncional, monocromática, A4 - Médio Porte 44 ppm	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4
2	Velocidade Impressão	Mínimo de 44 páginas por minuto (ppm) para impressão simplex A4 ou carta.	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4
3	Resolução de impressão	No mínimo 600 x 600 dpi.	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4
4	Resolução de cópia:	No mínimo 600 x 600 dpi.	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4
5	Capacidade de Originais ADF:	No mínimo 100 folhas	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 5
6	Resolução do Scanner:	No mínimo 600 x 600 dpi	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 4
7	Manuseio de papel - Capacidade de Entrada:	No mínimo: Bandeja 350 folhas; manual 100 folhas	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 5
8	Manuseio de papel - Capacidade de Saída:	No mínimo 200 folhas	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 5
9	Manuseio de papel - Tamanhos Suportados	No mínimo A4, Ofício, Carta	Atendido. Catálogo HP E52645dn, página 5

2.2.6. Análise dos requisitos técnicos - Impressora TIPO V

ITEM	REQUISITO		ANÁLISE DOS REQUISITOS - TIPO V - HP E87660z
1	Descrição	Impressora Multifuncional, policromática, A3 - Grande Porte 40 ppm	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
2	Velocidade Impressão	Mínimo de 40 páginas por minuto (ppm) para impressão simplex A4 ou carta.	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
3	Resolução de impressão	No mínimo 1200 x 1200 dpi.	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
4	Resolução de cópia:	No mínimo 600 x 600 dpi.	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
5	Capacidade de Originais ADF:	No mínimo 100 folhas	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 1
6	Resolução do Scanner:	No mínimo 600 x 600 dpi	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
7	Manuseio de papel - Capacidade de Entrada:	No mínimo: Bandeja 500 folhas; manual 100 folhas	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
8	Manuseio de papel - Capacidade de Saída:	No mínimo 350 folhas	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2
9	Manuseio de papel - Tamanhos Suportados	No mínimo A3, A4, Ofício, Carta	Atendido. Catálogo HP E87660z, página 2

2.3. Os requisitos do Software de Gerenciamento e Bilhetagem estão descritos no item 3 do Anexo I-VIII do Termo de Referência anexo ao Edital de licitação, Pregão Eletrônico nº 15/2023 (26431449):

DESCRIÇÃO		ANÁLISE DOS REQUISITOS	
I Requisitos mínimos de gerenciamento dos equipamentos de impressão	1	Fornecer solução de administração dos serviços contratados, de forma a garantir o atendimento dos Acordos de Níveis de Serviços solicitados. A contratada deverá disponibilizar sistema informatizado para a contabilização das páginas impressas/copiadas em todo o ambiente contratado. Os custos do <i>software</i> de bilhetagem devem estar embutidos dentro dos valores da franquia, ficando vedada a especificação ou aceitação dessa cobrança separadamente, seja por valor global, por páginas impressas ou por usuários. A solução deverá permitir o gerenciamento remoto de todos os equipamentos alocados, através da rede local da contratante, utilizando o protocolo TCP/IP. O <i>software</i> de bilhetagem deve ser compatível com sistemas operacionais <i>Windows</i> e <i>Linux</i> .	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Catálogo Papercut MF, páginas 4, 9, 11 a 17 e Declaração fabricante ACDI, página 1.
	2	Realizar inventário automático dos equipamentos. Permitir o envio de relatórios automáticos para endereços de <i>e-mail</i> .	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Catálogo Papercut MF, páginas 11, 14 e 32 e Declaração fabricante ACDI, página 1.
	3	Todos os custos de licenciamento, serviço de implantação, manutenção e treinamento serão por conta da contratada.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Declaração fabricante ACDI, página 1 e Proposta comercial, página 4.

4	Verificação da situação dos trabalhos de impressão; verificação dos níveis dos consumíveis de impressão; alteração da configuração dos equipamentos.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Catalogo Papercut MF, página 11 e 14 e Declaração fabricante ACDI, página 1.
5	Contabilização das páginas impressas, com distinção para impressões monocromáticas e policromáticas e tamanhos de página (A3, A4, etc.), bem como digitalização e cópias. As digitalizações de documentos não poderão ser contabilizadas para efeito de faturamento. Cabe ainda ressaltar que apenas páginas efetivamente impressas/copiadas devem ser contabilizadas, descartando as tarefas não executadas que forem enviadas à fila de impressão.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Catalogo Papercut MF, página 11 e Declaração fabricante ACDI, página 2.
6	Relatório diário de funcionamento dos equipamentos, apresentando, no mínimo: 1.Registro de chamados de assistência técnica e manutenção. 2.Origem da ação (abertura de chamados pelo usuário ou atuação proativa da CONTRATADA). 3.Equipamentos que estão sem conexão com a rede. 4.Erros demonstrados pelos equipamentos. 5.Atolamentos de papéis. 6.Soluções de cada um dos problemas detectados. 7.O sistema de bilhetagem deve gerar relatórios com os seguintes filtros: 8.por local (conforme cadastrado no sistema): setor, departamento, coordenação, bloco, sala, etc; 9.por equipamento; 10.por centro de custo; 11.por usuário e por grupo de usuários; 12.por tamanho de papel; 13.por tipo de impressão: monocromática, policromática.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Catalogo Papercut MF, página 11 e Declaração fabricante ACDI, página 2.
7	Relatório mensal apresentando o número de chamados de assistência técnica por equipamento, o número de páginas impressas produzidas por equipamento e o período em que o equipamento ficou indisponível.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Catalogo Papercut MF, página 11 e Declaração fabricante ACDI, página 2.
8	Integração dos usuários, para fins de autenticação e de estatísticas, com o diretório de usuários <i>Active Directory</i> , nativamente ou por meio do protocolo LDAP.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Catalogo Papercut MF, página 2 e Declaração fabricante ACDI, página 2.
9	Definição de perfis e permissões de utilização dos equipamentos e dos recursos dos equipamentos por usuário. O sistema também deverá ser capaz de impedir impressões (filtros) de determinados nomes de arquivo previamente definidos.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Catalogo Papercut MF, páginas 11 e 12 e Declaração fabricante ACDI, página 2.
10	Demonstração de custos de página impressa por categoria de equipamento, com distinção para impressão monocromática e policromática e por tamanho de páginas (A3, A4). O <i>software</i> também deverá implementar a restrição ao uso de cores e forçar impressão em <i>duplex</i> , por usuário e grupo de usuários.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Catalogo Papercut MF, páginas 11, 12 e 28 e Declaração fabricante ACDI, página 2.
11	Definição de centros de custos por equipamento, por grupos de equipamentos, por usuários e por grupos de usuários; e geração de relatórios. O <i>software</i> de bilhetagem deve possuir controle e monitoramento sobre a fila de impressão e possibilitar também a criação de cotas de impressão para usuários ou grupos de usuários.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Catalogo Papercut MF, páginas 11, 12 e 28 e Declaração fabricante ACDI, página 2.
12	Gerar relatórios contendo nome do usuário, nome do documento, horário de impressão, equipamento, número de páginas, modo de impressão (simplex ou duplex, mono ou policromático), tamanho do papel e custo para cada trabalho impresso ou copiado. O <i>software</i> de bilhetagem deve possuir suporte ao envio pré-agendado de relatórios previamente configurados.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Catalogo Papercut MF, páginas 11, 12, 28 e 32 e Declaração fabricante ACDI, página 2.
13	Gerar relatórios por usuário e por equipamentos, com ordenação dos relatórios por quantidade de páginas, por custo e por ordem alfabética; com filtros por tipo de papel, modo de impressão (simplex ou duplex, mono ou policromático) e por origem (cópia ou impressão). Os relatórios deverão ser fornecidos na forma de documento eletrônico (em formato pdf) e arquivo de exportação (em formato csv, pdf ou odf).	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Catalogo Papercut MF, páginas 11, 12, 28 e 32 e Declaração fabricante ACDI, página 2.
14	Caso a solução de administração dos serviços exija a alocação de quaisquer equipamentos e <i>softwares</i> , estes deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, que deverá providenciar a instalação em espaço destinado pelo CONTRATANTE para este fim. Estes equipamentos e <i>softwares</i> deverão ser previamente homologados pelo CONTRATANTE, de forma a obedecer aos padrões utilizados em seu parque computacional.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante ACDI, página 2.
15	Deverá ser facultado a técnicos designados pelo CONTRATANTE acesso à solução de administração dos serviços, não havendo a possibilidade de manipulação dos dados de bilhetagem por parte da CONTRATADA.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante ACDI, página 2.
16	Deverá, também, gerar o histórico de impressão/cópia por usuário/impressora/setor organizacional consolidando a quantidade de impressões/cópias realizadas no período. Este processo deverá ser realizado na própria rede da CONTRATANTE, não exigindo nenhuma modificação estrutural.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Catalogo

		Papercut MF, páginas 11, 12, 28 e 32 e Declaração fabricante ACDI, página 3.
17	A contabilização de impressão e cópias oriunda dos contadores dos equipamentos alocados deverá ser efetuada mensalmente pela empresa a ser contratada, sendo que as planilhas de medição deverão ser encaminhadas à fiscalização contratual para a necessária verificação.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1, Catalogo Papercut MF, páginas 11, 12, 28 e 32 e Declaração fabricante ACDI, página 3.
18	O software de gerenciamento deverá ser instalado nas dependências do CONTRATANTE onde estiverem instalados os equipamentos. Caso o fornecedor ofereça infraestrutura em nuvem que disponibilize o mesmo serviço, somente poderá ser aceito mediante declaração que garanta a integridade, disponibilidade e segurança. Em ambos os cenários com relação à gestão do software de bilhetagem, o fornecedor deve possuir acessos de consulta (quando necessário) ou acesso para suporte/manutenção, não havendo a possibilidade de manipulação dos dados de bilhetagem por parte do mesmo.	Atendido. Declaração Técnica Complementar, página 1 e Declaração fabricante ACDI, página 3.

3. CONCLUSÃO

3.1. Da análise acima empreendida, verifica-se o seguinte quadro quanto ao atendimento do Edital de Licitação, Pregão Eletrônico nº 15/2023 (26431449):

Requisitos avaliados pela área demandante			
Descrição	Exigência	Comprovação - SEI 26613648 e 26630931	Situação
Comprovação dos requisitos técnicos do Edital	Especificação Técnica - Anexo I-VIII do Termo de Referência nexa ao Edital de licitação, Pregão Eletrônico nº 15/2023 (26431449).	Proposta Comercial, Catálogos dos equipamentos e resposta à diligência	OK

3.2. Diante do exposto, submete-se o presente processo à Divisão de Licitações, para providências cabíveis e prosseguimento do processo de contratação



Documento assinado eletronicamente por **Mateus Oliveira Lopes da Silva, Chefe da Divisão de Suporte ao Usuário**, em 04/01/2024, às 13:23, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **JUNIA PAULA GOMES DE ALMEIDA, Integrante Técnico(a)**, em 04/01/2024, às 13:23, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **26631851** e o código CRC **23469C58**. O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.