



23860776



08004.001044/2022-42



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria-Executiva
Divisão de Apoio Técnico Administrativo

NOTA TÉCNICA Nº 32/2023/DIATA/CGAE/SAA/SE/MJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08004.001044/2022-42

Assunto: **Pregão Eletrônico nº 03/2023**

Interessado: **COORDENAÇÃO-GERAL DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CGAE)**

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se do Pregão Eletrônico nº 03/2023 cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

1.2. Por meio do Despacho nº 79/2023/DILIC/COPLI/CGL/SAA/SE (23857929), a Divisão de Licitações encaminhou os autos do processo para análise da documentação apresentada pela empresa **INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA, CNPJ nº 72.602.055/0001-82**, e manifestação quanto à proposta comercial, exequibilidade dos preços ofertados, especificações do objeto e qualificação técnica, nos termos dos seguintes documentos anexados SEI nº 23857882 e 23859965.

2. ANÁLISE

2.1. Quanto à proposta comercial

2.1.1. A empresa **INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA, CNPJ nº 72.602.055/0001-82** apresentou proposta de preços conforme modelo apresentado no Anexo I-H do Termo de Referência do Edital de Licitação (23538946).

2.2. Quanto à exequibilidade dos preços ofertados

2.2.1. Em sua proposta comercial, a empresa **INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA, CNPJ nº 72.602.055/0001-82** estimou o valor total da contratação em **R\$ 2.431.772,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil setecentos e setenta e dois reais)**, conforme visualizado no documento **Licitação: Proposta Comercial Ajustada ao lance** (23859965). Logo, este valor representa **72,55% do valor estimado pela Administração** para a referida contratação, de acordo com a análise comparativa apresentada na tabela abaixo.

Tabela 1 - Análise da exequibilidade dos preços ofertados

Análise da Exequibilidade da Proposta da 1ª classificada no certame - Interior Industria e Com de Artefatos de Madeira Ltda										
Grupo	Itens	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade Estimada	Preço Unitário Administração	Valor Total Máximo Admissível	Preço Unitário da Proposta	Valor Total da Proposta	Porcentagem (Valor do Licitante / Valor estimado pelo MJ)	
1	1	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, com painel cego, espessura 90mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m²	200	R\$ 599,83	R\$ 119.966,00	R\$ 440,00	R\$ 88.000,00	73%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
	2	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, com painel cego, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m²	1000	R\$ 680,00	R\$ 680.000,00	R\$ 440,00	R\$ 440.000,00	65%	Verificar possível preço Inexequível
	3	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, misto, com painel cego e vidro duplo, espessura 90mm, mais bandeira cega, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local	m²	100	R\$ 968,80	R\$ 96.880,00	R\$ 780,00	R\$ 78.000,00	81%	Valor Abaixo do Máximo Admissível

	de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								
4	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, misto, com painel cego e vidro duplo, espessura 60mm, mais bandeira cega, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	300	R\$ 1.012,00	R\$ 303.600,00	R\$ 780,00	R\$ 234.000,00	77%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
5	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, misto, com painel cego e vidro simples, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	400	R\$ 956,00	R\$ 382.400,00	R\$ 704,00	R\$ 281.600,00	74%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
6	Serviço de confecção e instalação de painel de vidro duplo do tipo piso/teto, espessura 90mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	70	R\$ 1.071,20	R\$ 74.984,00	R\$ 900,00	R\$ 63.000,00	84%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
7	Serviço de confecção e instalação de painel de vidro duplo do tipo piso/teto, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	30	R\$ 1.336,00	R\$ 40.080,00	R\$ 900,00	R\$ 27.000,00	67%	Verificar possível preço Inexequível
8	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo panorâmica, altura variável, com painel cego e vidro duplo, espessura 90mm, com ou sem rodapé técnico, paginado	m ²	10	R\$ 926,00	R\$ 9.260,00	R\$ 850,00	R\$ 8.500,00	92%	Valor Abaixo do Máximo Admissível

	conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								
9	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo panorâmica, altura variável, com painel cego e vidro duplo, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	30	R\$ 900,00	R\$ 27.000,00	R\$ 766,00	R\$ 22.980,00	85%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
10	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo panorâmica, altura variável, com painel cego, espessura 90mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	10	R\$ 688,75	R\$ 6.887,50	R\$ 440,00	R\$ 4.400,00	64%	Verificar possível preço Inexequível
11	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo panorâmica, altura variável, com painel cego, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	50	R\$ 701,67	R\$ 35.083,50	R\$ 440,00	R\$ 22.000,00	63%	Verificar possível preço Inexequível
12	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo lambri piso/teto com painel cego, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	200	R\$ 480,00	R\$ 96.000,00	R\$ 310,00	R\$ 62.000,00	65%	Verificar possível preço Inexequível
13	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega completa, espessura 38 mm,	un	20	R\$ 2.109,35	R\$ 42.187,00	R\$ 1.900,00	R\$ 38.000,00	90%	Valor Abaixo do

	compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, com requadro em madeira maciça e revestimento em MDF de acordo com a cor existente na edificação, com bandeira cega, incluindo portal completo e kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, batente em alumínio extrudado acabamento anodizado, maçaneta e etc), medindo 900 x 2120mm variando conforme o local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								Máximo Admissível
14	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega completa, espessura 38 mm, compatíveis a divisórias de espessura 60mm, com requadro em madeira maciça e revestimento em MDF de acordo com a cor existente na edificação, com bandeira cega, incluindo portal completo e kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, batente em alumínio extrudado acabamento anodizado, maçaneta e etc), medindo 900 x 2120mm variando conforme o local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	un	60	R\$ 2.204,41	R\$ 132.264,60	R\$ 1.800,00	R\$ 108.000,00	82%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
15	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega de correr simples em MDF para divisória piso teto, incluindo kit de instalação completo (com fechadura,	un	10	R\$ 2.960,00	R\$ 29.600,00	R\$ 2.300,00	R\$ 23.000,00	78%	Valor Abaixo do Máximo Admissível

	ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura variando conforme o local de aplicação e acabamento conforme projeto ou padrão existente.								
16	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega de Correr Dupla em MDF para divisória piso teto, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura variando conforme o local de aplicação e acabamento conforme projeto ou padrão existente.	un	10	R\$ 3.200,00	R\$ 32.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00	94%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
17	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega de Abrir Dupla em MDF para divisória piso teto, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), medindo 1800 x 2120mm, acabamento conforme projeto ou padrão existente.	un	10	R\$ 3.096,04	R\$ 30.960,40	R\$ 2.800,00	R\$ 28.000,00	90%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
18	Serviço de confecção e instalação de conjunto de Porta Dupla de Abrir em Vidro para divisória piso teto, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura variando conforme o local de aplicação e acabamento conforme projeto ou padrão existente.	un	10	R\$ 6.208,00	R\$ 62.080,00	R\$ 5.200,00	R\$ 52.000,00	84%	Valor Abaixo do Máximo Admissível

19	Serviço de confecção e fornecimento de molas aérea superior para porta, compatíveis a divisórias de espessura 90mm e 60mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	un	90	R\$ 312,58	R\$ 28.132,20	R\$ 250,00	R\$ 22.500,00	80%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
20	Serviço de confecção e fornecimento de conjunto / kit de ferragens para porta, incluindo fechadura, dobradiças, parafusos e batedor, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm e 60mm, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	un	10	R\$ 792,75	R\$ 7.927,50	R\$ 630,00	R\$ 6.300,00	79%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
21	Serviço de confecção e fornecimento de jogo de batente em alumínio extrudado acabamento anodizado (borrachas, e acabamentos em PVC), compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	un	20	R\$ 855,00	R\$ 17.100,00	R\$ 730,00	R\$ 14.600,00	85%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
22	Serviço de confecção e fornecimento de jogo de batente em alumínio extrudado acabamento anodizado (borrachas, e acabamentos em PVC), compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	un	60	R\$ 760,00	R\$ 45.600,00	R\$ 730,00	R\$ 43.800,00	96%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
23	Serviço de confecção e fornecimento de acabamento reto	m	50	R\$ 272,00	R\$ 13.600,00	R\$ 65,00	R\$ 3.250,00	24%	Verificar possível

	em alumínio extrudado acabamento anodizado, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								preço Inexequível
24	Serviço de confecção e fornecimento de acabamento reto em alumínio extrudado acabamento anodizado, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	150	R\$ 248,16	R\$ 37.224,00	R\$ 65,00	R\$ 9.750,00	26%	Verificar possível preço Inexequível
25	Serviço de confecção e fornecimento de acabamento de quina em alumínio extrudado acabamento anodizado, ângulos de 90º e 45º, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	50	R\$ 230,80	R\$ 11.540,00	R\$ 115,00	R\$ 5.750,00	50%	Verificar possível preço Inexequível
26	Serviço de confecção e fornecimento de acabamento de quina em alumínio extrudado acabamento anodizado, ângulos de 90º e 45º, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	150	R\$ 192,00	R\$ 28.800,00	R\$ 116,00	R\$ 17.400,00	60%	Verificar possível preço Inexequível
27	Serviço de confecção e fornecimento de montante em alumínio extrudado acabamento anodizado, compatíveis a divisórias	m	50	R\$ 281,73	R\$ 14.086,50	R\$ 90,00	R\$ 4.500,00	32%	Verificar possível preço Inexequível

	de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								
28	Serviço de confecção e fornecimento de montante em alumínio extrudado acabamento anodizado, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	150	R\$ 109,36	R\$ 16.404,00	R\$ 66,00	R\$ 9.900,00	60%	Verificar possível preço Inexequível
29	Serviço de confecção e fornecimento de guia superior (teto) completo em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória entre 80 a 90 mm; peça com comprimento conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	100	R\$ 146,07	R\$ 14.607,00	R\$ 55,00	R\$ 5.500,00	38%	Verificar possível preço Inexequível
30	Serviço de confecção e fornecimento de guia superior (teto) completo em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória entre 50 a 60 mm; peça com comprimento conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	200	R\$ 152,07	R\$ 30.414,00	R\$ 55,00	R\$ 11.000,00	36%	Verificar possível preço Inexequível
31	Serviço de confecção e fornecimento de guia inferior (piso)	m	100	R\$ 143,00	R\$ 14.300,00	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00	77%	Valor Abaixo do

	completo em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória entre 80 a 90 mm; peça com comprimento conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								Máximo Admissível
32	Serviço de confecção e fornecimento de guia inferior (piso) completo em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória entre 50 a 60 mm; peça com comprimento conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	200	R\$ 143,00	R\$ 28.600,00	R\$ 110,00	R\$ 22.000,00	77%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
33	Serviço de confecção e fornecimento de conjunto/ kit, presilha, conectores (em nylon) e parafusos para fixação das placas na estrutura da divisória, garantindo alinhamento, esquadreamento e contraventamento do conjunto (estabilidade dimensional), acabamento de acordo com o padrão existente. O kit contempla em 8 presilhas e 4 conectores mais parafusos.	un	100	R\$ 135,00	R\$ 13.500,00	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00	26%	Verificar possível preço Inexequível
34	Serviço de confecção fornecimento de placas de divisória em MDF do tipo piso/teto, espessura 15 mm,	m ²	200	R\$ 264,75	R\$ 52.950,00	R\$ 120,00	R\$ 24.000,00	45%	Verificar possível

	compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								preço Inexequível
35	Serviço de confecção e instalação de formica PVC espessura 0,8mm para revestimento de parede conforme local da aplicação e cor de acordo com o padrão existente.	m ²	50	R\$ 206,00	R\$ 10.300,00	R\$ 206,00	R\$ 10.300,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível
36	Serviço de confecção e instalação de isolamento acústico, manta de lã de PET (fibras de poliéster sem adição de resinas) destinada ao isolamento acústico e térmico entre ambientes, a ser instalada no interior dos painéis das divisórias. O produto deverá atender os requisitos da NBR 15.758 e ter espessura compatível com a espessura das guias de piso e de teto que, de 50 mm (valor de referência) e deverá apresentar massa específica aparente de no mínimo 35 kg/m ³ densidade.	m ²	500	R\$ 54,35	R\$ 27.175,00	R\$ 53,40	R\$ 26.700,00	98%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
37	Serviço de confecção e instalação de isolamento acústico, manta de lã de rocha destinada ao isolamento acústico e térmico entre ambientes, a ser instalada no interior dos painéis das divisórias de espessura de 60mm e 90mm. O produto deverá atender os requisitos da NBR 15.758 e ter espessura compatível com a espessura das guias de piso e de teto que, de 50 mm (valor de referência) e deverá apresentar massa específica	m ²	500	R\$ 160,00	R\$ 80.000,00	R\$ 148,00	R\$ 74.000,00	93%	Valor Abaixo do Máximo Admissível

	aparente de no mínimo 96 kg/m ³ densidade.								
38	Serviço de confecção e fornecimento de micro persianas espessura 16mm para painel de vidro duplo, compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	150	R\$ 477,75	R\$ 71.662,50	R\$ 350,00	R\$ 52.500,00	73%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
39	Serviço de confecção e fornecimento de quadro de vidro duplo com espessura de 6 mm, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	75	R\$ 1.050,00	R\$ 78.750,00	R\$ 1.050,00	R\$ 78.750,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível
40	Serviço de confecção e fornecimento de quadro de vidro duplo com espessura de 6 mm, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	75	R\$ 680,00	R\$ 51.000,00	R\$ 666,00	R\$ 49.950,00	98%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
41	Serviço de confecção e fornecimento de quadro de vidro simples com espessura de 6 mm, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	75	R\$ 552,00	R\$ 41.400,00	R\$ 552,00	R\$ 41.400,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível
42	Serviço de confecção e fornecimento de calha com rodapés técnicos, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado	m ²	100	R\$ 261,00	R\$ 26.100,00	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00	34%	Verificar possível preço Inexequível

	conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								
43	Serviço de confecção e fornecimento de calha com rodapés técnicos, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	100	R\$ 115,00	R\$ 11.500,00	R\$ 115,00	R\$ 11.500,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível
44	Serviço de desmontagem de mobiliário planejado sob medida conforme projeto.	m ²	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00	80%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
45	Serviço de desmontagem de divisórias existentes, independentemente do tipo da divisória (piso/teto, panorâmica, cega com vidro, só vidro, portas, guichês etc.) incluindo movimentação do material até o depósito localizado na própria edificação.	m ²	1000	R\$ 70,66	R\$ 70.660,00	R\$ 20,00	R\$ 20.000,00	28%	Verificar possível preço Inexequível
46	Serviço de montagem de divisórias reaproveitadas, independentemente do tipo da divisória (piso-teto, panorâmica, cega com vidro, só vidro, portas, guichês, lambri etc.), com ajustes, adequação e recortes necessários, incluindo movimentação de material complementar ao serviço, partindo do depósito localizado na própria edificação até o local da montagem do material.	m ²	500	R\$ 63,40	R\$ 31.700,00	R\$ 50,00	R\$ 25.000,00	79%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
47	Serviço de desmontagem de lambri (piso-teto ou conforme existente na edificação), incluindo ajustes e	m ²	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00	67%	Verificar possível

	recortes necessários, incluindo movimentação do material até o depósito localizado na própria edificação.								preço Inexequível
48	Serviço de confecção e instalação de porta simples completa, com vidro duplo e persiana interna, compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, com bandeira cega, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), medindo 900 x 2120mm, acabamento de acordo com o padrão existente	un	5	R\$ 2.606,88	R\$ 13.034,40	R\$ 2.560,00	R\$ 12.800,00	98%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
49	Serviço de instalação e fornecimento de divisória articulada multidirecional acústica, espessura final 90 mm, modulação 900mm, elevação painel cego ou paginado do piso até ao trilho, modulada de acordo com a medida local, 100% estruturada em perfis de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco ou pintado conforme padrão existente, composta de painéis comuns, painéis terminais e painéis portas, dotados de guias telescópicas com sistema mecânico de acionamento, suspensos através de troles com roletes duplos horizontais que proporcionam diversas passagens em cruzamento tipo "T", "X" ou "L".	m²	150	R\$ 1.150,00	R\$ 172.500,00	R\$ 800,00	R\$ 120.000,00	70%	Verificar possível preço Inexequível
50	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta acústica dupla	un	15	R\$ 3.900,00	R\$ 58.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 45.000,00	77%	Valor Abaixo do

	completo, com miolo de lã de pet ou lã de rocha de 50mm espessura, com densidade mínima de 35 kg/m ³ , compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura variando conforme o local de aplicação e acabamento conforme projeto ou padrão existente.								Máximo Admissível
51	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta acústica simples completo, com miolo de lã de pet ou lã de rocha de 50 mm espessura com densidade mínima de 35 kg/m ³ , compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura variando conforme o local de aplicação e acabamento conforme projeto ou padrão existente.	un	10	R\$ 2.364,20	R\$ 23.642,00	R\$ 2.364,20	R\$ 23.642,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível
				Total	R\$ 3.351.942,10	Total	R\$ 2.431.772,00	72,55%	

2.2.2. Os itens **2, 7, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 42, 45, 47 e 49** foram apresentados com **valores abaixo de 70%** do valor máximo admissível da licitação. Porém, após análise da planilha orçamentária da licitação, somente os **itens 2, 12, 34, 45 e 49** encontra-se nas faixas de itens com maior relevância da planilha Anexo do Edital II - Valores Máximos Admissíveis (23539149), sendo este anexo a referência dos valores máximos admissíveis da contratação.

2.2.3. Deste modo, recomenda-se **diligenciar a empresa** para que apresente uma documentação que comprove a exequibilidade do preço ofertado para os **itens 2, 12, 34, 45 e 49**, em conformidade com as legislações vigentes.

2.3. Quanto à especificação do objeto

2.3.1. Quanto à especificação do objeto, a proposta apresentada contempla todos os itens presentes no Termo de Referência - Anexo do Edital de Licitação PE nº 03/2023 (23539098).

2.4. Quanto à qualificação técnica

2.4.1. De acordo com o item 9.11 do Edital (23538946), a empresa deve apresentar documentos que comprovem qualificação técnica para execução do objeto.

2.4.2. Realizando uma análise da documentação apresentada pela empresa, temos que foram encaminhados os seguintes documentos por parte da licitante (23857882), senão vejamos:

- a) **capacidade tecnica SVC - torre A - 80mm.PDF**, referente aos serviços prestados, **sem o período informado**, para a empresa SVC Construções S.A - SPE, através do contrato nº 207/677/2015.
- b) **capacidade tecnica Stylos - ed Premium - 90mm.PDF**, referente aos serviços prestados, no período de 12/09/2019 a 10/11/2019, para a empresa Stylos Engenharia S.A, conforme contrato nº CT/636.
- c) **capacidade tecnica MCT.PDF**, referente aos serviços prestados, nos períodos de 17/10/2017 a 17/10/2018 e 25/06/2018 a 25/06/2019, para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTI), conforme contratos nº 02.0025.00/2017 e nº 17/2018.
- d) **capacidade tecnica fazenda - 60mm.PDF**, referente aos serviços prestados, **sem o período informado**, para o Ministério da Fazenda, conforme processo nº 10166.015628/97-59.
- e) **capacidade tecnica - WVS.PDF**, referente aos serviços prestados, **sem o período informado**, para a empresa WVS Serviços Ltda ME.

2.4.3. De acordo com os subitens 9.11.1 do Edital (23538946) a empresa deve apresentar documentos que comprovem qualificação técnica para execução do objeto conforme:

9.11.1. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

9.11.1.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste TR, por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por Órgão da Administração Pública ou empresas públicas ou privadas, onde a empresa tenha prestado os serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, com fornecimento de material, em **quantitativo equivalente a 40% do quantitativo total a ser contratado** relativo aos **itens 1, 2, 4, 5, 14 e 49**, conforme a tabela apresentada abaixo, senão vejamos:

Item	Descrição dos Serviços	Quantidade Estimada	Quantitativo para qualificação técnica (40%)
1	Serviço de confecção e instalação de divisória do tipo piso/teto , com painel cego , com ou sem rodapé técnico, compreendo aceitável espessuras finais maiores ou iguais a 80mm e menores ou iguais a 120	200,00 m ²	80,00 m ²

2	Serviço de confecção e instalação de divisória do tipo piso/teto , com painel cego , com ou sem rodapé técnico, compreendo aceitável espessuras maior ou igual a 50mm e menor a 80mm	1.000,00 m ²	400,00 m ²
4	Serviço de confecção e instalação de divisória do tipo piso/teto, misto , com painel cego e vidro duplo , com ou sem rodapé técnico, compreendo aceitável espessuras finais maiores ou iguais a 50mm e menores a 80mm	300,00 m ²	120,00 m ²
5	Serviço de confecção e instalação de divisória do tipo piso/teto, misto , com painel cego e vidro simples , com ou sem rodapé técnico, compreendo aceitável espessuras finais maiores ou iguais a 50mm e menores a 80mm	400,00 m ²	160,00 m ²
14	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega completa , com requadro, incluindo portal completo e kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, batentes, maçaneta e etc).	60 unidades	24 unidades
49	Serviço de instalação e fornecimento de divisória articulada multidirecional acústica , elevação painel cego ou paginado do piso até ao trilho , composta de painéis comuns, painéis terminais e painéis portas, proporcionando diversas passagens.	150,00 m ²	60,00 m ²

...

9.11.1.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.1.3. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas:

9.11.1.3.1. Deverá haver a **comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços**, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3 (três) anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. (g.n.)

2.4.4. Desse modo, temos que em relação a análise da qualificação técnica, podemos depreender que:

I - Sobre o **quantitativo equivalente a 40% do quantitativo total a ser contratado** relativo aos itens 1, 2, 4, 5, 14 e 49, apresentamos a Tabela 2 abaixo contendo as considerações técnicas diante das documentações apresentadas pela licitante.

Tabela 2 - Análise do subitem 9.11.1.1

Exigências do Edital PE nº 03/2023				Análise CGAE
Itens	Descrição dos Serviços	Quantidade	Unidade	
1	Serviço de confecção e instalação de divisória do tipo piso/teto, com painel cego, com ou sem rodapé técnico, compreendo aceitável espessuras maior ou igual a 80mm e menor ou igual a 120	80,00	m ²	<p>Atendido</p> <p>A empresa apresentou o quantitativo total de 6.770,14m², conforme o seguinte atestado:</p> <p>- capacidade tecnica SVC - torre A - 80mm.PDF, item "Paredes divisórias cego do piso-teto paginada" com 2.933,14m²</p>

				- capacidade tecnica Stylos - ed Premium - 90mm.PDF, item "Painel cego piso-teto 90mm" com 3.837,00m ²
2	Serviço de confecção e instalação de divisória do tipo piso/teto, com painel cego, com ou sem rodapé técnico, compreendo aceitável espessuras maior ou igual a 50mm e menor a 80mm	400,00	m ²	<p>Não Atendido</p> <p>A empresa apresentou o quantitativo total de 4.092,52m². Contudo, sugere-se que a empresa seja diligenciada para apresentar mais documentos técnicos que comprovem a habilitação neste item ou que comprovem qual o quantitativo de painel cego dos documentos:</p> <p>- capacidade tecnica MCT.PDF item 1 com 1.500,00m² precisam ser diligenciados</p> <p>- capacidade tecnica fazenda - 60mm.PDF itens A com 1.901,26m² e B com 323,70m² e item C com 367,56m²</p>
4	Serviço de confecção e instalação de divisória do tipo piso/teto, misto, com painel cego e vidro duplo, com ou sem rodapé técnico, compreendo aceitável espessuras finais maiores ou iguais a 50mm e menores a 80mm	120,00	m ²	<p>Não Atendido</p> <p>A empresa apresentou o quantitativo total de 4.823,44m². Contudo, sugere-se que a empresa seja diligenciada para apresentar mais documentos técnicos que comprovem a habilitação neste item ou que comprovem qual o quantitativo de painel com vidro duplo dos documentos:</p> <p>- capacidade tecnica MCT.PDF itens 3 com 500,00m², 7 com 500,00m², 11 com 200,00m² e 15 com 1.000,00m²</p> <p>- capacidade tecnica fazenda - 60mm.PDF itens A com 1.901,26m² e B com 323,70m² e item C com 367,56m²</p> <p>- capacidade tecnica - WVS.PDF itens "Paredes divisórias especiais com vidro duplo de 6mm" com 25,07m² e "Paredes divisórias especiais de vidro duplo temperado de 6mm" com 5,85m²</p>
5	Serviço de confecção e instalação de divisória do tipo piso/teto, misto, com painel cego e vidro simples, com ou sem rodapé técnico, compreendo aceitável espessuras finais maiores ou iguais a 50mm e menores a 80mm	160,00	m ²	<p>Não Atendido</p> <p>A empresa apresentou o quantitativo total de 4.442,52m². Contudo, sugere-se que a empresa seja diligenciada para apresentar mais documentos técnicos que comprovem a habilitação neste item ou que comprovem qual o quantitativo de painel com vidro simples dos documentos:</p>

				<p>- capacidade tecnica MCT.PDF itens 5 com 50,00m², 9 com 500,00m², 12 com 500,00m² e 17 com 800,00m²</p> <p>- capacidade tecnica fazenda - 60mm.PDF itens A com 1.901,26m² e B com 323,70m² e item C com 367,56m²</p>
14	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega completa, com requadro, incluindo portal completo e kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, batentes, maçaneta e etc).	24	unidades	<p>Atendido</p> <p>A empresa apresentou o quantitativo total de 150 unidades, conforme o seguinte atestado:</p> <p>- capacidade tecnica SVC - torre A - 80mm.PDF, item "Portas de abrir composta de ferragens" com 150 unidades</p>
49	Serviço de instalação e fornecimento de divisória articulada multidirecional acústica, elevação painel cego ou paginado do piso até ao trilho, composta de painéis comuns, painéis terminais e painéis portas, proporcionando diversas passagens.	60,00	m ²	<p>Atendido</p> <p>A empresa apresentou o quantitativo total de 102,06m², conforme o seguinte atestado:</p> <p>- capacidade tecnica MCT.PDF, item 22 com 80,00m²</p> <p>- capacidade tecnica - WVS.pdf, item "Paredes divisórias retrateis" com 22,06m²</p>

II - Quanto a comprovação da **experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços**, temos que, conforme os períodos dos atestados protocolados pela empresa licitante, temos recomenda-se **diligenciar a empresa** para que promova a comprovação de experiência mínima exigida, conforme pode-se observar da Tabela 3 abaixo:

TABELA 3 - Análise do subitem 9.11.1.3

Documentação	Critério		Avaliação
	Elementos	Atende	Período
capacidade tecnica SVC - torre A - 80mm.PDF		Diligenciar	Não informado
capacidade tecnica Stylos - ed Premium - 90mm.PDF	Prazo e Quantidade	Não	12/09/2019 a 10/11/2019 = 364 dias
capacidade tecnica MCT.PDF	Todos os elementos mínimos	Sim	17/10/2017 a 17/10/2018 = 365 dias
			25/06/2018 a 25/06/2019 = 365 dias
capacidade tecnica fazenda - 60mm.PDF		Diligenciar	Não informado
capacidade tecnica - WVS.PDF		Diligenciar	Não informado
TOTAL DOS PERÍODOS QUE ATENDEM			2 anos

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1. A presente Nota Técnica limitou-se, exclusivamente, à análise técnica do conteúdo descrito nas documentações apresentadas pela empresa licitante (23857882 e 23859965) e inseridas nos autos do processo SEI nº 08004.001044/2022-42.

3.2. Deste modo, podemos concluir a presente análise técnica conforme segue:

I - Quanto à proposta comercial: a empresa licitante **atende** as exigências do edital em relação a proposta de preços conforme modelo apresentado no Anexo I-H do Termo de Referência do Edital de Licitação

II - Quanto à exequibilidade dos preços ofertados: a empresa licitante encontra-se **em situação de possível diligência**, havendo a sugestão de que a mesma seja instada a apresentar os documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para os itens 2, 12, 34, 45 e 49.

III - Quanto à especificação do objeto: a empresa licitante **atende** as exigências do edital quanto a especificação do objeto ofertado em sua proposta.

IV - Quanto à qualificação técnica: a empresa licitante encontra-se **em situação de possível diligência**, havendo a sugestão de que a mesma seja instada a **apresentar mais informações sobre os documentos encaminhados ou novos documentos**, visando a comprovação sobre a prestação de serviços descritos com no mínimo de **40% do quantitativo total** dos itens 1, 2, 4, 5, 14 e 49 a serem contratados. Em relação a experiência mínima, a empresa licitante encontra-se **em situação de possível diligência**, havendo a sugestão de que a mesma seja instada a **apresentar mais informações sobre os documentos encaminhados ou novos documentos**, visando a comprovação da prestação dos serviços em **características, quantidades e prazos compatíveis** com o objeto desta licitação, com no **mínimo 3 (três) anos** de prestação de serviços.

3.3. É a Nota Técnica que submetemos a apreciações superiores.

MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAREM

Chefe de Divisão



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAREM**, Chefe da Divisão de Apoio Técnico Administrativo, em 04/04/2023, às 17:15, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **23860776** e o código CRC **619FE196**. O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acao-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08004.001044/2022-42

SEI nº 23860776