



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA EXECUTIVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

PREGÃO 90006/2024

Às 09:44 horas do dia 26 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08004000522202469, Pregão nº 90006/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição, por Registro de Preços, de aparelhos de climatização, do tipo split, para substituição dos equipamentos obsoletos e que não foram objetos de substituições nas últimas contratações do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.		
Entrega de propostas:	De 02/09/2024 às 08:00 até 12/09/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/09/2024 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2024 às 10:00:41	Bom dia, Senhores licitantes.
Sistema	12/09/2024 às 10:01:40	Daremos início ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cujo objeto é a aquisição, por Registro de Preços, de aparelhos de climatização, do tipo split, para substituição dos equipamentos obsoletos e que não foram objetos de substituições nas últimas contratações.
Sistema	12/09/2024 às 10:02:22	Antes de iniciarmos a etapa de lances, cumpre ressaltar alguns pontos relevantes para o bom andamento da sessão pública.
Sistema	12/09/2024 às 10:02:53	3. Inicialmente, ressaltamos que a leitura atenta e minuciosa do Edital e seus Anexos é essencial para a adequada e célere condução do presente certame. É imprescindível que todos os licitantes tenham pleno conhecimento das exigências editalícias.
Sistema	12/09/2024 às 10:03:40	Lembramos ainda sobre as SANÇÕES previstas no Edital para o licitante que não mantiver a proposta ou deixar de entregar a documentação exigida no instrumento convocatório.
Sistema	12/09/2024 às 10:04:24	Considerando que este pregão não será realizado em uma única sessão, mas em sessões sucessivas ressalto a importância que todos estejam atentos aos dias e horários designados no chat para reabertura do certame. A sessão seguinte será sempre reagendada ao final da sessão em andamento.
Sistema	12/09/2024 às 10:05:06	Ainda nos termos do item 4.13 do Edital, compete ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema	12/09/2024 às 10:05:46	Recomendamos cuidado no registro de lances no sistema e pedimos que apresentem ofertas de acordo com sua capacidade operacional para a execução do objeto, pois caso sua empresa seja convocada a apresentar proposta e não o faça estará sujeita à aplicação de sanções.
Sistema	12/09/2024 às 10:06:37	Solicitamos atenção para que no caso de erro de digitação durante a fase dos lances, o licitante deverá enviar um e-mail para o endereço eletrônico licitacao@mj.gov.br informado o item e valor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 às 10:06:37	erroneamente lançado. Dessa forma, esta pregoeira poderá excluir o lance dado pelo licitante.
Sistema	12/09/2024 às 10:10:55	Aguardamos lances mais expressivos.
Sistema	12/09/2024 às 10:12:00	Senhores licitantes, recomendamos cuidado no registro de lances no sistema e pedimos que apresentem ofertas de acordo com a capacidade operacional para a execução do objeto.
Sistema	12/09/2024 às 10:23:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/09/2024 às 10:25:34	Prezados licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos à negociação com os fornecedores detentores do melhor preço para cada item do Edital, nos termos do item 6.21 do Edital.
Sistema	12/09/2024 às 10:38:39	Aguardo manifestação, via chat, dos fornecedores sobre a redução dos valores para o item 1,3,4,5 e 6.
Sistema	12/09/2024 às 10:44:54	Aguardo manifestação, via chat, dos fornecedores sobre a redução dos valores para os itens 3, 5 e 6. Há possibilidade de melhor sua proposta?
Sistema	12/09/2024 às 10:57:59	Prezados licitantes, nesse momento procederei à convocação para envio da proposta e documentos de habilitação exigidos no Edital e anexos.
Sistema	12/09/2024 às 11:04:31	Atenção senhores licitantes, o Item 6.21.5 do Edital do PE 90006/2024, estabelece o prazo de 2 (duas) horas para o envio dos documentos de habilitação e da proposta comercial adequada ao último lance.
Sistema	12/09/2024 às 11:06:14	Informo que o prazo final para envio da documentação solicitada, via chat, finalizará às 13h10.
Sistema	12/09/2024 às 11:07:12	Informo a necessidade de se seguir o Modelo de Proposta Comercial, estabelecido no Anexo I do Termo de Referência do Edital do PE nº 90006/2024.
Sistema	12/09/2024 às 12:23:37	Senhores licitantes, solicitamos atenção para o prazo final para envio da documentação, que findará às 13h10.
Sistema	12/09/2024 às 12:46:03	Senhores licitantes, o prazo para envio dos anexos para os itens 2, 3 e 6 findará às 13h10. Aguardarmos o envio.
Sistema	12/09/2024 às 14:31:54	Senhores licitantes, após o envio dos anexos pelos fornecedores convocados via chat, informo que será necessária a suspensão administrativa da sessão pública para realização das análises das documentações encaminhadas.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:04	A sessão pública será reaberta na próxima segunda-feira, dia 16/09/2024, às 9h00.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:17	Ressaltamos a importância que todos estejam presentes à sessão pública no dia e horário designados para acompanhamento dos atos subsequentes.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:46	Diante do exposto, não ocorrerão atos por parte desta pregoeira no Sistema até a reabertura.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:55	Desejo a todos uma ótima tarde.
Sistema	16/09/2024 às 09:01:05	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	16/09/2024 às 09:01:54	Daremos continuidade ao certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024.
Sistema	16/09/2024 às 09:04:14	Conforme consignado na sessão anterior as documentações das empresas melhores classificadas foram encaminhadas à unidade técnica deste Ministério para análise.
Sistema	16/09/2024 às 09:08:08	Informo que a análise das documentações encaminhadas pelas empresas SIGMA DA AMAZONIA (item 1 e 4), ELF TECNOLOGIA (item 2 e 6), ALMIX COMERCIO (item 3) e NC PRODUTOS (item 5), ainda não foi concluída.
Sistema	16/09/2024 às 09:08:44	Dessa forma, o certame será suspenso administrativamente.
Sistema	16/09/2024 às 09:09:47	Portanto, informamos que a sessão pública será reaberta amanhã, dia 17/09/2024, às 14h00.
Sistema	16/09/2024 às 09:09:57	Diante do exposto, não ocorrerão atos por parte deste pregoeiro no sistema até a reabertura.
Sistema	16/09/2024 às 09:10:07	Desejamos um ótimo dia a todos.
Sistema	17/09/2024 às 14:01:18	Boa tarde, senhores licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2024 às 14:01:47	Daremos continuidade ao certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Sistema	17/09/2024 às 14:03:22	Informo que a análise pela área técnica das propostas comerciais e dos documentos de habilitação das primeiras empresas classificadas após a fase de lance, foram concluídas.
Sistema	17/09/2024 às 14:04:33	Por meio da NOTA TÉCNICA Nº 13/2024/CGAE/SAA/SE/MJ, a Unidade Demandante concluiu que : Para o ITEM 1 a licitante SIGMA DA AMAZONIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 1 (item 8.29.1.1 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:09	Para o ITEM 2 a licitante ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou nos atestados apresentados o quantitativo mínimo exigido do item 2 (item 8.29.1 do TR), bem como não apresentou as especificações dos atestados de capacidade técnica do Termo de Referência - Anexo I do Edital .
Sistema	17/09/2024 às 14:06:26	Para o ITEM 3 a licitante ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA foi desclassificada , devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 3 (item 8.29.1.3 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:38	Para o ITEM 5 - A licitante NC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 5 (item 8.29.1.5 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:58	Para o ITEM 6 a licitante ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 6, bem como não apresentou as especificações dos atestados de capacidade técnica descritas no item 8.29.1.6. do TR - Anexo I do Edital .
Sistema	17/09/2024 às 14:08:47	Já em relação ao ITEM 4, com fundamento na NOTA TÉCNICA Nº 13 proferida pela unidade técnica, não obstante a promoção da diligência Nº 2, a licitante SIGMA DA AMAZONIA LTDA foi desclassificada tendo em vista que o produto ofertado não atende as condições de sustentabilidade definidas no certame (Anexo I do Edital - Termo de Referência - item 4.1.1, letra f) - devendo ser admitido somente produtos com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
Sistema	17/09/2024 às 14:09:00	Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, na (s) classe(s) A, nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 14/2024/CGAE/SAA/SE/MJ.
Sistema	17/09/2024 às 14:09:16	Solicito que aguardem alguns instantes enquanto procedemos à divulgação das Notas técnicas e da diligência nº 01 e 02 na página eletrônica do MJSP.
Sistema	17/09/2024 às 14:26:12	Senhores licitantes, oportunamente será aberta a fase recursal.
Sistema	17/09/2024 às 14:28:14	Senhores licitantes, já se encontra disponível na página eletrônica do MJSP a Diligência nº 01 e 02 e as Notas Técnicas de desclassificação das propostas e documentações das empresas classificadas em primeiro lugar após a fase de lance, podendo ser acessada por meio do link: https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2024/pregao-eletronico-no-90006-2024-1
Sistema	17/09/2024 às 14:37:46	Senhores licitantes, informo que será necessária a suspensão administrativa da sessão pública.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:16	Reabriremos amanhã, quarta-feira, às 14h00.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:38	Ressalto a importância que todos estejam presentes no dia e horário designados para acompanhamento dos atos que se seguirão.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:51	Desejamos uma ótima tarde para todos.
Sistema	18/09/2024 às 14:00:48	Boa tarde, Senhores licitantes.
Sistema	18/09/2024 às 14:02:18	Informo que o pregão eletrônico nº 90006/2024 irá suspenso para reavaliação do Edital .
Sistema	18/09/2024 às 14:04:06	Informo que maiores informações a respeito do certame serão publicadas no sítio do MJSP em momento oportuno.
Sistema	18/09/2024 às 14:05:35	segue link de acesso: https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 14:05:35	contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/pregoes-2024
Sistema	18/09/2024 às 14:05:50	Desejamos uma ótima tarde a todos.
Sistema	18/09/2024 às 14:17:06	ATENÇÃO: Informo que maiores informações a respeito do certame serão publicadas no sítio do MJSP, bem como no Sistema Compras.gov, em momento oportuno.
Sistema	18/09/2024 às 14:22:57	Atenção: Conforme informado nesse chat, o pregão eletrônico nº 90006/2024 irá ser suspenso para reavaliação do Edital. Após alinhamento interno, informo a nova data de REABERTURA será amanhã, quinta-feira, dia 19/09/2024, às 14h00.
Sistema	18/09/2024 às 14:23:20	Solicito que todos estejam presentes para acompanhamento dos atos que se seguirão.
Sistema	18/09/2024 às 14:23:31	Boa tarde a todos.
Sistema	19/09/2024 às 14:00:28	Boa tarde, Senhores licitantes.
Sistema	19/09/2024 às 14:01:44	Conforme podem observar no histórico deste chat, após a Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE emitida pela autoridade competente, todos os itens do Pregão nº 90006/2024 foram revogados.
Sistema	19/09/2024 às 14:02:45	Peço que aguardem alguns minutos para que possamos publicar a Decisão nº 19 no sítio do MJSP.
Sistema	19/09/2024 às 14:13:17	Obrigada por aguardarem. Informo que todos os documentos referentes à revogação foram publicados no sítio eletrônico do MJSP.
Sistema	19/09/2024 às 14:13:47	Agradeço a participação de todos e desejo uma ótima tarde a todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
12/09/2024 às 10:23:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Aparelho ar condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Teto/Piso , Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Compressor Inverter

Quantidade: 10 Valor estimado: R\$ 10.689,2600
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Revogado e Homologado

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 15.000,0000	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC60000IPFM15220V Valor proposta: R\$ 15.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
11.594.621/0001-67 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 11.000,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: PVF 60.000 Valor proposta: R\$ 11.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
71.052.559/0001-03 - BELMICRO TECNOLOGIA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 9.171,3700	-
Marca/Fabricante: HQ/BEL MICRO Modelo/versão: AUW-60U6SP Valor proposta: R\$ 10.689,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
41.513.622/0001-09 - CHAMALEON LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 100.000,0000	-
Marca/Fabricante: Du Modelo/versão: Assim como no T/R Valor proposta: R\$ 100.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.238.297/0001-32 - DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 10.770,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ECO INVERTER PISO TETO 58/60000BTUS Valor proposta: R\$ 10.688.720,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
56.378.605/0001-75 - ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 10.689,2600	-
Marca/Fabricante: TR Modelo/versão: TR Valor proposta: R\$ 10.689,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
46.051.880/0001-26 - FB MULTI NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 10.686,2600	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 10.686,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
29.777.350/0001-40 - GO WILL REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 20.500,0000	-
Marca/Fabricante: GREE PISO TETO INVERTER Modelo/versão: 57000 FRIO 220V COMPACT R-32 Valor proposta: R\$ 20.708,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
45.127.148/0001-20 - HF COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 9.452,1384	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: PISO TETO INVERTER VERTICAL Valor proposta: R\$ 9.452,1384 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
28.889.651/0001-01 - ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 10.999,9900	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 15.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.800.117/0001-88 - JCQUEIROZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 10.600,0000	-
Marca/Fabricante: OUTROS Modelo/versão: OUTROS Valor proposta: R\$ 10.600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 10.685,0000	-
Marca/Fabricante: VIX/SUPERIOR Modelo/versão: VIX/SUPERIOR Valor proposta: R\$ 10.685,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
05.958.184/0001-10 - NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 13.250,0000	-
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: 45PDFE60C2CA Valor proposta: R\$ 13.250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 10.843,1853	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Tet Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Tet Valor proposta: R\$ 10.843,1853 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
14.032.244/0001-60 - SIGMA DA AMAZONIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 9.079,6500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MIDEA CARRIER Modelo/versão: SPLIT TETO 60 MIL BTUS FRIO Valor proposta: R\$ 10.689,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2024 10:05:12	71.052.559/0001-03	R\$ 9.357,6100
12/09/2024 10:05:50	29.777.350/0001-40	R\$ 20.500,0000
12/09/2024 10:08:40	14.238.297/0001-32	R\$ 10.770,0000
12/09/2024 10:13:13	14.032.244/0001-60	R\$ 9.264,0200
12/09/2024 10:13:14	71.052.559/0001-03	R\$ 9.171,3700
12/09/2024 10:13:17	14.032.244/0001-60	R\$ 9.079,6500

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2024 10:13:26	28.889.651/0001-01	R\$ 10.999,9900

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 10:00:11	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2024 10:05:11	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/09/2024 10:15:27	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 10:30:32	Bom dia, Senhor licitante. existe a possibilidade negociarmos o valor ofertado para o item 1?
Sistema para o participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 10:35:32	Sr. licitante, favor manifestar-se para negociação.
pelo participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 10:39:11	bom dia
pelo participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 10:39:42	não há possibilidade
Sistema para o participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 10:40:20	ok, obrigada. Tendo em vista que a negociação restou frustrada vamos passar para a fase seguinte.
Sistema para o participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 11:01:20	Sr. Fornecedor SIGMA DA AMAZONIA LTDA, CNPJ 14.032.244/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 12/09/2024. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Termo de Referência e anexos do Edital do PE nº 90006/2024..
pelo participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 11:43:24	BOM DIA. POR GENTILEZA, NOS CONCEDA MAIS TEMPO POIS O SISTEMA ESTÁ CAINDO FREQUENTEMENTE E ESTAMOS TENDO DIFICULDADES PARA ANEXAR
Sistema para o participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 12:02:32	Ciente. De quanto tempo precisará para o envio da documentação?
Sistema para o participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 12:04:30	30 min seria suficiente?
pelo participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 12:14:45	ESTAMOS ANEXANDO MAS COMO ESTÁ COMPLICADO, CAI NO MEIO DO UPLOAD
pelo participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 12:31:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:31:17 de 12/09/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor SIGMA DA AMAZONIA LTDA, CNPJ 14.032.244/0001-60.
pelo participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 12:31:33	CONSEGUIMOS. MUITO OBRIGADO
pelo participante 14.032.244/0001-60	17/09/2024 14:08:04	senhores, boa tarde
pelo participante 14.032.244/0001-60	17/09/2024 14:08:53	creio que haja um equívoco com relação a desclassificação da empresa no item 01
pelo participante 14.032.244/0001-60	17/09/2024 14:09:36	A empresa sigma enviou atestado de capacidade técnica com quantidades suficientes para o item 01 que se refere à split
pelo participante 14.032.244/0001-60	17/09/2024 14:10:50	o nosso atestado de capacidade tecnica tem 19 splits entregues ao CMM. comprovados via documento fiscal
pelo participante	17/09/2024 14:11:18	o item 1 é de somente 10 unidades

Responsável	Data/Hora	Mensagem
14.032.244/0001-60	17/09/2024 14:11:18	o item 1 é de somente 10 unidades
pelo participante 14.032.244/0001-60	17/09/2024 14:12:14	a lei 14133 no artigo 67 paragrafo segundo exige somente a quantidade até 50% se assim for especificado
pelo participante 14.032.244/0001-60	17/09/2024 14:15:48	esta exigência de 50% de cada item não há precedente em nenhum lugar, pois a natureza do objeto é split, equipamento de refrigeração, classificação climatizadores e condicionadores de ar.
pelo participante 14.032.244/0001-60	17/09/2024 14:16:34	A empresa inclusive tem outras vendas comprovadas por meio de notas fiscais à outros órgãos públicos e particulares.
pelo participante 14.032.244/0001-60	17/09/2024 14:19:30	solicito-vos rever o ato administrativo pois esta empresa está sendo prejudica por algo que ALEI NÃO DETERMINA, E O EXCESSO DE FORMALISMO. A ADMINISTRAÇÃO TEM POR DEVER FAZER O QUE A PERMITE, TODAVIA VOSSA SENHORIA ACRESCENTOU ALGO NO EDITAL QUE NÃO HÁ PREVISIBILIDADE EM NENHUM LUGAR, AINDA MAIS POR UM EQUIPAMENTO QUE NÃO HÁ NENHUMA COMPLEXIDADE DE AQUISIÇÃO E VENDA.
pelo participante 14.032.244/0001-60	17/09/2024 14:22:11	ESSA ADMINISTRAÇÃO FEZ UM ACRÉSCIMO NÃO PREVISTO EM LEI QUE ABRE UM PRECEDENTE HORRÍVEL PARA ILEGALIDADES. IMAGINE SÓ: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA LIQUIDIFICADOR DE 50W; DE 80W E DE 130 W? POR QUE NÃO SÓ DE LIQUIDIFICADOR? ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA ESPECÍFICO PARA SPLIT DE 12, 18 E 60 ? POR QUE NÃO SÓ DE SPLIT? ALGUMAS FÁBRICAS LANÇARAM SPLIT DE 32 MIL BTUS, NÃO USUAL NO MERCADO. IMAGINE SÓ ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARA SPLIT
pelo participante 14.032.244/0001-60	17/09/2024 14:23:01	DE 32 MIL BTUS? IMAGINE ISSO . QUAL A DIFERENÇA PARA QUEM VENDEU PARA ÓRGÃO PÚBLICO UM SPLIT DE 30 MIL OU 57 MIL?
pelo participante 14.032.244/0001-60	17/09/2024 14:26:56	NEM ENVIARAM NENHUMA DILIGÊNCIA PARA VER A CAPACIDADE DA EMPRESA PARA FORNECER TAIS MATERIAIS.
pelo participante 14.032.244/0001-60	17/09/2024 14:27:34	É LAMENTÁVEL QUANDO VEMOS ISTO ACONTECER NA ADM PÚBLICA FEDERAL, EM PARTICULAR NO MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF.
pelo participante 14.032.244/0001-60	17/09/2024 14:28:44	SOLICITO-VOS A REVERSÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO/ E OU O ENVIO DE DILIGÊNCIA COM PRAZO DE ATÉ 48 HORAS PARA QUE POSSAMOS COMPROVAR AS NOSSAS VENDAS DOS SPLITS DE TODAS AS CAPACIDADES.
Sistema	19/09/2024 13:43:12	O item 1 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: Para aperfeiçoamento da cláusula qualificação técnica do Termo de Referência, conforme Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE, publicada no sítio eletrônico do MJSP.
Sistema	19/09/2024 13:54:26	A fase de recurso do item 1 está aberta até 24/09/2024.
Sistema	25/09/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 11:01:20	Fornecedor SIGMA DA AMAZONIA LTDA, CNPJ 14.032.244/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/09/2024 13:10:00. Motivo: Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Termo de Referência e anexos do Edital do PE nº 90006/2024..
12/09/2024 12:31:17	Fornecedor SIGMA DA AMAZONIA LTDA, CNPJ 14.032.244/0001-60 finalizou o envio de anexo.
19/09/2024 13:43:12	Item revogado. Descrição: Para aperfeiçoamento da cláusula qualificação técnica do Termo de Referência, conforme Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE, publicada no sítio eletrônico do MJSP.
26/09/2024 09:44:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

24/09/2024 23:59:59

Contrarrazão:

27/09/2024 23:59:59



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA EXECUTIVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

PREGÃO 90006/2024

Às 09:44 horas do dia 26 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08004000522202469, Pregão nº 90006/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição, por Registro de Preços, de aparelhos de climatização, do tipo split, para substituição dos equipamentos obsoletos e que não foram objetos de substituições nas últimas contratações do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.		
Entrega de propostas:	De 02/09/2024 às 08:00 até 12/09/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/09/2024 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2024 às 10:00:41	Bom dia, Senhores licitantes.
Sistema	12/09/2024 às 10:01:40	Daremos início ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cujo objeto é a aquisição, por Registro de Preços, de aparelhos de climatização, do tipo split, para substituição dos equipamentos obsoletos e que não foram objetos de substituições nas últimas contratações.
Sistema	12/09/2024 às 10:02:22	Antes de iniciarmos a etapa de lances, cumpre ressaltar alguns pontos relevantes para o bom andamento da sessão pública.
Sistema	12/09/2024 às 10:02:53	3. Inicialmente, ressaltamos que a leitura atenta e minuciosa do Edital e seus Anexos é essencial para a adequada e célere condução do presente certame. É imprescindível que todos os licitantes tenham pleno conhecimento das exigências editalícias.
Sistema	12/09/2024 às 10:03:40	Lembramos ainda sobre as SANÇÕES previstas no Edital para o licitante que não mantiver a proposta ou deixar de entregar a documentação exigida no instrumento convocatório.
Sistema	12/09/2024 às 10:04:24	Considerando que este pregão não será realizado em uma única sessão, mas em sessões sucessivas ressalto a importância que todos estejam atentos aos dias e horários designados no chat para reabertura do certame. A sessão seguinte será sempre reagendada ao final da sessão em andamento.
Sistema	12/09/2024 às 10:05:06	Ainda nos termos do item 4.13 do Edital, compete ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema	12/09/2024 às 10:05:46	Recomendamos cuidado no registro de lances no sistema e pedimos que apresentem ofertas de acordo com sua capacidade operacional para a execução do objeto, pois caso sua empresa seja convocada a apresentar proposta e não o faça estará sujeita à aplicação de sanções.
Sistema	12/09/2024 às 10:06:37	Solicitamos atenção para que no caso de erro de digitação durante a fase dos lances, o licitante deverá enviar um e-mail para o endereço eletrônico licitacao@mj.gov.br informado o item e valor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 às 10:06:37	erroneamente lançado. Dessa forma, esta pregoeira poderá excluir o lance dado pelo licitante.
Sistema	12/09/2024 às 10:10:55	Aguardamos lances mais expressivos.
Sistema	12/09/2024 às 10:12:00	Senhores licitantes, recomendamos cuidado no registro de lances no sistema e pedimos que apresentem ofertas de acordo com a capacidade operacional para a execução do objeto.
Sistema	12/09/2024 às 10:23:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/09/2024 às 10:25:34	Prezados licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos à negociação com os fornecedores detentores do melhor preço para cada item do Edital, nos termos do item 6.21 do Edital.
Sistema	12/09/2024 às 10:38:39	Aguardo manifestação, via chat, dos fornecedores sobre a redução dos valores para o item 1,3,4,5 e 6.
Sistema	12/09/2024 às 10:44:54	Aguardo manifestação, via chat, dos fornecedores sobre a redução dos valores para os itens 3, 5 e 6. Há possibilidade de melhor sua proposta?
Sistema	12/09/2024 às 10:57:59	Prezados licitantes, nesse momento procederei à convocação para envio da proposta e documentos de habilitação exigidos no Edital e anexos.
Sistema	12/09/2024 às 11:04:31	Atenção senhores licitantes, o Item 6.21.5 do Edital do PE 90006/2024, estabelece o prazo de 2 (duas) horas para o envio dos documentos de habilitação e da proposta comercial adequada ao último lance.
Sistema	12/09/2024 às 11:06:14	Informo que o prazo final para envio da documentação solicitada, via chat, finalizará às 13h10.
Sistema	12/09/2024 às 11:07:12	Informo a necessidade de se seguir o Modelo de Proposta Comercial, estabelecido no Anexo I do Termo de Referência do Edital do PE nº 90006/2024.
Sistema	12/09/2024 às 12:23:37	Senhores licitantes, solicitamos atenção para o prazo final para envio da documentação, que findará às 13h10.
Sistema	12/09/2024 às 12:46:03	Senhores licitantes, o prazo para envio dos anexos para os itens 2, 3 e 6 findará às 13h10. Aguardarmos o envio.
Sistema	12/09/2024 às 14:31:54	Senhores licitantes, após o envio dos anexos pelos fornecedores convocados via chat, informo que será necessária a suspensão administrativa da sessão pública para realização das análises das documentações encaminhadas.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:04	A sessão pública será reaberta na próxima segunda-feira, dia 16/09/2024, às 9h00.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:17	Ressaltamos a importância que todos estejam presentes à sessão pública no dia e horário designados para acompanhamento dos atos subsequentes.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:46	Diante do exposto, não ocorrerão atos por parte desta pregoeira no Sistema até a reabertura.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:55	Desejo a todos uma ótima tarde.
Sistema	16/09/2024 às 09:01:05	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	16/09/2024 às 09:01:54	Daremos continuidade ao certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024.
Sistema	16/09/2024 às 09:04:14	Conforme consignado na sessão anterior as documentações das empresas melhores classificadas foram encaminhadas à unidade técnica deste Ministério para análise.
Sistema	16/09/2024 às 09:08:08	Informo que a análise das documentações encaminhadas pelas empresas SIGMA DA AMAZONIA (item 1 e 4), ELF TECNOLOGIA (item 2 e 6), ALMIX COMERCIO (item 3) e NC PRODUTOS (item 5), ainda não foi concluída.
Sistema	16/09/2024 às 09:08:44	Dessa forma, o certame será suspenso administrativamente.
Sistema	16/09/2024 às 09:09:47	Portanto, informamos que a sessão pública será reaberta amanhã, dia 17/09/2024, às 14h00.
Sistema	16/09/2024 às 09:09:57	Diante do exposto, não ocorrerão atos por parte deste pregoeiro no sistema até a reabertura.
Sistema	16/09/2024 às 09:10:07	Desejamos um ótimo dia a todos.
Sistema	17/09/2024 às 14:01:18	Boa tarde, senhores licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2024 às 14:01:47	Daremos continuidade ao certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Sistema	17/09/2024 às 14:03:22	Informo que a análise pela área técnica das propostas comerciais e dos documentos de habilitação das primeiras empresas classificadas após a fase de lance, foram concluídas.
Sistema	17/09/2024 às 14:04:33	Por meio da NOTA TÉCNICA Nº 13/2024/CGAE/SAA/SE/MJ, a Unidade Demandante concluiu que : Para o ITEM 1 a licitante SIGMA DA AMAZONIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 1 (item 8.29.1.1 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:09	Para o ITEM 2 a licitante ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou nos atestados apresentados o quantitativo mínimo exigido do item 2 (item 8.29.1 do TR), bem como não apresentou as especificações dos atestados de capacidade técnica do Termo de Referência - Anexo I do Edital .
Sistema	17/09/2024 às 14:06:26	Para o ITEM 3 a licitante ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA foi desclassificada , devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 3 (item 8.29.1.3 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:38	Para o ITEM 5 - A licitante NC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 5 (item 8.29.1.5 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:58	Para o ITEM 6 a licitante ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 6, bem como não apresentou as especificações dos atestados de capacidade técnica descritas no item 8.29.1.6. do TR - Anexo I do Edital .
Sistema	17/09/2024 às 14:08:47	Já em relação ao ITEM 4, com fundamento na NOTA TÉCNICA Nº 13 proferida pela unidade técnica, não obstante a promoção da diligência Nº 2, a licitante SIGMA DA AMAZONIA LTDA foi desclassificada tendo em vista que o produto ofertado não atende as condições de sustentabilidade definidas no certame (Anexo I do Edital - Termo de Referência - item 4.1.1, letra f) - devendo ser admitido somente produtos com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
Sistema	17/09/2024 às 14:09:00	Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, na (s) classe(s) A, nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 14/2024/CGAE/SAA/SE/MJ.
Sistema	17/09/2024 às 14:09:16	Solicito que aguardem alguns instantes enquanto procedemos à divulgação das Notas técnicas e da diligência nº 01 e 02 na página eletrônica do MJSP.
Sistema	17/09/2024 às 14:26:12	Senhores licitantes, oportunamente será aberta a fase recursal.
Sistema	17/09/2024 às 14:28:14	Senhores licitantes, já se encontra disponível na página eletrônica do MJSP a Diligência nº 01 e 02 e as Notas Técnicas de desclassificação das propostas e documentações das empresas classificadas em primeiro lugar após a fase de lance, podendo ser acessada por meio do link: https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2024/pregao-eletronico-no-90006-2024-1
Sistema	17/09/2024 às 14:37:46	Senhores licitantes, informo que será necessária a suspensão administrativa da sessão pública.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:16	Reabriremos amanhã, quarta-feira, às 14h00.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:38	Ressalto a importância que todos estejam presentes no dia e horário designados para acompanhamento dos atos que se seguirão.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:51	Desejamos uma ótima tarde para todos.
Sistema	18/09/2024 às 14:00:48	Boa tarde, Senhores licitantes.
Sistema	18/09/2024 às 14:02:18	Informo que o pregão eletrônico nº 90006/2024 irá suspenso para reavaliação do Edital .
Sistema	18/09/2024 às 14:04:06	Informo que maiores informações a respeito do certame serão publicadas no sítio do MJSP em momento oportuno.
Sistema	18/09/2024 às 14:05:35	segue link de acesso: https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 14:05:35	contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/pregoes-2024
Sistema	18/09/2024 às 14:05:50	Desejamos uma ótima tarde a todos.
Sistema	18/09/2024 às 14:17:06	ATENÇÃO: Informo que maiores informações a respeito do certame serão publicadas no sítio do MJSP, bem como no Sistema Compras.gov, em momento oportuno.
Sistema	18/09/2024 às 14:22:57	Atenção: Conforme informado nesse chat, o pregão eletrônico nº 90006/2024 irá ser suspenso para reavaliação do Edital. Após alinhamento interno, informo a nova data de REABERTURA será amanhã, quinta-feira, dia 19/09/2024, às 14h00.
Sistema	18/09/2024 às 14:23:20	Solicito que todos estejam presentes para acompanhamento dos atos que se seguirão.
Sistema	18/09/2024 às 14:23:31	Boa tarde a todos.
Sistema	19/09/2024 às 14:00:28	Boa tarde, Senhores licitantes.
Sistema	19/09/2024 às 14:01:44	Conforme podem observar no histórico deste chat, após a Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE emitida pela autoridade competente, todos os itens do Pregão nº 90006/2024 foram revogados.
Sistema	19/09/2024 às 14:02:45	Peço que aguardem alguns minutos para que possamos publicar a Decisão nº 19 no sítio do MJSP.
Sistema	19/09/2024 às 14:13:17	Obrigada por aguardarem. Informo que todos os documentos referentes à revogação foram publicados no sítio eletrônico do MJSP.
Sistema	19/09/2024 às 14:13:47	Agradeço a participação de todos e desejo uma ótima tarde a todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
12/09/2024 às 10:23:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Aparelho ar condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Cassete , Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU, Tensão: 380 V, Freqüência: 60 HZ, Características Adicionais: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio)

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 13.311,3500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Revogado e Homologado

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 20.000,0000	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC48000ICFM16 220V Valor proposta: R\$ 20.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
11.594.621/0001-67 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 12.803,1156	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: KDF 48000 Valor proposta: R\$ 14.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 12.932,4500	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: KVFI48C2NA + KVFE48C2VA + KVZP00N2DA Valor proposta: R\$ 12.932,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
41.513.622/0001-09 - CHAMALEON LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 100.000,0000	-
Marca/Fabricante: Du Modelo/versão: Assim como no t/r Valor proposta: R\$ 100.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.238.297/0001-32 - DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 12.474,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ECO INVERTER CASSETE 48.000 BTUS Valor proposta: R\$ 13.292,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
56.378.605/0001-75 - ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 10.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TR Modelo/versão: TR Valor proposta: R\$ 13.311,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
00.171.258/0001-50 - EXCELLENCE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 12.500,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: Eco Inverter-KVF Valor proposta: R\$ 13.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
46.051.880/0001-26 - FB MULTI NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 13.311,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 13.311,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
29.777.350/0001-40 - GO WILL REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 21.458,6200	-
Marca/Fabricante: CARRIER CASSETE INVERTER 4 VIAS Modelo/versão: 48.000 QUENTE/FRIO 220V R-32 WI-FI Valor proposta: R\$ 21.458,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
45.127.148/0001-20 - HF COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 10.424,1708	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: CASSETE INVERTER VERTICAL Valor proposta: R\$ 10.424,1708 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.899.054/0001-09 - IMPERIO COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 11.743,9796	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: 48.000 BTU/H CASSETE Valor proposta: R\$ 13.311,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
28.889.651/0001-01 - ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 12.225,7575	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 15.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
19.800.117/0001-88 - JCQUEIROZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 13.000,0000	-
Marca/Fabricante: OUTROS Modelo/versão: OUTROS Valor proposta: R\$ 13.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 13.310,0000	-
Marca/Fabricante: VIX/SUPERIOR Modelo/versão: VIX/SUPERIOR Valor proposta: R\$ 13.310,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
37.673.034/0001-57 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 11.743,9969	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC6000ICFM16 Valor proposta: R\$ 13.311,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
05.958.184/0001-10 - NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 14.700,0000	-
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: 45KDFE48C2CA Valor proposta: R\$ 14.700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: ES	R\$ 12.930,0000	-
Marca/Fabricante: TCL Modelo/versão: TAC-55CSA/CT-INV Valor proposta: R\$ 15.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 13.676,0809	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Cassete , Cap Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Cassete , Cap Valor proposta: R\$ 13.676,0809 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
14.032.244/0001-60 - SIGMA DA AMAZONIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 13.311,0000	-
Marca/Fabricante: CARRIER Modelo/versão: 38CCVD48515MC/40KVQD48C5/40KWFLB Valor proposta: R\$ 13.311,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
27.975.551/0003-99 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 12.446,9700	-
Marca/Fabricante: CARRIER Modelo/versão: 48000Btus 40KVQD48C5/38CCVD48515MC/40KWFLB Valor proposta: R\$ 13.311,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2024 10:07:18	00.171.258/0001-50	R\$ 12.500,0000
12/09/2024 10:09:07	14.238.297/0001-32	R\$ 12.474,0000
12/09/2024 10:09:38	56.378.605/0001-75	R\$ 10.000,0000
12/09/2024 10:10:36	65.149.197/0002-51	R\$ 13.300,0000
12/09/2024 10:13:20	28.889.651/0001-01	R\$ 12.473,9900
12/09/2024 10:13:27	27.975.551/0003-99	R\$ 12.446,9700
12/09/2024 10:13:33	28.889.651/0001-01	R\$ 12.349,2501
12/09/2024 10:13:50	50.899.054/0001-09	R\$ 12.349,2400
12/09/2024 10:13:58	11.594.621/0001-67	R\$ 12.932,4400
12/09/2024 10:13:59	28.889.651/0001-01	R\$ 12.225,7575
12/09/2024 10:14:19	37.673.034/0001-57	R\$ 12.225,7400
12/09/2024 10:14:21	50.899.054/0001-09	R\$ 12.225,7300

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2024 10:14:47	37.673.034/0001-57	R\$ 12.103,4826
12/09/2024 10:14:49	50.899.054/0001-09	R\$ 12.103,4700
12/09/2024 10:15:16	37.673.034/0001-57	R\$ 11.982,4477
12/09/2024 10:15:36	50.899.054/0001-09	R\$ 11.982,4300
12/09/2024 10:15:58	37.673.034/0001-57	R\$ 11.862,6232
12/09/2024 10:16:12	50.899.054/0001-09	R\$ 11.862,6057
12/09/2024 10:16:33	37.673.034/0001-57	R\$ 11.743,9969
12/09/2024 10:17:01	50.899.054/0001-09	R\$ 11.743,9796
12/09/2024 10:18:12	65.149.197/0002-51	R\$ 12.930,0000
12/09/2024 10:18:23	11.594.621/0001-67	R\$ 12.803,1156

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 10:00:12	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2024 10:05:12	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/09/2024 10:20:24	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 10:32:08	Bom dia, Senhor licitante. existe a possibilidade negociarmos o valor ofertado para o item 2?
pelo participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 10:32:35	Bom dia. Estamos com nosso melhor preço
Sistema para o participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 10:35:05	Ok, obrigada. Tendo em vista que a negociação restou frustrada vamos passar para a fase seguinte.
Sistema para o participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 11:01:42	Sr. Fornecedor ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.378.605/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 12/09/2024. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Termo de Referência e anexos do Edital do PE nº 90006/2024..
Sistema para o participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 13:10:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:00 de 12/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.378.605/0001-75.
Sistema para o participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 13:15:28	Sr. Fornecedor ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.378.605/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:16:00 do dia 12/09/2024. Justificativa: Conforme solicitação de prorrogação de prazo, via chat. Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Edital e anexos. O prazo será de 10 min, conforme solicitado via chat..
pelo participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 13:23:02	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:23:02 de 12/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.378.605/0001-75.
Sistema	19/09/2024 13:43:27	O item 2 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: Para aperfeiçoamento da cláusula qualificação técnica do Termo de Referência, conforme Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE, publicada no sítio eletrônico do MJSP.
Sistema	19/09/2024 13:54:26	A fase de recurso do item 2 está aberta até 24/09/2024.
Sistema	25/09/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 2 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 11:01:42	Fornecedor ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.378.605/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/09/2024 13:10:00. Motivo: Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Termo de Referência e anexos do Edital do PE nº 90006/2024..
12/09/2024 13:15:28	Fornecedor ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.378.605/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/09/2024 15:16:00. Motivo: Conforme solicitação de prorrogação de prazo, via chat. Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Edital e anexos. O prazo será de 10 min, conforme solicitado via chat..
12/09/2024 13:23:02	Fornecedor ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.378.605/0001-75 finalizou o envio de anexo.
19/09/2024 13:43:27	Item revogado. Descrição: Para aperfeiçoamento da cláusula qualificação técnica do Termo de Referência, conforme Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE, publicada no sítio eletrônico do MJSP.
26/09/2024 09:44:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

24/09/2024 23:59:59

Contrarrazão:

27/09/2024 23:59:59



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA EXECUTIVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

PREGÃO 90006/2024

Às 09:44 horas do dia 26 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08004000522202469, Pregão nº 90006/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição, por Registro de Preços, de aparelhos de climatização, do tipo split, para substituição dos equipamentos obsoletos e que não foram objetos de substituições nas últimas contratações do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.		
Entrega de propostas:	De 02/09/2024 às 08:00 até 12/09/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/09/2024 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2024 às 10:00:41	Bom dia, Senhores licitantes.
Sistema	12/09/2024 às 10:01:40	Daremos início ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cujo objeto é a aquisição, por Registro de Preços, de aparelhos de climatização, do tipo split, para substituição dos equipamentos obsoletos e que não foram objetos de substituições nas últimas contratações.
Sistema	12/09/2024 às 10:02:22	Antes de iniciarmos a etapa de lances, cumpre ressaltar alguns pontos relevantes para o bom andamento da sessão pública.
Sistema	12/09/2024 às 10:02:53	3. Inicialmente, ressaltamos que a leitura atenta e minuciosa do Edital e seus Anexos é essencial para a adequada e célere condução do presente certame. É imprescindível que todos os licitantes tenham pleno conhecimento das exigências editalícias.
Sistema	12/09/2024 às 10:03:40	Lembramos ainda sobre as SANÇÕES previstas no Edital para o licitante que não mantiver a proposta ou deixar de entregar a documentação exigida no instrumento convocatório.
Sistema	12/09/2024 às 10:04:24	Considerando que este pregão não será realizado em uma única sessão, mas em sessões sucessivas ressalto a importância que todos estejam atentos aos dias e horários designados no chat para reabertura do certame. A sessão seguinte será sempre reagendada ao final da sessão em andamento.
Sistema	12/09/2024 às 10:05:06	Ainda nos termos do item 4.13 do Edital, compete ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema	12/09/2024 às 10:05:46	Recomendamos cuidado no registro de lances no sistema e pedimos que apresentem ofertas de acordo com sua capacidade operacional para a execução do objeto, pois caso sua empresa seja convocada a apresentar proposta e não o faça estará sujeita à aplicação de sanções.
Sistema	12/09/2024 às 10:06:37	Solicitamos atenção para que no caso de erro de digitação durante a fase dos lances, o licitante deverá enviar um e-mail para o endereço eletrônico licitacao@mj.gov.br informado o item e valor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 às 10:06:37	erroneamente lançado. Dessa forma, esta pregoeira poderá excluir o lance dado pelo licitante.
Sistema	12/09/2024 às 10:10:55	Aguardamos lances mais expressivos.
Sistema	12/09/2024 às 10:12:00	Senhores licitantes, recomendamos cuidado no registro de lances no sistema e pedimos que apresentem ofertas de acordo com a capacidade operacional para a execução do objeto.
Sistema	12/09/2024 às 10:23:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/09/2024 às 10:25:34	Prezados licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos à negociação com os fornecedores detentores do melhor preço para cada item do Edital, nos termos do item 6.21 do Edital.
Sistema	12/09/2024 às 10:38:39	Aguardo manifestação, via chat, dos fornecedores sobre a redução dos valores para o item 1,3,4,5 e 6.
Sistema	12/09/2024 às 10:44:54	Aguardo manifestação, via chat, dos fornecedores sobre a redução dos valores para os itens 3, 5 e 6. Há possibilidade de melhor sua proposta?
Sistema	12/09/2024 às 10:57:59	Prezados licitantes, nesse momento procederei à convocação para envio da proposta e documentos de habilitação exigidos no Edital e anexos.
Sistema	12/09/2024 às 11:04:31	Atenção senhores licitantes, o Item 6.21.5 do Edital do PE 90006/2024, estabelece o prazo de 2 (duas) horas para o envio dos documentos de habilitação e da proposta comercial adequada ao último lance.
Sistema	12/09/2024 às 11:06:14	Informo que o prazo final para envio da documentação solicitada, via chat, finalizará às 13h10.
Sistema	12/09/2024 às 11:07:12	Informo a necessidade de se seguir o Modelo de Proposta Comercial, estabelecido no Anexo I do Termo de Referência do Edital do PE nº 90006/2024.
Sistema	12/09/2024 às 12:23:37	Senhores licitantes, solicitamos atenção para o prazo final para envio da documentação, que findará às 13h10.
Sistema	12/09/2024 às 12:46:03	Senhores licitantes, o prazo para envio dos anexos para os itens 2, 3 e 6 findará às 13h10. Aguardarmos o envio.
Sistema	12/09/2024 às 14:31:54	Senhores licitantes, após o envio dos anexos pelos fornecedores convocados via chat, informo que será necessária a suspensão administrativa da sessão pública para realização das análises das documentações encaminhadas.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:04	A sessão pública será reaberta na próxima segunda-feira, dia 16/09/2024, às 9h00.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:17	Ressaltamos a importância que todos estejam presentes à sessão pública no dia e horário designados para acompanhamento dos atos subsequentes.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:46	Diante do exposto, não ocorrerão atos por parte desta pregoeira no Sistema até a reabertura.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:55	Desejo a todos uma ótima tarde.
Sistema	16/09/2024 às 09:01:05	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	16/09/2024 às 09:01:54	Daremos continuidade ao certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024.
Sistema	16/09/2024 às 09:04:14	Conforme consignado na sessão anterior as documentações das empresas melhores classificadas foram encaminhadas à unidade técnica deste Ministério para análise.
Sistema	16/09/2024 às 09:08:08	Informo que a análise das documentações encaminhadas pelas empresas SIGMA DA AMAZONIA (item 1 e 4), ELF TECNOLOGIA (item 2 e 6), ALMIX COMERCIO (item 3) e NC PRODUTOS (item 5), ainda não foi concluída.
Sistema	16/09/2024 às 09:08:44	Dessa forma, o certame será suspenso administrativamente.
Sistema	16/09/2024 às 09:09:47	Portanto, informamos que a sessão pública será reaberta amanhã, dia 17/09/2024, às 14h00.
Sistema	16/09/2024 às 09:09:57	Diante do exposto, não ocorrerão atos por parte deste pregoeiro no sistema até a reabertura.
Sistema	16/09/2024 às 09:10:07	Desejamos um ótimo dia a todos.
Sistema	17/09/2024 às 14:01:18	Boa tarde, senhores licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2024 às 14:01:47	Daremos continuidade ao certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Sistema	17/09/2024 às 14:03:22	Informo que a análise pela área técnica das propostas comerciais e dos documentos de habilitação das primeiras empresas classificadas após a fase de lance, foram concluídas.
Sistema	17/09/2024 às 14:04:33	Por meio da NOTA TÉCNICA Nº 13/2024/CGAE/SAA/SE/MJ, a Unidade Demandante concluiu que : Para o ITEM 1 a licitante SIGMA DA AMAZONIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 1 (item 8.29.1.1 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:09	Para o ITEM 2 a licitante ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou nos atestados apresentados o quantitativo mínimo exigido do item 2 (item 8.29.1 do TR), bem como não apresentou as especificações dos atestados de capacidade técnica do Termo de Referência - Anexo I do Edital .
Sistema	17/09/2024 às 14:06:26	Para o ITEM 3 a licitante ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA foi desclassificada , devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 3 (item 8.29.1.3 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:38	Para o ITEM 5 - A licitante NC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 5 (item 8.29.1.5 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:58	Para o ITEM 6 a licitante ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 6, bem como não apresentou as especificações dos atestados de capacidade técnica descritas no item 8.29.1.6. do TR - Anexo I do Edital .
Sistema	17/09/2024 às 14:08:47	Já em relação ao ITEM 4, com fundamento na NOTA TÉCNICA Nº 13 proferida pela unidade técnica, não obstante a promoção da diligência Nº 2, a licitante SIGMA DA AMAZONIA LTDA foi desclassificada tendo em vista que o produto ofertado não atende as condições de sustentabilidade definidas no certame (Anexo I do Edital - Termo de Referência - item 4.1.1, letra f) - devendo ser admitido somente produtos com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
Sistema	17/09/2024 às 14:09:00	Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, na (s) classe(s) A, nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 14/2024/CGAE/SAA/SE/MJ.
Sistema	17/09/2024 às 14:09:16	Solicito que aguardem alguns instantes enquanto procedemos à divulgação das Notas técnicas e da diligência nº 01 e 02 na página eletrônica do MJSP.
Sistema	17/09/2024 às 14:26:12	Senhores licitantes, oportunamente será aberta a fase recursal.
Sistema	17/09/2024 às 14:28:14	Senhores licitantes, já se encontra disponível na página eletrônica do MJSP a Diligência nº 01 e 02 e as Notas Técnicas de desclassificação das propostas e documentações das empresas classificadas em primeiro lugar após a fase de lance, podendo ser acessada por meio do link: https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2024/pregao-eletronico-no-90006-2024-1
Sistema	17/09/2024 às 14:37:46	Senhores licitantes, informo que será necessária a suspensão administrativa da sessão pública.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:16	Reabriremos amanhã, quarta-feira, às 14h00.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:38	Ressalto a importância que todos estejam presentes no dia e horário designados para acompanhamento dos atos que se seguirão.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:51	Desejamos uma ótima tarde para todos.
Sistema	18/09/2024 às 14:00:48	Boa tarde, Senhores licitantes.
Sistema	18/09/2024 às 14:02:18	Informo que o pregão eletrônico nº 90006/2024 irá suspenso para reavaliação do Edital .
Sistema	18/09/2024 às 14:04:06	Informo que maiores informações a respeito do certame serão publicadas no sítio do MJSP em momento oportuno.
Sistema	18/09/2024 às 14:05:35	segue link de acesso: https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 14:05:35	contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/pregoes-2024
Sistema	18/09/2024 às 14:05:50	Desejamos uma ótima tarde a todos.
Sistema	18/09/2024 às 14:17:06	ATENÇÃO: Informo que maiores informações a respeito do certame serão publicadas no sítio do MJSP, bem como no Sistema Compras.gov, em momento oportuno.
Sistema	18/09/2024 às 14:22:57	Atenção: Conforme informado nesse chat, o pregão eletrônico nº 90006/2024 irá ser suspenso para reavaliação do Edital. Após alinhamento interno, informo a nova data de REABERTURA será amanhã, quinta-feira, dia 19/09/2024, às 14h00.
Sistema	18/09/2024 às 14:23:20	Solicito que todos estejam presentes para acompanhamento dos atos que se seguirão.
Sistema	18/09/2024 às 14:23:31	Boa tarde a todos.
Sistema	19/09/2024 às 14:00:28	Boa tarde, Senhores licitantes.
Sistema	19/09/2024 às 14:01:44	Conforme podem observar no histórico deste chat, após a Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE emitida pela autoridade competente, todos os itens do Pregão nº 90006/2024 foram revogados.
Sistema	19/09/2024 às 14:02:45	Peço que aguardem alguns minutos para que possamos publicar a Decisão nº 19 no sítio do MJSP.
Sistema	19/09/2024 às 14:13:17	Obrigada por aguardarem. Informo que todos os documentos referentes à revogação foram publicados no sítio eletrônico do MJSP.
Sistema	19/09/2024 às 14:13:47	Agradeço a participação de todos e desejo uma ótima tarde a todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
12/09/2024 às 10:23:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Aparelho ar condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Quantidade: 40 Valor estimado: R\$ 5.103,7600
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Revogado e Homologado

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC36000IPFM15 220V Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
33.154.077/0001-75 - 33.154.077 LETICIA DUARTE DOS SANTOS DE OLIVEIRA VELTEN Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 5.103,0000	-
Marca/Fabricante: MIDEA Modelo/versão: SPLIT 24K Valor proposta: R\$ 5.103,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
11.594.621/0001-67 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 4.164,0300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: LCS24 Valor proposta: R\$ 5.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
41.513.622/0001-09 - CHAMALEON LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 100.000,0000	-
Marca/Fabricante: Du Modelo/versão: Assim como no t/r Valor proposta: R\$ 100.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.238.297/0001-32 - DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 4.999,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ECO INVERTER WIFI 24.000BTUs Valor proposta: R\$ 5.095,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
22.962.737/0001-28 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: GO	R\$ 4.206,1000	-
Marca/Fabricante: GREE Modelo/versão: Split G-Top Auto Inverter 24.000 BTUs Timer 220V Valor proposta: R\$ 5.103,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
29.777.350/0001-40 - GO WILL REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 6.963,4500	-
Marca/Fabricante: HITACHI HI-WALL INVERTER Modelo/versão: 24.000 FRIO 220V R-32 Valor proposta: R\$ 6.963,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
45.127.148/0001-20 - HF COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 6.840,0288	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: PISO TETO INVERTER HORIZONTAL Valor proposta: R\$ 6.840,0288 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
19.800.117/0001-88 - JCQUEIROZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 5.100,0000	-
Marca/Fabricante: OUTROS Modelo/versão: OUTROS Valor proposta: R\$ 5.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 5.100,0000	-
Marca/Fabricante: VIX/SUPERIOR Modelo/versão: VIX/SUPERIOR Valor proposta: R\$ 5.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.864.285/0001-62 - NC PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 4.712,0139	-
Marca/Fabricante: ar condicionado Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 5.103,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
05.958.184/0001-10 - NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 5.900,0000	-
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: 45HJFE24C2CB Valor proposta: R\$ 5.900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: ES	R\$ 8.000,0000	-
Marca/Fabricante: TCL Modelo/versão: TAC-36CSA/CF-INV Valor proposta: R\$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 5.179,8060	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Spl Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Spl Valor proposta: R\$ 5.179,8060 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
14.032.244/0001-60 - SIGMA DA AMAZONIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 4.551,5200	-
Marca/Fabricante: SPRINGER MIDEA Modelo/versão: 38AGVCI24M5 /42AGVCI24M5 Valor proposta: R\$ 5.103,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2024 10:05:13	22.962.737/0001-28	R\$ 4.882,8900
12/09/2024 10:09:05	10.864.285/0001-62	R\$ 4.834,0611
12/09/2024 10:09:05	22.962.737/0001-28	R\$ 4.759,6100
12/09/2024 10:09:06	10.864.285/0001-62	R\$ 4.712,0139
12/09/2024 10:09:08	22.962.737/0001-28	R\$ 4.597,5100
12/09/2024 10:13:13	14.032.244/0001-60	R\$ 4.551,5200

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2024 10:13:15	22.962.737/0001-28	R\$ 4.400,8600
12/09/2024 10:13:34	11.594.621/0001-67	R\$ 4.356,8500
12/09/2024 10:13:36	22.962.737/0001-28	R\$ 4.206,1000
12/09/2024 10:13:55	11.594.621/0001-67	R\$ 4.164,0300
12/09/2024 10:14:19	14.238.297/0001-32	R\$ 4.999,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 10:00:12	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2024 10:05:12	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/09/2024 10:16:20	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 11.594.621/0001-67	12/09/2024 10:33:09	Bom dia, Senhor licitante. existe a possibilidade negociarmos o valor ofertado para o item 3?
Sistema para o participante 11.594.621/0001-67	12/09/2024 10:36:24	Sr. licitante, favor manifestar-se para negociação.
Sistema para o participante 11.594.621/0001-67	12/09/2024 10:42:14	Senhor fornecedor tem condições de melhorar sua proposta?
Sistema para o participante 11.594.621/0001-67	12/09/2024 10:51:15	Senhor licitante, tendo em vista que não houve manifestação após solicitação de negociação de valor, passaremos para a fase seguinte do certame.
Sistema para o participante 11.594.621/0001-67	12/09/2024 11:02:16	Sr. Fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 11.594.621/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 12/09/2024. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Termo de Referência e anexos do Edital do PE nº 90006/2024..
Sistema para o participante 11.594.621/0001-67	12/09/2024 13:10:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:00 de 12/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 11.594.621/0001-67.
pelo participante 11.594.621/0001-67	12/09/2024 13:14:35	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Solicitamos dilação no prazo de envio da documentação, tendo em vista falta de expediente no período de 12:00hrs às 13:00 (horário de almoço)
Sistema para o participante 11.594.621/0001-67	12/09/2024 13:16:50	Sr. Fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 11.594.621/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 12/09/2024. Justificativa: Conforme solicitação de prorrogação de prazo, via chat, Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Edital e anexos..
pelo participante 11.594.621/0001-67	12/09/2024 14:17:29	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:29 de 12/09/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 11.594.621/0001-67.
Sistema	19/09/2024 13:43:45	O item 3 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: Para aperfeiçoamento da cláusula qualificação técnica do Termo de Referência, conforme Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE, publicada no sítio eletrônico do MJSP..
Sistema	19/09/2024 13:54:26	A fase de recurso do item 3 está aberta até 24/09/2024.
Sistema	25/09/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 3 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 11:02:16	Fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 11.594.621/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/09/2024 13:10:00. Motivo: Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Termo de Referência e anexos do Edital do PE nº 90006/2024..
12/09/2024 13:16:50	Fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 11.594.621/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/09/2024 15:17:00. Motivo: Conforme solicitação de prorrogação de prazo, via chat, Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Edital e anexos..
12/09/2024 14:17:29	Fornecedor ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 11.594.621/0001-67 finalizou o envio de anexo.
19/09/2024 13:43:45	Item revogado. Descrição: Para aperfeiçoamento da cláusula qualificação técnica do Termo de Referência, conforme Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE, publicada no sítio eletrônico do MJSP..
26/09/2024 09:44:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

24/09/2024 23:59:59

Contrarrazão:

27/09/2024 23:59:59



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA EXECUTIVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

PREGÃO 90006/2024

Às 09:44 horas do dia 26 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08004000522202469, Pregão nº 90006/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição, por Registro de Preços, de aparelhos de climatização, do tipo split, para substituição dos equipamentos obsoletos e que não foram objetos de substituições nas últimas contratações do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.		
Entrega de propostas:	De 02/09/2024 às 08:00 até 12/09/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/09/2024 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2024 às 10:00:41	Bom dia, Senhores licitantes.
Sistema	12/09/2024 às 10:01:40	Daremos início ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cujo objeto é a aquisição, por Registro de Preços, de aparelhos de climatização, do tipo split, para substituição dos equipamentos obsoletos e que não foram objetos de substituições nas últimas contratações.
Sistema	12/09/2024 às 10:02:22	Antes de iniciarmos a etapa de lances, cumpre ressaltar alguns pontos relevantes para o bom andamento da sessão pública.
Sistema	12/09/2024 às 10:02:53	3. Inicialmente, ressaltamos que a leitura atenta e minuciosa do Edital e seus Anexos é essencial para a adequada e célere condução do presente certame. É imprescindível que todos os licitantes tenham pleno conhecimento das exigências editalícias.
Sistema	12/09/2024 às 10:03:40	Lembramos ainda sobre as SANÇÕES previstas no Edital para o licitante que não mantiver a proposta ou deixar de entregar a documentação exigida no instrumento convocatório.
Sistema	12/09/2024 às 10:04:24	Considerando que este pregão não será realizado em uma única sessão, mas em sessões sucessivas ressalto a importância que todos estejam atentos aos dias e horários designados no chat para reabertura do certame. A sessão seguinte será sempre reagendada ao final da sessão em andamento.
Sistema	12/09/2024 às 10:05:06	Ainda nos termos do item 4.13 do Edital, compete ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema	12/09/2024 às 10:05:46	Recomendamos cuidado no registro de lances no sistema e pedimos que apresentem ofertas de acordo com sua capacidade operacional para a execução do objeto, pois caso sua empresa seja convocada a apresentar proposta e não o faça estará sujeita à aplicação de sanções.
Sistema	12/09/2024 às 10:06:37	Solicitamos atenção para que no caso de erro de digitação durante a fase dos lances, o licitante deverá enviar um e-mail para o endereço eletrônico licitacao@mj.gov.br informado o item e valor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 às 10:06:37	erroneamente lançado. Dessa forma, esta pregoeira poderá excluir o lance dado pelo licitante.
Sistema	12/09/2024 às 10:10:55	Aguardamos lances mais expressivos.
Sistema	12/09/2024 às 10:12:00	Senhores licitantes, recomendamos cuidado no registro de lances no sistema e pedimos que apresentem ofertas de acordo com a capacidade operacional para a execução do objeto.
Sistema	12/09/2024 às 10:23:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/09/2024 às 10:25:34	Prezados licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos à negociação com os fornecedores detentores do melhor preço para cada item do Edital, nos termos do item 6.21 do Edital.
Sistema	12/09/2024 às 10:38:39	Aguardo manifestação, via chat, dos fornecedores sobre a redução dos valores para o item 1,3,4,5 e 6.
Sistema	12/09/2024 às 10:44:54	Aguardo manifestação, via chat, dos fornecedores sobre a redução dos valores para os itens 3, 5 e 6. Há possibilidade de melhor sua proposta?
Sistema	12/09/2024 às 10:57:59	Prezados licitantes, nesse momento procederei à convocação para envio da proposta e documentos de habilitação exigidos no Edital e anexos.
Sistema	12/09/2024 às 11:04:31	Atenção senhores licitantes, o Item 6.21.5 do Edital do PE 90006/2024, estabelece o prazo de 2 (duas) horas para o envio dos documentos de habilitação e da proposta comercial adequada ao último lance.
Sistema	12/09/2024 às 11:06:14	Informo que o prazo final para envio da documentação solicitada, via chat, finalizará às 13h10.
Sistema	12/09/2024 às 11:07:12	Informo a necessidade de se seguir o Modelo de Proposta Comercial, estabelecido no Anexo I do Termo de Referência do Edital do PE nº 90006/2024.
Sistema	12/09/2024 às 12:23:37	Senhores licitantes, solicitamos atenção para o prazo final para envio da documentação, que findará às 13h10.
Sistema	12/09/2024 às 12:46:03	Senhores licitantes, o prazo para envio dos anexos para os itens 2, 3 e 6 findará às 13h10. Aguardarmos o envio.
Sistema	12/09/2024 às 14:31:54	Senhores licitantes, após o envio dos anexos pelos fornecedores convocados via chat, informo que será necessária a suspensão administrativa da sessão pública para realização das análises das documentações encaminhadas.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:04	A sessão pública será reaberta na próxima segunda-feira, dia 16/09/2024, às 9h00.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:17	Ressaltamos a importância que todos estejam presentes à sessão pública no dia e horário designados para acompanhamento dos atos subsequentes.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:46	Diante do exposto, não ocorrerão atos por parte desta pregoeira no Sistema até a reabertura.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:55	Desejo a todos uma ótima tarde.
Sistema	16/09/2024 às 09:01:05	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	16/09/2024 às 09:01:54	Daremos continuidade ao certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024.
Sistema	16/09/2024 às 09:04:14	Conforme consignado na sessão anterior as documentações das empresas melhores classificadas foram encaminhadas à unidade técnica deste Ministério para análise.
Sistema	16/09/2024 às 09:08:08	Informo que a análise das documentações encaminhadas pelas empresas SIGMA DA AMAZONIA (item 1 e 4), ELF TECNOLOGIA (item 2 e 6), ALMIX COMERCIO (item 3) e NC PRODUTOS (item 5), ainda não foi concluída.
Sistema	16/09/2024 às 09:08:44	Dessa forma, o certame será suspenso administrativamente.
Sistema	16/09/2024 às 09:09:47	Portanto, informamos que a sessão pública será reaberta amanhã, dia 17/09/2024, às 14h00.
Sistema	16/09/2024 às 09:09:57	Diante do exposto, não ocorrerão atos por parte deste pregoeiro no sistema até a reabertura.
Sistema	16/09/2024 às 09:10:07	Desejamos um ótimo dia a todos.
Sistema	17/09/2024 às 14:01:18	Boa tarde, senhores licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2024 às 14:01:47	Daremos continuidade ao certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Sistema	17/09/2024 às 14:03:22	Informo que a análise pela área técnica das propostas comerciais e dos documentos de habilitação das primeiras empresas classificadas após a fase de lance, foram concluídas.
Sistema	17/09/2024 às 14:04:33	Por meio da NOTA TÉCNICA Nº 13/2024/CGAE/SAA/SE/MJ, a Unidade Demandante concluiu que : Para o ITEM 1 a licitante SIGMA DA AMAZONIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 1 (item 8.29.1.1 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:09	Para o ITEM 2 a licitante ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou nos atestados apresentados o quantitativo mínimo exigido do item 2 (item 8.29.1 do TR), bem como não apresentou as especificações dos atestados de capacidade técnica do Termo de Referência - Anexo I do Edital .
Sistema	17/09/2024 às 14:06:26	Para o ITEM 3 a licitante ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA foi desclassificada , devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 3 (item 8.29.1.3 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:38	Para o ITEM 5 - A licitante NC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 5 (item 8.29.1.5 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:58	Para o ITEM 6 a licitante ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 6, bem como não apresentou as especificações dos atestados de capacidade técnica descritas no item 8.29.1.6. do TR - Anexo I do Edital .
Sistema	17/09/2024 às 14:08:47	Já em relação ao ITEM 4, com fundamento na NOTA TÉCNICA Nº 13 proferida pela unidade técnica, não obstante a promoção da diligência Nº 2, a licitante SIGMA DA AMAZONIA LTDA foi desclassificada tendo em vista que o produto ofertado não atende as condições de sustentabilidade definidas no certame (Anexo I do Edital - Termo de Referência - item 4.1.1, letra f) - devendo ser admitido somente produtos com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
Sistema	17/09/2024 às 14:09:00	Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, na (s) classe(s) A, nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 14/2024/CGAE/SAA/SE/MJ.
Sistema	17/09/2024 às 14:09:16	Solicito que aguardem alguns instantes enquanto procedemos à divulgação das Notas técnicas e da diligência nº 01 e 02 na página eletrônica do MJSP.
Sistema	17/09/2024 às 14:26:12	Senhores licitantes, oportunamente será aberta a fase recursal.
Sistema	17/09/2024 às 14:28:14	Senhores licitantes, já se encontra disponível na página eletrônica do MJSP a Diligência nº 01 e 02 e as Notas Técnicas de desclassificação das propostas e documentações das empresas classificadas em primeiro lugar após a fase de lance, podendo ser acessada por meio do link: https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2024/pregao-eletronico-no-90006-2024-1
Sistema	17/09/2024 às 14:37:46	Senhores licitantes, informo que será necessária a suspensão administrativa da sessão pública.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:16	Reabriremos amanhã, quarta-feira, às 14h00.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:38	Ressalto a importância que todos estejam presentes no dia e horário designados para acompanhamento dos atos que se seguirão.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:51	Desejamos uma ótima tarde para todos.
Sistema	18/09/2024 às 14:00:48	Boa tarde, Senhores licitantes.
Sistema	18/09/2024 às 14:02:18	Informo que o pregão eletrônico nº 90006/2024 irá suspenso para reavaliação do Edital .
Sistema	18/09/2024 às 14:04:06	Informo que maiores informações a respeito do certame serão publicadas no sítio do MJSP em momento oportuno.
Sistema	18/09/2024 às 14:05:35	segue link de acesso: https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 14:05:35	contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/pregoes-2024
Sistema	18/09/2024 às 14:05:50	Desejamos uma ótima tarde a todos.
Sistema	18/09/2024 às 14:17:06	ATENÇÃO: Informo que maiores informações a respeito do certame serão publicadas no sítio do MJSP, bem como no Sistema Compras.gov, em momento oportuno.
Sistema	18/09/2024 às 14:22:57	Atenção: Conforme informado nesse chat, o pregão eletrônico nº 90006/2024 irá ser suspenso para reavaliação do Edital. Após alinhamento interno, informo a nova data de REABERTURA será amanhã, quinta-feira, dia 19/09/2024, às 14h00.
Sistema	18/09/2024 às 14:23:20	Solicito que todos estejam presentes para acompanhamento dos atos que se seguirão.
Sistema	18/09/2024 às 14:23:31	Boa tarde a todos.
Sistema	19/09/2024 às 14:00:28	Boa tarde, Senhores licitantes.
Sistema	19/09/2024 às 14:01:44	Conforme podem observar no histórico deste chat, após a Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE emitida pela autoridade competente, todos os itens do Pregão nº 90006/2024 foram revogados.
Sistema	19/09/2024 às 14:02:45	Peço que aguardem alguns minutos para que possamos publicar a Decisão nº 19 no sítio do MJSP.
Sistema	19/09/2024 às 14:13:17	Obrigada por aguardarem. Informo que todos os documentos referentes à revogação foram publicados no sítio eletrônico do MJSP.
Sistema	19/09/2024 às 14:13:47	Agradeço a participação de todos e desejo uma ótima tarde a todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
12/09/2024 às 10:23:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Aparelho ar condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 H

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 5.193,4200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Revogado e Homologado

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 5.300,0000	-
Marca/Fabricante: EOS Modelo/versão: EASM30001LFI Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
46.221.464/0001-29 - AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 5.139,0000	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: HW 30K 220 F DCR2024163330 (SEM INSTALAÇÃO) Valor proposta: R\$ 5.193,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
11.594.621/0001-67 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 5.200,0000	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: LCS30 Valor proposta: R\$ 5.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
41.513.622/0001-09 - CHAMALEON LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Du Modelo/versão: Assim como no t/r Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.051.880/0001-26 - FB MULTI NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 4.899,0200	-
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: HQ Valor proposta: R\$ 5.193,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
29.777.350/0001-40 - GO WILL REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 10.666,2900	-
Marca/Fabricante: ELGIN HI-WALL INVERTER Modelo/versão: 30.000 QUENTE/FRIO 220V ECO DREAM R-32 WI-FI Valor proposta: R\$ 10.666,2900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
45.127.148/0001-20 - HF COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 5.605,5456	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: SPLIT HI-WALL INVERTER com WIFI Valor proposta: R\$ 5.605,5456 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
19.800.117/0001-88 - JCQUEIROZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 5.100,0000	-
Marca/Fabricante: OUTROS Modelo/versão: OUTROS Valor proposta: R\$ 5.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 5.190,0000	-
Marca/Fabricante: VIX/SUPERIOR Modelo/versão: VIX/SUPERIOR Valor proposta: R\$ 5.190,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
37.673.034/0001-57 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 5.193,4200	-
Marca/Fabricante: TCL Modelo/versão: TAC32CHSA2 INV Valor proposta: R\$ 5.193,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.864.285/0001-62 - NC PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 5.193,4200	-
Marca/Fabricante: ar condicionado Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 5.193,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
05.958.184/0001-10 - NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 7.900,0000	-
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: 45HJFE30C2CB Valor proposta: R\$ 7.900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: ES	R\$ 4.870,0000	-
Marca/Fabricante: TCL Modelo/versão: TAC-30CSA1 Valor proposta: R\$ 5.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 5.265,6085	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Capacidade Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Capacidade Valor proposta: R\$ 5.265,6085 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
14.032.244/0001-60 - SIGMA DA AMAZONIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 4.850,0200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: R SPLIT ONE ACS30F-R4 30KBTU AGRATTO Valor proposta: R\$ 5.193,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 4.948,5150	-
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: AR Valor proposta: R\$ 5.193,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2024 10:05:12	46.221.464/0001-29	R\$ 5.139,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2024 10:05:13	49.287.699/0001-01	R\$ 5.049,0000
12/09/2024 10:12:38	65.149.197/0002-51	R\$ 5.090,0000
12/09/2024 10:13:14	14.032.244/0001-60	R\$ 4.998,5000
12/09/2024 10:13:15	49.287.699/0001-01	R\$ 4.948,5150
12/09/2024 10:14:08	14.745.779/0001-89	R\$ 5.300,0000
12/09/2024 10:14:54	65.149.197/0002-51	R\$ 4.970,0000
12/09/2024 10:16:25	46.051.880/0001-26	R\$ 4.899,0200
12/09/2024 10:16:37	14.032.244/0001-60	R\$ 4.850,0200
12/09/2024 10:17:10	65.149.197/0002-51	R\$ 4.870,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 10:00:12	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2024 10:05:12	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/09/2024 10:19:11	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 10:31:09	Bom dia, Senhor licitante. existe a possibilidade negociarmos o valor ofertado para o item 4 ?
Sistema para o participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 10:36:40	Sr. licitante, favor manifestar-se para negociação.
pelo participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 10:40:07	não há possibilidade
Sistema para o participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 10:41:08	Ok, obrigada. Tendo em vista que a negociação restou frustrada vamos passar para a fase seguinte.
Sistema para o participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 11:02:38	Sr. Fornecedor SIGMA DA AMAZONIA LTDA, CNPJ 14.032.244/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 12/09/2024. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Termo de Referência e anexos do Edital do PE nº 90006/2024..
pelo participante 14.032.244/0001-60	12/09/2024 12:42:50	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:42:50 de 12/09/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor SIGMA DA AMAZONIA LTDA, CNPJ 14.032.244/0001-60.
Sistema	19/09/2024 13:44:01	O item 4 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: Para aperfeiçoamento da cláusula qualificação técnica do Termo de Referência, conforme Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE, publicada no sítio eletrônico do MJSP..
Sistema	19/09/2024 13:54:26	A fase de recurso do item 4 está aberta até 24/09/2024.
Sistema	25/09/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 4 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 11:02:38	Fornecedor SIGMA DA AMAZONIA LTDA, CNPJ 14.032.244/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/09/2024 13:10:00. Motivo: Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 11:02:38	documentos de habilitação exigidos no Termo de Referência e anexos do Edital do PE nº 90006/2024..
12/09/2024 12:42:50	Fornecedor SIGMA DA AMAZONIA LTDA, CNPJ 14.032.244/0001-60 finalizou o envio de anexo.
19/09/2024 13:44:01	Item revogado. Descrição: Para aperfeiçoamento da cláusula qualificação técnica do Termo de Referência, conforme Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE, publicada no sítio eletrônico do MJSP..
26/09/2024 09:44:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

24/09/2024 23:59:59

Contrarrazão:

27/09/2024 23:59:59



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA EXECUTIVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

PREGÃO 90006/2024

Às 09:44 horas do dia 26 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08004000522202469, Pregão nº 90006/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição, por Registro de Preços, de aparelhos de climatização, do tipo split, para substituição dos equipamentos obsoletos e que não foram objetos de substituições nas últimas contratações do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.		
Entrega de propostas:	De 02/09/2024 às 08:00 até 12/09/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/09/2024 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2024 às 10:00:41	Bom dia, Senhores licitantes.
Sistema	12/09/2024 às 10:01:40	Daremos início ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cujo objeto é a aquisição, por Registro de Preços, de aparelhos de climatização, do tipo split, para substituição dos equipamentos obsoletos e que não foram objetos de substituições nas últimas contratações.
Sistema	12/09/2024 às 10:02:22	Antes de iniciarmos a etapa de lances, cumpre ressaltar alguns pontos relevantes para o bom andamento da sessão pública.
Sistema	12/09/2024 às 10:02:53	3. Inicialmente, ressaltamos que a leitura atenta e minuciosa do Edital e seus Anexos é essencial para a adequada e célere condução do presente certame. É imprescindível que todos os licitantes tenham pleno conhecimento das exigências editalícias.
Sistema	12/09/2024 às 10:03:40	Lembramos ainda sobre as SANÇÕES previstas no Edital para o licitante que não mantiver a proposta ou deixar de entregar a documentação exigida no instrumento convocatório.
Sistema	12/09/2024 às 10:04:24	Considerando que este pregão não será realizado em uma única sessão, mas em sessões sucessivas ressalto a importância que todos estejam atentos aos dias e horários designados no chat para reabertura do certame. A sessão seguinte será sempre reagendada ao final da sessão em andamento.
Sistema	12/09/2024 às 10:05:06	Ainda nos termos do item 4.13 do Edital, compete ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema	12/09/2024 às 10:05:46	Recomendamos cuidado no registro de lances no sistema e pedimos que apresentem ofertas de acordo com sua capacidade operacional para a execução do objeto, pois caso sua empresa seja convocada a apresentar proposta e não o faça estará sujeita à aplicação de sanções.
Sistema	12/09/2024 às 10:06:37	Solicitamos atenção para que no caso de erro de digitação durante a fase dos lances, o licitante deverá enviar um e-mail para o endereço eletrônico licitacao@mj.gov.br informado o item e valor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 às 10:06:37	erroneamente lançado. Dessa forma, esta pregoeira poderá excluir o lance dado pelo licitante.
Sistema	12/09/2024 às 10:10:55	Aguardamos lances mais expressivos.
Sistema	12/09/2024 às 10:12:00	Senhores licitantes, recomendamos cuidado no registro de lances no sistema e pedimos que apresentem ofertas de acordo com a capacidade operacional para a execução do objeto.
Sistema	12/09/2024 às 10:23:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/09/2024 às 10:25:34	Prezados licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos à negociação com os fornecedores detentores do melhor preço para cada item do Edital, nos termos do item 6.21 do Edital.
Sistema	12/09/2024 às 10:38:39	Aguardo manifestação, via chat, dos fornecedores sobre a redução dos valores para o item 1,3,4,5 e 6.
Sistema	12/09/2024 às 10:44:54	Aguardo manifestação, via chat, dos fornecedores sobre a redução dos valores para os itens 3, 5 e 6. Há possibilidade de melhor sua proposta?
Sistema	12/09/2024 às 10:57:59	Prezados licitantes, nesse momento procederei à convocação para envio da proposta e documentos de habilitação exigidos no Edital e anexos.
Sistema	12/09/2024 às 11:04:31	Atenção senhores licitantes, o Item 6.21.5 do Edital do PE 90006/2024, estabelece o prazo de 2 (duas) horas para o envio dos documentos de habilitação e da proposta comercial adequada ao último lance.
Sistema	12/09/2024 às 11:06:14	Informo que o prazo final para envio da documentação solicitada, via chat, finalizará às 13h10.
Sistema	12/09/2024 às 11:07:12	Informo a necessidade de se seguir o Modelo de Proposta Comercial, estabelecido no Anexo I do Termo de Referência do Edital do PE nº 90006/2024.
Sistema	12/09/2024 às 12:23:37	Senhores licitantes, solicitamos atenção para o prazo final para envio da documentação, que findará às 13h10.
Sistema	12/09/2024 às 12:46:03	Senhores licitantes, o prazo para envio dos anexos para os itens 2, 3 e 6 findará às 13h10. Aguardarmos o envio.
Sistema	12/09/2024 às 14:31:54	Senhores licitantes, após o envio dos anexos pelos fornecedores convocados via chat, informo que será necessária a suspensão administrativa da sessão pública para realização das análises das documentações encaminhadas.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:04	A sessão pública será reaberta na próxima segunda-feira, dia 16/09/2024, às 9h00.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:17	Ressaltamos a importância que todos estejam presentes à sessão pública no dia e horário designados para acompanhamento dos atos subsequentes.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:46	Diante do exposto, não ocorrerão atos por parte desta pregoeira no Sistema até a reabertura.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:55	Desejo a todos uma ótima tarde.
Sistema	16/09/2024 às 09:01:05	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	16/09/2024 às 09:01:54	Daremos continuidade ao certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024.
Sistema	16/09/2024 às 09:04:14	Conforme consignado na sessão anterior as documentações das empresas melhores classificadas foram encaminhadas à unidade técnica deste Ministério para análise.
Sistema	16/09/2024 às 09:08:08	Informo que a análise das documentações encaminhadas pelas empresas SIGMA DA AMAZONIA (item 1 e 4), ELF TECNOLOGIA (item 2 e 6), ALMIX COMERCIO (item 3) e NC PRODUTOS (item 5), ainda não foi concluída.
Sistema	16/09/2024 às 09:08:44	Dessa forma, o certame será suspenso administrativamente.
Sistema	16/09/2024 às 09:09:47	Portanto, informamos que a sessão pública será reaberta amanhã, dia 17/09/2024, às 14h00.
Sistema	16/09/2024 às 09:09:57	Diante do exposto, não ocorrerão atos por parte deste pregoeiro no sistema até a reabertura.
Sistema	16/09/2024 às 09:10:07	Desejamos um ótimo dia a todos.
Sistema	17/09/2024 às 14:01:18	Boa tarde, senhores licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2024 às 14:01:47	Daremos continuidade ao certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Sistema	17/09/2024 às 14:03:22	Informo que a análise pela área técnica das propostas comerciais e dos documentos de habilitação das primeiras empresas classificadas após a fase de lance, foram concluídas.
Sistema	17/09/2024 às 14:04:33	Por meio da NOTA TÉCNICA Nº 13/2024/CGAE/SAA/SE/MJ, a Unidade Demandante concluiu que : Para o ITEM 1 a licitante SIGMA DA AMAZONIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 1 (item 8.29.1.1 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:09	Para o ITEM 2 a licitante ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou nos atestados apresentados o quantitativo mínimo exigido do item 2 (item 8.29.1 do TR), bem como não apresentou as especificações dos atestados de capacidade técnica do Termo de Referência - Anexo I do Edital .
Sistema	17/09/2024 às 14:06:26	Para o ITEM 3 a licitante ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA foi desclassificada , devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 3 (item 8.29.1.3 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:38	Para o ITEM 5 - A licitante NC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 5 (item 8.29.1.5 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:58	Para o ITEM 6 a licitante ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 6, bem como não apresentou as especificações dos atestados de capacidade técnica descritas no item 8.29.1.6. do TR - Anexo I do Edital .
Sistema	17/09/2024 às 14:08:47	Já em relação ao ITEM 4, com fundamento na NOTA TÉCNICA Nº 13 proferida pela unidade técnica, não obstante a promoção da diligência Nº 2, a licitante SIGMA DA AMAZONIA LTDA foi desclassificada tendo em vista que o produto ofertado não atende as condições de sustentabilidade definidas no certame (Anexo I do Edital - Termo de Referência - item 4.1.1, letra f) - devendo ser admitido somente produtos com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
Sistema	17/09/2024 às 14:09:00	Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, na (s) classe(s) A, nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 14/2024/CGAE/SAA/SE/MJ.
Sistema	17/09/2024 às 14:09:16	Solicito que aguardem alguns instantes enquanto procedemos à divulgação das Notas técnicas e da diligência nº 01 e 02 na página eletrônica do MJSP.
Sistema	17/09/2024 às 14:26:12	Senhores licitantes, oportunamente será aberta a fase recursal.
Sistema	17/09/2024 às 14:28:14	Senhores licitantes, já se encontra disponível na página eletrônica do MJSP a Diligência nº 01 e 02 e as Notas Técnicas de desclassificação das propostas e documentações das empresas classificadas em primeiro lugar após a fase de lance, podendo ser acessada por meio do link: https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2024/pregao-eletronico-no-90006-2024-1
Sistema	17/09/2024 às 14:37:46	Senhores licitantes, informo que será necessária a suspensão administrativa da sessão pública.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:16	Reabriremos amanhã, quarta-feira, às 14h00.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:38	Ressalto a importância que todos estejam presentes no dia e horário designados para acompanhamento dos atos que se seguirão.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:51	Desejamos uma ótima tarde para todos.
Sistema	18/09/2024 às 14:00:48	Boa tarde, Senhores licitantes.
Sistema	18/09/2024 às 14:02:18	Informo que o pregão eletrônico nº 90006/2024 irá suspenso para reavaliação do Edital .
Sistema	18/09/2024 às 14:04:06	Informo que maiores informações a respeito do certame serão publicadas no sítio do MJSP em momento oportuno.
Sistema	18/09/2024 às 14:05:35	segue link de acesso: https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 14:05:35	contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/pregoes-2024
Sistema	18/09/2024 às 14:05:50	Desejamos uma ótima tarde a todos.
Sistema	18/09/2024 às 14:17:06	ATENÇÃO: Informo que maiores informações a respeito do certame serão publicadas no sítio do MJSP, bem como no Sistema Compras.gov, em momento oportuno.
Sistema	18/09/2024 às 14:22:57	Atenção: Conforme informado nesse chat, o pregão eletrônico nº 90006/2024 irá ser suspenso para reavaliação do Edital. Após alinhamento interno, informo a nova data de REABERTURA será amanhã, quinta-feira, dia 19/09/2024, às 14h00.
Sistema	18/09/2024 às 14:23:20	Solicito que todos estejam presentes para acompanhamento dos atos que se seguirão.
Sistema	18/09/2024 às 14:23:31	Boa tarde a todos.
Sistema	19/09/2024 às 14:00:28	Boa tarde, Senhores licitantes.
Sistema	19/09/2024 às 14:01:44	Conforme podem observar no histórico deste chat, após a Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE emitida pela autoridade competente, todos os itens do Pregão nº 90006/2024 foram revogados.
Sistema	19/09/2024 às 14:02:45	Peço que aguardem alguns minutos para que possamos publicar a Decisão nº 19 no sítio do MJSP.
Sistema	19/09/2024 às 14:13:17	Obrigada por aguardarem. Informo que todos os documentos referentes à revogação foram publicados no sítio eletrônico do MJSP.
Sistema	19/09/2024 às 14:13:47	Agradeço a participação de todos e desejo uma ótima tarde a todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
12/09/2024 às 10:23:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Aparelho ar condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 3.401,6000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Revogado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.745.779/0001-89 - 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 3.635,0000	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: HW 18K 220 F IN Valor proposta: R\$ 8.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
46.221.464/0001-29 - AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 3.315,0000	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: HW 18K 220 F IN DCR2024143878 (SEM INSTALAÇÃO) Valor proposta: R\$ 3.401,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
11.594.621/0001-67 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 3.038,3100	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: LCS18 Valor proposta: R\$ 3.500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 3.398,9200	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: LCST18FI-02I+LCST18FE-02I Valor proposta: R\$ 3.398,9200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.513.622/0001-09 - CHAMALEON LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Du Modelo/versão: Assim como no t/r Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
56.378.605/0001-75 - ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 3.401,6000	-
Marca/Fabricante: TR Modelo/versão: TR Valor proposta: R\$ 3.401,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
46.051.880/0001-26 - FB MULTI NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 3.401,0000	-
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: HQ Valor proposta: R\$ 3.401,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
29.777.350/0001-40 - GO WILL REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 5.438,6700	-
Marca/Fabricante: TCL HIWALL INVERTER Modelo/versão: 18.000 FRIO 220V T-PRO R-32 WI-FI Valor proposta: R\$ 5.438,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
45.127.148/0001-20 - HF COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 3.280,3488	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: SPLIT HI-WALL INVERTER com WIFI Valor proposta: R\$ 3.280,3488 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
28.889.651/0001-01 - ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 3.199,9900	-
Marca/Fabricante: BRITANIA Modelo/versão: BRITANIA Valor proposta: R\$ 4.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.800.117/0001-88 - JCQUEIROZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 3.400,0000	-
Marca/Fabricante: OUTROS Modelo/versão: OUTROS Valor proposta: R\$ 3.400,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 3.400,0000	-
Marca/Fabricante: VIX/SUPERIOR Modelo/versão: VIX/SUPERIOR Valor proposta: R\$ 3.400,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
37.673.034/0001-57 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 3.401,6000	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC18000IFM15 Valor proposta: R\$ 3.401,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
10.864.285/0001-62 - NC PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 3.007,9269	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ar condicionado Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 3.401,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
05.958.184/0001-10 - NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 4.700,0000	-
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: 45HJFE18C2CB Valor proposta: R\$ 4.700,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
53.591.009/0001-80 - RMX GESTAO EMPRESARIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 3.200,0000	-
Marca/Fabricante: MIDEA Modelo/versão: HW FIXO AIRVOLUTION Valor proposta: R\$ 3.500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 3.481,8777	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Cap Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Cap Valor proposta: R\$ 3.481,8777 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
14.032.244/0001-60 - SIGMA DA AMAZONIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 3.401,0000	-
Marca/Fabricante: SPRINGER MIDEA Modelo/versão: 38TFCH18S5/42AFFCH18S5 Valor proposta: R\$ 3.401,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2024 10:05:12	46.221.464/0001-29	R\$ 3.315,0000
12/09/2024 10:08:50	10.864.285/0001-62	R\$ 3.247,5453
12/09/2024 10:09:55	56.378.605/0001-75	R\$ 3.100,0000 *
12/09/2024 10:09:55	10.864.285/0001-62	R\$ 3.069,0000
12/09/2024 10:13:24	28.889.651/0001-01	R\$ 3.280,3300
12/09/2024 10:13:43	11.594.621/0001-67	R\$ 3.038,3100
12/09/2024 10:13:44	10.864.285/0001-62	R\$ 3.007,9269
12/09/2024 10:14:49	14.745.779/0001-89	R\$ 3.635,0000
12/09/2024 10:15:36	53.591.009/0001-80	R\$ 3.270,0000
12/09/2024 10:15:37	28.889.651/0001-01	R\$ 3.247,5267
12/09/2024 10:16:18	53.591.009/0001-80	R\$ 3.200,0000
12/09/2024 10:16:37	28.889.651/0001-01	R\$ 3.199,9900

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 10:00:12	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2024 10:05:12	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/09/2024 10:09:58	O lance no valor de R\$ 3.100,0000 do item 5 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/09/2024 10:18:38	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 10.864.285/0001-62	12/09/2024 10:33:42	Bom dia, Senhor licitante. existe a possibilidade negociarmos o valor ofertado para o item 5?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.864.285/0001-62	12/09/2024 10:36:58	Sr. licitante, favor manifestar-se para negociação.
Sistema para o participante 10.864.285/0001-62	12/09/2024 10:42:48	Senhor fornecedor, tem condições de melhorar sua proposta?
pelo participante 10.864.285/0001-62	12/09/2024 10:46:10	Sr. pregoeiro, fecharemos no valor de R\$3.000,00
Sistema para o participante 10.864.285/0001-62	12/09/2024 10:47:07	Ok, obrigada.
Sistema para o participante 10.864.285/0001-62	12/09/2024 10:47:55	Diante disso, passaremos para a próxima fase do envio da proposta ajustada após negociação.
Sistema para o participante 10.864.285/0001-62	12/09/2024 11:03:22	Sr. Fornecedor NC PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.864.285/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 12/09/2024. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada ao valo negociado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Termo de Referência e anexos do Edital do PE nº 90006/2024..
pelo participante 10.864.285/0001-62	12/09/2024 12:09:53	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:53 de 12/09/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor NC PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.864.285/0001-62.
pelo participante 10.864.285/0001-62	12/09/2024 12:10:17	Sr. pregoeiro, finalizo a documentação, em caso de dúvidas, estou a disposição.
Sistema para o participante 10.864.285/0001-62	12/09/2024 12:12:27	Ok, obrigada.
Sistema	19/09/2024 13:44:16	O item 5 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: Para aperfeiçoamento da cláusula qualificação técnica do Termo de Referência, conforme Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE, publicada no sítio eletrônico do MJSP..
Sistema	19/09/2024 13:54:26	A fase de recurso do item 5 está aberta até 24/09/2024.
Sistema	25/09/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 5 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 11:03:22	Fornecedor NC PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.864.285/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/09/2024 13:10:00. Motivo: Solicito envio da proposta atualizada ao valo negociado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Termo de Referência e anexos do Edital do PE nº 90006/2024..
12/09/2024 12:09:53	Fornecedor NC PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.864.285/0001-62 finalizou o envio de anexo.
19/09/2024 13:44:16	Item revogado. Descrição: Para aperfeiçoamento da cláusula qualificação técnica do Termo de Referência, conforme Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE, publicada no sítio eletrônico do MJSP..
26/09/2024 09:44:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

24/09/2024 23:59:59

Contrarrazão:

27/09/2024 23:59:59



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA EXECUTIVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

PREGÃO 90006/2024

Às 09:44 horas do dia 26 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08004000522202469, Pregão nº 90006/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição, por Registro de Preços, de aparelhos de climatização, do tipo split, para substituição dos equipamentos obsoletos e que não foram objetos de substituições nas últimas contratações do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.		
Entrega de propostas:	De 02/09/2024 às 08:00 até 12/09/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/09/2024 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2024 às 10:00:41	Bom dia, Senhores licitantes.
Sistema	12/09/2024 às 10:01:40	Daremos início ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cujo objeto é a aquisição, por Registro de Preços, de aparelhos de climatização, do tipo split, para substituição dos equipamentos obsoletos e que não foram objetos de substituições nas últimas contratações.
Sistema	12/09/2024 às 10:02:22	Antes de iniciarmos a etapa de lances, cumpre ressaltar alguns pontos relevantes para o bom andamento da sessão pública.
Sistema	12/09/2024 às 10:02:53	3. Inicialmente, ressaltamos que a leitura atenta e minuciosa do Edital e seus Anexos é essencial para a adequada e célere condução do presente certame. É imprescindível que todos os licitantes tenham pleno conhecimento das exigências editalícias.
Sistema	12/09/2024 às 10:03:40	Lembramos ainda sobre as SANÇÕES previstas no Edital para o licitante que não mantiver a proposta ou deixar de entregar a documentação exigida no instrumento convocatório.
Sistema	12/09/2024 às 10:04:24	Considerando que este pregão não será realizado em uma única sessão, mas em sessões sucessivas ressalto a importância que todos estejam atentos aos dias e horários designados no chat para reabertura do certame. A sessão seguinte será sempre reagendada ao final da sessão em andamento.
Sistema	12/09/2024 às 10:05:06	Ainda nos termos do item 4.13 do Edital, compete ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema	12/09/2024 às 10:05:46	Recomendamos cuidado no registro de lances no sistema e pedimos que apresentem ofertas de acordo com sua capacidade operacional para a execução do objeto, pois caso sua empresa seja convocada a apresentar proposta e não o faça estará sujeita à aplicação de sanções.
Sistema	12/09/2024 às 10:06:37	Solicitamos atenção para que no caso de erro de digitação durante a fase dos lances, o licitante deverá enviar um e-mail para o endereço eletrônico licitacao@mj.gov.br informado o item e valor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 às 10:06:37	erroneamente lançado. Dessa forma, esta pregoeira poderá excluir o lance dado pelo licitante.
Sistema	12/09/2024 às 10:10:55	Aguardamos lances mais expressivos.
Sistema	12/09/2024 às 10:12:00	Senhores licitantes, recomendamos cuidado no registro de lances no sistema e pedimos que apresentem ofertas de acordo com a capacidade operacional para a execução do objeto.
Sistema	12/09/2024 às 10:23:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/09/2024 às 10:25:34	Prezados licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos à negociação com os fornecedores detentores do melhor preço para cada item do Edital, nos termos do item 6.21 do Edital.
Sistema	12/09/2024 às 10:38:39	Aguardo manifestação, via chat, dos fornecedores sobre a redução dos valores para o item 1,3,4,5 e 6.
Sistema	12/09/2024 às 10:44:54	Aguardo manifestação, via chat, dos fornecedores sobre a redução dos valores para os itens 3, 5 e 6. Há possibilidade de melhor sua proposta?
Sistema	12/09/2024 às 10:57:59	Prezados licitantes, nesse momento procederei à convocação para envio da proposta e documentos de habilitação exigidos no Edital e anexos.
Sistema	12/09/2024 às 11:04:31	Atenção senhores licitantes, o Item 6.21.5 do Edital do PE 90006/2024, estabelece o prazo de 2 (duas) horas para o envio dos documentos de habilitação e da proposta comercial adequada ao último lance.
Sistema	12/09/2024 às 11:06:14	Informo que o prazo final para envio da documentação solicitada, via chat, finalizará às 13h10.
Sistema	12/09/2024 às 11:07:12	Informo a necessidade de se seguir o Modelo de Proposta Comercial, estabelecido no Anexo I do Termo de Referência do Edital do PE nº 90006/2024.
Sistema	12/09/2024 às 12:23:37	Senhores licitantes, solicitamos atenção para o prazo final para envio da documentação, que findará às 13h10.
Sistema	12/09/2024 às 12:46:03	Senhores licitantes, o prazo para envio dos anexos para os itens 2, 3 e 6 findará às 13h10. Aguardarmos o envio.
Sistema	12/09/2024 às 14:31:54	Senhores licitantes, após o envio dos anexos pelos fornecedores convocados via chat, informo que será necessária a suspensão administrativa da sessão pública para realização das análises das documentações encaminhadas.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:04	A sessão pública será reaberta na próxima segunda-feira, dia 16/09/2024, às 9h00.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:17	Ressaltamos a importância que todos estejam presentes à sessão pública no dia e horário designados para acompanhamento dos atos subsequentes.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:46	Diante do exposto, não ocorrerão atos por parte desta pregoeira no Sistema até a reabertura.
Sistema	12/09/2024 às 14:33:55	Desejo a todos uma ótima tarde.
Sistema	16/09/2024 às 09:01:05	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	16/09/2024 às 09:01:54	Daremos continuidade ao certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024.
Sistema	16/09/2024 às 09:04:14	Conforme consignado na sessão anterior as documentações das empresas melhores classificadas foram encaminhadas à unidade técnica deste Ministério para análise.
Sistema	16/09/2024 às 09:08:08	Informo que a análise das documentações encaminhadas pelas empresas SIGMA DA AMAZONIA (item 1 e 4), ELF TECNOLOGIA (item 2 e 6), ALMIX COMERCIO (item 3) e NC PRODUTOS (item 5), ainda não foi concluída.
Sistema	16/09/2024 às 09:08:44	Dessa forma, o certame será suspenso administrativamente.
Sistema	16/09/2024 às 09:09:47	Portanto, informamos que a sessão pública será reaberta amanhã, dia 17/09/2024, às 14h00.
Sistema	16/09/2024 às 09:09:57	Diante do exposto, não ocorrerão atos por parte deste pregoeiro no sistema até a reabertura.
Sistema	16/09/2024 às 09:10:07	Desejamos um ótimo dia a todos.
Sistema	17/09/2024 às 14:01:18	Boa tarde, senhores licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2024 às 14:01:47	Daremos continuidade ao certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Sistema	17/09/2024 às 14:03:22	Informo que a análise pela área técnica das propostas comerciais e dos documentos de habilitação das primeiras empresas classificadas após a fase de lance, foram concluídas.
Sistema	17/09/2024 às 14:04:33	Por meio da NOTA TÉCNICA Nº 13/2024/CGAE/SAA/SE/MJ, a Unidade Demandante concluiu que : Para o ITEM 1 a licitante SIGMA DA AMAZONIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 1 (item 8.29.1.1 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:09	Para o ITEM 2 a licitante ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou nos atestados apresentados o quantitativo mínimo exigido do item 2 (item 8.29.1 do TR), bem como não apresentou as especificações dos atestados de capacidade técnica do Termo de Referência - Anexo I do Edital .
Sistema	17/09/2024 às 14:06:26	Para o ITEM 3 a licitante ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA foi desclassificada , devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 3 (item 8.29.1.3 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:38	Para o ITEM 5 - A licitante NC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 5 (item 8.29.1.5 do Termo de referência - Anexo I do Edital)
Sistema	17/09/2024 às 14:06:58	Para o ITEM 6 a licitante ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada devido ao não atendimento dos critérios de qualificação técnica, tendo em vista que não comprovou, nos atestados apresentados, o quantitativo mínimo exigido do item 6, bem como não apresentou as especificações dos atestados de capacidade técnica descritas no item 8.29.1.6. do TR - Anexo I do Edital .
Sistema	17/09/2024 às 14:08:47	Já em relação ao ITEM 4, com fundamento na NOTA TÉCNICA Nº 13 proferida pela unidade técnica, não obstante a promoção da diligência Nº 2, a licitante SIGMA DA AMAZONIA LTDA foi desclassificada tendo em vista que o produto ofertado não atende as condições de sustentabilidade definidas no certame (Anexo I do Edital - Termo de Referência - item 4.1.1, letra f) - devendo ser admitido somente produtos com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
Sistema	17/09/2024 às 14:09:00	Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, na (s) classe(s) A, nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 14/2024/CGAE/SAA/SE/MJ.
Sistema	17/09/2024 às 14:09:16	Solicito que aguardem alguns instantes enquanto procedemos à divulgação das Notas técnicas e da diligência nº 01 e 02 na página eletrônica do MJSP.
Sistema	17/09/2024 às 14:26:12	Senhores licitantes, oportunamente será aberta a fase recursal.
Sistema	17/09/2024 às 14:28:14	Senhores licitantes, já se encontra disponível na página eletrônica do MJSP a Diligência nº 01 e 02 e as Notas Técnicas de desclassificação das propostas e documentações das empresas classificadas em primeiro lugar após a fase de lance, podendo ser acessada por meio do link: https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2024/pregao-eletronico-no-90006-2024-1
Sistema	17/09/2024 às 14:37:46	Senhores licitantes, informo que será necessária a suspensão administrativa da sessão pública.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:16	Reabriremos amanhã, quarta-feira, às 14h00.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:38	Ressalto a importância que todos estejam presentes no dia e horário designados para acompanhamento dos atos que se seguirão.
Sistema	17/09/2024 às 14:38:51	Desejamos uma ótima tarde para todos.
Sistema	18/09/2024 às 14:00:48	Boa tarde, Senhores licitantes.
Sistema	18/09/2024 às 14:02:18	Informo que o pregão eletrônico nº 90006/2024 irá suspenso para reavaliação do Edital .
Sistema	18/09/2024 às 14:04:06	Informo que maiores informações a respeito do certame serão publicadas no sítio do MJSP em momento oportuno.
Sistema	18/09/2024 às 14:05:35	segue link de acesso: https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2024 às 14:05:35	contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/pregoes-2024
Sistema	18/09/2024 às 14:05:50	Desejamos uma ótima tarde a todos.
Sistema	18/09/2024 às 14:17:06	ATENÇÃO: Informo que maiores informações a respeito do certame serão publicadas no sítio do MJSP, bem como no Sistema Compras.gov, em momento oportuno.
Sistema	18/09/2024 às 14:22:57	Atenção: Conforme informado nesse chat, o pregão eletrônico nº 90006/2024 irá ser suspenso para reavaliação do Edital. Após alinhamento interno, informo a nova data de REABERTURA será amanhã, quinta-feira, dia 19/09/2024, às 14h00.
Sistema	18/09/2024 às 14:23:20	Solicito que todos estejam presentes para acompanhamento dos atos que se seguirão.
Sistema	18/09/2024 às 14:23:31	Boa tarde a todos.
Sistema	19/09/2024 às 14:00:28	Boa tarde, Senhores licitantes.
Sistema	19/09/2024 às 14:01:44	Conforme podem observar no histórico deste chat, após a Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE emitida pela autoridade competente, todos os itens do Pregão nº 90006/2024 foram revogados.
Sistema	19/09/2024 às 14:02:45	Peço que aguardem alguns minutos para que possamos publicar a Decisão nº 19 no sítio do MJSP.
Sistema	19/09/2024 às 14:13:17	Obrigada por aguardarem. Informo que todos os documentos referentes à revogação foram publicados no sítio eletrônico do MJSP.
Sistema	19/09/2024 às 14:13:47	Agradeço a participação de todos e desejo uma ótima tarde a todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
12/09/2024 às 10:23:58	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Aparelho ar condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 2.290,4900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Revogado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.789.577/0001-90 - 53.789.577 DAVI HENRIQUE FERNANDES SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 10.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
46.221.464/0001-29 - AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 2.179,0000	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: HW 12K 220 F DCR2024114614 (SEM INSTALAÇÃO) Valor proposta: R\$ 2.290,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
11.594.621/0001-67 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 2.010,3900	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: LCS12 Valor proposta: R\$ 2.300,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 2.103,9900	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: LCST12FI-02I+LCST12FE-02I Valor proposta: R\$ 2.103,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.948.354/0001-40 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 2.062,1200	-
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: INVERTER - HQIT12F Valor proposta: R\$ 2.290,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
41.513.622/0001-09 - CHAMALEON LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 10.000,0000	-
Marca/Fabricante: Du Modelo/versão: Assim como no t/r Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
14.238.297/0001-32 - DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 2.289,6800	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ECO INVERTER WIFI 12.000BTUs Valor proposta: R\$ 2.289,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
56.378.605/0001-75 - ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 1.900,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TR Modelo/versão: TR Valor proposta: R\$ 2.290,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
46.051.880/0001-26 - FB MULTI NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 2.135,6100	-
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: HQ Valor proposta: R\$ 2.290,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
29.777.350/0001-40 - GO WILL REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 3.674,0100	-
Marca/Fabricante: HITACHI HI-WALL INVERTER Modelo/versão: 12.000 FRIO 220V R-32 Valor proposta: R\$ 3.674,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.127.148/0001-20 - HF COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 2.030,7132	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: SPLIT HI-WALL INVERTER com WIFI Valor proposta: R\$ 2.030,7132 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
50.899.054/0001-09 - IMPERIO COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 2.290,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: 12.000 BTU/H INVERTER Valor proposta: R\$ 2.290,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
28.889.651/0001-01 - ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 2.135,6280	-
Marca/Fabricante: BRITANIA Modelo/versão: BRITANIA Valor proposta: R\$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
19.800.117/0001-88 - JCQUEIROZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 2.250,0000	-
Marca/Fabricante: OUTROS Modelo/versão: OUTROS Valor proposta: R\$ 2.250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
39.874.744/0001-70 - JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 2.280,0000	-
Marca/Fabricante: VIX/SUPERIOR Modelo/versão: VIX/SUPERIOR Valor proposta: R\$ 2.280,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
10.864.285/0001-62 - NC PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 2.010,4060	-
Marca/Fabricante: ar condicionado Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 2.290,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.958.184/0001-10 - NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 2.800,0000	-
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: 45HJFE12C2CB Valor proposta: R\$ 2.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
53.591.009/0001-80 - RMX GESTAO EMPRESARIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 2.240,0000	-
Marca/Fabricante: MIDEA Modelo/versão: HW FIXO AIRVOLUTION Valor proposta: R\$ 2.350,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 2.364,2437	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Cap Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Cap Valor proposta: R\$ 2.364,2437 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
14.032.244/0001-60 - SIGMA DA AMAZONIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 2.290,0000	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: SPLIT ONE TOP ACS12T 02 - 12KBTU AGRATTO Valor proposta: R\$ 2.290,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 2.054,4000	-
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: AR Valor proposta: R\$ 2.290,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2024 10:05:12	46.221.464/0001-29	R\$ 2.179,0000
12/09/2024 10:05:18	49.287.699/0001-01	R\$ 2.082,9501
12/09/2024 10:07:19	41.948.354/0001-40	R\$ 2.062,1200
12/09/2024 10:07:24	49.287.699/0001-01	R\$ 2.054,4000
12/09/2024 10:08:39	10.864.285/0001-62	R\$ 2.010,4060
12/09/2024 10:09:13	53.591.009/0001-80	R\$ 2.240,0000
12/09/2024 10:09:50	56.378.605/0001-75	R\$ 1.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2024 10:13:30	28.889.651/0001-01	R\$ 2.178,9900
12/09/2024 10:13:52	11.594.621/0001-67	R\$ 2.010,3900
12/09/2024 10:15:47	46.051.880/0001-26	R\$ 2.178,9800
12/09/2024 10:16:02	28.889.651/0001-01	R\$ 2.157,2001
12/09/2024 10:17:33	46.051.880/0001-26	R\$ 2.157,1900
12/09/2024 10:17:47	28.889.651/0001-01	R\$ 2.135,6280
12/09/2024 10:19:18	46.051.880/0001-26	R\$ 2.135,6100

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 10:00:12	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2024 10:05:12	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/09/2024 10:21:19	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/09/2024 10:23:51	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 10:32:37	Bom dia, Senhor licitante. existe a possibilidade negociarmos o valor ofertado para o item 6?
Sistema para o participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 10:37:26	Sr. licitante, favor manifestar-se para negociação.
Sistema para o participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 10:43:24	Senhor fornecedor, tem condições de melhorar sua proposta?
Sistema para o participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 10:51:56	Senhor licitante, tendo em vista que não houve manifestação após solicitação de negociação de valor, passaremos para a fase seguinte do certame, com a convocação para envio da proposta ajustada ao último lance.
Sistema para o participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 11:03:50	Sr. Fornecedor ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.378.605/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 12/09/2024. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Termo de Referência e anexos do Edital do PE nº 90006/2024..
pelo participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 13:09:31	SOLICITO PRORROGAÇÃO DEVIDO QUEDA DE ENER GIA
pelo participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 13:09:36	APENAS 4 MINUTOS
Sistema para o participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 13:10:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:00 de 12/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.378.605/0001-75.
pelo participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 13:10:46	SOLICITO PRORROGAÇÃO DEVIDO QUEDA DE ENER GIA
Sistema para o participante 56.378.605/0001-75	12/09/2024 13:17:45	Sr. Fornecedor ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.378.605/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 12/09/2024. Justificativa: Conforme solicitação de prorrogação de prazo, via chat, Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Edital e anexos..
pelo participante	12/09/2024 13:23:22	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:23:22 de 12/09/2024. 1 anexo foi

Responsável	Data/Hora	Mensagem
56.378.605/0001-75	12/09/2024 13:23:22	enviado pelo fornecedor ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.378.605/0001-75.
Sistema	19/09/2024 13:44:42	O item 6 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: Para aperfeiçoamento da cláusula qualificação técnica do Termo de Referência, conforme Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE, publicada no sítio eletrônico do MJSP..
Sistema	19/09/2024 13:54:27	A fase de recurso do item 6 está aberta até 24/09/2024.
Sistema	25/09/2024 00:00:02	A fase de recurso do item 6 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 11:03:50	Fornecedor ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.378.605/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/09/2024 13:10:00. Motivo: Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Termo de Referência e anexos do Edital do PE nº 90006/2024..
12/09/2024 13:17:45	Fornecedor ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.378.605/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/09/2024 15:18:00. Motivo: Conforme solicitação de prorrogação de prazo, via chat, Solicito envio da proposta atualizada ao último valor ofertado, bem como dos documentos de habilitação exigidos no Edital e anexos..
12/09/2024 13:23:22	Fornecedor ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.378.605/0001-75 finalizou o envio de anexo.
19/09/2024 13:44:42	Item revogado. Descrição: Para aperfeiçoamento da cláusula qualificação técnica do Termo de Referência, conforme Decisão nº 19/2024/CGL/SAA/SE, publicada no sítio eletrônico do MJSP..
26/09/2024 09:44:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso: 24/09/2024 23:59:59
 Contrarrazão: 27/09/2024 23:59:59