



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Nº: PCE-166-2023-02



Data de Emissão: 10/10/2023
Date of Issue

Validade: Indeterminada
Valid

Fornecedor (Solicitante):
Supplier (Applicant)

Taurus Armas S/A
Av. São Borja, nº 2.181 – Prédio A – São Leopoldo – RS
CEP: 93.035-411 – Brasil
CNPJ: 92.781.335/0001-02

Fabricante:
Manufacturer

Taurus Armas S/A
Av. São Borja, nº 2.181 – Prédio A – São Leopoldo – RS
CEP: 93.035-411 – Brasil
CNPJ: 92.781.335/0001-02

Número do Registro no Exército Brasileiro:

Brazilian Army Registration Number

TR nº 3T/363/RS/30 | SIGMA nº 22121 | 3ª RM

Produto:
Product

Carabina semi-automática calibre 5,56 mm (5,56 x 45mm NATO) / .223 Remington

Marca:
Brand

TAURUS

Modelo:
Model

T4 A21

Família:
Family

Tipo de PCE: arma de fogo
Grupo de PCE: arma de fogo
Nº de Ordem: 1.1.0070

Nomenclatura do Produto: Arma de fogo semi-automática de uso restrito

Descrição:
Description

Carabina semi-automática calibre 5,56 mm (5,56 x 45mm NATO) / .223 Remington com capacidade de 30 tiros, cano de 11.5”, modelo T4 A21 – nome comercial T4.

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da ABIMDE CERTIFICAÇÃO é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABIMDE CERTIFICAÇÃO previstas no regulamento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos certificados do regulador. Este certificado é de uso exclusivo do cliente da ABIMDE CERTIFICAÇÃO e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ABIMDE CERTIFICAÇÃO e seu cliente. A responsabilidade da ABIMDE CERTIFICAÇÃO está limitada aos termos e condições do contrato. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: Associação Brasileira das Indústrias de Defesa e Segurança – ABIMDE | e-mail: ocp@abimde.org.br ou Telefone: +55 11 3170-1860 | Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2367 – 12º andar – Edifício Barão de Ouro Branco – Jardim Paulista – CEP 01.401-000 – São Paulo – SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 6



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Certificação
de Produto



OCP 0165

Nº: PCE-166-2023-02

Data de Emissão: 10/10/2023
Date of Issue

Validade: Indeterminada
Valid

Normas/Portarias:
Standards/Ordinances

Norma/Ordinance | Ano de Publicação/Publication' Year

Portaria nº 104-MJSP | 13 de março de 2020.

Portaria nº 304/2021 | NT-SENASP nº 004/2021 - Armas Portáteis - Carabinas e Fuzis

Modelo de Certificação:
Certification model

5 Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade

Data da Auditoria:
Date of the Audit

18 e 19 julho de 2023.

| Laboratório de Ensaios: <i>Testing Laboratory</i> | Relatório de Ensaio nº: <i>Report N°</i> | Data de Emissão: <i>Date of Issue</i> |
|---|--|---|
| Laboratório TECHSS – Mauá – SP / Brasil | Memorandum nº. 002/2023_rev.01 | 12/06/2023 |
| Laboratório TECHSS – Mauá – SP / Brasil | RE nº.: 1089_23_1 | 08/09/2023 |
| Laboratório TECHSS – Mauá – SP / Brasil | RE nº.: 1155_23_1 | 04/10/2023 |

| Data de Revisão: <i>Review date</i> | Justificativa de Revisão: <i>Review reason</i> |
|---|--|
| 24/11/2023 | Correção da nomenclatura de fuzil para carabina de acordo com o previsto no item 5.3 da NT-SENASP nº 004/2021. |

Informações Adicionais / Additional Information

- Memorial Descritivo: Nº 002_rev3 – Data: 18/05/2021.
- Desenho dos Canos 14,5 e 11,5: F2000000077 Rev. (-) Data: 05/2021.
- Desenho da Carabina Montada: 10021277 Rev. (-) Data: 14/05/2021.
- Desenho da Vista Explodida: 10021277 Rev. (-) Data: 14/05/2021.
- Desenho do Ferrolho: F2000000080 Rev. (-) Data: 05/2021.
- Desenho do Conjunto do Carregador: F2000000078 Rev. (-) Data: 05/2021.
- Desenho do Lower: F2000000079 Rev. (-) Data: 05/2021.
- A validade deste certificado de conformidade está condicionada com a realização de auditorias e ensaios para a manutenção da certificação do modelo a cada 2 (dois) anos, após a sua emissão. Assim, este certificado deverá ser apresentado com o certificado de manutenção, após 2 anos da data de expedição, e assim sucessivamente a cada 02 anos.

Na(s) página(s) do(s) Anexo(s) contém características do produto deste certificado.

Armando Lemos
Diretor de Operações

"A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Multilateral do IAF para Certificação de Produtos"

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da ABIMDE CERTIFICAÇÃO é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABIMDE CERTIFICAÇÃO previstas no regulamento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos certificados do regulador. Este certificado é de uso exclusivo do cliente da ABIMDE CERTIFICAÇÃO e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ABIMDE CERTIFICAÇÃO e seu cliente. A responsabilidade da ABIMDE CERTIFICAÇÃO está limitada aos termos e condições do contrato. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: Associação Brasileira das Indústrias de Defesa e Segurança – ABIMDE | e-mail: ocp@abimde.org.br ou Telefone: +55 11 3170-1860 | Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2367 – 12º andar – Edifício Barão de Ouro Branco – Jardim Paulista – CEP 01.401-000 – São Paulo – SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 6



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Nº: PCE-166-2023-02



Data de Emissão: 10/10/2023
Date of Issue

Validade: Indeterminada
Valid

ANEXO I

INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA NT-SENASP Nº 004/2021 PORTARIA nº 304/2021 ARMAS PORTÁTEIS - CARABINAS E FUZIS DE EMPREGO NA SEGURANÇA PÚBLICA

**Carabina semi-automática calibre 5,56 mm (5,56 x 45mm NATO) / .223 Remington TAURUS,
cano de 11.5", modelo T4 A21**

6.4.3. Ensaio de Resistência Global

XVI - Avaliação de Autoignição da Munição (Cookoff)

f) Durante os 200 (duzentos) primeiros disparos previstos acima (aferição de cookoff), deverá ser medida a temperatura do guarda-mão do armamento em sua superfície externa empunhada pelo atirador, registrando em relatório para controle o momento em que a peça venha a atingir 70° C, caso ocorra. Tal informação deverá constar do certificado de conformidade emitido para o produto.

Resultado no modo semi-automático: Não apresentou COOK OFF após 200 disparos e a temperatura ficou abaixo do limite máximo de 70 °C exigida na NT-SENASP nº 004/2021, item 6.4.3.4, inciso XIV, letra "f".

Fonte: RE nº.: 1089_23_1, de 08 de setembro de 2023.

6.4.6. Ensaio de Acidente de Queda

6.4.6.4. Roteiro

VI - A arma deverá cair em cada uma das faces de impacto previstas diretamente sobre um piso de concreto liso com espessura mínima de 04 (quatro) polegadas, de forma que o ponto mais baixo do armamento esteja a uma altura de **1,5 m (um metro e meio) em relação ao solo**. Recomenda-se que a resistência mínima da composição do concreto de cimento seja de 3000 PSI.

Resultado: APROVADO SEM RESSALVAS.

Fonte: RE nº.: 1089_23_1, de 08 de setembro de 2023.

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da ABIMDE CERTIFICAÇÃO é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABIMDE CERTIFICAÇÃO previstas no regulamento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos certificados do regulador. Este certificado é de uso exclusivo do cliente da ABIMDE CERTIFICAÇÃO e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ABIMDE CERTIFICAÇÃO e seu cliente. A responsabilidade da ABIMDE CERTIFICAÇÃO está limitada aos termos e condições do contrato. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança – ABIMDE | e-mail: ocp@abimde.org.br ou Telefone: +55 11 3170-1860 | Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2367 – 12º andar – Edifício Barão de Ouro Branco – Jardim Paulista – CEP 01.401-000 – São Paulo – SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 6



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Nº: PCE-166-2023-02



Data de Emissão: 10/10/2023
Date of Issue

Validade: Indeterminada
Valid

7.1. PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

7.1.6. O certificado de conformidade da arma obrigatoriamente conterá em anexo o seu(s) relatório(s) de ensaios completo(s) com os conceitos ("APROVAÇÃO COM RESSALVAS" ou "APROVAÇÃO SEM RESSALVAS"), desempenho, número de falhas e outras observações pertinentes.

RESULTADO GERAL: APROVADO SEM RESSALVAS

| ITEM | Requisito NT-SENASP nº 004/2021 | Ensaio NT-SENASP nº 004/2021 | QUANTIDADE DE AMOSTRAS | RESULTADO |
|------|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------|
| 1 | 6.4.1 | Ensaio de Verificação de características gerais e metrologia | 10 | aprovado |
| 2 | 6.4.2 | Ensaio de Intercambialidade | 10 | aprovado |
| 3 | 6.4.3 | Ensaio de Resistência Global | 3 | aprovado |
| 4 | 6.4.4 | Ensaio de Avaliação Funcional Força de acionamento do gatilho | 4 | aprovado |
| 5 | 6.4.5 | Ensaio de Desempenho de Precisão e Acurácia | 4 | aprovado |
| 6 | 6.4.6 | Ensaio de Acidente de Queda | 4 | aprovado |
| 7 | 6.4.7 | Ensaio de Segurança Mecânica e Aplicada Obstrução do cano por projétil | 2 | aprovado |
| 8 | 6.4.8 | Ensaio de Condições Adversas Chuva simulada por spray de água acelerado | 3 | aprovado |
| 9 | 6.4.9 | Ensaio de Condições Adversas Incidência dinâmica de areia e poeira | 3 | aprovado |
| 10 | 6.4.10 | Ensaio de Condições Adversas - Arrasto em areia | 3 | aprovado |
| 11 | 6.4.11 | Ensaio de Condições Adversas - Exposição à lama | 3 | aprovado |
| 12 | 6.4.12 | Ensaio de Condições Adversas - Exposição à névoa salina | 3 | aprovado |
| 13 | 6.4.13 | Ensaio de Condições Adversas - Imersão em água salgada | 3 | aprovado |
| 14 | 6.4.14 | Ensaio de Condições Adversas Extremo climático de alta temperatura e baixa umidade | 3 | aprovado |

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da ABIMDE CERTIFICAÇÃO é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABIMDE CERTIFICAÇÃO previstas no regulamento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos certificados do regulador. Este certificado é de uso exclusivo do cliente da ABIMDE CERTIFICAÇÃO e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ABIMDE CERTIFICAÇÃO e seu cliente. A responsabilidade da ABIMDE CERTIFICAÇÃO está limitada aos termos e condições do contrato. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: Associação Brasileira das Indústrias de Defesa e Segurança – ABIMDE | e-mail: ocp@abimde.org.br ou Telefone: +55 11 3170-1860 | Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2367 – 12º andar – Edifício Barão de Ouro Branco – Jardim Paulista – CEP 01.401-000 – São Paulo – SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 6



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Nº: PCE-166-2023-02

Certificação
de Produto

N

OCP 0165

Data de Emissão: 10/10/2023
Date of Issue

Validade: Indeterminada
Valid

ANEXO II CARACTERÍSTICAS GERAIS

Carabina semi-automática calibre 5,56 mm (5,56 x 45mm NATO) / .223 Remington TAURUS, cano de 11.5", modelo T4 A21

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|--|
| Modelo | T4 A21 |
| Nome comercial | T4 |
| Tipo de funcionamento | Semi-automático |
| Ação | Por impressão direta dos gases |
| Calibre | 5,56 mm (5,56 x 45mm NATO) / .223 Remington |
| Capacidade | 30 cartuchos |
| Peso (sem acessórios e sem carregador) | (2,715 ±0,100) kg |
| Peso (sem acessórios e com carregador) | (2,850 ±0,100) kg |
| Peso (sem acessórios e com carregador cheio - M193) | (3,220 ±0,100) kg |
| Comprimento | (800 ±5) mm |
| Altura | (228 ±5) mm |
| Largura | (64 ±5) mm |
| Comprimento do cano | (292,10 ±0,38) mm |
| Perfil do Cano / Raiamento | Sentido de Raiamento à Direita |
| Passo do raiamento | 7 polegadas |
| Teclas | - Retém do ferrolho (não ambidestro) - Retém do carregador (não ambidestro) - Seletor de tiro (não ambidestro) |
| SISTEMA DE PONTARIA OPCIONAIS | |
| Alça de Mira | - Metálica ou polimérica fixa destacável; - Metálica ou polimérica "flip-up"; - Aparelho optronico - Miras estilo Red-Dot (holográficas). |
| Massa de Mira | - Metálica ou polimérica fixa destacável; - Metálica ou polimérica fixa; - Metálica ou polimérica "flip-up"; |
| ACESSÓRIOS FUNCIONAIS OPCIONAIS | |
| Teclas | - Retém do ferrolho - ambidestro - Retém do carregador - ambidestro - Seletor de tiro - ambidestro |

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da ABIMDE CERTIFICAÇÃO é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABIMDE CERTIFICAÇÃO previstas no regulamento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos certificados do regulador. Este certificado é de uso exclusivo do cliente da ABIMDE CERTIFICAÇÃO e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ABIMDE CERTIFICAÇÃO e seu cliente. A responsabilidade da ABIMDE CERTIFICAÇÃO está limitada aos termos e condições do contrato. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: Associação Brasileira das Indústrias de Defesa e Segurança - ABIMDE | e-mail: ocp@abimde.org.br ou Telefone: +55 11 3170-1860 | Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2367 - 12º andar - Edifício Barão de Ouro Branco - Jardim Paulista - CEP 01.401-000 - São Paulo - SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 6



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Nº: PCE-166-2023-02

Certificação
de Produto

N

OCP 0165

Data de Emissão: 10/10/2023
Date of Issue

Validade: Indeterminada
Valid

| ACESSÓRIOS PERIFÉRICOS | |
|------------------------|---|
| Guarda mão | <ul style="list-style-type: none">- Alumínio, com padrão M-LOK para acoplamento de acessórios;- Alumínio, quad-rail integral, para fixação de acessórios;- Alumínio, com padrão key-mode para acoplamento de acessórios;- Polímero com chapas difusoras de calor. |
| Carregadores opcionais | <ul style="list-style-type: none">- Carregador em aço (224g)- Carregador em polímero (133g) |
| PERSONALIZAÇÃO VISUAL | |
| Caixa do mecanismo | <ul style="list-style-type: none">- Coloridos em cores diversas (verde oliva, bege, violeta, cinza, roxo, rosa, marrom e personalizados) e nas versões especiais com pintura camuflada, desenhos decorativos e personalizados.Podendo ser dotado de usinagens estéticas. |
| Caixa da culatra | <ul style="list-style-type: none">- Coloridos em cores diversas (verde oliva, bege, violeta, cinza, roxo, rosa, marrom e personalizados) e nas versões especiais com pintura camuflada, desenhos decorativos e personalizados.Podendo ser dotado de usinagens estéticas. |
| Guarda mão | <ul style="list-style-type: none">- Coloridos em cores diversas (verde oliva, bege, violeta, cinza, roxo, rosa, marrom e personalizados) e nas versões especiais com pintura camuflada, desenhos decorativos e personalizados.Podendo ser dotado de usinagens estéticas. |
| Carregador | <ul style="list-style-type: none">- Carregador personalizado por meio de pintura e ou pigmentação do polímero;- Carregador personalizado por meio de pintura e ou pigmentação do polímero com gravação especial;- Carregador personalizado com gravação especial; |
| Grip/Empunhadura | <ul style="list-style-type: none">- Grip/Empunhadura personalizados por meio de pintura e ou pigmentação do polímero;- Grip/Empunhadura de diferentes designs e materiais;- Grips/Empunhaduras comerciais padrão AR15/M4. |
| Coronha | <ul style="list-style-type: none">- Coronha personalizada por meio de pintura e ou pigmentação do polímero;- Coronha em polímero ajustável de 4 ou 6 posições;- Coronha em polímero "minimalista" ajustável de 4 ou 6 posições;- Coronha em polímero fixa;- Coronhas comerciais padrão AR15/M4. |

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da ABIMDE CERTIFICAÇÃO é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABIMDE CERTIFICAÇÃO previstas no regulamento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos certificados do regulador. Este certificado é de uso exclusivo do cliente da ABIMDE CERTIFICAÇÃO e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ABIMDE CERTIFICAÇÃO e seu cliente. A responsabilidade da ABIMDE CERTIFICAÇÃO está limitada aos termos e condições do contrato. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: Associação Brasileira das Indústrias de Defesa e Segurança – ABIMDE | e-mail: ocp@abimde.org.br ou Telefone: +55 11 3170-1860 | Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2367 – 12º andar – Edifício Barão de Ouro Branco – Jardim Paulista – CEP 01.401-000 – São Paulo – SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 6

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8878-4A7C-30DF-5900> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8878-4A7C-30DF-5900



Hash do Documento

5CF7C78930DC96BD47AA486F530BB3DD0B3DA57E7724C12D850C260D25F1A2DB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/11/2023 é(são) :

Armando Lemos (Signatário) - 769.513.677-87 em 24/11/2023

16:07 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

