



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Certificação
de Produto



OCP 0165

Nº: PCE-172-2023-01

Data de Emissão: 07/06/2024
Date of Issue

Validade: Indeterminada
Valid

Fornecedor (Solicitante):
Supplier (Applicant)

GLOCK DO BRASIL S.A.
Av. Cidade Jardim, nº 400 – 5º andar, conjunto 52 – Edifício Dacon – São Paulo – SP – Brasil

CNPJ: 06.275.981/0001-66

Fabricante:
Manufacturer

GLOCK Ges.m.b.H | ÁUSTRIA
Gaston Glock-Platz 1, 2232 Deutsch-Wagram, Áustria

CNPJ: ATU17810803

Número do Registro no Exército Brasileiro:
Brazilian Army Registration Number

CR nº 16723 | SIGMA nº 16723 | 2ª RM

Produto:
Product

Pistola semi-automática calibre 9x19 mm

Marca:
Brand

GLOCK

Modelo:
Model

G17 Gen 5

Família:
Family

Tipo de PCE: arma de fogo
Grupo de PCE: arma de fogo
Nº de Ordem: 1.1.0070

Nomenclatura do Produto: Arma de fogo semi-automática de uso restrito

Descrição:
Description

Pistola semi-automática G17 Gen 5, calibre 9 mm luger (9x19 mm), capacidade do carregador 17 munições, comprimento do cano 114 mm.

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da ABIMDE CERTIFICAÇÃO é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABIMDE CERTIFICAÇÃO previstas no regulamento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos certificados do regulador. Este certificado é de uso exclusivo do cliente da ABIMDE CERTIFICAÇÃO e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ABIMDE CERTIFICAÇÃO e seu cliente. A responsabilidade da ABIMDE CERTIFICAÇÃO está limitada aos termos e condições do contrato. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança – ABIMDE | e-mail: ocp@abimde.org.br ou Telefone: +55 11 3170-1860 | Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2367 – 12º andar – Edifício Barão de Ouro Branco – Jardim Paulista – CEP 01.401-000 – São Paulo – SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 5



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Certificação de Produto



OCP 0165

Nº: PCE-172-2023-01

Data de Emissão: 07/06/2024
Date of Issue

Validade: Indeterminada
Valid

Normas/Portarias:
Standards/Ordinances

Norma/Ordinance | Ano de Publicação/Publication' Year

Portaria nº 104-MJSP | 13 de março de 2020.

Portaria nº 130/2020 | NT-SENASP nº 001/2020 - Pistolas calibre 9x19 mm e .40 S&W

Modelo de Certificação:
Certification model

5 Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade

Data da Auditoria:
Date of the Audit

29 de janeiro a 09 de fevereiro de 2024.

Laboratório de Ensaios: <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaios nº: <i>Report N°</i>	Data de Emissão: <i>Date of Issue</i>
Laboratório Tecnologia em Armas de Fogo e Projéteis da Secretaria de Armamento e Tecnologia em Defesa Felixdorf, Áustria.	284/171218-WA Certificação 1/19	12/11/2019
Laboratório TECHSS – Mauá – SP / Brasil.	RE nº.: 1009_24_1	20/03/2024
Data de Revisão: <i>Review date</i>	Justificativa de Revisão: <i>Review reason</i>	
09/07/2024	Correção de nomenclatura de cor, do anexo II.	

Informações Adicionais / Additional Information

- Memorial Descritivo: ID002_2024 / review 01 – Data: 15/01/2024.
- Desenho Técnico do cano 15718-010-000 - Data: 25/01/2022.
- Desenho Técnico do ferrolho 15718-011-000 - Data: 25/01/2022.
- Desenho Técnico da armação 15718-012-000 - Data: 25/01/2022.
- Desenho Técnico do carregador 15718-013-000 - Data: 25/01/2022.
- Desenho Técnico da pistola 15718-014-000 - Data: 25/01/2022.
- Vista Explodida 47659-901- 000 – Data: 25/01/2022
- A validade deste certificado de conformidade está condicionada com a realização de auditorias e ensaios para a manutenção da certificação do modelo a cada 2 (dois) anos, após a sua emissão. Assim, este certificado deverá ser apresentado com o certificado de manutenção, após 2 anos da data de expedição, e assim sucessivamente a cada 02 anos.

Na(s) página(s) do(s) Anexo(s) contém características do produto deste certificado.

Armando Lemos
Diretor de Operações

"A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Multilateral do IAF para Certificação de Produtos"

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da ABIMDE CERTIFICAÇÃO é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABIMDE CERTIFICAÇÃO previstas no regulamento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos certificados do regulador. Este certificado é de uso exclusivo do cliente da ABIMDE CERTIFICAÇÃO e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ABIMDE CERTIFICAÇÃO e seu cliente. A responsabilidade da ABIMDE CERTIFICAÇÃO está limitada aos termos e condições do contrato. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: Associação Brasileira das Indústrias de Defesa e Segurança – ABIMDE | e-mail: ocp@abimde.org.br ou Telefone: +55 11 3170-1860 | Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2367 – 12º andar – Edifício Barão de Ouro Branco – Jardim Paulista – CEP 01.401-000 – São Paulo – SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 5



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Nº: PCE-172-2023-01



Data de Emissão: 07/06/2024
Date of Issue

Validade: Indeterminada
Valid

ANEXO I INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA NT-SENASP Nº 001/2020 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM E .40 S&W PARA UTILIZAÇÃO POLICIAL PORTARIA nº 130/2021, DE 15 DE ABRIL DE 2020

PISTOLA SEMI-AUTOMÁTICA G17 GEN 5, CALIBRE 9X19 MM

7. ESQUEMA DE CERTIFICAÇÃO

7.5 O certificado de conformidade da arma obrigatoriamente conterá em anexo o seu(s) relatório(s) de ensaios completo(s) com os conceitos (aprovação "com" ou "sem" ressalvas), desempenho, número de falhas e outras observações.

RESULTADO GERAL: APROVADO SEM RESSALVAS

ITEM	Requisito NT-SENASP nº 001/2020	Ensaio NT-SENASP nº 001/2020	QUANTIDADE DE AMOSTRAS	RESULTADO
1	6.3.1	VERIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS GERAIS E METROLOGIA	10	aprovado
2	6.3.2	ENSAIO DE INTERCAMBIABILIDADE	10	aprovado
3	6.3.3	ENSAIO DE SPRAY DE ÁGUA ACCELERADO	3	aprovado
4	6.3.4	ENSAIO DE TEMPERATURA EXTREMA E UMIDADE	6	aprovado
5	6.3.5	ENSAIO DINÂMICO DE AREIA E POEIRA	3	aprovado
6	6.3.6	ENSAIO DE LAMA	3	aprovado
7	6.3.7	ENSAIO DE ARRASTO NA AREIA	2	aprovado
8	6.3.8	ENSAIO DE NÉVOA SALINA	3	aprovado
9	6.3.9	ENSAIO DE IMERSÃO EM ÁGUA SALGADA	3	aprovado
10	6.3.10	ENSAIO DE ENDURANCE	4	aprovado
11	6.3.11	ENSAIO DE PRECISÃO	4	aprovado
12	6.3.12	ENSAIO DE FORÇA DE PUXADA DO GATILHO	4	aprovado
13	6.3.13	ENSAIO DE QUEDA	4	aprovado
14	6.3.14	ENSAIO DE OBSTRUÇÃO DO CANO POR PROJÉTIL	2	aprovado

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da ABIMDE CERTIFICAÇÃO é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABIMDE CERTIFICAÇÃO previstas no regulamento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos certificados do regulador. Este certificado é de uso exclusivo do cliente da ABIMDE CERTIFICAÇÃO e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ABIMDE CERTIFICAÇÃO e seu cliente. A responsabilidade da ABIMDE CERTIFICAÇÃO está limitada aos termos e condições do contrato. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: Associação Brasileira das Indústrias de Defesa e Segurança – ABIMDE | e-mail: ocp@abimde.org.br ou Telefone: +55 11 3170-1860 | Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2367 – 12º andar – Edifício Barão de Ouro Branco – Jardim Paulista – CEP 01.401-000 – São Paulo – SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 5



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Nº: PCE-172-2023-01

Certificação
de Produto



OCP 0165

Data de Emissão: 07/06/2024
Date of Issue

Validade: Indeterminada
Valid

ANEXO II

CARACTERÍSTICAS GERAIS PISTOLA SEMI-AUTOMÁTICA G17 GEN 5, CALIBRE 9X19 MM

Características do Produto	
Modelo	G17 Gen 5
Nome comercial	GLOCK 17 Gen 5
Tipo de funcionamento	Semi-automática
Ação	Striker Fire
Calibre	9x19mm
Capacidade do Carregador	17 munições
Peso com carregador vazio	710 g
Peso do gatilho	26 N / 5,8 Lbs
Cores	Preta, Bege, Cinza, Verde, Marron / Black, Bege (Coyote), Gray, Olive (OD), Brown (Flat Dark Earth), battlefield green
Comprimento da Pistola	202 mm
Altura	139 mm
Largura armação	34 mm
Comprimento do cano	114 mm

Sistema Pontaria Opcionais	
Alça de Mira	Formato em U: polímero, mira de aço, aço luminescente e polímero ajustável. Dois pontos: visão noturna de aço luminescente (trítio).
Massa de Mira	Formato de um ponto: material em polímero e aço, aço luminescente para uso à noite (trítio).

Marca concedida

O uso da marca de Certificação da ABIMDE CERTIFICAÇÃO é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABIMDE CERTIFICAÇÃO previstas no regulamento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos certificados do regulador. Este certificado é de uso exclusivo do cliente da ABIMDE CERTIFICAÇÃO e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ABIMDE CERTIFICAÇÃO e seu cliente. A responsabilidade da ABIMDE CERTIFICAÇÃO está limitada aos termos e condições do contrato. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança – ABIMDE | e-mail: ocp@abimde.org.br ou Telefone: +55 11 3170-1860 | Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2367 – 12º andar – Edifício Barão de Ouro Branco – Jardim Paulista – CEP 01.401-000 – São Paulo – SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 5



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Nº: PCE-172-2023-01

Certificação
de Produto

N

OCP 0165

Data de Emissão: 07/06/2024
Date of Issue

Validade: Indeterminada
Valid

Acessórios Periféricos / External Accessories	
Complementos do sistema de mira	A pistola com configuração MOS pode ser entregue com mira red dot que não é de fabricação Glock. Qualquer mira compatível com a placa adaptadora Glock pode ser utilizada.
Luz / Light	A pistola pode ser entregue com lanterna tática produzida pela Glock ou não, com laser ou IR + laser. Qualquer lanterna compatível com o trilho Glock pode ser utilizada.
Carregadores Extras Compatíveis	Carregador para Munição 9x19mm podem ser fornecidos em: 10, 15, 17, 19, 24, 31 e 33 munições.
Punho / Grip	As pistolas Gen5 são entregues com Beavertail (médio e grande).



Marca concedida

O uso da marca de Certificação da ABIMDE CERTIFICAÇÃO é limitado às condições estabelecidas no contrato. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABIMDE CERTIFICAÇÃO previstas no regulamento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos certificados do regulador. Este certificado é de uso exclusivo do cliente da ABIMDE CERTIFICAÇÃO e é fornecido de acordo com o contrato de certificação entre ABIMDE CERTIFICAÇÃO e seu cliente. A responsabilidade da ABIMDE CERTIFICAÇÃO está limitada aos termos e condições do contrato. A ABIMDE CERTIFICAÇÃO não assume qualquer responsabilidade, salvo por parte do cliente, de acordo com o contrato, por perda, despesa ou dano causado pela utilização deste Certificado e/ou da marca. Apenas o cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste Certificado. Para mais informações, contate: Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança – ABIMDE | e-mail: ocp@abimde.org.br ou Telefone: +55 11 3170-1860 | Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2367 – 12º andar – Edifício Barão de Ouro Branco – Jardim Paulista – CEP 01.401-000 – São Paulo – SP.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 5

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F931-E45F-C065-17A4> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F931-E45F-C065-17A4



Hash do Documento

ABF93A4BDAD31A80B007F4CD60D59154ADCC71C842AEEDEDA22F3CB982D0F503

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/07/2024 é(são) :

- Armando Lemos (Diretor de Operações) - 769.513.677-87 em
09/07/2024 17:53 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

