

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA002*

*NOME DA ÁREA: TABULEIRO COSTEIRO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 79964,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇAS DE CARNAUBAL; COMPLEXO LAGUNAR COSTEIRO; NASCENTES DOS RIOS DA BACIA DIFUSAS DO LITORAL; ÁREA DE OCORRÊNCIA DE AVES MIGRATÓRIAS; ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO (MAMÍFEROS)*

*OUTROS USOS: DISTRITO DE IRRIGAÇÃO; AQUICULTURA; PECUÁRIA E PESCA; AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO; PECUÁRIA DE CORTE*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: PESQUISAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ SOBRE A ICTIOFAUNA LOCAL; PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS DUNAS DO GOVERNO DO ESTADO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO URBANA; OBRAS DE INFRAESTRUTURA; CAÇA; AVANÇOS DAS DUNAS*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA004*

*NOME DA ÁREA: MARCO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 105107,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA STRICTU SENSO COM CERRADO COM AFLORAMENTOS ROCHOSOS E CARNAUBAL*

*OUTROS USOS: CAJUCULTURA; EXTRAÇÃO DE CARNAÚBA; CULTURA DE SUBSISTÊNCIA; PECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: SILVICULTURA SUSTENTÁVEL PARA CARPINTARIA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FOGO; EXTRATIVISMO; ASSENTAMENTO; EXPANSÃO URBANA; SOBREPASTEIO; INDÚSTRIA DE MÓVEIS*

*OBSERVAÇÕES: NENHUMA UC NA REGIÃO*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA005*

*NOME DA ÁREA: MORAÚJO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 221046,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CERRADO E CAATINGA*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: EXTENSAS ÁREAS DE MATA CONTÍNUA, COM POTENCIAL PARA ELEVAÇÃO DOS ÍNDICES DE PROTEÇÃO INTEGRAL NA CAATINGA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA006*

*NOME DA ÁREA: SERRA GRANDE/DELTA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 599124,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: FORTALECER A GESTÃO DA UC*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: NASCENTES DO RIO PIRANGY; CARRASCO; FLORESTA ESTACIONAL SEMPRE VERDE; FLORESTA ESTACIONAL DESCÍDUA; MANGUEZAL, FLORESTA DE VÁRZEA; RESTINGA; ILHAS FLUVIO-MARÍTIMA; LAGOAS COSTEIRAS; CERRADO; LAGOAS INTERIORES; OCORRÊNCIA DE GUARIBA (ALOUATTA ULULATA) NA SERRA DE IBIAPABA*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA IRRIGADA; RIZICULTURA; EXTRATIVISMO DA CARNAÚBA; PISCICULTURA; PECUÁRIA LEITEIRA; EXTRATIVISMO PESQUEIRO DE CARANGUEJO; TURISMO; PESCA ARTESANAL*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: AÇÕES DE INVENTÁRIO BIOLÓGICO DA UFMA, UFPI E UFC; ESTUDOS SOBRE A OCORRÊNCIA DE MACACO GUARIBA (ALOUATTA ULULATA); ZONEAMENTO TERRITORIAL DO MARANHÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO URBANA; TURISMO DESORDENADO; IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ENERGIA EÓLICA; EXPANSÃO DA AQUICULTURA; CAÇA E PESCA PREDATÓRIA; USO DE AGROTÓXICOS NOS PLANTIOS DE ARROZ; USO INDISCRIMINADO DE AGROTÓXICOS NA SERRA DA IBIAPABA; VULNERABILIDADE PERDA DE SOLO*

*OBSERVAÇÕES: OS LIMITES COSTEIROS DO POLIGONO ESTÁ DENTRO DE UMA ÁREA ESTRATÉGICA DO PAN MANGUEZAL; IMPLEMENTAR AÇÕES DE CONSERVAÇÃO PREVISTAS NO PAN*

MANGUEZAL, AVES LIMICOLAS MIGRATÓRIAS E NO PAF ZONA COSTEIRA; CONSIDERAR RECOMENDAÇÕES DO PNGC, CNZU E PLANO BRASILEIRO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS; GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO; PLANOS DE MANEJO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO APA DELTA DO PARNAÍBA, IBIAPABA E RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA007*

*NOME DA ÁREA: ITAPIPOCA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 113530,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA*

*OUTROS USOS: MONOCULTURA; PECUÁRIA; AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: BANANICULTURA ACABOU COM A FLORESTA SEMPRE-VERDE DA SERRA DA URUBURETAMA, PROVOCANDO EXTINÇÕES LOCAIS; CAATINGA DA DEPRESSÃO ALTAMENTE DEGRADADA; EXPANSÃO DE ASSENTAMENTOS*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA009*

*NOME DA ÁREA: LONGA/RIACHO JUREMA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 107754,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÀREA DE TRANSIÇÃO CERRADO-CAATINGA; MANUTENÇÃO DE ECOSISTEMAS; PROTEÇÃO DE MANANCIAS E ÁREAS DE RECARGAS; PROTEÇÃO DE ECÓTONOS; CAATINGA ARBUSTIVA-ARBÓREA; PROTEÇÃO DE MANANCIAS CONTRIBUINTES DO RIO LONGÁ; PROTEÇÃO DE ASPECTOS CÊNICOS E PAISAGÍSTICOS; PROTEÇÃO DE ECOTÓNOS*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; AGRICULTURA; EXTRATIVISMO; ATIVIDADES CERAMISTAS*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: TURISMO ECOLÓGICO; FORMAS DE USO COMPATÍVEIS COM A CONSERVAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: AMEAÇAS PELA CAÇA PREDATÓRIA; EXPLORAÇÃO DE RECURSOS FLORESTAIS MADEIREIROS PARA USO EM CERÂMICAS; PESCA PREDATÓRIA; RIZICULTURA; EXTRATIVISMO DE CARNAÚBA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA010*

*NOME DA ÁREA: BEZERRO/CANUTO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 13231,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBUSTIVA-ARBÓREA; ÁREA DE TRANSIÇÃO CERRADO-CAATINGA; PROTEÇÃO DE MANANCIAIS CONTRIBUINTES DO RIO LONGÁ; PROTEÇÃO DE ASPECTOS CÊNICOS E PAISAGÍSTICOS; PROTEÇÃO DE ECOTÓPOS*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; EXTRATIVISMO VEGETAL; PESCA; AQUICULTURA; PRODUÇÃO CERAMISTA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FOMENTO ÀS RPPNs; IMPLEMENTAÇÃO DE COMITÊ DE BACIA HIDROGRAFIA DO RIO LONGÁ; AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS; POTENCIAL PARA O TURISMO RURAL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: AMEAÇAS PELA CAÇA PREDATÓRIA; EXPLORAÇÃO DE RECURSOS FLORESTAIS MADEIREIROS PARA USO EM CERÂMICAS; PESCA PREDATÓRIA; RIZICULTURA; EXTRATIVISMO DE CARNAÚBA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA011*

*NOME DA ÁREA: MERUOCA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 21119,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FLORESTA SEMIDESCIDUA; CARNAUBAL, MATA DE BABAÇU; CAATINGA*

*OUTROS USOS: MONOCULTURA DE BANANEIRAS; CULTURAS DE SUBSISTÊNCIA; PECUÁRIA; EXPANSÃO URBANA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: POTENCIAL DE TURISMO; RESTAURAÇÃO FLORESTAL; IMPLANTAR PLANO DE MANEJO DA APA DA MERUOCA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: SUBSTITUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA POR MONOCULTURA; QUEIMADAS; ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA; DEGRADAÇÃO; MINERAÇÃO DE GRANITO*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA012*

*NOME DA ÁREA: ACARAÚ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 82115,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA E CARNAÚBAL*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA013*

*NOME DA ÁREA: RIACHO DO JACARÉ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 7185,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CERRADO; ÁREA DE TRANSIÇÃO CERRADO-CAATINGA; PROTEÇÃO DE MANANCIAIS CONTRIBUINTES DO RIO LONGÁ; PROTEÇÃO DE ASPECTOS CÊNICOS E PAISAGÍSTICOS; PROTEÇÃO DE ECOTÓNOS; ESPÉCIE ENDÊMICAS; AMEAÇADA DE EXTINÇÃO (BUGIO - ALOUATTA)*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; EXTRATIVISMO VEGETAL; PESCA; AQUICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FOMENTO ÀS RPPNs; IMPLEMENTAÇÃO DE COMITÊ DE BACIA HIDROGRAFIA DO RIO LONGÁ; AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: AMEAÇAS PELA CAÇA PREDATÓRIA; EXPLORAÇÃO DE RECURSOS FLORESTAIS MADEIREIROS PARA USO EM CERÂMICAS; EXPANSÃO DA PECUÁRIA DE CORTE*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA014*

*NOME DA ÁREA: SERRAS DE MARANGUAPE-BATURITÉ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 488766,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS; ZONEAMENTO TERRITORIAL*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: POPULAÇÕES CRITICAMENTE AMEAÇADAS COM MENOS DE 30 INDIVÍDUOS DE *VRIESEA CEARENSIS* (CR), *PITCAIRNIA LIMAE* (CR), *GUZMANIA SANGUINEA* (VU), RESTRITAS À SERRA DE MARANGUAPE, SENDO A ÚLTIMA ESPÉCIE ÚNICO REGISTRO NO BRASIL; ÚNICA POPULAÇÃO DE *PODOCARPUS SELOWII* NO CEARÁ, LOCALIZADO NA SERRA DO BATURITÉ; IMPORTANTE UNIDADE DE RECARGA HÍDRICA PARA FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA, ABASTECENDO MAIS DE 2,5 MILHÕES DE HABITANTES; LISTA DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DA SERRA DE BATURITÉ: *HEMITRICCUS MIRANDAE* (PAN AVES DA CAATINGA), *SCLERURUS CEARENSIS* (PAN AVES DA CAATINGA), *PYRRHURA GRISEPECTUS* (PAN AVES DA CAATINGA), *XIPHOCOLAPTES FALCIROSTRIS* (PAN AVES DA CAATINGA), *PENELOPE JACUCACA* (PAN AVES DA CAATINGA), *SPORAGRA YARELLII* (VU, MMA-2014), *SELENIDERA GOULDII BATURITENSIS* (EN, MMA-2014), *ODONTOPHORUS CAPUEIRA PLUMBEICOLLIS* (CR, MMA-2014), *XIPHORHYNCHUS GUTTATUS GRACILIROSTRIS* (EN, MMA-2014), *XIPHORHYNCHUS ATLANTICUS* (VU, MMA-2014), *TANGARA CYANOCEPHALA CEARENSIS* (VU, MMA-2014), *PROCNIA AVERANO AVERANO* (VU, MMA-2014), *XIPHORHYNCHUS ATLANTICUS* (VU, MMA-2014), *TANGARA CYANOCEPHALA CEARENSIS* (VU, MMA-2014), *PROCNIA AVERANO AVERANO* (VU, MMA-2014), *CONOPOPHAGA LINEATA CEARAE* (VU, MMA-2014); OUTRAS ESPÉCIES DE MAMÍFEROS E DE HERPETOFAUNA AMEAÇADAS*

*OUTROS USOS: USOS DIVERSOS; INDÚSTRIA; COMERCIO; SERVIÇOS; MINERAÇÃO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: TURISMO; PRESERVAR SERVIÇOS AMBIENTAIS IMPORTANTES; APLICAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO PAN AVES DA CAATINGA; PLANOS DE MANEJO (CRIAR E IMPLEMENTAR) DA APA DA SERRA DE BATURITÉ, DA APA DA SERRA DA ARATANHA E DA APA DA SERRA DE MARANGUAPE; PRESERVAÇÃO DO MAIOR*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA; TURISMO DESORDENANDO; CAÇA E TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES; EXPANSÃO URBANA; CONTAMINAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICAS; FOGO; SUBSTITUIÇÃO DE VEGETAÇÃO POR MONOCULTURAS; CORTE SELETIVO DE MADEIRA; EXTRAÇÃO PREDATÓRIA DE BROMÉLIAS PARA ARTESANATO*

*OBSERVAÇÕES: REVISÃO DA IMPORTÂNCIA PARA CONSERVAÇÃO EXTREMAMENTE ALTA (BREJOS DE ALTITUDE)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA016*

*NOME DA ÁREA: MORROS GARAPENSES*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 53172,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: FORTALECER A GESTÃO DA UC*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESERVAÇÃO DE MANANCIAS; FLORESTA SEMIDESCIDUAL MISTA; LAGOAS; PROTEÇÃO ASPECTOS CÊNICOS E PAISAGÍSTICOS; ÁREA DE OCORRÊNCIA NATIVA DE PILOCARPUS SP (JABORANDI); ÁREA DE RECARGA DE AQUIFERO; PROTEÇÃO DE ECOSISTEMAS;*

*OUTROS USOS: EXTRATIVISMO; PESCA; MONOCULTURA; AGRICULTURA; AQUICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: DISPONIBILIDADE HÍDRICA; PISCICULTURA; IMPLEMENTO DE POLÍTICAS TERRITORIAIS PELO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ; ZONEAMENTO TERRITORIAL NO MARANHÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NA APP; AQUICULTURA; EXPANSÃO DA MONOCULTURA; UTILIZAÇÃO INDISCRIMINADA AGROTÓXICO; PRESSÕES EXERCIDAS PELOS ASSENTAMENTOS RURAIS*

*OBSERVAÇÕES: ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA APA DOS MORROS GARAPENSES*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA017*

*NOME DA ÁREA: IRAUÇUBA/TEJUÇUOCA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 37828,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBUSTIVO-ARBÓREA; ESPÉCIES ENDÊMICAS; AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO; RARAS; ÁREA COM INDICATIVO DE ESTUDOS ELABORADOS PELO PROJETO MATA BRANCA PARA CRIAÇÃO DE UC NA MODALIDADE PROTEÇÃO INTEGRAL (FURNA DOS OSSOS); CONSERVAÇÃO DE NASCENTES; ÁREA DE NIDIFICAÇÃO DE AVOANTES; PRESENÇA DE AVES INCLUSAS NO PAN DAS AVES DA CAATINGA*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: LEVANTAMENTOS PARA CRIAÇÃO DE UCs FEITOS PELO PROJETO MATA BRANCA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E BAHIA COM A PARCERIA DO MMA; PLANO DE AÇÕES DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E COMBATE À SECA - PAE/CE*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: TURISMO SEM PLANEJAMENTO; CAÇA PREDATÓRIA DE AVES E MAMÍFEROS; PROXIMIDADE COM ÁREA DE DESERTIFICAÇÃO DE IRAUÇUBA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA018*

*NOME DA ÁREA: RIACHO DO CÓRREGO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 7363,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: OCORRÊNCIA DE ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO (MACACO BUGIO - ALOUATTA SP); ÁREA DE TRANSIÇÃO CERRADO-CAATINGA; CERRADÃO; PROTEÇÃO DE MANANCIAIS CONTRIBUINTES DO RIO PIRACURUCA; PROTEÇÃO DE ASPECTOS CÊNICOS E PAISAGÍSTICOS; PROTEÇÃO DE ECOTÓPOS*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA DE CORTE; EXTRATIVISMO VEGETAL; AQUICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DE COMITÊ DE BACIA HIDROGRAFIA; AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ; POTENCIAL PARA O TURISMO RURAL; IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL;*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE PECUÁRIA DE CORTE; EXPLORAÇÃO FLORESTAL MADEIREIRA SEM MANEJO*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA019*

*NOME DA ÁREA: SANTA QUITÉRIA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 337681,25*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE)*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA E CARNAUBAL*

*OUTROS USOS: CULTURA DE SUBSISTÊNCIA; PECUÁRIA; ÁREAS URBANAS*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ÁREA BOA PARA APICULTURA; VAZIO DEMOGRÁFICO COM OPORTUNIDADE PARA PROTEÇÃO DE ÁREAS*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXTRATIVISMO E AGRICULTURA DE QUEIMADA; PECUÁRIA EXTENSIVA; ASSENTAMENTOS; EXTRAÇÃO DE CALCÁRIO (MINERAÇÃO)*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA020*

*NOME DA ÁREA: BODE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 64744,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA ECOTONAL CERRADO-CAATINGA; CAATINGA ARBUSTIVA-ARBÓREA; CERRADOS RUPESTRES; PROTEÇÃO DE MANANCIAIS; PROTEÇÃO DE ASPECTOS CÊNICOS E PAISAGÍSTICOS; PROTEÇÃO DE ECOTÓPOS*

*OUTROS USOS: PREDOMINÂNCIA DA PECUÁRIA DE CORTE; OVINOCAPRINOCULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DE COMITÊ DE BACIA HIDROGRAFIA DO RIO LONGÁ; AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS; POTENCIAL TURÍSTICO; FORMAS DE USOS COMPATÍVEIS DA CONSERVAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EROÇÃO E ASSOREAMENTO DAS COLEÇÕES HÍDRICAS; EXPANSÃO URBANA; CONTAMINAÇÃO DO SOLO; AMEAÇA POR CAÇA E PESCA PREDATÓRIA; EXPANSÃO DAS ÁREAS DE PASTAGENS*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA021*

*NOME DA ÁREA: CARNAUBAL/ARABÉ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 23151,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: PROTEÇÃO DE NASCENTES*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CARRASCO; CAATINGA ARBÓREA, ÁREA ECOTONAL CAATINGA-CERRADO; ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO; NASCENTES DO RIO PIRACURUCA E RIO ARABÉ*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; AGRICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: AÇÕES PARA O MANEJO AGROSILVIPASTORIL COM ASSENTAMENTOS RURAIS EM SÃO JOÃO DA FRONTEIRA; INICIATIVAS DA WWF DE CONSERVAÇÃO DAS NASCENTES DE RIOS AFLUENTES DA BACIA DO RIO LONGÁ*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO DA PECUÁRIA E AGRICULTURA; CAÇA E TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA022*

*NOME DA ÁREA: BEBERIBE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 12095,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN MANGUEZAL, DO PAF DA ZONA DA COSTEIRA, VERIFICAR RECOMENDAÇÕES DO PNGC/CNZU/PBMC E IMPLEMENTAR O PAN AVES DA CAATINGA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA IMPORTANTE PARA PROTEÇÃO DE ÁREAS DE CERRADO; MANGUE BARRA NOVA; LAGOAS NATURAIS DE BELEZA CÊNICA E ÁREAS; RIO MAU-COZINHADO (DE INTERESSE NATURAL E HUMANO)*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: TURISMO SUSTENTÁVEL; PROTEÇÃO DO RIO MAU-COZINHADO (DE INTERESSE NATURAL E HUMANO); EXISTÊNCIA DE UCs APA ESTADUAIS LAGOA DO URUAÚ E MONUMENTO NATURAL DAS FALÉSIAS DE BEBERIBE*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CONSTRUÇÕES EM ÁREAS IMPRÓPRIAS (APP E ÁREA DE MARINHA); AVANÇO DO MAR EM ÁREA URBANA; ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA; CARCINICULTURA; DEGRADAÇÃO DAS APPs DO MANGUE E DA LAGOA NATURAL; PARQUE EÓLICO; TURISMO PREDATÓRIO*

*OBSERVAÇÕES: IMPLEMENTAR O PAN AVES LIMÍCOLAS MIGRATÓRIAS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA024*

*NOME DA ÁREA: FORTALEZA E COSTA OESTE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 213592,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN MANGUEZAL, DO PAF DA ZONA DA COSTEIRA, VERIFICAR RECOMENDAÇÕES DO PNGC/CNZU/PBMC, IMPLEMENTAR O PAN AVES DA CAATINGA, RECATEGORIZAÇÃO DE UC E FORTALECER A GESTÃO DA UC*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE MOSAICO DE TIPOS DE VEGETAÇÃO QUE INCLUEM MANGUE, CERRADO, FLORESTA ESTACIONAL DESCÍDUA SOBRE TABULEIRO, CAMPOS DUNARES, CAATINGA, ÁREA DE INVERNADA E PASSAGEM DE AVES MIGRATÓRIAS NEÁRTICAS*

*OUTROS USOS: REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA, COM MAIS DE 2 MILHÕES DE HABITANTES*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: POTENCIAL PARA O TURISMO, EXISTEM MAIS DE 7 UCs NO POLÍGONO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA; TURISMO DESORDENANDO; CAÇA E TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES; EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA E ENERGIA EÓLICA; CARCINOCULTURA; EXPANSÃO URBANA; CONTAMINAÇÃO DE CORPOS HÍDRICAS; EXPANSÃO DO COMPLEXO SIDERÚRGICO*

*OBSERVAÇÕES: IMPLEMENTAR O PAN AVES LIMÍCOLAS MIGRATÓRIAS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA025*

*NOME DA ÁREA: CANINDÉ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 326490,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBÓREA-  
ARBUSTIVAL SUCESSIONAL*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; AGRICULTURA; OCUPAÇÃO URBANA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: APICULTURA; AGROFLORESTA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ALTA CONCENTRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS;  
SOBREPASTEJO; QUEIMADAS; CAÇA; ÁREAS DE NIDIFICAÇÃO DE AVOANTES (ZENAIDA  
AURICULATA); MUITAS ÁREAS DEGRADADAS*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA026*

*NOME DA ÁREA: GUARAÇIABA DO NORTE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 8638,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CERRADO NO TOPO DE SERRAS; FLORESTA ESTACIONAL DECÍDUA NA ENCOSTA; IMPORTANTE PARA MANUTENÇÃO DE RECARGA HÍDRICA.*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA027*

*NOME DA ÁREA: CHOROZINHO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 74991,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ÁREA COM POTENCIAL PARA  
RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA028*

*NOME DA ÁREA: CROATÁ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 6666,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: SERRAS COM OCORRÊNCIA DE CERRADO E CAATINGA, COM SERROTES PRESERVADOS DE BELEZA CÊNICA*

*OUTROS USOS: FRAGMENTOS FLORESTAIS PRESERVADOS*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESSÃO DE FOGO ORIUNDO DA AGRICULTURA DA DEPRESSÃO SERTANEJA; CAÇA*

*OBSERVAÇÕES: RECOMENDA-SE O DESLOCAMENTO DA POLIGONAL PARA O SUL DA ÁREA, ENCAIXANDO NA SERRA NO DISTRITO DE BETÂNIA; ÁREA POUCO CONHECIDA POR PARTE DO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA/2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA029*

*NOME DA ÁREA: BICA DO IPÚ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 16282,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: IMPLEMENTAR O PAN AVES DA CAATINGA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FLORESTA ESTACIONAL DECÍDUA NA ENCOSTA DA IBIAPABA; CAATINGA NA DEPRESSÃO SERTANEJA; MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES RARAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO (COMO FELINOS AVES)*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA; ÁREAS URBANAS, COM MAIS DE HABITANTES 40 MIL HABITANTES*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: APA DA BICA DO IPÚ, COM ALTO POTENCIAL TURÍSTICO, DE BELEZA CÊNICA E BALNEÁRIO; ECOTURISMO; ÁREA DE OCORRÊNCIA HISTÓRICA DE PYRRHURA GRISEIPECTUS (TIRIBA-DE-PEITO-CINZA), COM POTENCIAL PARA AVALIAÇÃO DE PROGRAMA DE REINTRODUÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FOGO; CAÇA; TURISMO PREDATÓRIO; CAPTURA DE ANIMAIS*

*OBSERVAÇÕES: DEMANDA DE CRIAÇÃO DE UC FEDERAL – PARQUE NACIONAL DE UBAJARA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA030*

*NOME DA ÁREA: PRAIA DO CANTO VERDE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 4616,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO)*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN MANGUEZAL, DO PAF DA ZONA DA COSTEIRA, VERIFICAR RECOMENDAÇÕES DO PNGC/CNZU/PBMC*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ÁREA DA RESEX PRAINHA DO CANTO VERDE - ICMBIO; TURISMO COMUNITÁRIO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA031*

*NOME DA ÁREA: SERRA DO MACHADO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 72155,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBUSTIVO-ARBÓREA; FLORESTA ESTACIONAL SEMPRE VERDE; FLORESTA ESTACIONAL DESCÍDUA; ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO INCLUSAS NO PAN AVES DA CAATINGA; ESPÉCIES RARAS; NASCENTES DO CURU, JAGUARIBE E ACARAÚ*

*OUTROS USOS: EXTRATIVISMO DE MADEIRA PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO; MONOCULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: INICIATIVAS DO PROJETO MATA BRANCA NO SENTIDO DE GERAR INFORMAÇÕES POR MEIO DE DIAGNÓSTICO PARA CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (APA SERRAS DA CAATINGA E REBIO PICOS DA CAATINGA)*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CONCENTRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS; CAÇA DE ANIMAIS SILVESTRES; PRESSÃO SOBRE OS POMBAIS*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA032*

*NOME DA ÁREA: COCAL DA TELHA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 97329,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FLORESTA SEMIDESCIDUAL MISTA; MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ENDÊMICAS; ÁREA DE TRANSIÇÃO CERRADO-CAATINGA; PROTEÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS; PROTEÇÃO DE ECOTÓPOS; PROTEÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO (BUGIO - ALOUATTA SP)*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA EXTENSIVA; EXTRATIVISMO VEGETAL; EXPLORAÇÃO DE MADEIRA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ASSOREAMENTO DAS COLEÇÕES HÍDRICAS; EXPANSÃO URBANA; CONTAMINAÇÃO DO SOLO; AMEAÇA POR CAÇA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA033*

*NOME DA ÁREA: OPALA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 53885,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE TRANSIÇÃO  
CERRADO-CAATINGA; NASCENTES DO RIO CAPIVARA; FLORESTA MISTA; CAATINGA ARBÓREA*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA; PECUÁRIA; ASSENTAMENTOS RURAIS; MINERAÇÃO DE OPALA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: INICIATIVAS DA WWF PARA  
CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NA REGIÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ASSENTAMENTOS RURAIS; CAÇA E TRÁFICO DE  
ANIMAIS SILVESTRES; EXPANSÃO URBANA; RESÍDUOS SÓLIDOS; TURISMO DESORDENADO*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA034*

*NOME DA ÁREA: ITATIRA SUL*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 106258,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FLORESTA SEMIDESCÍDUA E CAATINGA*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; AGRICULTURA; ÁREAS URBANAS*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: AGRICULTURA DE FOGO; PECUÁRIA SOBREPASTEJO; EXPANSÃO DE ASSENTAMENTOS; CAÇA E CAPTURA DE ANIMAIS SILVESTRES*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA035*

*NOME DA ÁREA: NOVA RUSSAS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 95708,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FRAGMENTOS CONTÍNUOS DE CAATINGA ARBÓREA ABERTA*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA; PECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: USO DO FOGO PARA AGRICULTURA; PECUÁRIA EXTENSIVA*

*OBSERVAÇÕES: REVER DESCONTINUIDADE DO POLÍGONO*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA037*

*NOME DA ÁREA: ARACATI*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 125786,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN MANGUEZAL, DO PAF DA ZONA DA COSTEIRA, VERIFICAR RECOMENDAÇÕES DO PNGC/CNZU/PBMC*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXTENSO FRAGMENTO DE FLORESTA ESTACIONAL DESCÍDUA (FAZ. BELÉM); CAMPOS DE DUNAS; FALÉSIAS; LAGOAS NATURAIS; CARAUBAIS E OUTRAS ÁREAS DE BELEZA CÊNICA; OCORRÊNCIA DE TARTARUGAS (DE COURO E DE PENTE); ÁREA ESTRATÉGICA PARA PROTEÇÃO DO MANGUE DO FORTIM*

*OUTROS USOS: OCUPAÇÃO URBANA (ARACATI); USINAS EÓLICAS; CARCINICULTURA E AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA; POLO IRRIGADO DE PRODUÇÃO DE FRUTAS NA EXTREMA ENTRE O RN E CE*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: TURISMO; ÁREA ESTRATÉGICA DO PAN MAGUEZAL; IMPLEMENTAÇÃO DA UC EXISTENTE (RPPN FAZ. BELÉM); REVERTER OS RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DA CARCINICULTURA E FRUTICULTURA IRRIGADA NA REGIÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (COMO CRIAÇÃO DE UC)*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO DE CARCINICULTURA; PARQUES EÓLICOS; EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO; DEGRADAÇÃO DOS MANGUES; DESPEJO DE EFLUENTES CORPOS HÍDRICOS; ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA; USO DO FOGO NA AGRICULTURA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA038*

*NOME DA ÁREA: ICAPUÍ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 14317,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL; OUTROS: IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN  
MANGUEZAL, DO PAF DA ZONA DA COSTEIRA, VERIFICAR RECOMENDAÇÕES DO  
PNGC/CNZU/PBMC E IMPLEMENTAR O PAN AVES DA CAATINGA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: VEGETAÇÃO LITORÂNEA DE  
TABULEIRO; CERRADO; CAATINGA; MANGUE*

*OUTROS USOS: OCUPAÇÃO URBANA; ÁREAS PROTEGIDAS MUNICIPAIS (APA DA PRAIA DE PONTA  
GROSSA E APA DO MANGUEZAL DA BARRA GRANDE)*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: IMPORTANTE REGIÃO PARA  
MANUTENÇÃO DO BERÇÁRIO DE VIDA MARINHA, DO PEIXE-BOI MARINHO E AVES MIGRATÓRIAS  
PREVISTAS NO PAN AVES LIMÍCOLAS MIGRATÓRIAS; ESTRATÉGICA PARA PAN MANGUEZAIS;  
RESTAURAÇÃO DOS MANGUEZAIS; APA DA PRAIA DE PONTA GROSSA E APA DO MANGUEZA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CARCINICULTURA; EXPANSÃO DE SALINAS; RISCO  
RELACIONADO A EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO; GESTÃO DESORDENADA DE EFLUENTES; OCUPAÇÃO  
IRREGULAR DE ÁREAS DE MANGUE*

*OBSERVAÇÕES: IMPLEMENTAR O PAN AVES LIMÍCOLAS MIGRATÓRIAS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA039*

*NOME DA ÁREA: COMPLEXO CAMPO MAIOR*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 46028,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE TRANSIÇÃO CERRADO-CAATINGA; CERRADOS RUPESTRES; SAVANAS; PROTEÇÃO DE MANANCIAIS CONTRIBUINTES DO RIO LONGÁ; PROTEÇÃO DE ASPECTOS CÊNICOS E PAISAGÍSTICOS; PROTEÇÃO DE ECOTÓPOS; PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICOS; PROTEÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO (BUGIO - ALOUATTA SP)*

*OUTROS USOS: CAPRINOCULTURA; PECUÁRIA DE CORTE; EXTRATIVISMO DE CARNAÚBA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DE COMITÊ DE BACIA HIDROGRAFIA; AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS; POTENCIAL PARA O TURISMO RURAL; IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ASSOREAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS; CONTAMINAÇÕES DE COLEÇÕES HÍDRICAS; EXPANSÃO DA PECUÁRIA DE CORTE; EXPLORAÇÃO FLORESTAL MADEIREIRA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA040*

*NOME DA ÁREA: MONOLITOS DE QUIXADÁ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 86386,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS; ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇA DE ESPÉCIES CONTIDAS DO PAN AVES DA CAATINGA; ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO PENELOPE CACUCA; PYRHURA GRISEIPECTUS; FLORESTA ESTACIONAL DESCÍDUA; CAATINGA STRICTU SENSU; INSELBERGS ENCRAVADOS NA DEPRESSÃO SERTANEJA; PRESENÇA DE MATAS SECAS E CAATINGAS PRESERVADAS E DE IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA; CAVERNAS: SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E PALEONTOLÓGICOS*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE MANEJO DAS UNIDADES JÁ EXISTENTES (REVISÃO); POTENCIAL PARA AMPLIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS MONÓLITOS DA UC ESTADUAL MONUMENTO NATURAL MONÓLITOS DE QUIXADA; ÁREA COM BELEZA CÊNICA (INSELBERGS ENCRAVADOS NA DEPRESSÃO SERTANEJA, BORD*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA E TRÁFICO DE AVES; CAPTURA DE AVOANTES; AMEAÇAS AOS POMBAIS*

*OBSERVAÇÕES: REVISÃO DA IMPORTÂNCIA PARA EXTREMA IMPORTÂNCIA DEVIDO A PRESENÇA DAS DUAS ÚLTIMAS ÁREAS REMANESCENTES DE PYRRHURA GRISEIPECTUS (TIRIBA-DE-PEITO-CINZA OU PERIQUITO CARA-SUJA) E OUTRAS AVES ALVOS DO PAN AVES DA CAATINGA; A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA DE PYRRHURA GRISEIPECTUS NESTA ÁREA NÃO FOI ELEVADA POR CAUSA DA*

DISTRIBUIÇÃO POTENCIAL MODELADA UTILIZADA NO EXERCÍCIO; A ESPÉCIE OCORRE ATUALMENTE SOMENTE EM 3 ÁREAS DAS 15 JÁ REGISTRADAS NO PASSADO, SENDO DUAS NESTE POLÍGONO E A OUTRA, NA SERRA DE BATURITÉ; FORA DESSAS 3 ÁREAS, DESCONSIDERAR A OCORRÊNCIA, ATÉ QUE SE COMPROVE O CONTRÁRIO

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA041*

*NOME DA ÁREA: COSTA BRANCA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 25432,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA  
PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX.  
FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); MANEJO  
SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA  
PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO;  
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL,  
ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES, PSA, IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN  
MANGUEZAL E DO PAF DA ZONA DA COSTEIRA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇA DE ESPÉCIE  
INVASORA (ALGAROBAS); EXISTÊNCIA DE PETRÓLEO; PRESENÇA DE ESPÉCIES ENDÊMICAS;  
EXISTÊNCIA DE MANGUEZAIS; EXISTÊNCIA DE TARTARUGA DE COURO, AVES MIGRATÓRIAS E PEIXE-  
BOI MARINHO*

*OUTROS USOS: CARCINICULTURA; PARQUES EÓLICOS; SALINEIRAS*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: APROVEITAMENTO DOS RECURSOS  
VINDOS DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL; ORDENAMENTO DE TURISMO; CERCA DE 20% DA ÁREA  
DO POLÍGONO SE SOBREPÕE À UMA ÁREA ESTRATÉGICA DO PAN MANGUEZAL; INVENTÁRIO  
FLORESTAL REALIZADO PARA TODO O ESTADO DO RN (SFB)*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ASSENTAMENTOS RURAIS; CARCINICULTURA;  
PARQUES EÓLICOS; SALINAS; EXISTÊNCIA DE ESPÉCIES INVASORAS (ALGAROBA); EXPANSÃO  
URBANA; TURISMO DESORDENADO*

OBSERVAÇÕES: CONSIDERAR RECOMENDAÇÕES DO PNGC, CNZU, PBMC DOS PLANOS ESTADUAIS DE GERENCIAMENTO COSTEIRO; EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA044*

*NOME DA ÁREA: QUIXERÉ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57776,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA046*

*NOME DA ÁREA: APUDI MOSSORÓ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 12069,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL,  
ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CONTATO DE MANGUE  
CAATINGA*

*OUTROS USOS: CARCINICULTURA;*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO URBANA; ESPÉCIES INVASORAS;  
CAÇA; POLUIÇÃO HÍDRICA*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA047*

*NOME DA ÁREA: PEDRA GRANDE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 4007,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS:  
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS: ASSENTAMENTOS RURAIS; AGRICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: INFORMAÇÕES BIOLÓGICAS  
DISPONÍVEIS NO PROJETO CAATINGA POTIGUAR (UFRN, IDEMA, WCS)*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; CAÇA*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA048*

*NOME DA ÁREA: SERTÃO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 548342,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ENDÊMICAS; CAATINGA ARBÓREA; MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO; RECARGA DE AQUÍFEROS; PROTEÇÃO DE ASPECTOS CÊNICOS E PAISAGÍSTICOS; PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS*

*OUTROS USOS: USO DE MATÉRIA PRIMA FLORESTAL; PECUÁRIA EXTENSIVA; AGRICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FORMAS COMPATÍVEIS DE USO COM A CONSERVAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPLORAÇÃO DE MADEIRA PARA USO CERAMISTA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA049*

*NOME DA ÁREA: ALTO LONGÁ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 56720,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE OCORRÊNCIA DE ENDEMISMOS; CAATINGA ARBÓREA; ÁREA DE TRANSIÇÃO CERRADO-CAATINGA; PROTEÇÃO DE MANANCIAS; PROTEÇÃO DE ECOTÓPOS; PROTEÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO(BUGIO)*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA; PECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DE COMITÊ DE BACIA HIDROGRAFIA; AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS; POTENCIAL PARA O TURISMO RURAL; IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO URBANA; EXPANSÃO AGRÍCOLA; CAÇA PREDATÓRIA; EXPLORAÇÃO MADEIREIRA ILEGAL*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA051*

*NOME DA ÁREA: LAGOA DO QUEIMADO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 4862,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA052*

*NOME DA ÁREA: DIX SEPT ROSADO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 25495,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL,  
ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇA DE CAVERNAS;  
MORCEGOS DE CAVERNAS*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ECOTURISMO; PRESENÇA DO  
CECAV*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPLORAÇÃO CALCÁRIO; CERÂMICAS;  
DEGRADAÇÃO DE APP*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA053*

*NOME DA ÁREA: JANDAIRA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 12231,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL,  
ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇA DE CAVERNAS*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: EXPLORAÇÃO DE MELIFERAS;  
TURISMO ECOLÓGICO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPLORAÇÃO DE CALCÁRIO*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA055*

*NOME DA ÁREA: MATO GRANDE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 270060,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL,  
ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: REMANESCENTES DE  
CAATINGA ARBÓREA*

*OUTROS USOS: ASSENTAMENTOS RURAIS*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ORDENAMENTO DE TURISMO;  
FOMENTO DE ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS (APICULTURA ORGÂNICA); APROVEITAMENTO DOS  
RECURSOS VINDOS DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL; FOMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL;  
PESQUISA CIENTÍFICA/IFRN; ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE RENDA; EXISTÊNCIA DE PLANO D*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA; PARQUES EÓLICOS*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA056*

*NOME DA ÁREA: FRUTEIRAS/POMBINHAS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26798,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FLORESTA SEMIDESCIDUAL MISTA; PROTEÇÃO DE MANANCIAS E ÁREAS DE RECARGAS; PROTEÇÃO DE ESPÉCIES AMAEÇADAS DE EXTINÇÃO; MANUTENÇÃO DO CLIMA E MICROCLIMA*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; AGRICULTURA; MONOCULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: TURISMO RELIGIOSO E ECOLÓGICO; FORMAS COMPATÍVEIS DE USO COM A CONSERVAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PESCA PREDATÓRIA; EXPANSÃO URBANA DESORDENADA; ASSOREAMENTO DAS COLEÇÕES HÍDRICAS; AMEAÇA POR CAÇA DE ANIMAIS SILVESTRES*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA057*

*NOME DA ÁREA: FLORESTA NACIONAL DE AÇU*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 7750,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECATEGORIZAÇÃO DE UC*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CRIAÇÃO DE UM PARQUE INDUSTRIAL NAS  
ADJACÊNCIAS DA FLONA*

*OBSERVAÇÕES: AMPLIAÇÃO E RECATEGORIZAÇÃO DA FLORESTA NACIONAL*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA058*

*NOME DA ÁREA: SEM NOME*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 2463,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA059*

*NOME DA ÁREA: PRATA VELHA DO PIAUÍ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 188360,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA060*

*NOME DA ÁREA: JARDIM DOS ANGICOS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 18225,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA062*

*NOME DA ÁREA: PARNARAMA/CASTELHANO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 31598,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FLORESTA SEMIDESCIDUAL MISTA; CERRADÃO; PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ÁREAS DE RECARGA; PROTEÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO*

*OUTROS USOS: SILVICULTURA; PECUÁRIA; EXTRATIVISMO VEGETAL; PESCA; AQUICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FORMAS COMPATÍVEIS DE USO COM A CONSERVAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EROÇÃO E ASSOREAMENTO DAS COLEÇÕES HÍDRICAS; EXPANSÃO URBANA; CONTAMINAÇÃO DO SOLO; AMEAÇA POR CAÇA E PESCA PREDATÓRIA; EXPANSÃO AGRÍCOLA SEM CONTROLE AMBIENTAL*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA063*

*NOME DA ÁREA: CHAPADA DO APODI*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 354275,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA  
ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS  
CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE  
PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS,  
CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); MANEJO SUSTENTÁVEL  
DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE  
CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; CONTROLE  
DE ESPÉCIES INVASORAS; ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS:  
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇA DE VÁRIAS  
CAVERNAS; FRAGMENTOS DE CAATINGA ARBÓREA; OCORRÊNCIA DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS;  
EXISTÊNCIA DE CALCÁRIO; EXISTÊNCIA DE PETRÓLEO; PRESENÇA DE ESPÉCIES ENDÊMICAS;  
PRESENÇA DE ESPÉCIE INVASORA (ALGAROBAS)*

*OUTROS USOS: MINERAÇÃO DE CALCÁRIO; EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO; AGRICULTURA FAMILIAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: INVENTÁRIO FLORESTAL REALIZADO  
PARA TODO O ESTADO DO RN (SFB); INFORMAÇÕES BIOLÓGICAS DISPONÍVEIS NO PROJETO  
CAATINGA POTIGUAR (UFRN, IDEMA, WCS); FOMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL; FOMENTO  
DE ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS (APICULTURA ORGÂNICA); APROVEITAMENTO DO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DEGRADAÇÃO DAS CAVERNAS E SÍTIOS  
ARQUEOLÓGICOS; ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA; CAÇA; RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA (PARA*

*INDÚSTRIAS CAIEIRAS DA REGIÃO); COMÉRCIO ILEGAL DE ANIMAIS; DEGRADAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUA E NASCENTES; MINERAÇÃO; EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO; IMPLANTAÇÃO DE PERÍMETRO IRRIGADO COM A TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (APODI)*

OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA064*

*NOME DA ÁREA: SÍTIO DOS PADRES*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 6153,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA065*

*NOME DA ÁREA: PEDRA BRANCA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 368793,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PREDOMINÂNCIA  
CAATINGA ARBUSTIVO-ARBÓREA; BORDA DE ÀREA SUSCEPTÍVEL À DESERTIFICAÇÃO; BANCO DE  
GERMOPLASMA PARA RESTAURAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA; PROTEÇÃO DE NASCENTES*

*OUTROS USOS: PREDOMINANTEMENTE AGRICULTORA DE SEQUEIRO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA; USO DO FOGO INDISCRIMINADO*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA066*

*NOME DA ÁREA: PICO DO CABUGI*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 5816,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E  
ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; MINERAÇÃO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: APROVEITAMENTO DOS RECURSOS  
VINDOS DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL; ORDENAMENTO DE TURISMO; É UMA UC ESTADUAL DE  
PROTEÇÃO INTEGRAL EM PROCESSO DE RECATEGORIZAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: MINERAÇÃO; PECUÁRIA; CAÇA; DEPREDÇÃO DO  
MONUMENTO*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA067*

*NOME DA ÁREA: SÃO RAFAEL*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 4748,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: BARRAGEM ARMANDO  
RIBEIRO GONÇALVES*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA068*

*NOME DA ÁREA: SERRA DO PEREIRO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 36079,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FLORESTA ESTACIONAL  
DESCÍDUA; ÁREA COM PROPOSIÇÃO DE INCORPORAÇÃO À ESEC CASTANHÃO JÁ EXISTENTE;  
LOCALIZADA NA BACIA DO MÉDIO JAGUARIBE; SITUADO NAS PROXIMIDADES DO MAIOR  
RESERVATÓRIO DO ESTADO*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA PREDOMINANTE*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: INICIATIVAS DE PESQUISADORES EM  
PROL DA INCORPORAÇÃO DA ÁREA À ESEC EXISTENTE*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA PREDATÓRIA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA069*

*NOME DA ÁREA: SANTANA DOS MATOS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1521,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA071*

*NOME DA ÁREA: SOLONOPOLIS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 44395,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PREDOMINÂNCIA  
CAATINGA ARBUSTIVO-ARBÓREA; BANCO DE GERMOPLASMA; SITUADA NA BORDA DE ÁREA  
SUSCEPTÍVEL À DESERTIFICAÇÃO*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; OVINOCAPRINOCULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO DA AGROPECUÁRIA; CAÇA E TRÁFICO  
DE ANIMAIS*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA072*

*NOME DA ÁREA: ALTO DOS COQUEIROS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 9651,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE TRANSIÇÃO  
CERRADO-CAATINGA; MANUTENÇÃO DE ECOSISTEMAS; PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ÁREAS DE  
RECARGAS; PROTEÇÃO DE ECÓTONOS;*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; AGRICULTURA; EXTRATIVISMO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: TURISMO ECOLÓGICO; FORMAS DE  
USO COMPATÍVEIS COM A CONSERVAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CASTELHANO  
NA BACIA DO RIO PARNAÍBA; AGRICULTURA; SILVICULTURA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA073*

*NOME DA ÁREA: SOLTAS 2*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 9706,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA074*

*NOME DA ÁREA: SOLTAS 1*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 3489,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA075*

*NOME DA ÁREA: MOMBAÇA SUL*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 19038,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBÓREA*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: O LEVANTAMENTO DE ALVOS TEM MUITOS ERROS, PARA TODAS AS ÁREAS QUE APONTAM ANTILOPHIA BOKERMANNI (SOLDADINHO-DO-ARARIPE), PYRRHURA GRISEIPECTUS (PERIQUITO CARA-SUJA), E OUTRAS ESPÉCIES RARAS. NO CASO DO GUARIBA DA CAATINGA (ALOUATTA ULULATA), POR EXEMPLO, FOI REGISTRADO NO CEARÁ EM PIQUET CARNEIRO, ACOPIARA, IBIAPABA E GRANJA. MUITAS ÁREAS DESTA ESTUDO APONTAM A OCORRÊNCIA DESTA ESPÉCIE, PORÉM MOMBAÇA NÃO É UMA DELAS, QUE É VIZINHO AO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO, QUE REALMENTE POSSUI REGISTRO DESTA SSP*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA076*

*NOME DA ÁREA: MACAÍBA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 10113,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; OUTROS:  
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE TRANSIÇÃO  
(PRINCIPALMENTE MATA ATLÂNTICA)*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: PLANO DIRETOR/ZPA  
CONSOLIDADO; DEMANDA DE CRIAÇÃO DE MUNICIPAL; APROVEITAMENTO DOS RECURSOS  
VINDOS DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: NOVO AEROPORTO; DESMATAMENTO; EXPANSÃO  
URBANA*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA077*

*NOME DA ÁREA: NASCENTES DO POTI 2*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 194446,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CARRASCO; FLORESTA ESTACIONAL DESCÍDUA ; CAATINGA STRICTO SENSO; ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO INSERIDAS NO PAN DE AVES DA CAATINGA; ESPÉCIES DE PEIXES CONSTANTE NA LISTA DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO*

*OUTROS USOS: EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL RECURSOS FLORESTAIS MADEIREIROS; PECUÁRIA; OVINOCAPRINOCULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO DAS ÁREAS URBANAS; EXPANSÃO AGRÍCOLA; CAÇA E TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES; INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE; CONSTRUÇÃO DE NOVOS AÇUDES*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA078*

*NOME DA ÁREA: NASCENTE DO POTENGI*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 84107,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA  
PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX.  
FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); MANEJO  
SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA  
PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO;  
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA  
AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇA DE ESPÉCIE  
INVASORA (ALGAROBAS); FRAGMENTOS DE CAATINGA ARBÓREA; É A PRINCIPAL ÁREA DE CAATINGA  
IDENTIFICADA PELO PROJETO CAATINGA POTIGUAR; EXISTÊNCIA DE MINÉRIOS (XELITA,  
TURMALINA); NASCENTES DO RIO POTENGI*

*OUTROS USOS: PARQUES EÓLICOS; MINERAÇÃO; PECUÁRIA; AGRICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FOMENTO DE ATIVIDADES  
SUSTENTÁVEIS (APICULTURA ORGÂNICA); APROVEITAMENTO DOS RECURSOS VINDOS DA  
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL; FOMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL; INFORMAÇÕES BIOLÓGICAS  
DISPONÍVEIS NO PROJETO CAATINGA POTIGUAR (UFRN, IDEMA, WCS); INVENTÁRIO FLORESTA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA; ASSENTAMENTOS RURAIS; EXISTÊNCIA DE  
ESPÉCIES INVASORAS (ALGAROBA); RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA (POLO CERAMISTA DO SERIDÓ);  
COMÉRCIO ILEGAL DE ANIMAIS; DEGRADAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUA E NASCENTES; MINERAÇÃO;  
PARQUES EÓLICOS*

OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA079*

*NOME DA ÁREA: BELA VENEZA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 7972,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA080*

*NOME DA ÁREA: SÃO FRANCISCO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 4475,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FLORESTA DE CERRADO; CERRADÃO; ÁREA DE TRANSIÇÃO CAATINGA-CERRADO*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA; PECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FORMAS DE USO COMPATÍVEIS COM A CONSERVAÇÃO; ESTÍMULO À PRÁTICA DO MANEJO SUSTENTÁVEL DA MADEIRA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: AGROPECUÁRIA; EXTRATIVISMO; CAÇA; SILVICULTURA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA081*

*NOME DA ÁREA: VERA CRUZ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 7208,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL,  
ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE TRANSIÇÃO;  
PAISAGEM FRAGMENTADA; USO DO SOLO INTENSO*

*OUTROS USOS: PLANTAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: CRIAÇÃO DE CORREDOR ECOLÓGICO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO AGRÍCOLA; ASSENTAMENTOS RURAIS*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA082*

*NOME DA ÁREA: PALMEIRAIS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29446,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE TRANSIÇÃO CERRADO-CAATINGA; CERRADÃO; PROTEÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS; PROTEÇÃO DE ESPÉCIES RARAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO; MANUTENÇÃO DO SOLO; RECARGAS DE AQUÍFEROS; PROTEÇÃO DE ASPECTOS CÊNICOS E PAISAGÍSTICOS*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; PESCA; EXTRATIVISMO; EXPLORAÇÃO DE MADEIRA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PESCA E CAÇA PREDATÓRIA; EXPLORAÇÃO DE MADEIRA; CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA083*

*NOME DA ÁREA: SERRA AUGUSTO SEVERO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 3113,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA  
AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: REMANESCENTE DE  
CAATINGA ARBOREA; PROVÁVEL PRESENÇA DE CERBUS LIBIDINOSOS*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA084*

*NOME DA ÁREA: MONTE ALEGRE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1705,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL,  
ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE TRANSIÇÃO MATA  
ATLÂNTICA*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA (FRUTICULTURA); ASSENTAMENTO RURAL*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO AGRÍCOLA; DEGRADAÇÃO DE APP;  
DESMATAMENTO*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA085*

*NOME DA ÁREA: PONTA DE ORÓS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 23833,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA086*

*NOME DA ÁREA: VALENÇA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 285572,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ENDÊMICAS; ÁREA DE TRANSIÇÃO CAATINGA-CERRADO; MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO; RECARGA DE AQUÍFEROS; PROTEÇÃO DE ASPECTOS CÊNICOS E PAISAGÍSTICOS*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; EXTRATIVISMO; REFLORESTAMENTO; AGRICULTURA; APICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FORMAS DE USO COMPATÍVEIS COM A CONSERVAÇÃO; POTENCIAL PARA O TURISMO ECOLÓGICO; TURISMO RELIGIOSO; PLANOS DE MANEJO FLORESTAL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS; DESFLORESTAMENTO PARA INTRODUÇÃO DE FLORESTAS DE EUCALIPTO*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA087*

*NOME DA ÁREA: SERRA DE SANTANA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 56279,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA  
PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX.  
FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); MANEJO  
SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA  
PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO;  
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA  
AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇA DE ESPÉCIE  
INVASORA (ALGAROBAS); FRAGMENTOS DE CAATINGA ARBÓREA; EXISTÊNCIA DE MINÉRIOS (XELITA,  
TURMALINA);*

*OUTROS USOS: MINERAÇÃO; FRUTICULTURA (CAJU); AGRICULTURA FAMILIAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FOMENTO DE ATIVIDADES  
SUSTENTÁVEIS (APICULTURA ORGÂNICA); APROVEITAMENTO DOS RECURSOS VINDOS DA  
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL; FOMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL; INFORMAÇÕES BIOLÓGICAS  
DISPONÍVEIS NO PROJETO CAATINGA POTIGUAR (UFRN, IDEMA, WCS); INVENTÁRIO FLORESTAL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA; ASSENTAMENTOS RURAIS; EXISTÊNCIA DE  
ESPÉCIES INVASORAS (ALGAROBA); RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA (POLO CERAMISTA DO SERIDÓ);  
COMÉRCIO ILEGAL DE ANIMAIS; DEGRADAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUA E NASCENTES; MINERAÇÃO*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA088*

*NOME DA ÁREA: SERRA DE MARTINS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 119138,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA  
PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX.  
FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); MANEJO  
SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA  
PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO;  
INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS  
PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇA DE VÁRIAS  
CAVERNAS; PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UC ESTADUAL (MONUMENTO NATURAL CAVERNAS DE  
MARTINS); FRAGMENTOS DE CAATINGA ARBÓREA; OCORRÊNCIA DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA  
CAVERNA DE MARTINS;*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA FAMILIAR; PRODUÇÃO DE CERÂMICA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: INFORMAÇÕES BIOLÓGICAS  
DISPONÍVEIS NO PROJETO CAATINGA POTIGUAR (UFRN, IDEMA, WCS); INVENTÁRIO FLORESTAL  
REALIZADO PARA TODO O ESTADO DO RN (SFB); ORDENAMENTO DE TURISMO; FOMENTO DE  
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS (APICULTURA ORGÂNICA)*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DEGRADAÇÃO DAS CAVERNAS E SÍTIOS  
ARQUEOLÓGICOS; ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA; CAÇA; RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA; COMÉRCIO  
ILEGAL DE ANIMAIS; DEGRADAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUA E NASCENTES; TURISMO DESORDENADO*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA089*

*NOME DA ÁREA: NASCENTES DO POTI 3*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 339481,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBÓREA; NASCENTES ; ESPÉCIES RARAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO; MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS; PROTEÇÃO DE ECÓTONOS*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; EXTRATIVISMO VEGETAL MADEIREIRO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: POTENCIAL DE USOS COMUNITÁRIOS COMPATÍVEIS COM CONSERVAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO URBANA; EXPANSÃO DO EXTRATIVISMO MADEIREIRO; CAÇA PREDATÓRIA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA090*

*NOME DA ÁREA: CAIADA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 43909,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇA DE ESPÉCIES  
INVASORAS (ALGAROBAS); PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UC MUNICIPAL; MONUMENTOS NATURAIS  
GEOLÓGICOS; PEDRA MAIS ANTIGA DA AMÉRICA LATINA*

*OUTROS USOS: ASSENTAMENTOS RURAIS*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ORDENAMENTO DE TURISMO;  
CRIAÇÃO DE UCs MUNICIPAIS*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ASSENTAMENTOS RURAIS; PECUÁRIA EXTENSIVA;  
DEGRADAÇÃO DE APPs*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA091*

*NOME DA ÁREA: BAIXÃO DO COCO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 6916,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA092*

*NOME DA ÁREA: CHAPADA SÃO JOSÉ - MA/PI*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 22988,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE TRANSIÇÃO CERRADO-CAATINGA; PROTEÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS; PROTEÇÃO DE ESPÉCIES RARAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO; ÁREA DE TRANSIÇÃO CERRADO-CAATINGA; PROTEÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS; PROTEÇÃO DE ESPÉCIES RARAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO; MANUTENÇÃO DO SOLO; RECARGAS DE AQUÍFEROS*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA; EXPLORAÇÃO FLORESTAL MADEIREIRA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA E PESCA PREDATÓRIA; EXPANSÃO DAS ÁREAS DESMATADAS*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA093*

*NOME DA ÁREA: JUCURUTU*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 53462,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇA DE CERBUS  
LIBIDINOSOS*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; DEGRADAÇÃO DAS MARGENS  
DO RIO*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA094*

*NOME DA ÁREA: LAGOAS DO JACU*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1255,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL,  
ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE TRANSIÇÃO MATA  
ATLÂNTICA*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA E MINERAÇÃO (EXTRAÇÃO DE AREIA)*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: CRIAÇÃO DO CORREDOR  
ECOLÓGICO (BNDES); RECUPERAÇÃO DE APP DAS LAGOAS*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: AGRICULTURA*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA095*

*NOME DA ÁREA: TUCUNS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 8755,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA096*

*NOME DA ÁREA: SANTA CRUZ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 45580,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PROTEÇÃO DOS ASPECTOS CÊNICOS; FRAGMENTOS DE CAATINGA ARBOREA; REPRESA DE SANTA CRUZ*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA; TURISMO RELIGIOSO; CERÂMICA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: PRESENÇA E ONG FITOVIDA COM TRABALHOS AMBIENTAIS*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; RETIRADA DE MADEIRA ILEGAL; ESPÉCIES INVASORAS; CAÇA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA097*

*NOME DA ÁREA: SANTO ANTONIO 1*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 2385,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE TRANSIÇÃO DE  
MATA ATLÂNTICA*

*OUTROS USOS: MINERAÇÃO; AGRICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: REPOSIÇÃO FLORESTAL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO URBANA DE SANTO ANTONIO;  
DEGRADAÇÃO DE APP*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA098*

*NOME DA ÁREA: TRUSSU*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 44369,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESERVAÇÃO DE ÁREA ECOTONAL; OCORRÊNCIA DE ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO MACACO GUARIBA*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA099*

*NOME DA ÁREA: LIMA CAMPOS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 92869,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA ANTROPIZADA COM FRAGMENTOS DE CAATINGA AO NORTE; ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO; OCORRÊNCIA DE PENELOPE JACUCACA LISTADA NO PAN DA CAATINGA;*

*OUTROS USOS: EXPANSÃO DA BACIA LEITEIRA E DE CORTE*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: SOBREPASTOREIO*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA100*

*NOME DA ÁREA: TIMBAUBA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 36937,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL,  
ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA LITOSOLO RALA*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA; TECELAGEM; CERÂMICAS*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: POLUIÇÃO HÍDRICA*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA101*

*NOME DA ÁREA: PICUI*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 16160,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS:  
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBUSTIVA  
ABERTA*

*OUTROS USOS: ASSENTAMENTOS; MINERAÇÃO; DESMATAMENTO; ÁREA DE DESERTIFICAÇÃO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: TURISMO ECOLÓGICO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA PREDATÓRIA; ASSOREAMENTO DOS  
MANACIAIS; PROCESSOS DE DESERTIFICAÇÃO*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA102*

*NOME DA ÁREA: SERRA DE LUIS GOMES*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 49724,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA  
PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX.  
FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); MANEJO  
SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA  
PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO;  
INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS  
PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: NASCENTE DO RIO  
MOSSORÓ; FRAGMENTOS DE CAATINGA ARBÓREA; OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE  
EXTINÇÃO: PUMA CONCOLOR; OCORRÊNCIA DE MACACO PREGO; INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO  
PROJETO CAATINGA POTIGUAR (UFRN, IDEMA, WCS).*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA FAMILIAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: TURISMO DE BASE ECOLÓGICA;  
ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS (APICULTURA ORGÂNICA, P. EX.)*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA; RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA; COMÉRCIO  
ILEGAL DE ANIMAIS SILVESTRES*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA103*

*NOME DA ÁREA: SANTO ANTONIO 2*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 3588,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA  
(AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É  
MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA MUITO DEGRADADA*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO AGRÍCOLA; CAÇA; RETIRADA DE  
MADEIRA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA104*

*NOME DA ÁREA: ACARI*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 34443,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: REMANESCENTES DE  
CAATINGA ARBOREA IMPORTANTE PARA MANUTENÇÃO DO AÇUDE*

*OUTROS USOS: MINERAÇÃO; CERAMICAS*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: TURISMO ECOLÓGICO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PESCA PREDATORIA*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA105*

*NOME DA ÁREA: CAMPESTRE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 5285,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA106*

*NOME DA ÁREA: JAPI*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1959,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇA DOS  
LIBIDINOSOS (MACACO PREGO) NA REGIÃO*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA107*

*NOME DA ÁREA: PARAMBÚ/COCOCI*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 76902,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA STRICTU SENSU; FLORESTA ESTACIONAL DECÍDUA; CAATINGA ARBÓREA*

*OUTROS USOS: MANEJO FLORESTAL; AGRICULTURA; MONOCULTURA DE CAJUEIRO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: UMA DAS MELHORES ÁREAS DE MATA DE CAATINGA DO CEARÁ; EXTENSOS FRAGMENTOS DE MATA COM UMA RPPN CRIADA (OLHO D'ÁGUA DO URUCU), COM DIVERSAS ESPÉCIES AMEAÇADAS E/OU RARAS, INCLUINDO ESPÉCIE DO PAN AVES DA CAATINGA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: SUBSTITUIÇÃO DE MATA POR MONOCULTURAS; EXTRAÇÃO SELETIVA DE LENHA; FOGO; CAPTURA DE FAUNA; CAÇA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA108*

*NOME DA ÁREA: RIO CANINDÉ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 95505,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA110*

*NOME DA ÁREA: CAICO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 21443,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;*

*FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA ANTROPIZADA;  
CAATINGA EM LITOSOLO.*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ESPÉCIES INVASORA; CAÇA*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA111*

*NOME DA ÁREA: RIACHO DOS CAVALOS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 3408,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBUSTIVA; REMANESCENTE DE MATA CILIAR*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA IRRIGADA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: PRESERVAÇÃO DAS MATAS CILIARES DO RIO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; CAÇA PREDATORIA; ASSOREAMENTO DO RIO*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA112*

*NOME DA ÁREA: CAP. DE CAMPO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 5007,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA113*

*NOME DA ÁREA: PEDRA DA BOCA/ CACHOEIRA DO RONCADOR*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 160992,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL,  
ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: AFLORAMENTO  
ROCHOSOS; CACHOEIRA;*

*OUTROS USOS: ECOTURISMO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: EXISTÊNCIA DE Ucs (ARIE E APA  
DO RONCADOR); ORDENAMENTO NO TURISMO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: TURISMO DESORDENADO; EXTRAÇÃO ILEGAL DE  
MADEIRA*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA114*

*NOME DA ÁREA: SERRA NEGRA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 32353,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBOREA; NASCENTES; SERRAS; PROJETO CAATINGA POTIGUAR (UFRN)*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: PRODUÇÃO DE LATICÍNEOS; LIMITE DA ÁREA DE EXPANSÃO DA RESEX*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA; RETIRADA DE MADEIRA*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA117*

*NOME DA ÁREA: SEM NOME*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 11413,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REFLORESTAMENTO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FORMAS COMPATÍVEIS DE USO COM  
A CONSERVAÇÃO DA CAATINGA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: USO DO FOGO SEM CONTROLE; SOBREPASTOREIO*

*OBSERVAÇÕES: REFLORESTAMENTO E INTRODUÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA118*

*NOME DA ÁREA: SERRA DO COMISSÁRIO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 55378,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA  
PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX.  
FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO);  
FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA  
AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FRAGMENTOS DE CAATINGA  
ARBÓREA; REGISTRO DE PECARI TAJACU E PENELOPE JACUCACA (JACUCACA); PRESENÇA DE OLHO  
D'ÁGUA*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA FAMILIAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FOMENTO AO TURISMO  
SUSTENTÁVEL; FOMENTO DE ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS (APICULTURA ORGÂNICA);  
APROVEITAMENTO DOS RECURSOS VINDOS DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DEGRADAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUA E NASCENTES;  
COMÉRCIO ILEGAL DE ANIMAIS; CAÇA; RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA; ASSENTAMENTO RURAL*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA119*

*NOME DA ÁREA: CAIPU*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 21748,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA120*

*NOME DA ÁREA: AÇUDE DO XIXA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 30949,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA121*

*NOME DA ÁREA: CURIMATAU*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 259991,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;*

*FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA; CULTURA DO SISAL*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: MANEJO FLORESTAL; TURISMO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA PREDATORIA; ASSENTAMENTOS;*

*MINERAÇÃO; EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA; DESERTIFICAÇÃO*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA123*

*NOME DA ÁREA: GURGUEIA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 245643,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ENDÊMICAS; FLORESTA ESTACIONAL SEMIDESCIDUAL; ÁREA DE TRANSIÇÃO CAATINGA-CERRADO; CERRADÃO; MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO; RECARGA DE AQUIFEROS; PROTEÇÃO DE ASPECTOS CÊNICOS E PAISAGÍSTICOS;*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; AGRICULTURA; PISCICULTURA; PESCA TRADICIONAL*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ÁREA RELEVANTE PARA RECARGA DE BASE DO RIO PARNAÍBA; FORMAS DE USOS COMPATÍVEIS COM A CONSERVAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO URBANA; PRESSÃO SOBRE OS RECURSOS PESQUEIROS; ASSOREAMENTO DO RIO PARNAÍBA; PRESSÃO SOBRE OS RECURSOS FLORESTAIS*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA124*

*NOME DA ÁREA: ITAUEIRA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40592,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO)*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ENDÊMICAS; ÁREA DE TRANSIÇÃO CAATINGA-CERRADO; MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO; RECARGA DE AQUÍFEROS; PROTEÇÃO DE ASPECTOS CÊNICOS E PAISAGÍSTICOS; CAATINGA ARBÓREA; PROTEÇÃO DE ECOSISTEMAS; MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS; PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; AGRICULTURA; EXPLORAÇÃO MADEIREIRA; PECUÁRIA DE CORTE; APICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: TURISMO E LAZER; TURISMO RELIGIOSO; FORMAS COMPATÍVEIS COE USOS COMPATÍVEIS COM A PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESSÃO SOBRE OS RECURSOS FLORESTAIS; CAÇA E TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES; PRESENÇA DE ASSENTAMENTOS*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA126*

*NOME DA ÁREA: REMIGIO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 3218,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA BASTANTE  
FRAGMENTADA*

*OUTROS USOS: PECUARIA; AGRICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: REVISÃO DA IMPORTÂNCIA DE EXTREMAMENTE ALTA PARA ALTA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA127*

*NOME DA ÁREA: SERRA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35084,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS:  
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ASSENTAMENTOS;  
CAATINGA ARBUSTIVA ARBOREA*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: MANEJO FLORESTAL; RECUPERAÇÃO  
DE MATA CILIAR*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA PREDATÓRIA; DESMATAMENTO*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA128*

*NOME DA ÁREA: SERRA DA MINA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 77200,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA  
PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX.  
FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO);  
FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA  
AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FRAGMENTOS DE CAATINGA  
ARBÓREA; NASCENTES DO RIO CONDADO; OCORRÊNCIA DE CATETU*

*OUTROS USOS: MINERAÇÃO; AGRICULTURA FAMILIAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FOMENTO DE ATIVIDADES  
SUSTENTÁVEIS (APICULTURA ORGÂNICA); APROVEITAMENTO DOS RECURSOS VINDOS DA  
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL; CRIAÇÃO DE UC ESTADUAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA; RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA; COMÉRCIO  
ILEGAL DE ANIMAIS; DEGRADAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUA E NASCENTES; MINERAÇÃO*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA129*

*NOME DA ÁREA: SERRA DE SANTA CATARINA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 128745,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA  
PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX.  
FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO);  
FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: MAIOR ÁREA DE CAATINGA  
ARBÓREA DO ESTADO DA PARAÍBA; NASCENTES DE RIOS QUE ABASTECEM OS MANANCIAIS MÃE  
D'ÁGUA E COREMAS*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA; PECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FOMENTO AO TURISMO  
SUSTENTÁVEL; TURISMO DE AVENTURA; PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UC ESTADUAL DE PROTEÇÃO  
INTEGRAL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DEGRADAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUA E NASCENTES;  
RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA; COMÉRCIO ILEGAL DE ANIMAIS; CAÇA*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS;  
INFORMAÇÕES BIOLÓGICAS DISPONÍVEIS NO PROJETO TFCA (UFPB E UFCG)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA130*

*NOME DA ÁREA: SÃO ROMÃO/CAJAZEIRAS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35818,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA131*

*NOME DA ÁREA: SERRA DE SANTA LUZIA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 86942,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA  
PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX.  
FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); MANEJO  
SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA  
PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO;  
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL,  
ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FRAGMENTOS DE CAATINGA  
ARBÓREA; ESCARPAS DA SERRA DA BORBOREMA; PRESENÇA DE ESPÉCIE INVASORA (ALGAROBAS)*

*OUTROS USOS: MINERAÇÃO (OURO, TURMALINA, QUARTZO, ESMERALDA); PARQUES EÓLICOS;  
POLO CERÂMICO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FOMENTO DE ATIVIDADES  
SUSTENTÁVEIS (APICULTURA ORGÂNICA); APROVEITAMENTO DOS RECURSOS VINDOS DA  
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL; FOMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL; INVENTÁRIO FLORESTAL  
REALIZADO PARA TODO O ESTADO DO RN (SFB)*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PARQUES EÓLICOS; CAÇA; ASSENTAMENTOS  
RURAIS; RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA (POLO CERAMISTA); EXISTÊNCIA DE ESPÉCIES INVASORAS  
(ALGAROBA); COMÉRCIO ILEGAL DE ANIMAIS; DEGRADAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUA E NASCENTES;  
MINERAÇÃO*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA132*

*NOME DA ÁREA: OEIRAS/LAGOA TABULEIRO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 406594,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA133*

*NOME DA ÁREA: BREJOS PARAIBANO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 60275,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: BREJO DE ALTITUDE (FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA); VARIAS ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE MATA ATLÂNTICA.*

*OUTROS USOS: TURISMO DE ENGENHO; AGRICULTURA DE CANA-DE-AÇÚCAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: TURISMO CULTURAL; TURISMO RURAL ECOLÓGICO; ORDENAMENTO DO TURISMO; AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CORTE SELETIVO DE MADEIRA; CAÇA; EXPANSÃO IMOBILIÁRIA*

*OBSERVAÇÕES: REVISÃO DA IMPORTÂNCIA DA ÁREA PARA EXTREMAMENTE ALTA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA134*

*NOME DA ÁREA: BONITO DE SANTA FÉ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 16865,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA  
ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS  
CERÂMICO E GESSEIRO); FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA  
AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS: IMPLANTAÇÃO DE CANAL PARA A TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO;  
AGRICULTURA FAMILIAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO  
PARA PEQUENAS PROPRIEDADES*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; QUEIMADAS; RETIRADA ILEGAL  
DE MADEIRA; CAÇA; DEGRADAÇÃO DE NASCENTES*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA135*

*NOME DA ÁREA: SALITRE 1*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57902,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FRAGMENTOS DE CAATINGA DE CAATINGA E CARRASCO; PROTEÇÃO DE BELEZA CÊNICA*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: RESTAURAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO AGRÍCOLA; PECUÁRIA; EXTRAÇÃO DE LENHA PARA FORNECIMENTO AO POLO GESSEIRO*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA136*

*NOME DA ÁREA: PARQUE POETA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 22193,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FRAGMENTOS DE CAATINGA ARBÓREA;*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ABRANGE O PARQUE ESTADUAL POETA E REPENTISTA JUVENAL DE OLIVEIRA; APROVEITAMENTO DOS RECURSOS VINDOS DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA; EXPANSÃO URBANA; PECUÁRIA; PARQUE INDUSTRIAL; DUPLICAÇÃO DE RODOVIA, NO ENTORNO DO PARQUE*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA137*

*NOME DA ÁREA: GURINHÉM*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 2669,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: VEGETAÇÃO  
REMANESCENTE DE ÁREA DE AGRESTE*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA; EXTRAÇÃO DE MINÉRIO; PRESENÇA DE VEGETAÇÃO NA ENCOSTA DAS  
SERRAS*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PASTAGEM*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA138*

*NOME DA ÁREA: PICO DO JABRE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 85371,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES, PSA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA UC*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: REMANESCENTES DE CAATINGA ARBÓREA; PICO MAIS ALTO DO ESTADO DA PARAÍBA; VEGETAÇÃO DE INCELBERGS; PRESENÇA DE ORTHOPHYTUM JABRENSE, BROMELIACEAE CRITICAMENTE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA FAMILIAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ORDENAMENTO DE TURISMO; ÁREA FOI RECOMENDADA PARA CRIAÇÃO DE UC, NO PAN AVES DA CAATINGA; FOMENTO À PESQUISA JUNTO À UFCG/PATOS; O POLÍGONO ABRANGE O PARQUE ESTADUAL DO PICO DO JABRE*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA; ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA; ASSENTAMENTOS RURAIS; RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA; COMÉRCIO ILEGAL DE ANIMAIS; DEGRADAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUA E NASCENTES; TURISMO DESORDENADO; O PARQUE ESTADUAL FOI CRIADO EM SOBREPOSIÇÃO A MUITAS PROPRIEDADES PARTICULARES E AINDA NÃO FOI FEITA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; PRESSÃO DA PECUÁRIA EM RELAÇÃO À HERBIVORIA, POIS OS ANIMAIS NÃO PERMITEM QUE AS PLÂNTULAS CRESCAM; PRESSÃO FUNDIÁRIA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DA REGIÃO, HÁ UMA GRANDE PROCURA POR TERRAS*

OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA139*

*NOME DA ÁREA: ARARIPE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 668429,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

**CARACTERIZAÇÃO**

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FLORESTA SEMPRE VERDE NA ENCOSTA; CARRASCO E CERRADO NO TOPO DA CHAPADA; MOSAICO DE CAATINGA E CERRADO NA DEPRESSÃO SERTANEJA; A REGIÃO DA SERRA DAS ABELHAS E SERRA DAS TABOCAS APRESENTAM GRANDE RELEVÂNCIA BIOLÓGICA, COM FRAGMENTOS PRESERVADOS DE CERRADO E CAATINGA, REFÚGIO E MANUTENÇÃO DE FAUNA (TRABALHOS DE REINTRODUÇÃO DE AMAZONA AESTIVA - PAPAGAIO-VERDADEIRO E TAMBÉM DO MACACO-PREGO), POSSUI MAIS DE 23 NASCENTES MAPEADAS ALÉM DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS*

*OUTROS USOS: PLANO DE MANEJO FLORESTAL; CERÂMICA; MINERAÇÃO DE PEDRA CARIRI; BOVINO; CAPRINOCULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: CRIAÇÃO DE UCs DE PROTEÇÃO INTEGRAL (REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE JÁ MAPEADO PELO ICMBIO; RECATEGORIZAÇÃO DA FLONA ARARIPE PARA UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL; POTENCIAIS PARA TURISMO ECOLÓGICO; PAN AVES DA CAATINGA; PROJETO DE CONSERVAÇÃO DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CORTE PARA CARVOEIRAS ILEGAIS; MINERAÇÃO IRREGULAR; PIRATARIA DE FÓSSEIS (SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E PALEONTOLÓGICOS); SOBREPASTEIRO; CAÇA (INCLUINDO POMBAIS DE AVOANTE) E CAPTURA DE ANIMAIS SILVESTRES;*

*ALTERAÇÃO DE NASCENTES (PRINCIPALMENTE DA ENCOSTA); AUSÊNCIA DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL; EXPANSÃO DE USINAS EÓLICAS*

OBSERVAÇÕES: CONSIDERAR RECOMENDAÇÕES DO PAN AVES DA CAATINGA E PAN SOLDADINHO DO ARARIPE

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA140*

*NOME DA ÁREA: SALITRE 2*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 20732,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FRAGMENTOS DE  
CAATINGA; CARRASCO*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: RESTAURAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO AGRÍCOLA; USO INDISCRIMINADO DE  
MATÉRIA-PRIMA FLORESTAL*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA141*

*NOME DA ÁREA: BONITO DE SANTA FÉ/PIRANHAS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 144558,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ACESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: REMANESCENTE DE CAATINGA ARBÓREA; PRESENÇA DE NASCENTES DE VÁRIOS RIOS; OCORRÊNCIA DE P. CONCOLOR E VEADO CATINGUEIRO*

*OUTROS USOS: IMPLANTAÇÃO DO CANAL PARA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO; AGRICULTURA FAMILIAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: PLANO DE MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO PARA PEQUENAS PROPRIEDADES*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; CAÇA; RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA; COMÉRCIO ILEGAL DE ANIMAIS; DEGRADAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUA E NASCENTES*

*OBSERVAÇÕES: REVISÃO DA IMPORTÂNCIA DO POLÍGONO DE MUITO ALTA PARA EXTREMAMENTE ALTA; EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA142*

*NOME DA ÁREA: OLHO D'ÁGUA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 14783,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA  
AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FRAGMENTOS DE CAATINGA  
ARBÓREA; PRESENÇA DE OLHO D'ÁGUA*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ÁREA PRÓXIMA À PROPOSTA DE  
CRIAÇÃO DO PN SERRA DO TEIXEIRA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; CAÇA; COMÉRCIO ILEGAL DE  
ANIMAIS; DEGRADAÇÃO DE NASCENTES; ASSENTAMENTOS RURAIS*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA143*

*NOME DA ÁREA: GESSEIRO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 50056,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); OUTROS: REFLORESTAMENTO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: SITUADA NO ENTORNO DA FLONA DO ARARIPE; ÁREA DE RECARGA DE AQUÍFEROS; MAIOR JAZIDA DE GPSITA DO BRASIL*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FORMAS DE USO COMPATÍVEIS COM A CONSERVAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: AUMENTO DA EXPLORAÇÃO DE BIOMASSA PARA ATENDIMENTO AO POLO GESSEIRO; ÁREA ONDE ESTÁ SITUADO O MAIOR POLO GESSEIRO DO BRASIL*

*OBSERVAÇÕES: O POLO GESSEIRO APRESENTA UM RAIOS DE APROXIMADAMENTE 200KM (LEDO SÁ/EMBRAPA); REFLORESTAMENTO COM PLANTAS EXÓTICAS PARA ATENDIMENTO DO POLO GESSEIRO*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA144*

*NOME DA ÁREA: CARIRI PARAIBANO.*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 91852,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;*

*FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇA DO AÇUDE DE BOQUEIRÃO; LAJEDO DE PAI MATHEUS.*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA; CAPRINOCULTURA; TURISMO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: TURISMO ORDENADO; ECOTURISMO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: RETIRADA DE MADEIRA; CAÇA; PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA145*

*NOME DA ÁREA: SERRA DO TEIXEIRA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 99932,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FRAGMENTOS DE CAATINGA ARBÓREA; NASCENTE DOS PRINCIPAIS RIOS QUE ABASTECEM A BACIA HIDROGRÁFICA PIANCÓ/PIRANHAS/AÇU*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA FAMILIAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: CRIAÇÃO DE UC FEDERAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL; FOMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA; RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA; COMÉRCIO ILEGAL DE ANIMAIS; DEGRADAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUA E NASCENTES; PRESSÃO DA PECUÁRIA EM RELAÇÃO À HERBIVORIA, POIS OS ANIMAIS NÃO PERMITEM QUE AS PLÂNTULAS CRESÇAM; PRESSÃO FUNDIÁRIA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DA REGIÃO, HÁ UMA GRANDE PROCURA POR TERRAS*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA146*

*NOME DA ÁREA: BORDA DO ARARIPE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 36672,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBÓREA; MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO; PROTEÇÃO DE ECOSISTEMAS; ÁREAS DE NIDIFICAÇÃO DE AVOANTES*

*OUTROS USOS: APICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FORMAS DE USO COMPATÍVEIS COM A CONSERVAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO URBANA; OBRAS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ENERGIA; CAÇA E TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA147*

*NOME DA ÁREA: QUEIMADAS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 22291,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;*

*FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: RICO EM AFLORAMENTOS  
ROCHOSOS; CAATINGA ARBÓREA*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: RETIRADA DE MADEIRA*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA148*

*NOME DA ÁREA: JATOBÁ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 68473,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

**CARACTERIZAÇÃO**

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: BACIA DO RIO TAPEROÁ; PRESENÇA DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS; PRESENÇA DE ESPÉCIES AMEAÇADAS E ENDÊMICAS; REMANESCENTES DE CAATINGA ARBÓREA; INFORMAÇÕES BIOLÓGICAS DISPONÍVEIS NO PROJETO TFCA (UFPB, UFCG, UFPE E APNE); ÁREA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA REGIONAL EM RELAÇÃO À REPRESENTATIVIDADE DE CAATINGA ARBÓREA; ÁREA DE REPRODUÇÃO DE ESPÉCIE MIGRATÓRIA; PRESENÇA DE VÁRIAS ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS; LOCAL DE REPRODUÇÃO DE AVE MIGRATÓRIA*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA FAMILIAR; PECUÁRIA (CAPRINOS)*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ABRANGE DUAS RPPNs (SANTA CLARA-800HA E FAZENDA ALMAS-5.500HA) COM PLANOS DE MANEJO; EDUCAÇÃO AMBIENTAL; FOMENTO À PESQUISA; ORDENAMENTO DE TURISMO; FOMENTO DE ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS (APICULTURA ORGÂNICA); POSTO AVANÇADO DA RESERVA DA BIOSFERA DA CAATINGA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXTREMA PRESSÃO DE CAÇA (POR SER UMA ÁREA BEM PRESERVADA, TEM CAÇADORES DE VÁRIOS LOCAIS); QUEIMADA; TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES; ÁREA EM PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO; RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA*

OBSERVAÇÕES: REVISÃO DA IMPORTÂNCIA DA ÁREA PARA EXTREMAMENTE ALTA; EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA149*

*NOME DA ÁREA: CONCEIÇÃO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 24482,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL,  
ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FRAGMENTOS DE CAATINGA  
ARBÓREA; NASCENTES DE RIOS*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA FAMILIAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; CAÇA; DEGRADAÇÃO DE  
NASCENTES; CAPTURA DE ANIMAIS SILVESTRES VISANDO O COMÉRCIO ILEGAL*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA150*

*NOME DA ÁREA: VÁRZEA GRANDE/CAMBUQUIRA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 84900,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA151*

*NOME DA ÁREA: ARARIPINA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 19557,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA NO SOPÉ DA  
CHAPADA DO ARARIPE ONDE ESTÃO CONCENTRADAS AS MINAS DE GIPSITA; SEVERAMENTE  
DESMATADA PARA FORNECIMENTO DE LENHA PARA O PÓLO GESSEIRO DO ARARIPE*

*OUTROS USOS: EXTRAÇÃO DE MINERAL; AGROPECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; MINERAÇÃO*

*OBSERVAÇÕES: PRESENÇA DE GRANDE POLUIÇÃO AMBIENTAL, PRINCIPALMENTE ATMOSFÉRICA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA153*

*NOME DA ÁREA: PAU BRANCO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 10132,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: REGISTRO DE ESPÉCIE  
AMEAÇADA ARAPAÇU-DO-NORDESTE (XIPHOCOLAPTES FALCIROSTRIS); REMANESCENTES DE  
CAATINGA ARBÓREA;*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA FAMILIAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; DEGRADAÇÃO DE NASCENTES;  
CAÇA; COMÉRCIO ILEGAL DE ANIMAIS*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA154*

*NOME DA ÁREA: BREJO SANTO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 6072,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREAS DE CERRADO*

*OUTROS USOS: UM POUCO MENOS DA METADE DA ÁREA ENCONTRA-SE DEGRADADA, O RESTANTE SÃO ÁREAS DE CERRADO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA155*

*NOME DA ÁREA: SERRA DA MATINHA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 14545,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: SERRAS LIMÍTROFES ENTRE A PARAÍBA E PERNAMBUCO COM UM CONJUNTO FLORÍSTICO DISTINTO DAS CAATINGAS DE ÁREAS PLANAS; PRESENÇA DE ESPÉCIES DA FLORA ENDÊMICA; LOCAL USUAL DE REPRODUÇÃO DE AVOANTES; ÁREA INVENTARIADA PARA PEQUENOS MAMÍFEROS TERRESTRES; APRESENTA DUAS ESPÉCIES ENDÊMICAS DA FLORA DA CAATINGA*

*OUTROS USOS: AGROPECUÁRIA FAMILIAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO PARA EXPANSÃO AGROPECUÁRIA*

*OBSERVAÇÕES: UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL NA SERRA DA MATINHA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA156*

*NOME DA ÁREA: IPUBI-TRINDADE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 49955,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA NO SOPÉ DA CHAPADA DO ARARIPE ONDE ESTÃO CONCENTRADAS AS MINAS DE GIPSITA; SEVERAMENTE DESMATADA PARA FORNECIMENTO DE LENHA PARA O PÓLO GESSEIRO DO ARARIPE*

*OUTROS USOS: EXTRAÇÃO DE MINERAL; AGROPECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; MINERAÇÃO*

*OBSERVAÇÕES: PRESENÇA DE GRANDE POLUIÇÃO AMBIENTAL, PRINCIPALMENTE ATMOSFÉRICA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA157*

*NOME DA ÁREA: XAVIER/TRÊS BAIXAS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 10843,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA158*

*NOME DA ÁREA: MONTEIRO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 16820,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ASSESSORIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E PSA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: REMANESCENTES DE CAATINGA ARBOREA.*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA; CAPRINOCULTURA; TRANSPOSIÇÃO DO SÃO FRANCISCO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA PREDATORIA; DESMATAMENTO*

*OBSERVAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUINDO OS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA160*

*NOME DA ÁREA: SERRA TALHADA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 388825,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS;*

*OUTROS: IMPLEMENTAR O PAN AVES DA CAATINGA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA COM VEGETAÇÃO ARBUSTIVA ARBÓREA COM INÚMERAS ESPÉCIES ENDÊMICAS; COMPLEXO DE SERRAS QUE INCLUI SERRA TALHADA, TRIUNFO, FLORES E CALUMBI QUE REPRESENTA UMA ÁREA DE REFÚGIO E MANUTENÇÃO DE FAUNA (ENDÊMICA E AMEAÇADA), COM MUITAS NASCENTES E CACHOEIRAS, CORPOS D'ÁGUA TEMPORÁRIOS E AQUÍFEROS; ESPÉCIES ENDÊMICAS DE PLANTAS; ÁREA DE ECOTONO, TEM ELEMENTOS DE MATA ATLÂNTICA (BREJO DE TRIUNFO) COM ESPÉCIES DE PHYLLODYCTES SPP (INSERIDO NA LISTA DE ESPÉCIES DE ANFÍBIOS AMEAÇADAS DE PERNAMBUCO); MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE COMO FELÍDEOS E PRIMATAS, ALÉM DE UM ROEDOR ENDÊMICO; DIVERSIDADE DE PAISAGENS QUE FORMAM UM MOSAICO REPRESENTATIVO COM ALTA PROBABILIDADE DE CONTER ESPÉCIES NOVAS DESCRITAS RECENTEMENTE (INVERTEBRADOS) E OUTRAS POSSÍVEIS A SEREM DESCRITAS (PESQUISADORES DA UAST-UFRPE)*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA EXTENSIVA; EXPLORAÇÃO MADEIREIRA; AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA; AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA/FAMILIAR; CRIAÇÃO EXTENSIVO DE CAPRINOS E BOVINOS; INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: PROXIMIDADE COM A UFRPE/UNIDADE DE SERRA TALHADA O QUE POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS; APOIO A GESTÃO DE UC JÁ CRIADAS; CRIAÇÃO DE UC ESTADUAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE SERRAS ENTRE TRIUNFO (CACHOEIRA DO PINGA, CARRO QUEBRAD*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAÇA; DESMATAMENTO; NOVOS ASSENTAMENTOS EM ÁREAS DE APPS; CORTE RASO DE LENHA - POSSIBILITANTE MANEJO FLORESTAL ILEGAL; ESPÉCIES EXÓTICAS E INVASORAS*

OBSERVAÇÕES:

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA161*

*NOME DA ÁREA: PAJEÚ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 88073,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: SERRAS LIMÍTROFES ENTRE PARAÍBA E PERNAMBUCO COM UM CONJUNTO FLORÍSTICO DISTINTO DAS CAATINGA DE ÁREAS PLANAS; PRESENÇA DE ESPÉCIES DA FLORA ENDÊMICA; LOCAL USUAL DE REPRODUÇÃO DE AVOANTES; ÁREA INVENTARIADA PARA PEQUENOS MAMÍFEROS TERRESTRES; APRESENTA DUAS ESPÉCIES ENDÊMICAS DA FLORA DA CAATINGA*

*OUTROS USOS: AGROPECUÁRIA FAMILIAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL ENTRE O COMPLEXO DE SERRAS ENVOLVENDO TRIUNFO (CACHOEIRA DO PINGA, CARRO QUEBRADO) ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORES; UM CORREDOR ECOLÓGICO ENTRE AS ÁREAS PAJEÚ A MATINHA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO PARA EXPANSÃO AGROPECUÁRIA*

*OBSERVAÇÕES: UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL NA SERRA DO CARIRI*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA162*

*NOME DA ÁREA: BELA VISTA DO PIAUÍ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27906,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA163*

*NOME DA ÁREA: SERRA DO CAPIM*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 11311,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBÓREA; EXISTÊNCIA DE ESPÉCIE RARA DE PTERIDÓRITA; PRESENÇA DE NASCENTES FUNDAMENTAIS PARA A MANUTENÇÃO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA; REGISTRO RAROS DA FAMÍLIA APODANTHACEAE*

*OUTROS USOS: OVINOCAPRINOCULTURA;*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA164*

*NOME DA ÁREA: SERRA PIAUENSE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 8983,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA165*

*NOME DA ÁREA: BARRAGEM PEDRA REDONDA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26189,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA166*

*NOME DA ÁREA: RIO ITAUEIRA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 230928,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBÓREA; MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO; PROTEÇÃO DE ASPECTOS CÊNICOS PAISAGÍSTICOS; MANUTENÇÃO DE CORREDORES DE BIODIVERSIDADE;*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FORMAS DE USO COMPATÍVEIS COM A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE; POTENCIAL PARA O TURISMO ECOLÓGICO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPLORAÇÃO MADEIREIRA INDISCRIMINADA; EXPANSÃO AGRÍCOLA; AMEAÇA POR CAÇA E TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA167*

*NOME DA ÁREA: PERIPERI*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 13952,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

CÓDIGO: CA168

NOME DA ÁREA: BREJOS PERNAMBUCANOS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 430508,7

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

FISCALIZAÇÃO; CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS; INVENTÁRIO BIOLÓGICO

CARACTERIZAÇÃO

---

CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA COM INVENTÁRIO DE MAMÍFEROS; APRESENTA 21 ESPÉCIES ENDÊMICAS DE FLORA DO BIOMA CAATINGA; CONTEMPLA A SERRA DOS CAVALOS, QUE REPRESENTA UM ENCLAVE MÉSICO COM 800M A 1000M DE ALTITUDE; CONSTITUI-SE UM POTENCIAL REFÚGIO DURANTE A SECA PARA A MESOFAUNA DO ENTORNO; ABRANGE VÁRIOS MUNICÍPIOS COM VÁRIAS FITOFISIONOMIAS DE CAATINGAS A FLORESTAS ESTACIONAIS (MATA SECA); PRESENÇA DE *PODOCARPUS SELOWII* DENTRO DO PARQUE MUNICIPAL VASCONCELOS SOBRINHO; OS BREJOS DE ALTITUDE MAIS IMPORTANTES DE PERNAMBUCO COMO MATA DA TORRE DE MICROONDAS (TAQUARITINGA DO NORTE), BITURI (BREJO DA MADRE DE DEUS) E BREJOS EM BELO JARDIM; PRESENÇA DE ESPÉCIES AMEAÇADAS (*PHYLLODYTES EDELMOI*, *P. ACUMINATUS*, *H. GRANULOSA*); RÉPTEIS (*B. BILINEATUS*); ESPÉCIE NOVA PARA CIENCIA EM FASE DE DESCRIÇÃO DE ANFÍBIOS DOSPARA; ESPÉCIES DE MAMÍFEROS RAROS COMO OS MORCEGOS (*MYOTIES RUBER* E *TRACHOPS CIRRHOROSUS*), PAPA MEL, LONTRA, PACA O ESQUILILLO DO NORDESTE; NO BREJO DE TAQUARITINGA DO NORTE OCORRE ELEMENTOS DISJUTOS COM A AMÉRICA CENTRAL COMO *VRIESEA SCALARIS*, *GUZMANIA MONOSTACHIA* (BROMELIACEAE); ESPÉCIES DE BROMELIACEAE CRITICAMENTE AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO COMO *AECHMEA CEPHALOIDES* E *AECHMEA PERNAMBUCENTRIS*; NO BREJO DO BITURI NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, A OCORRÊNCIA DE PELO MENOS 50 TÁXONS DE PLANTAS DESCRITOS NOS ÚLTIMOS 20 ANOS DE OCORRÊNCIA RESTRITA NA REGIÃO, COMO O GÊNERO NOVOS E MONOTÍPICOS COMO *AMEROGLOSSUM PERNAMBUCENSE* E *DARDANOIA SAXICOLA* (SCROPHULARIACEAE);

OUTROS USOS:

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: INVASÃO DE BIOLÓGICA NAS ÁREAS MAIS ÚMIDAS; CONTÍNUOS INCÊNDIOS EM TODAS AS ÁREAS FLORESTAIS NO BITURI (BREJO DA MADRE DE DEUS), BELO JARDIM, TAQUARITINGA DO NORTE, BREJO DOS CAVALOS (CARUARU); INVASÃO DE ANIMAIS COMO GADO E CAPRINOS NAS UCs ESPECIALMENTE NO PARQUE MUNICIPAL VASCONCELOS SOBRINHO (CARUARU); EXTRAÇÃO DE ÁGUA NAS FONTES DE ÁGUA DENTRO DAS UCs; RETIRADA DE AREIA NA BACIA DO RIO CAPIBARIBE; INVASÃO BIOLÓGICA, ESPECIALMENTE ALGAROBA (PROSOPIS JULIFLORA)*

OBSERVAÇÕES: INCLUI O MONA ESTADUAL SERRA DO CACHORRO E O PARQUE NATURAL MUNICIPAL VASCONCELOS SOBRINHO; RECOMENDAMOS FORTEMENTE A FISCALIZAÇÃO NAS ÁREAS DE BREJOS DE ALTITUDE; RECOMENDAMOS UM TRATAMENTO ESPECIAL ONDE SE ENCONTRA OS ÚLTIMOS BREJOS DE ALTITUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO; ELABORAR PLANOS DE MANEJO DOS INSELBERGUES ONDE OCORREM ESPÉCIES CRITICAMENTE AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA FAMÍLIA SCROPHULARIACEAE COMO AMEROGLOSSUM PERNAMBUCENSE E DARDANOIA, UM NOVO GÊNERO DE SCROPHULARIACEAE; CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL, COMO SERRA DO PARÁ EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE; TODA ÁREA DE FLORESTA NA PARTE ALTA DE TAQUARITINGA DO NORTE; AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS POR UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL, PRINCIPALMENTE EM BREJOS DE CAVALOS (CARUARU), SERRA NEGRA DE BEZERROS (BEZERROS) E BREJO DA MADRE DEUS; CORREDOR ECOLÓGICO ENTRE AS ÁREAS FLORESTADAS; INTERLIGAR AS AÇÕES DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DAS UCs AOS PANs MATA ATLÂNTICA E CAATINGA; TRATAMENTO ESPECIAL PARA OS INSELBERGUES EM BELO JARDIM E BREJO DA MADRE DE DEUS

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA169*

*NOME DA ÁREA: COMPLEXO DE SERRAS LIVRAMENTO, BANDEIRA, LETRAS, PAU FERRO, MONTE SANTO E MUCURANA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 66802,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FISCALIZAÇÃO; CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS;  
INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE OCORRÊNCIA DE ENDEMISMOS E DE DESERTIFICAÇÃO; OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES DA AVIFAUNA EM EXTINÇÃO; OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES ENDÊMICAS DE PEIXES CUJA REPRODUÇÃO CONSTITUI-SE FENÔMENO BIOLÓGICO ESPECIAL; ÁREA COM REPRESENTAÇÃO PARA FLORA, AVES, RÉPTEIS E BIOTA AQUÁTICA; SOLOS RASOS E POBRES; OCORRÊNCIA DE ESPÉCIE CRITICAMENTE AMEAÇADA DESCRITA RECENTEMENTE PLEUROPHORA PULCHRA (LYTHARACEAE)*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA DE PEQUENOS RUMINANTES*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ESTUDOS REALIZADOS PELA UNIVASF PARA CRIAÇÃO DE UCs DE PROTEÇÃO INTEGRAL E DE USO SUSTENTÁVEL; PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE MOSAICO; EM ANDAMENTO O APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA170*

*NOME DA ÁREA: FLORES*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 8392,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA171*

*NOME DA ÁREA: SERRAS DO ALMIRANTE E BOQUEIRÃO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 100439,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE OCORRÊNCIA DE ENDEMISMOS E DE DESERTIFICAÇÃO; OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES DA AVIFAUNA EM EXTINÇÃO; OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES ENDÊMICAS DE PEIXES CUJA REPRODUÇÃO CONSTITUI-SE FENÔMENO BIOLÓGICO ESPECIAL; ÁREA COM REPRESENTAÇÃO PARA FLORA, AVES, RÉPTEIS E BIOTA AQUÁTICA*

*OUTROS USOS: OVINOCAPRINOCULTURA EXTENSIVA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ESTUDOS EM ANDAMENTO COORDENADOS PELO ORGÃO AMBIENTAL DE PERNAMBUCO PARA CRIAÇÃO DE UC;*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; OBRAS DA TRANSPOSIÇÃO DO SÃO FRANCISCO; NÚCLEO DE DESERTIFICAÇÃO*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA172*

*NOME DA ÁREA: SERRA DA CAPIVARA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 84143,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA173*

*NOME DA ÁREA: SERRA DA CANOA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 62562,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA COM VEGETAÇÃO ARBUSTIVA ARBÓREA COM INÚMERAS ESPÉCIES ENDÊMICAS DE FAUNA E DA FLORA*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA EXTENSIVA (OVINOCAPRINOCULTURA); EXPLORAÇÃO MADEIREIRA; AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: EXISTÊNCIA DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL ESTADUAL (ESEC SERRA DA CANOA) E DUAS RPPNs; PROXIMIDADE COM A UFRPE/SERRA TALHADA PARA APROFUNDAMENTO DOS ESTUDOS*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; EXTRAÇÃO DE LENHA; PECUÁRIA EXTENSIVA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA174*

*NOME DA ÁREA: FLORESTA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 16683,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA COM VEGETAÇÃO ARBUSTIVA ARBÓREA COM INÚMERAS ESPÉCIES ENDÊMICAS*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA EXTENSIVA; EXPLORAÇÃO MADEIREIRA; AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; EXTRAÇÃO DE LENHA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA175*

*NOME DA ÁREA: CABOCLO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 93542,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: NASCENTE DO RIACHO DO PONTAL; ÁREA DE OCORRÊNCIA DE 231 ESPÉCIES, 184 GÊNEROS E 63 FAMÍLIAS DE PLANTAS (FONTE HVASF, 2015); SERRAS COM EXPRESSIVA COBERTURA VEGETAL, COM PRESENÇA DE ESPÉCIES CHAVES COMO SYAGRUS CORONATA (ARECACEAE); PRESENÇA DE LAGOAS NATURAIS, IPUEIRAS DE ÁGUAS MAGNESIANAS; ÁREAS DE NIDIFICAÇÃO DE ZENAIDE AURICULATA (COLUMBIDAE); ESPÉCIE MIGRATÓRIAS; PRESENÇA DE FÓSSEIS DE PREGUIÇAS GIGANTES, TIGRES DENTES DE SABRE E OUTROS NAS LAGOAS DA CAVEIRA, COMPRIDA E DO MEIO; PRESENÇA DE ESPÉCIES RARAS DE DISTRIBUIÇÃO DISJUNTA ENTRE CAATINGA E O CHACO COMO ZIZIPHUS GUARANITICA (RHAMNACEAE) E DE OCORRÊNCIA RESTRITA NA REGIÃO; PRESENÇA DAS GRUTAS COM A PASSAGEM DE NATURALISTAS IMPORTANTE COMO MARTIUS E SPIX NO SÉCULO XIX; 15 SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: POTENCIAL PARA TURISMO ECOLÓGICO CONSIDERANDO A INFRA ESTRUTURA MONTADA NO POVOADO DE CABOCLO ONDE HÁ O APOIO DA COMISSÃO DE REVITALIZAÇÃO DO CABOCLO (ONG CADASTRADA NO CONAMA)*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAPRINO-OVINOCULTURA EXTENSIVA; EXTRAÇÃO DE LENHA*

OBSERVAÇÕES: RECOMENDA A CRIAÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL NO MIRANTE DA SERRA (TODA INSERIDA NA COTA ACIMA DE 500 M DE ALTITUDE) E NAS LAGOAS DE ÁGUAS MAGNESIANAS, E QUE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL SEJA CRIADA PELO GOVERNO FEDERAL, JUSTIFICADA PELA LOCALIZAÇÃO ENVOLVENDO ÁREA PERTENCENTE A DOIS ESTADOS; RECOMENDA-SE A MUDANÇA DE MANEJO INTEGRADO DE CAPRINOS E OVINOS DA FORMA EXTENSIVA PARA INTENSIVA

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA176*

*NOME DA ÁREA: IBIMIRIM*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 65365,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA177*

*NOME DA ÁREA: SERRA DO AÇUDE SACO II*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35353,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: COMPLEXO DE SERRAS COM CAATINGA ARBÓREA PRESERVADA; PRESENÇA DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E ÁREAS DE NIDIFICAÇÃO DE AVOANTES*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: SOBREPÕE ÁREA COM O RVS TATUBOLA; EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO DE FLORA E DE MAMÍFEROS*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA179*

*NOME DA ÁREA: LAJEDO/CACHOEIRINHA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 6245,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA180*

*NOME DA ÁREA: SANTA MARIA DA BOA VISTA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 44068,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS COM POTENCIAL FLORESTAL E QUE SOFREM GRANDE PRESSÃO DOS PÓLOS INDUSTRIAIS CERÂMICO E GESSEIRO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBUSTIVA ARBÓREA*

*OUTROS USOS: OVINOCAPRINOCULTURA EXTENSIVA; AGRICULTURA FAMILIAR; MANEJO FLORESTAL; ASSENTAMENTOS RURAIS*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: EXISTÊNCIA DE DOIS PLANOS DE MANEJO FLORESTAL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTOS; OVINOCAPRINOCULTURA EXTENSIVA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA181*

*NOME DA ÁREA: SERRA DO RECREIO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 78964,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇA DE VÁRIAS  
LAGOAS TEMPORÁRIAS*

*OUTROS USOS: CAÇA EM LARGA ESCALA; EXTRAÇÃO DE LENHA E CARVÃO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ABRANGE PARTE DA RVS TATU-  
BOLA; APELO ECOTURÍSTICO PARA VISITAÇÃO; DEMANDA DA UNIVASF PARA CRIAÇÃO DE UM  
PARQUE*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE USINAS EÓLICAS;  
ASSENTAMENTOS RURAIS MAL PLANEJADOS*

*OBSERVAÇÕES: AMPLIAR O INVENTÁRIO BIOLÓGICO; O POLIGONO SOBREPÕE ÁREA COM O RVS  
TATU-BOLA; PARA CRIAÇÃO DE UC CONSIDERAR A ÁREA COM MAIOR RESTRIÇÃO NO ZONEAMENTO  
DO RVS TATU-BOLA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA183*

*NOME DA ÁREA: SERTÃO DE ITAPARICA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 670960,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS; INVENTÁRIO BIOLÓGICO; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA DE CAATINGA BASTANTE DEVASTADA; SOLOS POBRES; PRESENÇA DE AFLORAMENTOS ROCHOSOS; ELEVAÇÕES DE IMPORTANTES MACIÇOS POVOADOS NA ÁREA PERTENCENTE AO ESTADO DE ALAGOAS; BREJO DE ALTITUDE ONDE ESTÁ INSERIDO A RESERVA BIOLÓGICA DE SERRA NEGRA COM A PRESENÇA DE VÁRIOS ELEMENTOS AMAZÔNICOS COMO GALESIA INTEGRIFOLIA (PHYTOLACCACEAE) E MANILKARA RUFFA (SAPOTACEAE), ALÉM DE ESPÉCIES ENDÊMICAS E CRITICAMENTE AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO COMO AECHMEA WERDEMANII, AECHMEA EURYCORYMBUS QUE NÃO FORAM TRATADAS NO LIVRO VERMELHO; PRESENÇA DE DISJUNÇÕES IMPORTANTES COMO BRASILIOPUNTIA BRASILIENSIS; ESPÉCIES DE AVES NÃO AVISTADAS A MAIS DE 30 ANOS COMO PERIQUEITO DA CARA SUJA (PYRHURRA GRISEIPECTUS), BAILONIUS BAILONI (RHAMPASTIDAE); PRESENÇA DE FELINOS AMEAÇADOS COMO PUMA YAGUAROUNDI ENTRE OUTROS*

*OUTROS USOS: OVINOCAPRINOCULTURA EXTENSIVA; ECOTURISMO NO LAGO DE ITAPARICA; ÁREAS URBANAS; FRUTICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: POTENCIAL PARA TURISMO ECOLÓGICO E RURAL NA ÁREA DO SÃO FRANCISCO E EXTREMO OESTE DE ALAGOAS; BELEZA CÊNICA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: OVINOCAPRINOCULTURA EXTENSIVA; DESMATAMENTO; QUEIMADAS; PRODUÇÃO DE CARVÃO PARA SUBSISTÊNCIA E VENDA; INVASÃO DE GADO E CAPRINOS; DENTRO DOS LIMITES DA REBIO SÃO PRATICADAS ATIVIDADES DE APICULTURA*

*ILEGAL; ÁREA DE INTENSO CONFLITO COM A ETNIA INDÍGENA PIPIPÁ, ONDE SÃO REALIZADOS RITUAIS INDÍGENAS NO INTERIOR DA REBIO*

*OBSERVAÇÕES: ÁREA EXTENSA QUE ENVOLVE GRANDE DIVERSIDADE DE FISIONOMIAS; DEVE SER TRATADA COM AÇÕES ESPECÍFICAS PARA CADA ÁREA HOMOGÊNEA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA185*

*NOME DA ÁREA: AFLUENTES DO PIAUÍ*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 230852,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBÓREA; PROTEÇÃO DE MANANCIAS; PROTEÇÃO DE ECÓTONOS; PROTEÇÃO DE ASPECTOS CÊNICOS E PAISAGÍSTICOS; MANUTENÇÃO DE CORREDORES DE BIODIVERSIDADE*

*OUTROS USOS: APICULTURA; PECUÁRIA; AGRICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FORMAS DE USOS COMPATÍVEIS COM A CONSERVAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO AGRÍCOLA SEM CONTROLE; AMEAÇA DA CAÇA E TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA186*

*NOME DA ÁREA: ÁGUAS BELAS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 53853,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: PRESENÇA DE TERRAS INDÍGENAS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA187*

*NOME DA ÁREA: CURAÇA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 491794,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA  
(AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É  
MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PREVISÃO DE USINAS HIDRELETRICAS PARA ESTA  
AREA*

*OBSERVAÇÕES: PRIORIDADE DE CONSERVAÇÃO ALTA DA ÁREA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA189*

*NOME DA ÁREA: IATI-SANTANA DO IPANEMA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 165924,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: VEGETAÇÃO DE CAATINGA  
BASTANTE REPRESENTATIVA COM DESTAQUE PARA OS INCELBERGS; CAATINGA ARBÓREA*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA EXTENSIVA; AGRICULTURA; OCUPAÇÃO URBANA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: JÁ EXISTE A REBIO DE CURRAL DO  
MEIO E TRÊS RPPNs (EM ALAGOAS); EM ANDAMENTO PELO GOVERNO DE ALAGOAS UMA  
PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL ABRANGENDO OS MUNICÍPIOS DE OURO  
BRANCO, MARAVILHA E POÇO DAS TRINCHEIRAS*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; QUEIMADAS*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA190*

*NOME DA ÁREA: PETROLINA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 166599,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBÓREA  
ARBUSTIVA COM AGROPECUÁRIA DE OVINOCAPRINOCULTURA COM PRESENÇA DO PERÍMETRO DE  
IRRIGAÇÃO PONTAL*

*OUTROS USOS: ATIVIDADE DE FRUTICULTURA IRRIGADA; OVINOCAPRINOCULTURA EXTENSIVA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ATIVIDADE DE FRUTICULTURA IRRIGADA;  
OVINOCAPRINOCULTURA EXTENSIVA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA191*

*NOME DA ÁREA: CHORROCHO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33267,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA192*

*NOME DA ÁREA: RIACHO DA MELANCIA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33176,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RESTAURAÇÃO DE MATAS CILIARES*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: OCORRÊNCIA HISTÓRICA DA ARARINHA AZUL (CYANOPSITTA SPIXII)*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: POTENCIAL DE REINTRODUÇÃO PARA A ARARINHA AZUL (CYANOPSITTA SPIXII)*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PECUARIA DE BOVINOS CAPRINOS NESTAS ÁREAS EM SISTEMAS DE SOLTURA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA193*

*NOME DA ÁREA: CAJUEIRO/GUARIBAS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 13803,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA194*

*NOME DA ÁREA: SERRA DAS PIAS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 34358,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA195*

*NOME DA ÁREA: DELMIRO GOUVEIA/CORDEIRO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 5087,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO DA AGRICULTURA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS: PROJETOS IRRIGADOS; ATIVIDADE AGRÍCOLA DIVERSIFICADA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA196*

*NOME DA ÁREA: MALHADA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 3555,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS: ÁREAS DE PASTAGENS*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS/BIOLÓGICAS PARA  
SUBSIDIAR POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA197*

*NOME DA ÁREA: SERRA DA MANDIOCA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 9405,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA  
(AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É  
MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS: AGROPECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA198*

*NOME DA ÁREA: JUAZEIRO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 274868,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS; OUTROS:  
NECESSIDADE DE DRAGAGEM DO RIO SÃO FRANCISCO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: MAIOR USINA DE CANA-DE-AÇUCAR DA REGIÃO;  
UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS POSSIVELMENTE DE FORMA IRREGULAR; ASSOREAMENTO*

*OBSERVAÇÕES: NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DE MATAS CILIARES; REVISITAR OS  
DIAGNOSTICOS EXISTENTES PARA A BACIA DO SÃO FRANCISCO ELABORADOS PELO MMA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA199*

*NOME DA ÁREA: REMANSO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 424217,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: UMAS DAS POUCAS ÁREAS DE CAATINGA ARBÓREA REMANESCENTES; REGISTRO DE TATU-BOLA, ESPÉCIE EM PERIGO DE EXTINÇÃO*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA201*

*NOME DA ÁREA: RIACHO TERRA DO SOL*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 154844,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA203*

*NOME DA ÁREA: LAGOA DO FRIO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 4446,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBÓREA BEM CONSERVADA; PRESENÇA DO MACACO GUIGÓ (CALLICEBUS ENDÊMICO); PRESENÇA DE NASCENTES; REGIÃO COM PRESENÇA SIGNIFICATIVA DE UMBURANA DE CHEIRO (USO MEDICINAL DE ESPÉCIE)*

*OUTROS USOS: AGROPECUÁRIA; SERÁ IMPLANTADO O CANAL DE XINGÓ PARA IRRIGAÇÃO (CODEVASF)*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ÁREA EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO PELA CODEVASF PARA RESERVA LEGAL E CRIAÇÃO DE UC*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; CARVOARIA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA204*

*NOME DA ÁREA: PILÃO ARCADEO CAMPO ALEGRE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 36341,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA205*

*NOME DA ÁREA: SERRA DA MÃO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 8756,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: AGLOMERADO DE SERRAS  
COM BREJOS DE ALTITUDE; INSCRIÇÕES RUPESTRES; PRESENÇA DE ESPÉCIES ENDÊMICAS;  
PROTEÇÃO DE ECÓTONOS*

*OUTROS USOS: AGROPECUÁRIA; ASSENTAMENTO RURAL (DO INCRA);*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ÁREA OBJETO DE COMPENSAÇÃO  
INTEGRAL; POTENCIAL PARA TURISMO ECOLÓGICO; EM ESTUDO A CRIAÇÃO DE UM PARQUE  
ESTADUAL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; CAÇA; EXPANSÃO AGRÍCOLA E  
AMEAÇA A HABITATS DIFERENCIADOS*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA206*

*NOME DA ÁREA: JUAZEIRO SUL*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 24287,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA207*

*NOME DA ÁREA: SANTA BRÍGIDA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 65836,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA208*

*NOME DA ÁREA: SERRA PATA DA VACA - MUCAMBO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 24293,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO (AÇÃO INDICADA PARA SE PROMOVER EM ÁREAS ONDE EXISTEM ESPÉCIES CUJO POTENCIAL NÃO-MADEIREIRO (EX. FOLHAS, CASCA, CRIAÇÃO DE ABELHAS) É BASTANTE EXPLORADO PELA POPULAÇÃO); FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA Densa*

*OUTROS USOS: AGROPECUÁRIA; VAQUEJADA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SÃO FRANCISCO; CONSIDERADA PRIORIDADE PARA AS AÇÕES DE CONTROLE DA DESERTIFICAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: MINERAÇÃO (EXTRAÇÃO DE PEDRAS); DESMATAMENTO; CAÇA; ÁREA DENTRO DO POLÍGONO SUSCEPTÍVEL À DESERTIFICAÇÃO*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA209*

*NOME DA ÁREA: RASO DA CATARINA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 7473,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: FORTALECER A GESTÃO DA UC*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ÁREA DA ESEC RASO DA CATARINA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA210*

*NOME DA ÁREA: PORTEIRAS - SERRA DO MONTE SANTO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 20592,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: PRESENÇA DE ESPÉCIE DE  
PRIMATA AINDA NÃO IDENTIFICADA; ESPÉCIES ENDÊMICAS*

*OUTROS USOS: AGROPECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: SERRA DAS PORTEIRAS COM ESTUDO  
PRELIMINAR PARA CRIAÇÃO DE UC PELO GOVERNO ESTADUAL*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO; CAÇA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA211*

*NOME DA ÁREA: BOQUEIRÃO DA ONÇA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1196498,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA  
(AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É  
MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS;  
OUTROS: ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS AFETADAS POR MINERAÇÃO E EÓLICAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: UM DOS MAIORES  
FRAGMENTOS REMANESCENTES DE CAATINGA; ÁREA DE OCORRÊNCIA DA ONÇA PINTADA.*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: JÁ HOUVE PROCESSO DE CRIAÇÃO DE  
UC QUE NECESSITA SER RETORMADO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: GRANDE POTENCIAL MINERÁRIO E DE USINAS  
EÓLICAS*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA212*

*NOME DA ÁREA: CANUDOS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 91341,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA EXTREMAMENTE SECA  
E COM SOLOS RASOS*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: EXISTE UM MONUMENTO NATURAL  
NESTA ÁREA E ESTA SENDO CONSTRUÍDO UM AÇUDE PARA MANTER ÁGUA DISPONÍVEL PARA REGIÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESTAQUE PARA UMA GRANDE PRESSÃO  
EXISTENTE EM RELAÇÃO À RETIRADA DE CASCA DO ANGICO (ANADANATHERA COLUMBRINA) PARA O  
CORTUME.*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA213*

*NOME DA ÁREA: PILÃO ARCADO 1*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 17107,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA214*

*NOME DA ÁREA: SERRA DOS MANÕES*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 10217,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;*

*FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: SERRA DOS MANÕES;  
VEGETAÇÃO MARGINAL DO SÃO FRANCISCO EXPRESSIVA; IMPORTANTES FRAGMENTOS DE  
CAATINGAS BEM CONSERVADOS;*

*OUTROS USOS: UTILIZAÇÃO AGRÍCOLA INTENSA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: PROJETO FPI (FISCALIZAÇÃO  
PREVENTIVA INTEGRADA)*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO INTENSO; CAÇA*

*OBSERVAÇÕES: RECOMENDA A CRIAÇÃO DE UC SERRA DOS MANÕES*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA215*

*NOME DA ÁREA: PORTO DA FOLHA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 12032,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;*

*FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: COMPLEXO DE SERRAS (SERRA DOS HOMENS); PRESENÇA DO MACACO GUIGÓ (CALLICEBUS - ESPÉCIE ENDÊMICA); ÁREAS NATURAIS FRAGMENTADAS*

*OUTROS USOS: AGROPECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ÁREA DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE; PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: AGROPECUÁRIA (MILHO)*

*OBSERVAÇÕES: UC NO PORTO DA FOLHA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA216*

*NOME DA ÁREA: PEDRO ALEXANDRE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 9770,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA217*

*NOME DA ÁREA: SERRA DA GUIA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 66617,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FAUNA E FLORA  
ENDÊMICAS (RÉPTEIS E ORQUÍDEAS); PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA*

*OUTROS USOS: PECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: EM ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE UC  
FEDERAL (ENTRE OS ESTADOS DE BAHIA E SERGIPE); EXISTEM ESTUDOS DA UFSE (FAUNA E FLORA)  
PARA CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA; ÁREA INSERIDA NO POLÍGONO DE ÁREAS  
SUSCEPTÍVEIS À DESERTIFICAÇÃO, COM DESTINAÇÃO DE RECURSOS PA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO*

*OBSERVAÇÕES: VAI SER ENCAMINHADO AO ICMBIO POR SE TRATAR DE ÁREA ENTRE DOIS ESTADOS  
(SE E BA)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA218*

*NOME DA ÁREA: TRAIPU - SÃO BRAS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 6672,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: BELEZA CÊNICA (ELEVAÇÕES NAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO); PROTEÇÃO DE AQUÍFEROS; MUITAS ÁREAS SALINIZADAS*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA; PECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FORMAS DE USO COMPATÍVEIS COM A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO INTENSO; EXPANSÃO AGROPECUÁRIA*

*OBSERVAÇÕES: ÁREA INSUFICIENTEMENTE CONHECIDA PELO GT; PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA CONSULTAR A CODEVASF; DISPONIBILIZAR AS PESQUISAS CIENTÍFICAS EXISTENTES PARA SUBSIDIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO ESTADUAL*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA219*

*NOME DA ÁREA: JEREMOABO SUL*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 84622,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA220*

*NOME DA ÁREA: IGREJA NOVA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 54525,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ALTA DISPONIBILIDADE  
HÍDRICA; ÁREA DE POUSIO DE AVES*

*OUTROS USOS: PERÍMETROS IRRIGADOS; AGRICULTURA EM GERAL; PREDOMINÂNCIA DE ÁREAS  
PERTENCENTES À USINAS DE CANA-DA-AÇÚCAR*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FORMAS DE USOS COMPATÍVEIS COM  
A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO AGRÍCOLA; PROJETOS IRRIGADOS*

*OBSERVAÇÕES: ÁREA INSUFICIENTEMENTE CONHECIDA PELO GT; PARA MAIORES INFORMAÇÕES  
SOBRE A ÁREA CONSULTAR A CODEVASF; DISPONIBILIZAR AS PESQUISAS CIENTÍFICAS EXISTENTES  
PARA SUBSIDIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO ESTADUAL*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA221*

*NOME DA ÁREA: TOCA DA BOA VISTA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 17502,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAVERNAS DE GRANDE IMPORTÂNCIA DE ACORDOS COM INFORMAÇÕES DO CECAVE, SENDO AS DUAS MAIORES DO BRASIL*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: NECESSIDADE DE INVENTÁRIOS NO ENTORNO DA ÁREA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA222*

*NOME DA ÁREA: TIBIRI - BORDA DA MATA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 3928,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE)*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ALTA DISPONIBILIDADE HÍDRICA; VEGETAÇÃO NATIVA BEM CONSERVADA; ÁREA DE BELEZA CÊNICA (ELEVAÇÕES ÀS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO).*

*OUTROS USOS: PASTAGENS; AGRICULTURA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: PRESENÇA DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO; DISPONIBILIDADE DE LEVANTAMENTO FLORÍSTICO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: OCUPAÇÃO AGRÍCOLA DESORDENADA;  
CONSUMO DE LENHA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA223*

*NOME DA ÁREA: SÍTIO DO QUINTO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 42492,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS: GRANDE CONCENTRAÇÃO PEQUENOS PROPRIETÁRIOS COM PRODUÇÃO DE FEIJÃO E MILHO, ALTERNANDO COM PECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA224*

*NOME DA ÁREA: RIO VAZA BARRIS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 22595,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA225*

*NOME DA ÁREA: BARRA DO RIACHINHO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 13167,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: NA LISTA DE ESPÉCIES ALVO, A ÁREA REPRESENTA UM BAIXO VALOR NA  
CONTRIBUIÇÃO PARA O ALCANCE DAS METAS DE CONSERVAÇÃO*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA226*

*NOME DA ÁREA: CANUDOS SUL*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 9577,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA227*

*NOME DA ÁREA: SERRA DA FUMAÇA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 331307,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ESPÉCIE DE ATTALEA  
PINDOBASSU, PALMEIRA ENDÊMICA, APESAR DE NÃO TER SIDO CONSIDERADA COMO ESPÉCIE  
ALVO; EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NASCENTES IMPORTANTES*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: GRANDE DEMANDA DE MINERAÇÃO JAZIDAS DE  
ESMERALDAS*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA228*

*NOME DA ÁREA: CORONEL JOÃO SA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 66083,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;*

*FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ALGUMAS ÁREAS AINDA PRESERVADAS.*

*OUTROS USOS: PREDOMINÂNCIA DE CULTURAS TEMPORÁRIAS EM PEQUENAS PROPRIEDADES, SEM GRANDE MECANIZAÇÃO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA229*

*NOME DA ÁREA: NOSSA SENHORA APARECIDA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 28625,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORMAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA ARBÓREA COM PEQUENOS FRAGMENTOS*

*OUTROS USOS: AGROPECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: INSERIDA NO POLÍGONO DAS ÁREAS SUSCEPTÍVEIS À DESERTIFICAÇÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FRAGMENTAÇÃO*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA230*

*NOME DA ÁREA: SÃO MIGUEL DO ALEIXO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 2813,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA DE TRANSIÇÃO*

*OUTROS USOS: AGROPECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: INSERIDA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SERGIPE (ÁGUAS DE SERGIPE) QUE TEM COMO UMA DAS LINHAS TEMÁTICAS A CONSERVAÇÃO DE ÁREAS*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: FRAGMENTAÇÃO; PECUÁRIA EXTENSIVA;  
DESMATAMENTO; EXTRAÇÃO DE LENHA*

*OBSERVAÇÕES: PRÓXIMA À SERRA DOS MACHADOS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA231*

*NOME DA ÁREA: SERRA DO PINHÃO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 2371,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA DE ALTITUDE;  
PRESENÇA DE PRIMATAS; PROTEÇÃO HÍDRICA*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA (MILHO E FEIJÃO)*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ÁREA INSERIDA NO POLÍGONO DE  
ÁREAS SUSCEPTÍVEIS À DESERTIFICAÇÃO COM ALOCAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETO ESPECIAL;  
INSERIDA NO CORREDOR ECOLÓGICO DA CAATINGA; ESTUDOS PRELIMINARES DE CRIAÇÃO DE UC  
NA SERRA DO PINHÃO (REALIZADOS PELA UFSE)*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO (EXPANSÃO DA CULTURA DO  
MILHO); ÁREA INSERIDA NO POLÍGONO DE ÁREAS SUSCEPTÍVEIS À DESERTIFICAÇÃO*

*OBSERVAÇÕES: UC NA SERRA DO PINHÃO (EXISTEM ESTUDOS PRELIMINARES REALIZADOS PELA  
UFSE)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA232*

*NOME DA ÁREA: CAMPO FORMOSO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 23752,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL; ZONEAMENTO TERRITORIAL*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA233*

*NOME DA ÁREA: SERRA DA SAMAMBAIA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 95138,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA INDEFINIDA*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA DE ALTITUDE;  
PRESENÇA DE PRIMATAS*

*OUTROS USOS: AGRICULTURA DE PRECISÃO; PECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: INSERIDA NO PERÍMETRO DAS ÁREAS  
SUSCEPTÍVEIS À DESERTIFICAÇÃO; EXISTÊNCIA DE ESTUDOS NA ACADEMIA*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO DA AGRICULTURA; DESMATAMENTO*

*OBSERVAÇÕES: UC NA SERRA DA SAMAMBAIA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA235*

*NOME DA ÁREA: EUCLIDES DA CUNHA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 536589,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS: USINAS EÓLICAS; MINERAÇÃO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA236*

*NOME DA ÁREA: LAGO DE SOBRADINHO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1380730,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÕES RECOMENDADAS PELA OFICINA DE SELEÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONHECIMENTO INSUFICIENTE DA ÁREA PELO GRUPO DE CARACTERIZAÇÃO DA  
OFICINA DE SELEÇÃO (JOÃO PESSOA, MAIO, 2015)*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA237*

*NOME DA ÁREA: TUCANO NORTE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 41176,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA238*

*NOME DA ÁREA: RIACHO SUSSUARANA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 45295,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: INVENTÁRIO ESPELEOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: GRANDE POTENCIAL  
ESPELEOLÓGICO*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA239*

*NOME DA ÁREA: COMPLEXO SERRA DOS MACACOS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 100400,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: CAATINGA DE ALTITUDE;  
RIQUEZA DE FAUNA; PRESENÇA DO MACACO GUIGÓ (CALLICEBUS - ENDÊMICO)*

*OUTROS USOS: AGROPECUÁRIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: EXISTÊNCIA DE PERÍMETROS  
DEFINIDOS PARA CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL; ESTUDOS PRELIMINARES REALIZADOS*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: DESMATAMENTO*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA240*

*NOME DA ÁREA: DUNAS DO SAO FRANCISCO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 96291,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: POTENCIAL PARA CRIAÇÃO DE PARQUE NACIONAL DAS DUNAS DO SÃO FRANCISCO; POTENCIAL OCORRÊNCIA DA ONÇA PINTADA.*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: ALTO POTENCIAL PARA PROJETOS DE RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA241*

*NOME DA ÁREA: ITAPICURU*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 129139,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): INVENTÁRIO BIOLÓGICO; OUTROS: MANEJO DA  
AGRICULTURA*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA242*

*NOME DA ÁREA: TUCANO SUL*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27703,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: UESB JÁ POSSUI AÇÕES DE  
RESTAURAÇÃO EM PARCERIA COM CRAD/UNIVASF*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA243*

*NOME DA ÁREA: JACOBINA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 564527,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ESPÉCIES DA FLORA  
ENDÊMICA; CAMPOS RUPESTRES*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: MAPEAMENTOS RECENTES INDICAM  
A ÁREA COM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAÇÃO DE PRIMATAS; EXISTÊNCIA DE PLANO DE  
AÇÃO PARA PRIMATAS ELABORADO PELO ICMBIO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: CONFIRMAR A OCORRÊNCIA DA CALLICEBUS MELANOCHI (GUIGÓ-DE-COIMBRA-  
FILHO), POIS A PRINCÍPIO NÃO OCORRERIA PARA ESTA ÁREA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA244*

*NOME DA ÁREA: CASCUDO PRETO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 17961,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO PARA ESPÉCIE  
CASCUDO PRETO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA245*

*NOME DA ÁREA: NOVA SOURE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 3451,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA  
(AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É  
MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA PARA MASTOZOOLOGIA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA246*

*NOME DA ÁREA: ILHA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 21943,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: NÃO EXISTEM INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS SOBRE A ÁREA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA248*

*NOME DA ÁREA: RIO REAL*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 44160,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: ECÓTONO*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA249*

*NOME DA ÁREA: VEREDA DO BONITO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26386,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA250*

*NOME DA ÁREA: BIRITINGA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 7813,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA251*

*NOME DA ÁREA: EXPLANADA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 45578,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE)*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA252*

*NOME DA ÁREA: ARAMARI*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 16551,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): ZONEAMENTO TERRITORIAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA253*

*NOME DA ÁREA: SEABRA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 122583,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS: OCORREM PLANTIOS DE MILHO E FEIJÃO TRADICIONAL; PECUARIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA254*

*NOME DA ÁREA: IPIRA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 86209,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA  
(AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É  
MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE)*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS: HISTÓRICO DE PECUÁRIA NA REGIÃO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA255*

*NOME DA ÁREA: OLIVEIRA DOS BREJINHOS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 58451,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA257*

*NOME DA ÁREA: IBOTIRAMA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 117235,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ECÓTONO DE MATA ATLÂNTICA*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA258*

*NOME DA ÁREA: BROTAS DE MACAÚBAS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 42863,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA259*

*NOME DA ÁREA: LENÇÓIS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 592205,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: ORDENAMENTO DO USO  
SUSTENTÁVEL DAS CAVERNAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA260*

*NOME DA ÁREA: ITABERABA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 378359,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS: REGIÃO COM MAIORES PLANTIOS DE ABACAXI DA BAHIA; PREDOMINÂNCIA DE AGROPECUARIA*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA261*

*NOME DA ÁREA: MEDIO PARAGUAÇU*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 594001,9*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: REGIÃO DE ECÓTONO COM MATA ATLÂNTICA, SENDO IMPORTANTE REALIZAR INVENTÁRIO DE ESPÉCIES*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA262*

*NOME DA ÁREA: IBIQUERA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 23934,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA263*

*NOME DA ÁREA: RIO OLHOS D'ÁGUA DOS BENTOS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 3515,7*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA265*

*NOME DA ÁREA: ITAETE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 152578,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; OUTROS: ORDENAMENTO DE VISITAÇÃO  
TURÍSTICA NAS GRUTAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREAS COM PRESENÇA DE  
VEGETAÇÃO RUPESTRE E SEMPRE VIVAS; EXISTÊNCIA DE ESPECIE DE ESCORPIÃO RHOPALURUS  
LACRAU ENDÊMICA NA GRUTA LAPA DO BODE; ÁREA ONDE ESTÃO LOCALIZADAS O POÇO AZUL E O  
POÇO ENCANTADO POSSUEM ESPECIE DE BAGRE ENDÊMICO; FORAM ENCONTRADOS FÓSSEIS DE  
PREGUIÇA GIGANTE E TIGRE DENTE DE SABRE.*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: EXISTÊNCIA DE PARQUE MUNICIPAL  
DE MUCUGE*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA266*

*NOME DA ÁREA: MARCIONÍLIO SOUZA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 59626,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ECÓTONO DE MATA  
ATLÂNTICA*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: ESTABELECEER CATEGORIA DE UC DE USO SUSTENTÁVEL NAS TIPOLOGIAS DE  
MAIOR RESTRIÇÃO*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA267*

*NOME DA ÁREA: BOM JESUS DA LAPA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 595036,1*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREA COM PRESENÇA DA CAVERNAS (GRUTA DA LAPA); EXISTÊNCIA DE ESPÉCIES ENDÊMICAS DE ORQUIDEAS E RIVULIDEOS*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: EXPANSÃO URBANA E VETORES DE PRESSÃO PROVENIENTES DE BOM DE JESUS DA LAPA*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA269*

*NOME DA ÁREA: CHAPADA DIAMANTINA SUL*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1136295,2*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ESPÉCIES ENDÊMICA DE SEMPRE VIVA; SÍTIOS HISTÓRICOS NA REGIÃO DE CONTAS.*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: EXISTE ZONEAMENTO PARA ESTA REGIÃO*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: REGIÃO COM POLO AGRÍCOLA MUITO DESENVOLVIDO; AGRICULTURA MECANIZADA*

*OBSERVAÇÕES: RECOMENDA A CRIAÇÃO DE UC PI NA REGIÃO DE PIATA E A IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO EXISTENTE*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA270*

*NOME DA ÁREA: RIO DE CONTAS*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 668148,6*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS: REGIÃO COM BAIXA OCUPAÇÃO*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: POSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DE  
ÁREAS AO NORTE E SUL DA BARRAGEM DO RIO DE CONTAS, COM VEGETAÇÃO SIGNIFICATIVA EM  
AFLORAMENTOS ROCHOSOS*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: A INDICAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL DEVE SER PARA A ÁREA LOCALIZADA  
NAS PROXIMIDADES DA BARRAGEM, ONDE HA BAIXA OCUPAÇÃO E FRAGMENTOS FLORESTAIS  
SIGNIFICATIVOS; FOI SUGERIDO COMO ENCAMINHAMENTO A EXCLUSÃO DA PARTE SUL DO  
POLÍGONO EM BOM JESUS DA SERRA*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA272*

*NOME DA ÁREA: VESPERINA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 12448,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: ECÓTONO*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA273*

*NOME DA ÁREA: BRUMADO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 229304,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL;  
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ÁREAS DE MINERAÇÃO NA REGIÃO QUE  
PROVAVELMENTE REPRESENTA O MAIOR REMANESCENTE*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA274*

*NOME DA ÁREA: TANHAÇU*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 19968,0*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO; ZONEAMENTO TERRITORIAL*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA277*

*NOME DA ÁREA: BELO CAMPO*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 48418,4*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ZONEAMENTO TERRITORIAL; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ECÓTONO DE MATA  
ATLÂNTICA*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA279*

*NOME DA ÁREA: ESPINOSA NORTE*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 3105,3*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA280*

*NOME DA ÁREA: CONDEUBA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 53799,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;  
FISCALIZAÇÃO; INVENTÁRIO BIOLÓGICO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: ECÓTONO DE MATA  
ATLÂNTICA*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA284*

*NOME DA ÁREA: JAIBA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 135106,*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MANEJO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA PARA A PECUÁRIA (AÇÃO INDICADA PARA ÁREAS ONDE A PRÁTICA DA PECUÁRIA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS É MAIS INTENSA QUE A CAPACIDADE); FISCALIZAÇÃO; OUTROS: FORTALECER A GESTÃO DA UC*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: EXISTÊNCIA DE UCs ESTADUAIS*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: FORTALECER AS UCs EXISTENTES*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA286*

*NOME DA ÁREA: VERELÂNDIA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 5374,5*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): -*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OBSERVAÇÕES: FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE IMPACTO AOS CORPOS HÍDRICOS PELA  
OCORRÊNCIA DE ESPÉCIE DE PEIXE AMEAÇADO*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*

**BIOMA CAATINGA**

*CÓDIGO: CA288*

*NOME DA ÁREA: PORTEIRINHA*

*IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA*

*PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA*

*ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 13584,8*

*AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*

*AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO*

*CARACTERIZAÇÃO*

---

*CARACTERIZAÇÃO FISIONÔMICA DA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO:*

*OUTROS USOS:*

*OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:*

*AMEAÇAS NA ÁREA DO POLÍGONO PRIORITÁRIO: TRÁFICOS DE ANIMAIS SILVESTRES*

*OBSERVAÇÕES:*

*\*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS  
ESPACIAL*