

constantes: kWh e kVArh x 0,1 e kW x 0,4

junho-22

MEDIDOR 01

| DIAS | MANHÃ     |               |            |         | Resp. | TARDE     |               |            |         | Resp. |
|------|-----------|---------------|------------|---------|-------|-----------|---------------|------------|---------|-------|
|      | ATIVO kWh | REATIVO kVArh | DEMANDA kW | HORÁRIO |       | ATIVO kWh | REATIVO kVArh | DEMANDA kW | HORÁRIO |       |
|      | Cód. 03   | Cód. 24       | Cód. 52    |         |       | Cód. 03   | Cód. 24       | Cód. 52    |         |       |
| 1    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 2    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 3    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 4    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 5    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 6    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 7    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 8    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 9    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 10   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 11   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 12   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 13   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 14   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 15   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 16   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 17   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 18   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 19   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 20   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 21   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 22   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 23   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 24   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 25   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 26   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 27   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 28   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 29   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 30   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 31   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |

Relação dos técnicos responsáveis pelos registros:

constantes: kWh e kVArh x 0,1 e kW x 0,4

**junho-22**

**MEDIDOR 02**

| DIAS | MANHÃ     |               |            |         | Resp. | TARDE     |               |            |         | Resp. |
|------|-----------|---------------|------------|---------|-------|-----------|---------------|------------|---------|-------|
|      | ATIVO kWh | REATIVO kVArh | DEMANDA kW | HORÁRIO |       | ATIVO kWh | REATIVO kVArh | DEMANDA kW | HORÁRIO |       |
|      | Cód. 03   | Cód. 24       | Cód. 52    |         |       | Cód. 03   | Cód. 24       | Cód. 52    |         |       |
| 1    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 2    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 3    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 4    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 5    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 6    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 7    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 8    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 9    |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 10   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 11   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 12   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 13   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 14   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 15   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 16   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 17   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 18   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 19   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 20   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 21   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 22   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 23   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 24   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 25   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 26   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 27   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 28   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 29   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 30   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |
| 31   |           |               |            |         |       |           |               |            |         |       |

Relação dos técnicos responsáveis pelos registros:

junho-22

MEDIDOR GERAL

| DIAS | MANHÃ | HORÁRIO | TARDE | HORÁRIO | m <sup>3</sup> | Resp. |
|------|-------|---------|-------|---------|----------------|-------|
| 1    |       |         |       |         |                |       |
| 2    |       |         |       |         |                |       |
| 3    |       |         |       |         |                |       |
| 4    |       |         |       |         |                |       |
| 5    |       |         |       |         |                |       |
| 6    |       |         |       |         |                |       |
| 7    |       |         |       |         |                |       |
| 8    |       |         |       |         |                |       |
| 9    |       |         |       |         |                |       |
| 10   |       |         |       |         |                |       |
| 11   |       |         |       |         |                |       |
| 12   |       |         |       |         |                |       |
| 13   |       |         |       |         |                |       |
| 14   |       |         |       |         |                |       |
| 15   |       |         |       |         |                |       |
| 16   |       |         |       |         |                |       |
| 17   |       |         |       |         |                |       |
| 18   |       |         |       |         |                |       |
| 19   |       |         |       |         |                |       |
| 20   |       |         |       |         |                |       |
| 21   |       |         |       |         |                |       |
| 22   |       |         |       |         |                |       |
| 23   |       |         |       |         |                |       |
| 24   |       |         |       |         |                |       |
| 25   |       |         |       |         |                |       |
| 26   |       |         |       |         |                |       |
| 27   |       |         |       |         |                |       |
| 28   |       |         |       |         |                |       |
| 29   |       |         |       |         |                |       |
| 30   |       |         |       |         |                |       |
| 31   |       |         |       |         |                |       |

Relação dos técnicos responsáveis pelos registros: