

Assunto: RES: nova data PE 061/2021 - AQUISIÇÃO DE PERFIS LAMINADOS

De: Fabricio Barbosa de Rezende <fabricio.rezende@gerdau.com.br>

Data: 15/07/2021 16:48

Para: "suportelicitacao@nuclep.gov.br" <suportelicitacao@nuclep.gov.br>

CC: Gabriel de Jesus Jermann <gabriel.jermann@nuclep.gov.br>, Jahn Lisboa Dihlmann <j.lisboa@nuclep.gov.br>, 'Fernando de Jesus Coutinho' <fernando.jesus@nuclep.gov.br>, Daniel Luiz da Costa <daniel.costa1@gerdau.com.br>

Boa tarde a todos.

Formalizamos a seguir nossas observações e ressalvas acerca **do TERMO DE REFERÊNCIA REQUISIÇÃO RCM 56294 Rev.7**, do Leilão 061/2021.

- Anexo I: solicitamos que avaliem o Cronograma de Entregas previsto no Anexo I, constante na página 7.

Conforme print abaixo, o prazo de entrega em Julho e Agosto é inviável, visto que já estamos na metade de Julho. Caso sejamos vencedores desse Leilão, conseguiremos encaixar nos planos de produção de Setembro, Outubro e Novembro, considerando que a maioria dos itens possui ciclo bimestral de atendimento. Dessa forma as entregas ocorreriam nos meses de Setembro a Dezembro, de acordo com o ciclo de produção de cada item, e capacidades das nossas usinas.

ANEXO I – Cronograma de Entregas

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO ESTIMADO [ton]	Entrega [ton]		Qty Feixe
			Julho	Agosto	
1	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.60 - L - 75 x 75 x 6 G 6,78 KG/M	24	16	8	6
2	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.60 - L - 75 x 75 x 7 G 7,89 KG/M	12	8	4	3
3	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.60 - L - 75 x 75 x 8 G 8,92 KG/M	8	4	4	2
4	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.60 - L - 90 x 90 x 6 G 8,20 KG/M	16	8	8	4
5	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.60 - L - 90 x 90 x 7 G 9,51 KG/M	52	44	8	13
6	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.60 - L - 90 x 90 x 8 G 9,51 KG/M	4	4	0	1
7	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.60 - L - 100 x 100 x 7 G 10,61 KG/M	48	48	0	12
8	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.60 - L - 100 x 100 x 8 G 12,06 KG/M	52	44	8	13
9	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.60 - L - 100 x 100 x 10 G 14,92 KG/M	128	120	8	32
10	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.60 - L - 100 x 100 x 12 G 17,80 KG/M	4	4	0	1
11	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.60 - L - 127 x 127 x 9,5 G 18,23 KG/M	12	4	8	3
12	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.60 - L - 127 x 127 x 11,1 G 23,52 KG/M	4	4	0	1
13	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.60 - L - 127 x 127 x 12,7 G 24,06 KG/M	40	28	12	10
14	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 40 x 40 x 3 H 1,81 KG/M	72	64	8	18
15	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 40 x 40 x 4 H 2,39 KG/M	48	40	8	12
16	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 40 x 40 x 5 H 2,94 KG/M	4	4	0	1
17	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 45 x 45 x 3 H 2,04 KG/M	12	12	0	3
18	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 45 x 45 x 4 H 2,70 KG/M	28	20	8	7
19	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 45 x 45 x 5 H 2,70 KG/M	4	4	0	1
20	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 50 x 50 x 3 H 2,28 KG/M	32	32	0	8
21	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 50 x 50 x 4 H 3,01 KG/M	32	20	12	8
22	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 50 x 50 x 5 H 3,73 KG/M	12	8	4	3
23	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 50 x 50 x 6 H 3,73 KG/M	4	4	0	1
24	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 60 x 60 x 4 H 3,64 KG/M	32	32	0	8
25	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 60 x 60 x 5 H 4,51 KG/M	20	20	0	5
26	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 65 x 65 x 4 H 4,03 KG/M	20	20	0	5
27	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 65 x 65 x 5 H 4,98 KG/M	12	12	0	3
28	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 65 x 65 x 6 H 5,91 KG/M	4	4	0	1
29	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 75 x 75 x 5 H 5,95 KG/M	36	24	12	9
30	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 75 x 75 x 6 H 6,78 KG/M	16	8	8	4
31	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 75 x 75 x 7 H 7,89 KG/M	24	12	12	6
32	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 75 x 75 x 8 H 8,92 KG/M	4	4	0	1
33	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 90 x 90 x 6 H 8,20 KG/M	24	16	8	6
34	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 90 x 90 x 7 H 9,51 KG/M	8	8	0	2
35	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 100 x 100 x 6 H 9,30 KG/M	12	12	0	3
36	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 100 x 100 x 7 H 10,61 KG/M	4	4	0	1
37	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 100 x 100 x 8 H 12,06 KG/M	24	16	8	6
38	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 100 x 100 x 10 H 14,92 KG/M	100	100	0	25
39	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 127 x 127 x 7,9 H 15,26 KG/M	4	4	0	1
40	PERFIL LAMINADO - ASTM A 572 GR.50 - L - 127 x 127 x 9,5 H 18,23 KG/M	8	8	0	2
		1004	848	156	251

- A cláusula 4.1 admite apenas 60 dias de tolerância após a assinatura, para entrega dos materiais, ou seja, prazo incompatível com o ciclo de laminação das nossas fábricas, que é bimestral em sua maioria.

Em alguns casos necessitaremos de dois ciclos (dois meses alternados de campanhas) para cumprir com o volume total, considerando as capacidades e demandas atuais que já temos contratadas para nossas plantas.

4. PRAZO DE ENTREGA

4.1 O prazo de entrega do objeto é de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, conforme programação a ser definida em comum acordo com o fornecedor, levando em consideração o ANEXO I (referência), no seguinte endereço Av. Gen. Euclides de Oliveira Figueiredo, 200 – Itaguaí – RJ – 23825-410, no horário de expediente da NUCLEP de 08:00 h às 16:00 h, de segunda a sexta-feira.

- A cláusula 4.3, solicitamos considerar “prazo para substituições máximo de 10 dias, desde que o fabricante possua estoque disponível para repor; caso negativo considerar o prazo conforme ciclo de laminação subsequente”.

4.3 O prazo para a contratada realizar correções de eventuais vícios encontrados no(s) objeto(s) adquirido(s), por ocasião da entrega provisória do mesmo ou no decorrer do prazo de garantia, e entregá-lo com as correções ou substituições necessárias será de no máximo 7 (sete) dias a contar da notificação por parte da NUCLEP.

A título de informação, segue ciclo de laminação Gerdau e importantes informações adicionais:

	Família/Mês	Par	Ímpar	Par	Ímpar	Par
		Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Santa Cruz - L3	Cant 2" e/ou 50mm	1ª semana	1ª semana	1ª semana	2ª semana	1ª 2ª semana
	Cant 60	2ª semana		3ª semana		3ª 4ª semana
	Cant 2.1/2" e/ou 65mm	3ª semana		3ª semana		3ª 4ª semana
	Cant 3" e/ou 75mm	2ª semana	4ª semana	2ª semana	4ª semana	2ª semana
	Cant 3.1/2" e/ou 90mm		3ª semana		4ª semana	
	Cant 4" e/ou 100mm		3ª semana		3ª semana	3ª semana
	Cant 5"		2ª semana		2ª semana	

Observações:

1 - Os pedidos devem ser enviados sempre até o dia 15 de cada mês, para atendimento nos meses subsequentes conforme ciclo acima;

2 - Lote mínimo para produção é de 40t por item componente da família;

3 - O ciclo é atualizado anualmente, exceto em caso de problemas operacionais ou motivo de força maior.

4 - Pode haver deslocamento das semanas no mês em função de questões operacionais.

- Cláusula 6.1 - prazo de vigência da contratação será do início na data de sua assinatura, até 31/12/2021.

- Cláusula 10.1.6 – excluir. A Gerdau não se responsabiliza por danos emergentes e os lucros cessantes.

Aguardamos seu retorno, por favor.

Att,

Fabricio Barbosa de Rezende

Vendas Indústria | GERDAU Aços Brasil

(31) 3369-4614

(31) 98482-5693

www.gerdau.com.br



De: suportelicitaçao@nuclep.gov.br [mailto:suportelicitaçao@nuclep.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 13 de julho de 2021 13:21

Cc: Gabriel de Jesus Jermann <gabriel.jermann@nuclep.gov.br>; Jahn Lisboa Dihlmann <j.lisboa@nuclep.gov.br>

Assunto: nova data PE 061/2021 - AQUISIÇÃO DE PERFIS LAMINADOS

AVISO: Mensagem de Remetente Externo (Não-Gerdau) - Cuidado com Links e Anexos.
ATENCIÓN: Mensaje de Remitente Externo (No-Gerdau) – Cuidado con los Enlaces y Archivos Adjuntos.

WARNING: External Sender Message (Non-Gerdau) - Beware of Links and Attachments.

Prezado,

Com a finalidade de ampliar nossa disputa, informamos que será realizado o pregão **PE 061/2021 - AQUISIÇÃO DE PERFIS LAMINADOS**. Ocorrerá **dia 20/07/2021**, por meio da plataforma Licitações-e do Banco do Brasil. Seguem o edital e TR em anexo para sua apreciação. A licitação já se encontra em acolhimento de propostas, cujo prazo final é às 8:00 do dia 20/07/2021. A disputa de preços iniciará às 10:00 de 20 de JULHO de 2021, no mesmo site.

Demais informações podem ser obtidas no site WWW.LICITACOES-E.COM.BR.

Em caso de dúvidas, solicito encaminhar possíveis questionamentos para o email "licitacao@nuclep.gov.br"

Favor, acusar o recebimento deste.

Atenciosamente,
Setor de Licitação / AC - NUCLEP
21 3781-4588

Esta mensagem pode conter informações de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Se você a recebeu por engano, por favor elimine-a imediatamente e avise-nos. Esta mensagem somente pode ser considerada como proveniente da Gerdau (ou qualquer das suas subsidiárias) quando confirmado formalmente por um de seus representantes legais, devidamente autorizado para tanto.

Este mensaje puede contener informaciones de uso restringido y/o legalmente protegido. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor elimínelo e informe de tal situación al remitente. Este mensaje solamente será considerado como proveniente de Gerdau o de sus subsidiarias cuando sea confirmado formalmente a través de los representantes legales debidamente autorizados para tal fin.

This message may include restricted, legally privileged, and/or confidential information. If you received this message by mistake please delete it immediately and inform us about it. This message will be considered as originated from Gerdau or its subsidiaries only when formally confirmed by its officers authorized for that.

— Anexos: —

3-TR-Anexo_I-rev7.pdf	419KB
061-21-Perfil-rev1.pdf	351KB