

FAMÍLIAS	ITEM		NORMA
Aparador	1	Aparador prateleira simples	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 8094 ou NBR 17088
			Desejável (s): <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003
	2	Aparador prateleira dupla	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 8094 ou NBR 17088
			Desejável (s): <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003
Armário	3	Armário alto c/ 2 portas	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR 17 • NBR 13961
			Desejável (s):
	4	Armário médio c/ 2 portas	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR17 • NBR 13961
			Desejável (s):

	5	Armário baixo c/ 2 portas	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR 17 • NBR 13961
			Desejável (s):
	6	Armário gaveteiro c/ rodízio	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR 17 • NBR 13961
			Desejável (s):
	7	Armário loker metálico abertura simples	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 13961
			Desejável (s): <ul style="list-style-type: none"> • NR 24 • INMETRO • NBR 5841 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • NBR ISO 4628-3 • ASTM D & 14 • ASTM D 3359/17
	8	Armário loker madeira abertura simples - 6 portas	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC
			Desejável (s): <ul style="list-style-type: none"> • NBR 13961

	9	Armário locker e estante madeira/metálico	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 8094 ou NBR 17088 <p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • NBR 13961
Arquibancada	10	Arquibancada integrada	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 8094 ou NBR 17088 <p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • NBR 13961
	11	Arquibancada modular	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC <p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5010
Balcão de atendimento	12	Balcão de atendimento módulo linear	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 13966

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5010 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9050 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003
	13	Balcão de atendimento módulo curvo	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 13966
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5010 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9050 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003
Banco	14	Banco metálico c/ madeira (2 a 3 lugares)	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 8094 ou NBR 17088

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NR 17 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003
	15	Banco puff circular/orgânico	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC <p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 3359.5 • ASTM D 7091
	16	Banco puff quadrado/retangular	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC <p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359.5
Banqueta	17	Banqueta Plástica/acrílico/polietileno	<p>Obrigatória (s):</p>

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5841 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • NBR ISO 4628-3 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	18	Banqueta madeira	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5841 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003
Cabine	19	Cabine aberta individual	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NR17 • NBR 13966

	20	Cabine acústica individual - 1 pessoa	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • Necessário apresentação de Relatório de Avaliação de Acústica emitido por profissional especialista em acústica - conforme a Sociedade Brasileira de Acústica - SOBRAC - de atenuação sonora simples de no mínimo 15DB, juntamente com sua ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.
			Desejável (s):
	21	Cabine acústica dupla - para no mínimo 2 e até 5 pessoas.	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • Necessário apresentação de Relatório de Avaliação de Acústica emitido por profissional especialista em acústica - conforme a Sociedade Brasileira de Acústica - SOBRAC - de atenuação sonora simples de no mínimo 15DB, juntamente com sua ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.
			Desejável (s):
Cadeira	22	Cadeira de auditório c/ assento retrátil e c/ prancheta (escamoteável), modelo padrão ou modelo obeso	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • NBR 15.878
			Desejável (s): <ul style="list-style-type: none"> • NBR 9050
	23	Cadeira de auditório c/ assento retrátil e sem prancheta (escamoteável), modelo padrão ou obeso	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • NBR 15.878
			Desejável (s): <ul style="list-style-type: none"> • NBR 9050
	24	Cadeira empilhável sem braço	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8094 ou NBR 17088

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359 • NBR ISO 14024 • NBR ISO 14020
	25	Cadeira fixa c/ braço	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 8537 • NBR 8619 • NBR 9176 • NBR 9177 • NBR 13.962
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8787 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359

	26	Cadeira fixa s/ braço	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 8537 • NBR 8619 • NBR 9176 • NBR 9177 • NBR 13.962
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8787 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	27	Cadeira poltrona fixa espera	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 8537 • NBR 8619 • NBR 9176 • NBR 9177 • NBR 13.962
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NR 17 • NBR 9209 • NBR 10443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359

	28	Cadeira c/ prancheta	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 10.443 • NBR 11003
			Desejável (s): <ul style="list-style-type: none"> • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	29	Cadeira rodízio c/ encosto cabeça	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 8537 • NBR 8619 • NBR 8797 • NBR 9176 • NBR 9177 • NBR 9209 • NBR 13.962 • Norma EM DIN 16955
			Desejável (s): <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8787 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359 • ASTM D 3574 • FMVSS 302

	30	Cadeira rodízio espaldar alto	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 8537 • NBR 8619 • NBR 8797 • NBR 9176 • NBR 9177 • NBR 9209 • NBR 13.962 • Norma EM DIN 16955
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359 • ASTM D 3574 • FMVSS 302
	31	Cadeira dobrável c/ prancheta	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 8797 • NBR 13.962

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8537 • NBR 8619 • NBR 9176 • NBR 9177 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359 • ASTM D 3574 • FMVSS 302
	32	Cadeira caixa alta fixa c/ braço	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 8537 • NBR 8619 • NBR 8797 • NBR 9176 • NBR 9177 • NBR 9209 • NBR 13.962 • Norma EM DIN 16955 <p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359 • ASTM D 3574 • FMVSS 302

	33	Cadeira longarina metálica (2 lugares) c/ ou s/ braço	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • ABNT 16.031 <p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	34	Cadeira longarina metálica (3 lugares) c/ ou s/ braço	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • ABNT 16.031 <p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	35	Cadeira longarina metálica (4 lugares) c/ ou s/ braço	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • ABNT 16.031

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	36	Cadeira longarina metálica obeso (1 lugar)	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • ABNT 16.031 <p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	37	Cadeira longarina plástica/acrílico/polietileno (2 lugares)	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • ABNT 16.031

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5841 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359 • NBR ISSO 4628-3
	38	Cadeira longarina plástica/acrílico/polietileno (3 lugares)	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • ABNT 16.031
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5841 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359 • NBR ISSO 4628-3
	39	Cadeira longarina plástica/acrílico/polietileno (4 lugares)	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • ABNT 16.031

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5841 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359 • NBR ISSO 4628-3
	40	Cadeira longarina corino (2 lugares) c/ ou s/ braço	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • ABNT 16.031
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5841 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359 • NBR ISSO 4628-3
	41	Cadeira longarina corino (3 lugares) c/ ou s/ braço	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 8095 • NBR 8096 • ABNT 16.031
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5841 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359 • NBR ISSO 4628-3

	42	Cadeira longarina madeira (2 lugares) c/ mesa	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC
			Desejável (s): <ul style="list-style-type: none"> • ABNT 16.031
	43	Cadeira longarina madeira (3 lugares) s/ mesa	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC
			Desejável (s): <ul style="list-style-type: none"> • ABNT 16.031
Estante	44	Estante metálica simples	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • NR17 • NBR 8094 ou NBR 17088
			Desejável (s): <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5841 • NBR 5770 ou NBRISO 4628-3 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR ISO 4628-3 • ASTM D714 • ASTM D 3359/17
	45	Estante metálica dupla	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • NR17 • NBR 8094 ou NBR 17088

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5841 • NBR 5770 ou NBRISO 4628-3 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR ISO 4628-3 • ASTM D714 • ASTM D 3359/17
	46	Estante metálica expositor alto simples	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NR17 • NBR 8094 ou NBR 17088
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5841 • NBR 5770 ou NBRISO 4628-3 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR ISO 4628-3 • ASTM D714 • ASTM D 3359/17
	47	Estante metálica expositor baixo simples	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NR17 • NBR 8094 ou NBR 17088

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5841 • NBR 5770 ou NBRISO 4628-3 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR ISO 4628-3 • ASTM D714 • ASTM D 3359/17
	48	Estante metálica expositor baixo duplo	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NR17 • NBR 8094 ou NBR 17088
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 5841 • NBR 5770 ou NBRISO 4628-3 • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR ISO 4628-3 • ASTM D714 • ASTM D 3359/17
Lousa	49	Lousa rodízio	<p>Obrigatória (s):</p> <p>Desejável (s):</p>
Mesa	50	Mesa apoio notebook	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 8094 ou NBR 17088 <p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003

	51	Mesa lateral/canto	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 8094 ou NBR 17088
			Desejável (s): <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003
	52	Mesa centro baixa	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 8094 ou NBR 17088
Desejável (s): <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 			
53	Mesa colaborativa/rebatível	Obrigatória (s): <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 8094 ou NBR 17088 	
		Desejável (s): <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359 	

	54	Mesa empilhável/dobrável	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 8094 ou NBR 17088 <p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	55	Mesa alta tipo bancada	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 8094 ou NBR 17088 <p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	56	Mesa multifuncional	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 8094 ou NBR 17088

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	57	Mesa reunião - vídeo retangular ou oval	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 13966
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • NBR 13966 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	58	Mesa reunião redonda	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 13966

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • NBR 13966 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	59	Mesa reunião oval - módulo (160 a 180 cm)	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 13966
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	60	Mesa reunião oval - módulo (200 a 220 cm)	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 13966

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	61	Mesa reunião oval - (250 a 270 cm)	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 13966
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	62	Mesa reunião retangular - módulo	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 13966

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	63	Mesa estação de trabalho individual - modelo simples	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 13966
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	64	Mesa estação de trabalho individual - modelo "L"	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 13966

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	65	Plataforma de trabalho linear - módulo	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 13966
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	66	Plataforma de trabalho dupla - módulo	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 13966

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	67	Mesa diretor	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR 17 • NBR 8094 ou NBR 17088 • NBR 13966
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 8095 • NBR 8096 • NBR 9209 • NBR 10.443 • NBR 11.003 • ASTM D 7091 • ASTM D 3359
	68	Mesa púlpito	<p>Obrigatória (s):</p>
			<p>Desejável (s):</p>
Sofá	69	Sofá 1 lugar	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 15164 • NBR 9176 • NBR 9177

			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR17 • ASTM D 3574 • FMVSS 302
70	Sofá 2 lugares		<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 15164 • NBR 9176 • NBR 9177
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR17 • ASTM D 3574 • FMVSS 302
71	Sofá 3 lugares		<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NBR 15164 • NBR 9176 • NBR 9177
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NR17 • ASTM D 3574 • FMVSS 302
72	Sofá cabine		<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSC ou CERFLOR ou PEFC • NBR 15164 • NBR 8619 • NBR 9176 • NBR 9177
			<p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • NR17 • NBR 14.136 • NBR 5010

	73	Sofá cabine duplo com complemento aéreo	<p>Obrigatória (s):</p> <ul style="list-style-type: none">• FSC ou CERFLOR ou PEFC• NBR 15164• NBR 8619• NBR 9176• NBR 9177 <p>Desejável (s):</p> <ul style="list-style-type: none">• NR17• NBR 14.136• NBR 5010
--	-----------	---	--