

1. Informações Gerais


Para iluminação de ambientes onde se necessita maior destaque, seja para ênfase em marketing, paisagismo ou segurança e com maior economia e design, pois o refletor tem sua espessura reduzida e acabamento na cor preto fosco.




2. Dados Técnicos

Referencia	JC FL02 10W	JC FL02 20W	JC FL02 30W	JC FL02 50W
Potencia	10W	20W	30W	50W
Tensão Nominal	85 a 265Vca			
Temperatura da Cor	6500k (Luz do Dia)			
Fluxo luminoso	600lm	1200lm	1800lm	3000lm
Eficiência luminosa	60lm/W			
Ângulo de Abertura	120°			
Fator de Potencia	≥0,95			
IRC (Ra)	>75			
Grau de Proteção (IP)	IP65			
Vida Útil Mediana	30.000h			
Material	Corpo	Liga de Alumínio com Pintura Eletrostática (Preta)		
	Lente			
Equivalência (Lâmpada Mista)	40W	80W	100W	180W

2.1 –Iluminância



3. Dimensões



	10W	20W	30W	50W
A	125	178	223	273
B	118	183	228	283
C	35	35	45	60
D	60	80	95	115
Caixa (LxAxP)	125x145x45	195x205x48	235x255x50	290x310x70

Dimensões em mm.

4. Instalação

