



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Federal
Coordenação de Tecnologia da Informação

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2018 (SRP)

Às 10:01 horas do dia 03 de dezembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 235/2018 de 29/01/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 08206000969201732, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Impressoras monocromáticas, impressoras policromáticas, e equipamento de digitalização do tipo scanner com mesa digitalizadora, para atender às necessidades da Polícia Federal em nível nacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Descrição Complementar: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA com tecnologia de impressão a LASER ou LED, com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão de 40.000 folhas. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.390

Valor estimado: R\$ 7.690,0000

Unidade de fornecimento: Unid

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.850,0000 e a quantidade de 1.390 Unid .

Item: 2

Descrição: IMPRESSORA LASER

Descrição Complementar: Impressora Policromática com tecnologia de impressão a LASER ou LED, com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão preto e branco de 40.000 folhas, e com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão colorida de 36.000 folhas.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 567

Valor estimado: R\$ 9.960,0000

Unidade de fornecimento: Unid

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.980,0000 e a quantidade de 567 Unid .

Item: 3

Descrição: EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM

Descrição Complementar: Equipamento de digitalização de documentos do tipo SCANNER, com mesa digitalizadora.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 473

Valor estimado: R\$ 8.415,0000

Unidade de fornecimento: Unid

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.832,0000 e a quantidade de 473 Unid .

Histórico

Item: 1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Declaração PPB/TP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|--------------|------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 08.228.010/0004-33 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Não | Não | PPB | 1.390 | R\$ 7.680,0000 | R\$ 10.675.200,0000 | 30/11/2018 17:38:36 |
| Marca: Lexmark Fabricante: Lexmark Modelo / Versão: MX622adhe Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Função de: Impressão, Cópia, Scanner e Fax; Tecnologia de impressão: LASER; Processador: Quad Core, 1200 MHz; Memória: 2.048 MB (padrão); Disco rígido: de 128GB; Painel de operação digital touchscreen: de 7 polegadas (17,8 cm), em português ou com simbologia universal, manuais e certificado de garantia todos em português (originais e com número de série); Tensão de entrada: de 110V. Será fornecido transformador de tensão com potência compatível ao equipamento ofertado para os locais com tensão de 220V e tempo de garantia (48 meses); Cabo de alimentação no padrão NBR-14136; Interface de comunicação: Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseTX, TCP /IP, com conexão RJ45, com suporte rede Ipv4, Ipv6, e Interface de comunicação USB 2.0; Nível de ruído: 55 dBA; Ciclo mensal de impressão: Até: 175.000 Páginas ao mês; Cada equipamento será fornecido com os suprimentos necessários para uma autonomia inicial de impressão de 40.000 folhas de papel A4 em preto e branco; Velocidade de impressão: monocromática 47 ppm (páginas por minuto) (A4) e 50 ppm (páginas por minuto) (Carta); Tempo máximo de saída da primeira página: de 6 segundos; Resolução de impressão: 1200x600 dpi real (1.200x1.200 dpi efetivo); O equipamento pode utilizar as opções de cartuchos de toner com os seguintes rendimentos 15.000, 20.000 e 25.000 páginas. Velocidade de cópia monocromática: 47 ppm (páginas por minuto) (A4) e 50 ppm (páginas | | | | | | | | |

por minuto) (Carta); Velocidade de digitalização colorida: de 32 ipm (Carta) e 30 (A4), em modo simplex; Tempo para primeira cópia: de 8 segundos; Recurso de redução/ampliação: de 25% a 400%; Resolução mínima de 600x600 dpi; Suporte à reprodução de várias cópias de um mesmo documento; Capacidade de cópia duplex: Integrada; Outros Recursos de cópia: Cópia de ID, N páginas em uma, Impressão em livreto, Ajuste automático, cópia de livro, marca d' água, apagar borda; Velocidade de digitalização monocromática: de 47 ipm (A4) e 50 (Carta), em modo simplex; Velocidade de digitalização colorida: de 32 ipm (Carta) e 30 (A4), em modo simplex; Compatível com: Windows TWAIN; Formatos de arquivos de Saída: PDF, PDF compacto, criptografia PDF, PDF / A, TIFF, XPS e JPEG; Resolução ótica: 600x600 dpi; Destinos de arquivos digitalizados: E-mail, FTP, SMB, USB, PC, e pasta compartilhada na rede; Digitalização automática de frente e verso: Sem a necessidade de intervenção do usuário; Velocidade do modem: 33,6 kbps; Resolução de: 200x200 dpi; Bandeja principal com capacidade: de 550 folhas mais 100 folhas na bandeja lateral; Bandeja multifuncional com capacidade de alimentação: de 100 folhas; Tipo de mídia de entrada da bandeja principal: Comum fio, espesso, pré-impresso, reciclado, timbrado; Tipo de mídia de entrada da bandeja multifuncional: Comum fio, espesso, pré-impresso, reciclado, bond, timbrado, perfurado, cartão, envelope, etiqueta; Tamanho de mídia suportada na bandeja principal: A4, A5, B5, carta, executivo, ofício; Tamanho de mídia suportada na bandeja multifuncional: A4, A5, B5, carta, executivo, ofício, envelope monarch, envelope DL, envelope C5, envelope C6, envelope nº 9 e 10, cartão postal; Gramatura suportada na bandeja principal com capacidade: de 550 folhas mais 100 folhas na bandeja lateral; Bandeja multifuncional com capacidade de alimentação: de 100 folhas; Tipo de mídia de entrada da bandeja principal: Comum fio, espesso, pré-impresso, reciclado, timbrado; Tipo de mídia de entrada da bandeja multifuncional: Comum fio, espesso, pré-impresso, reciclado, bond, timbrado, perfurado, cartão, envelope, etiqueta; Tamanho de mídia suportada na bandeja principal: A4, A5, B5, carta, executivo, ofício; Tamanho de mídia suportada na bandeja multifuncional: A4, A5, B5, carta, executivo, ofício, envelope monarch, envelope DL, envelope C5, envelope C6, envelope nº 9 e 10, cartão postal; Gramatura suportada na bandeja principal: 60 a 105 g /m²; Gramatura suportada na bandeja multifuncional: 60 a 105 g /m²; Capacidade da bandeja de saída: de 250 folhas; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: MARKVISION; Software de gerenciamento básico fornecido sem custos adicionais. CoCom as seguintes configurações: Capacidade de gerenciar: 50 impressoras em rede ou mais; Capacidade de instalação em um servidor de rede; Capacidade de gestão de páginas impressas; Capacidade de gestão cópias e digitalização. Verificar o estado dos cartuchos de toner; informar sobre falhas. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ATENDEM AO EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA). Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias de acordo com o edital. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Garantia: On-Site 48 (quarenta e oito) meses, que será atendida por assistência técnica autorizada do próprio fabricante do equipamento, atendendo a todas as determinações descritas no edital. Declaramos, que o equipamento ofertado atende ao Decreto 7.174/ 2010, no quesito: III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---------|-------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 78.126.950/0011-26 | MICROSENS S/A | Não | Não | PPB | 1.390 | R\$ 7.690,0000 | R\$ 10.689.100,0000 | 30/11/2018 17:08:39 |
| <p>Marca: Samsung Fabricante: HP Modelo / Versão: SL-M5360RX</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA SAMSUNG FABRICANTE HP MODELO SL-M5360RX ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO DE TI IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4: Com função de Impressão, Cópia, Scanner, e Fax; Tecnologia de impressão a LASER ou LED; Processador de 700 Mhz ou superior; Memória mínima de 1GB com possibilidade de expansão; Disco rígido ou disco de armazenamento solido, de no mínimo 128GB; Com painel de operação digital touchscreen de no mínimo 3,5", em português ou com simbologia universal, manuais e cer&#1048991;ficado de garan&#1048991;a todos em português (originais e com número de série); Teclado &#1048880;sico e alfanumérico conjugado a tela da mul&#1048991;funcional para permi&#1048991;r: Operações de discagem numérica do fax; Inserir número de cópias; Inserir senhas;. Fazer cópias e digitalização; Configurar funções da impressora; O teclado &#1048880;sico será dispensado caso o painel de controle mul&#1048991;funcional exerça essas funções. Com função de impressão segura e confidencial, através de painel de controle integrado do próprio equipamento, por meio de senha, só efetuando impressões, quando o usuário es&#1048991;ver ao lado do equipamento e registrar sua senha Tensão de 110/220V, havendo necessidade, a licitante deverá fornecer os equipamentos com transformador de tensão com potência compa&#1048993;vel com o equipamento ofertado, a tensão de alimentação de cada Unidade Gestora está especificada no Anexo I: acompanha cabo de alimentação padrão NBR-14136. O transformador ou qualquer outro equipamento fornecido para adequação da tensão elétrica, deverá ter o mesmo tempo de garan&#1048991;a da impressora. Interface de comunicação: Placa de rede 10/100/1000 BaseTX, TCP/IP, com conexão RJ45, com suporte rede Ipv4, Ipv6, e Interface de comunicação USB 2.0 ou superior; Níveis de ruído: Ruído de Impressão menor que 58 dBA; Ciclo mensal de impressão igual ou maior que 120.000 páginas mês; Segurança: SSL/TLS, Ipv6, IPsec, SNMPv3, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Sobreescrita de HDD, Criptografia de HDD, Log de auditoria, Controle de acesso; Sistemas Operacionais Suportados: Windows 7 32/64 Bits, Windows 8/8.1 32/64 Bits, Windows 10 32/64 Bits, Linux 32/64 Bits, MAC OS, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2 ou superior; Protocolos de rede suportados: TCP/IP, BOOTP, DDNS, WINS, LPR/LPD, LDAP, Ipv4, Ipv6, Ipsec, HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, SNMP, DHCP, DNS, SNMPv1/v2; Os equipamentos viram acompanhadas de todos os suprimentos necessários para uma autonomia inicial de impressão de no mínimo, 40.000 folhas de papel A4 em preto e branco. Os suprimentos devem ser integrados por componentes originais de fábrica, de primeiro uso, não recondicionados, não remanufaturados, e do mesmo fabricante do equipamento. Os consumíveis deverão vir em embalagem original lacrada e apropriada para armazenamento, de forma a proteger o material da ação da luz, poeira e umidade Todos equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, em linha de produção, comprovada através de nota fiscal do fabricante, com garan&#1048991;a, inclusive ao toner e peças; Todas as mul&#1048991;funcionais a serem entregues deverão ser idên&#1048991;cas, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos u&#1048991;lizados nas mul&#1048991;funcionais informados durante a homologação. Caso o componente ou a mul&#1048991;funcional não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se subs&#1048991;tutos com qualidade e caracterís&#1048991;cas idên&#1048991;cas ou superiores, mediante nova homologação</p> | | | | | | | | |
| 62.541.735/0001-80 | AMC INFORMATICA LTDA | Não | Não | Nenhuma | 1.390 | R\$ 8.000,0000 | R\$ 11.120.000,0000 | 29/11/2018 15:01:12 |
| <p>Marca: Kyocera Fabricante: kyocera Modelo / Versão: Modelo Ecosys M3655idn + HD + Kit de segurança</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4: Com função de Impressão, Cópia, Scanner e Fax; Tecnologia de impressão a LASER ou LED; Processador de 700 Mhz ou superior; . Memória mínima de 1GB com possibilidade de expansão; Disco rígido ou dispositivo de armazenamento solido, de no mínimo 128GB; Com painel de operação digital touchscreen de no mínimo 3,5", em português ou com simbologia universal, manuais, catálogos português (originais e com número de série);</p> | | | | | | | | |
| 24.166.094/0002-12 | FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Não | Não | Nenhuma | 1.390 | R\$ 8.690,0000 | R\$ 12.079.100,0000 | 30/11/2018 11:17:59 |
| <p>Marca: Ricoh Fabricante: Ricoh Modelo / Versão: MP 501SPF</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4:(IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER COLOR E FAX): Processador de 1,46GHz; Memória Padrão de 2GB; Disco Rígido Padrão 320GB; Painel de Operação Inteligente Touchscreen de 10,1"; Velocidade de Impressão/Cópia de Até 52ppm; Interface Padrão USB 2.0 e Ethernet 10/100/1000; Armazenamento de papel com Bandeja para 500 folhas + Bandeja Multiuso para 100 folhas; Alimentador Recirculador de Originais para até 75 folhas; Fax 33,6 kbps; Resolução 200x200DPI; Ciclo mensal para 250.000. Equipamento entregue com Transformador 220V e Suprimentos para autonomia inicial de impressão de 60.000 páginas. Marca/Modelo: Ricoh MP 501spf</p> | | | | | | | | |
| 08.784.976/0001-04 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | Nenhuma | 1.390 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 13.900.000,0000 | 02/12/2018 20:18:06 |
| <p>Marca: OKI DATA Fabricante: OKI DATA Modelo / Versão: MPS5502mb</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressão Velocidade de impressão Até 55 ppm Tempo para a primeira página 5 segundos1 Tempo de aquecimento 35 segundos 1 Resolução de impressão Até 1200 x 1200 dpi Velocidade do processador PowerPC 1.2GHz Ciclo de trabalho 280.000 páginas/mês Emulações PostScript® 3™; PCL® 6 (XL 3.0), PCL 5e; XPS; PDF Compatibilidade com sistemas operacionais 5 Windows 8, Windows 7 (32/64-bit), Vista® (32/64-bit), XP (32/64-bit), Server 2008 (32/64-bit), Server 2008 R2 (64-bit), Server 2003 (32/64-bit), Windows 2000, Mac® OS 10.4.0 ~10.7.2; Linux; Citrix; SAP Conectividade USB 2.0 de alta velocidade; USB 2.0 Host frontal e USB Host para Conexão de Pen drives ; Rede Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Wireless (802.11 bgn) Protocolos de rede TCP/IP: ARP, RARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, RAW, FTP, TELNET, HTTP, IPPv1.1, DHCP/BOOTP, SMTP, WINS, SNMP v1 & v3, DNS, DDNS, uPnP, Bonjour, SSL/TLS, POP3, SNMP, Windows Rally (WSDPrint, WSDScan LLTD), Kerberos, LDAP, AutoIP, Port 9100, SLP, R-Printer, N-Printer, NCP, SAP, RIP, NetWare, EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, CIFS, NetBIOS Cópia Velocidade de cópia</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---------|-------|------------------|----------------------|---------------------|
| | <p>Até 55 cpm1 Tempo para a primeira cópia Até 8 segundos1 Resolução da cópia 600 x 600 dpi Escala da cópia 25% a 400% - Incrementos de 1% Seleção de quantidade de cópias 1 a 999 Cópia duplex Automática 1:2, 2:2 e 1:4 Digitalização Tipo de digitalização Em cores, monocromático e tons de cinza Entrada de documento Mesa e Alimentador Automático de Documentos com Recirculador (RADF) para 100 folhas Velocidade da digitalização Cor: 40 ipm.; Mono: 50 ipm. (A4, mesa/RADF – folha simples) Resolução da digitalização Ótica (real): 600 x 600 dpi, Interpolada: até 19200 dpi Envio da digitalização Digitalização para PC (CIFS/SMB e TWAIN), eFiling, Digitalização Remota, Memória USB (Pen Drive), E-mail (com suporte LDAP - Microsoft, OpenLDAP, LotusDomino, eDirectory), pasta de rede; TWAIN em rede, WIA, ICA, servidor FTP/HTTP, Netware over TCP e fax Profundidade de cor Entrada: 48-bit color / Saída: 24-bit color Escala de cinza 256 tons de cinza e 8 níveis de contraste Formatos de arquivo TIFF, M-TIFF, JPEG, PDF, PDF Criptografado, XPS Fax Velocidade ITU-T Super G3 (33,6kbps); transmissão em 2 seg/pág. 2 Conectividade RJ11 x 2 linhas (linha/Tel), PSTN, PBX Resolução de fax 300 x 300 dpi Discagem Discagem a um toque: 16 locais; Discagem rápida: 100 locais; Discagem em grupo: 20 grupos Compressão MH, MR, MMR, JBIG Discagens para transmissão (broadcasting) Até 100 locais usando números pré-programados Memória de fax 1GB (10000 páginas) 2 Funções Transmissão/recepção: automática, manual; Rediscagem automática; Transmissão programada; Broadcast; chaveamento automático Fax/Tel; Detecção de toque diferenciado; impressão de hora/data, Bloqueio de fax indesejáveis, Recepção segura, PC-FAX, Internet Fax (T.37), encaminhamento para e-mail. Painel de operação Painel LCD Painel sensível ao toque (touchscreen) LCD com iluminação variável de 9°, inclinável a 90° Teclas de acesso Teclas de acesso rápido às principais funções: Cópia, Filing box, Menu, Scan e 12 teclas Numéricas Utilitários Gerenciamento de documentos Nuance PaperPort SEV11, OmniPage® SEV16 (OCR) Aplicativos File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore Utility, OmniPage(Nuance), Paper Port(Nuance), Agenda de endereço E-mail e Fax LDAP, 3000 endereços de e-mail, 400 Endereços para discagem rápida de fax e 200 grupos Memória Memória do sistema 2GB RAM padrão Uso de papel Capacidade padrão 650 folhas (550 folhas na bandeja principal + 100 folhas na bandeja manual) Capacidade adicional Segunda e terceira bandejas de papel para 550 folhas (opcional) cada Capacidade máxima (com opcionais) Até 3200 folhas Alimentador automático de documentos com Recirculador (RADF) Até 100 folhas Formatos de papel DL, Com-9, Com-10, Monarch). Customizado: 148mmx216mm largura e 210mmx356mm de comprimento; Vidro de Exposições: até formato Legal 14; RADF: 105mmx148mm largura e 215mmx356mm de comprimento Tamanhos de papel Mínimo: 3" x 5" (76 x 127 mm); Máximo: 8,5" x 52" (216 x 1320 mm) Gramaturas de papel Bandeja principal, segunda e terceira bandeja opcional para 550 folhas.: 60-220 g/m²; Bandeja manual de papel: 60-250 g/m²; Duplex: 60-220 g/m²; RADF: 60-105 g/m² Impressão/cópia duplex Padrão Saída de papel Até 550 folhas, face para baixo Segurança Controle de acesso e itens de segurança Proteção de acesso ao painel por senha (PIN) para até 1000 usuários para visualização por senha. Clonagem segura de equipamento MARCA: OKI DATA MODELO: MPS5502mb + TONER + TRANSFORMADOR NO PREÇO COTADO ESTA INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; TODOS OS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1º USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA;</p> | | | | | | | |
| 03.619.767/0005-15 | TORINO INFORMATICA LTDA.. | Não | Não | PPB | 1.390 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 13.900.000,0000 | 03/12/2018 09:55:21 |
| <p>Marca: lexmark Fabricante: lexmark Modelo / Versão: MX622adhe Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Multifuncional Monocromática com tecnologia de impressão a LASER, com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão de 40.000 folhas, com garantia de 48 meses on-site e demais especificações.</p> | | | | | | | | |
| 01.199.931/0001-23 | MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Não | Não | Nenhuma | 1.390 | R\$ 14.500,0000 | R\$ 20.155.000,0000 | 03/12/2018 09:32:50 |
| <p>Marca: Kyocera Fabricante: Kyocera Modelo / Versão: ECOSYS M3655idn Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Atendemos e aceitamos todas as condições do edital.</p> | | | | | | | | |
| 01.165.267/0001-00 | CS & CS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | Nenhuma | 1.390 | R\$ 15.000,0000 | R\$ 20.850.000,0000 | 03/12/2018 09:53:31 |
| <p>Marca: Ricoh Fabricante: Ricoh Modelo / Versão: MP501SPF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Policromática com tecnologia de impressão a LASER ou LED, com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão preto e branco de 40.000 folhas, e com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão colorida de 36.000 folhas.</p> | | | | | | | | |
| 16.561.461/0001-73 | TAVARES & TAVARES EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Sim | Sim | Nenhuma | 1.390 | R\$ 20.000,0000 | R\$ 27.800.000,0000 | 03/12/2018 09:03:58 |
| <p>Marca: RICOH Fabricante: RICOH Modelo / Versão: IMPRESSORA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA com tecnologia de impressão a LASER ou LED, com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão de 40.000 folhas. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.</p> | | | | | | | | |
| 05.388.674/0001-29 | STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Não | Não | Nenhuma | 1.390 | R\$ 28.000,0000 | R\$ 38.920.000,0000 | 30/11/2018 17:15:01 |
| <p>Marca: LEXMARK Fabricante: LEXMARK Modelo / Versão: MX622adhe Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA com tecnologia de impressão a LASER ou LED, com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão de 40.000 folhas. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.</p> | | | | | | | | |
| 31.296.199/0001-70 | WELLINGTON SANDRO OLARIO 65965701187 | Sim | Sim | Nenhuma | 1.390 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 139.000.000,0000 | 30/11/2018 17:01:04 |
| <p>Marca: dvs Fabricante: dvs Modelo / Versão: dvs Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA com tecnologia de impressão a LASER ou LED, com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão de 40.000 folhas. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.</p> | | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 100.000,0000 | 31.296.199/0001-70 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 28.000,0000 | 05.388.674/0001-29 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 20.000,0000 | 16.561.461/0001-73 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 15.000,0000 | 01.165.267/0001-00 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 14.500,0000 | 01.199.931/0001-23 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 10.000,0000 | 08.784.976/0001-04 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 10.000,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 8.690,0000 | 24.166.094/0002-12 | 03/12/2018 10:01:43:853 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 8.000,0000 | 62.541.735/0001-80 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 7.690,0000 | 78.126.950/0011-26 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 7.680,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 9.900,0000 | 05.388.674/0001-29 | 03/12/2018 10:17:13:813 |
| R\$ 7.675,9000 | 24.166.094/0002-12 | 03/12/2018 10:41:10:373 |
| R\$ 7.292,0000 | 24.166.094/0002-12 | 03/12/2018 10:43:06:100 |
| R\$ 7.500,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 14:46:20:620 |
| R\$ 7.291,9900 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 14:53:13:340 |
| R\$ 7.499,0000 | 78.126.950/0011-26 | 03/12/2018 15:01:49:737 |
| R\$ 7.291,0000 | 24.166.094/0002-12 | 03/12/2018 15:02:58:273 |
| R\$ 7.290,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:03:18:743 |
| R\$ 7.288,0000 | 78.126.950/0011-26 | 03/12/2018 15:03:56:870 |
| R\$ 7.287,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:04:04:137 |
| R\$ 7.200,0000 | 24.166.094/0002-12 | 03/12/2018 15:04:27:547 |
| R\$ 7.050,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:04:41:830 |
| R\$ 7.199,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 15:04:45:233 |
| R\$ 6.875,0000 | 78.126.950/0011-26 | 03/12/2018 15:04:54:047 |
| R\$ 6.950,0000 | 24.166.094/0002-12 | 03/12/2018 15:04:59:500 |
| R\$ 6.949,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 15:05:05:360 |
| R\$ 6.530,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:05:06:860 |
| R\$ 6.158,0000 | 78.126.950/0011-26 | 03/12/2018 15:05:16:487 |
| R\$ 6.529,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 15:05:25:880 |
| R\$ 5.900,0000 | 24.166.094/0002-12 | 03/12/2018 15:05:26:660 |
| R\$ 5.600,0000 | 78.126.950/0011-26 | 03/12/2018 15:05:37:347 |
| R\$ 5.604,4100 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:05:39:253 |
| R\$ 5.603,4100 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 15:05:46:490 |
| R\$ 5.250,0000 | 24.166.094/0002-12 | 03/12/2018 15:05:47:147 |
| R\$ 4.850,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:06:00:647 |
| R\$ 5.249,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 15:06:08:600 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 03/12/2018 10:04:32 | Item aberto. |
| Suspenso | 03/12/2018 11:35:42 | Prezados, suspenderemos o pregão durante o horário para almoço. A sessão pública será reaberta hoje (03/12) às 14h30, na expectativa de lances expressivos para os 3 itens. |
| Aberto | 03/12/2018 14:38:23 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 03/12/2018 14:50:06 | Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 15:05:06. |
| Encerrado | 03/12/2018 15:06:12 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/12/2018 09:01:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.228.010/0004-33. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/12/2018 10:49:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.228.010/0004-33. |
| Aceite | 10/12/2018 14:28:38 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.228.010/0004-33, pelo melhor lance de R\$ 4.850,0000. |
| Habilitado | 10/12/2018 14:29:22 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.228.010/0004-33, pelo melhor lance de R\$ 4.850,0000. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - IMPRESSORA LASER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Declaração PPB/TP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|--------------|------------------------|-------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 08.228.010/0004-33 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Não | Não | PPB | 567 | R\$ 9.950,0000 | R\$ 5.641.650,0000 | 30/11/2018 17:38:36 |
| <p>Marca: Lexmark Fabricante: Lexmark Modelo / Versão: CS725de Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA POLICROMÁTICA A4: Marca Lexmark, modelo CS725de. Com função de impressão; Tecnologia de impressão: LASER; Processador: Quad Core 1.2 GHz; Memória: 1024 MB (Padrão), expansiva; Disco Rígido de 500 GB (PN 27X0400), incluso na configuração e em nossa proposta de preços; Com tela de 4,3" polegadas, para amostragem de funções e status da impressora; Com teclas para configurações da impressora, inclusive para digitação de senhas, para atender a função de impressão segura; Função de impressão segura e confidencial, através de painel de controle integrado do próprio equipamento, por meio de senha, só efetuando impressões, quando o usuário estiver ao lado do equipamento e registrar sua senha; Tensão de entrada: de 110V. Será fornecido transformador de tensão com potência compatível ao equipamento ofertado para os locais com tensão de 220V e tempo de garantia (48 meses); Cabo de alimentação no padrão NBR-14136; Interface de comunicação: Placa de rede 10/100/1000 BaseTX, TCP/IP, com conexão RJ45, com suporte rede Ipv4, Ipv6, e Interface de comunicação USB 2.0; Níveis de ruído: Ruído de Impressão menor que 53 dBA; Ciclo mensal de impressão: de 150.000 páginas mês; Segurança: SSL/TLS, Ipv6, IPSec, SNMPv3, Kerberos, SMB, LDAP,</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---------|-----|------------------|---------------------|---------------------|
| <p>Gerenciamento de protocolos e portas, Sobrescrita de HDD, Criptografia de HDD, Log de auditoria, Controle de acesso; Sistemas Operacionais Suportados: Windows 7 32/64 Bits, Windows 8/8.1 32/64 Bits, Windows 10 32/64 Bits, Linux 32/64 Bits, MAC OS, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2; Protocolos de rede suportados: TCP/IP, BOOTP, AutoIP, WINS, LPR/LPD, LDAP, Ipv4, Ipv6, Ipsec, HTTP, LPD, FTP, SNTCP, DHCP, DNS, SNMPv1/v2; Cada equipamento será fornecido com suprimentos necessários para uma autonomia inicial de impressão de 40.000 folhas de papel A4 em preto e branco, e 36.000 folhas de papel A4 coloridas considerando o somatório das três cores; Velocidade de impressão: monocromática/color 47 ppm (páginas por minuto) (A4), 50 ppm (páginas por minuto) (Carta); Tempo para primeira impressão: de no máximo 5,5 segundos; Resolução de impressão preto: 1200x600 dpi real (1.200x1.200 dpi efetivo); Linguagem de impressão Mínima: PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7; Outros recursos de impressão: Impressão por WSD, impressão segura, impressão armazenada, impressão em livreto, N páginas em uma, impressão de folha de rosto, impressão de código de barras, impressão ecológica, omitir páginas em branco, marca d' água, ajuste de prioridade de bandeja, comutação automática de bandeja, impressão direta a partir de Pen driver USB, impressão de PDF seguro; O equipamento pode utilizar as opções de cartuchos de toner com os seguintes rendimentos 7.000, 12.000 para todas as cores e de 20.000 páginas para a cor preto. Bandeja principal com capacidade: de 550 folhas mais 100 folhas na bandeja lateral; Bandeja multifuncional com capacidade de alimentação: de 100 folhas; Tipo de mídia de entrada da bandeja principal: Comum fio, espesso, pré-impresso, reciclado, timbrado; Tipo de mídia de entrada da bandeja multifuncional: Comum fio, espesso, pré-impresso, reciclado, bond, timbrado, perfurado, cartão, envelope, etiqueta; Tamanho de mídia suportada na bandeja principal: A4, A5, B5, carta, executivo e ofício; Tamanho de mídia suportada na bandeja multifuncional: A4, A5, B5, carta, executivo, ofício, envelope monarch, envelope DL, envelope C5, envelope C6, envelope n° 9 e 10, cartão postal; Gramatura suportada na bandeja principal: 60 a 163 g /m²; Gramatura suportada na bandeja multifuncional: 60 a 218 g /m²; Capacidade da bandeja de saída: de no mínimo 300 folhas. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: MARKVISION; Software de gerenciamento básico fornecido sem custos adicionais. Com as seguintes configurações: Capacidade de gerenciar: 50 impressoras em rede, ou mais; Capacidade de instalação em um servidor de rede; Capacidade de gestão de páginas impressas; Capacidade de gestão copias e digitalização. Verificar o estado dos cartuchos de toner; Informar sobre falhas. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ATENDEM AO EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA). Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias de acordo com o edital. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Garantia: On-Site 48 (quarenta e oito) meses, que será atendida por assistência técnica autorizada do próprio fabricante do equipamento, atendendo a todas as determinações descritas no edital. Declaramos, que o equipamento ofertado atende ao Decreto 7.174/ 2010, no quesito: III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.</p> | | | | | | | | |
| 62.541.735/0001-80 | AMC INFORMATICA LTDA | Não | Não | Nenhuma | 567 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 5.670.000,0000 | 29/11/2018 15:01:12 |
| <p>Marca: Kyocera Fabricante: kyocera Modelo / Versão: ECOSYS P7040cdn Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora colo com função de impressão; Tecnologia de impressão a LASER; . Processador de 600 Mhz no mínimo; Memória mínima de 512MB com possibilidade de expansão; Disco Rígido ou dispositivo de armazenamento solido, de no mínimo 80 GB; Com teclas para configurações da impressora, inclusive para digitação de senhas, para atender a função de impressão segura; . Com função de impressão segura e confidencial, através de painel de controle integrado do próprio equipamento..</p> | | | | | | | | |
| 03.619.767/0005-15 | TORINO INFORMATICA LTDA.. | Não | Não | PPB | 567 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 5.670.000,0000 | 03/12/2018 09:55:21 |
| <p>Marca: Lexmark Fabricante: Lexmark Modelo / Versão: SF Color CS720de Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Policromática com tecnologia de impressão a LASER, com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão preto e branco de 40.000 folhas, e com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão colorida de 36.000 folhas, com garantia de 48 meses e demais especificações.</p> | | | | | | | | |
| 01.165.267/0001-00 | CS & CS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | Nenhuma | 567 | R\$ 12.000,0000 | R\$ 6.804.000,0000 | 03/12/2018 09:53:31 |
| <p>Marca: Ricoh Fabricante: Ricoh Modelo / Versão: SP C352DN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Policromática com tecnologia de impressão a LASER ou LED, com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão preto e branco de 40.000 folhas, e com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão colorida de 36.000 folhas.</p> | | | | | | | | |
| 05.388.674/0001-29 | STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Não | Não | Nenhuma | 567 | R\$ 36.000,0000 | R\$ 20.412.000,0000 | 30/11/2018 17:15:01 |
| <p>Marca: LEXMARK Fabricante: LEXMARK Modelo / Versão: CS725de Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Policromática com tecnologia de impressão a LASER ou LED, com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão preto e branco de 40.000 folhas, e com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão colorida de 36.000 folhas.</p> | | | | | | | | |
| 16.561.461/0001-73 | TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Sim | Sim | Nenhuma | 567 | R\$ 50.000,0000 | R\$ 28.350.000,0000 | 03/12/2018 09:03:58 |
| <p>Marca: ricoh Fabricante: ricoh Modelo / Versão: impressora Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Impressora Policromática com tecnologia de impressão a LASER ou LED, com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão preto e branco de 40.000 folhas, e com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão colorida de 36.000 folhas.</p> | | | | | | | | |
| 31.296.199/0001-70 | WELLINGTON SANDRO OLARIO 65965701187 | Sim | Sim | Nenhuma | 567 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 56.700.000,0000 | 30/11/2018 17:01:04 |
| <p>Marca: dvs Fabricante: dvs Modelo / Versão: dvs Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Policromática com tecnologia de impressão a LASER ou LED, com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão preto e branco de 40.000 folhas, e com consumíveis para uma autonomia mínima de impressão colorida de 36.000 folhas.</p> | | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 100.000,0000 | 31.296.199/0001-70 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 50.000,0000 | 16.561.461/0001-73 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 36.000,0000 | 05.388.674/0001-29 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 12.000,0000 | 01.165.267/0001-00 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 10.000,0000 | 62.541.735/0001-80 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 10.000,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 9.950,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| R\$ 9.949,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 14:45:30:053 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 9.951,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 14:45:38:413 |
| R\$ 9.948,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 15:12:12:643 |
| R\$ 9.947,9900 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:12:54:210 |
| R\$ 9.947,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 15:13:55:073 |
| R\$ 9.946,9900 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:14:29:747 |
| R\$ 9.946,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 15:15:41:377 |
| R\$ 9.945,9900 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:15:52:567 |
| R\$ 9.945,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 15:16:48:710 |
| R\$ 9.944,9900 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:16:58:807 |
| R\$ 9.944,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 15:38:53:000 |
| R\$ 9.900,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:40:10:567 |
| R\$ 9.900,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 15:40:49:163 |
| R\$ 9.899,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 15:42:11:467 |
| R\$ 9.800,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:42:44:577 |
| R\$ 9.500,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:54:14:583 |
| R\$ 9.499,9999 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:56:55:250 |
| R\$ 9.501,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 15:58:06:680 |
| R\$ 9.499,9998 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:59:31:090 |
| R\$ 9.499,9997 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 16:03:17:123 |
| R\$ 9.499,9996 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 16:03:47:703 |
| R\$ 9.400,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 16:04:39:660 |
| R\$ 8.500,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 16:51:40:700 |
| R\$ 8.499,0000 | 03.619.767/0005-15 | 03/12/2018 16:54:24:650 |
| R\$ 7.980,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 16:54:33:510 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

| Eventos do Item | | |
|---|---------------------|---|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 03/12/2018 10:04:41 | Item aberto. |
| Suspenso | 03/12/2018 11:35:42 | Prezados, suspenderemos o pregão durante o horário para almoço. A sessão pública será reaberta hoje (03/12) às 14h30, na expectativa de lances expressivos para os 3 itens. |
| Aberto | 03/12/2018 14:38:23 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 03/12/2018 16:26:49 | Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 16:51:49. |
| Encerrado | 03/12/2018 17:20:24 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/12/2018 09:09:29 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.228.010/0004-33. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/12/2018 10:54:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.228.010/0004-33. |
| Aceite | 10/12/2018 14:28:46 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.228.010/0004-33, pelo melhor lance de R\$ 7.980,0000. |
| Habilitado | 10/12/2018 14:29:42 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.228.010/0004-33, pelo melhor lance de R\$ 7.980,0000. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Declaração PPB/TP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|---------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 21.982.891/0001-07 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Não | Nenhuma | 473 | R\$ 8.400,0000 | R\$ 3.973.200,0000 | 03/12/2018 09:52:03 |
| <p>Marca: Kodak Alaris Fabricante: Kodak Alaris Modelo / Versão: s2070/Mesa digitalizadora A4 / software paperport Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alimentação de energia em 100 a 240 VCA/ 60Hz, Acompanhar cabo de alimentação padrão NBR-14136. Processador dual core, ou processador de núcleo único de no mínimo 1GHz; Painel com tecnologia LCD para apresentação das operações, configurações, nomes dos perfis de digitalização, falhas e funcionalidades; Tecnologia De Digitalização CIS com iluminação LED; Ciclo diário em formato A4 de 6.000 folhas para o ADF e 60 folhas para a mesa digitalizadora A4; Equipamento com ADF com capacidade para 80 folhas tamanho Carta/A4 de 75 gr/m2 e Mesa Digitalizadora (acoplada); Velocidade de digitalização de 70 ppm para documentos de um lado (Simplex) a uma resolução de 200 e 300 dpi nos modos preto e branco, tons de cinza e colorido sem perder velocidade; Velocidade de digitalização mínima de 140 ipm, para documentos frente e verso (Duplex) a uma resolução de 200 e 300 dpi nos modos preto e branco, tons de cinza e colorido sem perder velocidade;" Conexão USB 3.1; Resolução óptica 1048604; ca de 600 (ppp), Resolução de saída de 100, 200, 240, 300, 400 e 600 (ppp); Alimentação automática para documentos com múltiplas folhas; Digitalização automática (duplex) em uma única passada do original; Permitir a digitalização para pastas de computadores; Capacidade de aceitar papéis de tamanhos e gramaturas diferentes na mesma bandeja de entrada, incluindo cartões rígidos com e sem alto relevo, nas orientações retrato e paisagem, e com espessura de 1,25mm; Área de digitalização para o ADF e Mesa: 216 mm x 297 mm permitindo inclusive cartões de PVC alimentados nas orientações retrato e paisagem; 2 roletes no módulo de alimentação e 2 roletes no módulo de separação de documentos possibilitando a compensação automática da inclinação do papel e a correta separação dos documentos digitalizados;" Capaz de manter a mesma ordem de entrada dos documentos na bandeja de saída, mesmo quando digitalizado um lote misto com documentos de tamanhos e Tipos variados;" Sensor ultrassônico; Detecção automática de cor; Sistemas Operacionais suportados: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows Server 2012; Drivers compatíveis com: ISIS para Windows e TWAIN para Windows; Funções do Driver ISIS e TWAIN: Detecção e eliminação automática de páginas em branco com ajuste de sensibilidade via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Juntar as imagens da frente e do verso em uma única imagem via interface gráfica do driver</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---------|-----|----------------|--------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | <p>TWAIN e ISIS; Preenchimento automático de bordas irregulares com a cor branca de fundo; Rotação automática do documento baseada no conteúdo via interface gráfica do Driver TWAIN e ISIS; Recorte do tamanho exato do documento via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Ajuste independente de cores RGB via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Preenchimento automático de furos, incluindo perfurações duplas e irregulares via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS;" Eliminação das cores vermelha, verde e azul via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Recurso de Detecção automática de cores no driver TWAIN e ISIS; Ajuste de brilho e contraste via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS. Software de captura fornecido junto com o equipamento, com as seguintes funções: Definir no mínimo 05 tarefas de digitalização pré-configuradas e apresentadas através do painel de operação com display LCD seletor. O display LCD permite a exibição dos nomes de identificação dos perfis de digitalização (personalizados por trabalho) para facilitar a utilização por parte do usuário; Mostrar as imagens digitalizadas durante o processo de captura; Possibilitar que as imagens digitalizadas possam ser direcionadas para um diretório, anexo de email, aplicativo WebDAV ou para serviços em nuvem como Microsoft Sharepoint através de perfil pré-configurado e selecionável através do painel do scanner; Deve possuir o recurso de reconhecimento automático de código de barras para os tipos EAN-13, EAN-8, PDF417, 2 de 5, Code 3 de 9, Code 128, UPC-A, QRCODE, Codabar e Data Matrix;" Possuir ferramenta de captura com os recursos de pós-digitalização: rotação, exclusão, alteração de ordem das páginas, indexação pré-processamento, busca e visualização dos documentos digitalizados; Formatos de saída de arquivo: PNG, TIFF, JPEG, BMP, RTF, PDF, PDF pesquisável, PDF/A, Docx, Xlsx e CSV; A ferramenta de captura deve possuir o recurso de busca e visualização dos documentos já digitalizados.Ordenação dos documentos por data de criação e/ou nome do documento incluindo a busca por nome; Separação de documentos em um lote através de página em branco, quantidade de páginas ou leitura de código de barras com detecção automática ou especificação do tipo de código de barras; Permitir a definição dos idiomas do OCR, sendo idioma primário Português; Permite a criação de 2 campos de indexação que poderão ser utilizados para nomear o arquivo digitalizado; O software deve possuir interface em idioma Português Certificação: Os equipamentos deverão ser cer&#1048604;ficados na norma IEC 60950 e FCC.</p> |
| 08.228.010/0004-33 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Não | Não | Nenhuma | 473 | R\$ 8.405,0000 | R\$ 3.975.565,0000 | 30/11/2018 17:38:36 | <p>Marca: ALARIS Fabricante: KODAK Modelo / Versão: S2070 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner Alarais S2070, Kodak. + Mesa digitalizadora e Software de gerenciamento. Alimentação de energia: 100 e 240V/ 60Hz; Processador: Dual Core Cortex A15; Painel de controle do operador: LCD colorido de 1,5" (polegadas) e botões para monitorar e direcionar o scanner a partir do scanner em si; Tecnologia De Digitalização: CIS duplo; a profundidade de bits da saída em escala de cinza é de 256 níveis (8 bits); a profundidade de bits de saída colorida é de 24 bits (8 x 3). Iluminação: 2 (dois) LEDs RGB; Volume diário recomendado: até 7.000 páginas por dia; Ciclo diário mínimo de digitalizações em formato A4 de 6.000 folhas para o ADF; Alimentador (ADF): até 80 folhas de papel de 80 g/m2 (20 lbs); Mesa Digitalizadora (acoplada); Velocidade de digitalização: preto e branco/escala de cinza/cor: até 70 ppm (páginas por minutos), no modo simplex /140 ipm a 200 e 300 dpi; Velocidade de digitalização: 140 ipm (imagens por minuto), para documentos frente e verso (Duplex) a uma resolução de 200 e 300 dpi nos modos preto e branco, tons de cinza e colorido sem perder velocidade; Interface de Conexão: USB 3.1 GEN1 (compatível com USB 2.0 e 3.0); Resolução óptica: 600 em epres dots per inch (dpi); Resolução de saída de 100, 200, 240, 300, 400 e 600 pontos por polegada (dpi); Alimentação automática para documentos com múltiplas folhas - Tecnologia de alimentação ativa: alinha perfeitamente as páginas para evitar multialimentações ou erros de alimentação; UDDS: assegura o ajuste correto do sistema ultrassônico de detecção de alimentações múltiplas e bordas de documentos, a fim de obter o melhor desempenho; Permite a digitalização para pastas de computadores ou servidores ligados em rede; Capacidade de aceitar papéis de tamanhos e gramaturas diferentes na mesma bandeja de entrada como: A8, incluindo cartões rígidos com e sem alto relevo, nas orientações retrato e paisagem, e com espessura de 1,25mm; Detecção de alimentação de papel: Multialimentação com tecnologia ultrassônica, proteção inteligente de documentos; Recursos de geração de imagens: detecção automática de cores; Sistemas operacionais compatíveis: WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits), WINDOWS 8,1 (32 bits e 64 bits), WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits), WINDOWS SERVER 2012 Edições X64, WINDOWS SERVER 2016 Edições X64; Software padrão: Pacote de software do WINDOWS, drivers TWAIN, ISIS e WIA. Alaris Smart Touch. Alaris Capture Pro Software Limited Edition (download via Web); Funções do Driver ISIS e TWAIN: Detecção e eliminação automática de páginas em branco: permite configurar o scanner para não incluir imagens em branco no aplicativo de digitalização; Combinar imagens de frente e verso: para um documento, é comum criar uma imagem para a frente e outra para o verso. Ative esta opção se quiser uma única imagem contendo a frente e o verso de um documento. Estas são as opções: Frente na parte superior: a frente ficará acima do verso na imagem. Frente na parte inferior: o verso ficará acima da frente na imagem. Frente à esquerda: a frente ficará à esquerda do verso na imagem. Frente à direita: frente ficará à direita da frente na imagem; Preenchimento automático de furos: Sim. Permite que preencha os furos que estão ao redor das bordas do documento. Os tipos de furos que são preenchidos incluem: redondos, retangulares e formatos irregulares (por exemplo, feitos com furador ou aqueles com rasgos leves que podem ter ocorrido quando o documento foi removido de um fichário); Rotação pós digitalização: permite definir a rotação que deve ser aplicada à imagem digitalizada após a digitalização; Corte - Técnica usada para capturar a parte desejada da imagem: Permite que um documento seja inteiramente digitalizado sem que todos os dados desse documento sejam armazenados; Eliminação de cor: usada para eliminar o fundo de um formulário de forma que somente os dados inseridos sejam incluídos na imagem eletrônica (ou seja, as linhas e caixas do formulário são removidas). Remoção de cores desejada: nenhum, Múltiplo: elimina cores diferentes de sombras escuras (por exemplo, tinta preta ou azul escuro). Predominante: elimina a cor predominante. Ex. Vermelho, Verde, Azul, Laranja e vermelho; Recurso de Detecção automática de cores: Sim; Ajuste de brilho e contraste via interface gráfica: Sim; OCR preciso: As configurações de idioma podem ser aplicadas ao reconhecimento óptico de caracteres para aumentar a precisão em todos os idiomas suportados; O software deve possuir interface em idioma Português; Certificação: Os equipamentos possuem certificados na norma IEC 60950 e FCC. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ATENDEM AO EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA). Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias de acordo com o edital. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Garantia: On-Site 48 (quarenta e oito) meses, que será atendida por assistência técnica autorizada do próprio fabricante do equipamento, atendendo a todas as determinações descritas no edital.</p> |
| 18.775.558/0001-04 | APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | Sim | Sim | Nenhuma | 473 | R\$ 8.415,0000 | R\$ 3.980.295,0000 | 21/11/2018 11:37:03 | <p>Marca: Kodak Alaris Fabricante: Kodak Alaris Modelo / Versão: s2070 + Flatbed A4 + SW Paperport Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de digitalização de documentos do tipo SCANNER, com mesa digitalizadora, atendendo a todos os requisitos do edital e seus anexos.</p> |
| 12.537.220/0001-38 | NETZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Sim | Sim | Nenhuma | 473 | R\$ 8.415,0000 | R\$ 3.980.295,0000 | 28/11/2018 15:36:44 | <p>Marca: KODAK ALARIS Fabricante: KODAK ALARIS Modelo / Versão: S2070 + MESA FLATBED A4 + PAPERPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de digitalização de documentos do tipo SCANNER, com mesa digitalizadora, software Paperport, conforme especificações do edital e anexos. Garantia: 48 meses on-site. Prazo de validade da proposta: 60 dias.</p> |
| 28.584.157/0002-01 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | Sim | Sim | Nenhuma | 473 | R\$ 8.415,0000 | R\$ 3.980.295,0000 | 03/12/2018 08:33:16 | <p>Marca: KODAK ALARIS Fabricante: KODAK ALARIS Modelo / Versão: s2070+mesa A4+Software paperport Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acompanha cabo de alimentação padrão NBR-14136. Processador dual core, ou processador de núcleo único de 1GHz; Painel com tecnologia LCD para apresentação das operações, configurações, nomes dos perfis de digitalização, falhas e funcionalidades; Tecnologia De Digitalização CIS com iluminação LED; Ciclo diário de digitalizações em formato A4 de 7.000 folhas para o ADF e 60 folhas para a mesa digitalizadora A4; Equipamento com ADF com capacidade para 80 folhas tamanho Carta/A4 de 75 gr/m2 e Mesa Digitalizadora (acoplada); Velocidade de digitalização de 70 ppm/ 140 IPM para documentos a uma resolução de 200 e 300 dpi nos modos preto e branco, tons de cinza e colorido sem perder velocidade; USB 3.1; Resolução óptica de 600 (ppp); Resolução de saída de 100, 200, 240, 300, 400 e 600 (ppp); Alimentação automática para documentos com múltiplas folhas; Digitalização automática frente e verso em uma única passada do original; Permitir a digitalização para pastas de computadores; Aceita papéis de tamanhos e gramaturas diferentes na mesma bandeja de entrada, incluindo cartões rígidos com e sem alto relevo, nas orientações retrato e paisagem, e com espessura de 1,25mm; Área de digitalização para o ADF e Mesa: 216 mm x 297 mm permitindo inclusive cartões de PVC</p> |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---------|-----|-----------------|--------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | alimentados nas orientações retrato e paisagem; 2 roletes no módulo de alimentação e 2 roletes no módulo de separação de documentos possibilitando a compensação automática da inclinação do papel e a correta separação dos documentos digitalizados; Capaz de manter a mesma ordem de entrada dos documentos na bandeja de saída, mesmo quando digitalizado um lote misto com documentos de tamanhos e tipos variados; Sensor ultrassônico para detecção de dupla alimentação de documentos; Detecção automática de cor; Sistemas Operacionais suportados: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows Server 2012; Drivers compatíveis com: ISIS para Windows e TWAIN para Windows; Funções do Driver ISIS e TWAIN: Detecção e eliminação automática de páginas em branco com ajuste de sensibilidade via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Juntar as imagens da frente e do verso em uma única imagem via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Permitir o preenchimento automático de bordas irregulares com a cor branca de fundo; Rotação automática do documento baseada no conteúdo via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Recorte do tamanho exato do documento via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Ajuste independente de cores RGB via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Preenchimento automático de furos, incluindo perfurações duplas e irregulares via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Eliminação das cores vermelha, verde e azul via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Recurso de Detecção automática de cores no driver TWAIN e ISIS; Ajuste de brilho e contraste via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS. Software de captura fornecido junto com o equipamento, com as seguintes funções: Definir 05 tarefas de digitalização pré-configuradas e apresentadas através do painel de operação com display LCD seletor. O display LCD permite a exibição dos nomes de identificação dos perfis de digitalização (personalizados por trabalho) para facilitar a utilização por parte do usuário; Mostrar as imagens digitalizadas durante o processo de captura; Possibilitar que as imagens digitalizadas possam ser direcionadas para um diretório, anexo de email, aplicativo WebDAV ou para serviços em nuvem como Microsoft Sharepoint através de perfil pré-configurado e selecionável através do painel do scanner; Deve possuir o recurso de reconhecimento automático de código de barras para os tipos EAN-13, EAN-8, PDF417, 2 de 5, Code 3 de 9, Code 128, UPC-A, QRCODE, Codabar e Data Matrix; Possuir ferramenta de captura com os recursos de pós-digitalização: rotação, exclusão, alteração de ordem das páginas, indexação pré-processamento, busca e visualização dos documentos digitalizados; Formatos de saída de arquivo: PNG, TIFF, JPEG, BMP, RTF, PDF, PDF pesquisável, PDF/A, Docx, Xlsx e CSV; A ferramenta de captura possui o recurso de busca e visualização dos documentos já digitalizados. Deverá também permitir a ordenação dos documentos por data de criação e/ou nome do documento incluindo a busca por nome; Permitir a separação de documentos em um lote através de página em branco, quantidade de páginas ou leitura de código de barras com detecção automática; Permitir a definição dos idiomas do OCR, sendo idioma primário Português; Permitir a criação de 2 campos de indexação que poderão ser utilizados para nomear o arquivo digitalizado; O software possui interface em idioma Português. Certificação: Os equipamentos são certificados na norma IEC 60950 e FCC. Modelo ofertado: s2070+mesa A4+Software paperport/ Fabricante scanner: KODAK ALARIS |
| 17.692.962/0001-51 | KODAK ALARIS BRASIL COMERCIO DE MATERIAL FOTOGRAFICO E | Não | Não | Nenhuma | 473 | R\$ 8.415,0000 | R\$ 3.980.295,0000 | 03/12/2018 09:52:01 | <p>Marca: Kodak Alaris Fabricante: Kodak Alaris Modelo / Versão: S2070 + Mesa Digitalizadora + PaperPort Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANNER COM MESA DIGITALIZADORA - conforme Item 3 do termo de referencia</p> | |
| 78.126.950/0011-26 | MICROSENS S/A | Não | Não | Nenhuma | 473 | R\$ 9.415,0000 | R\$ 4.453.295,0000 | 30/11/2018 17:53:10 | <p>Marca: AVISION Fabricante: AVISION Modelo / Versão: AD280F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA AVISION FABRICANTE AVISION MODELO AD280F EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANNER COM MESA DIGITALIZADORA: Alimentação de energia em 127 ou 220 VCA/ 60Hz, a tensão de alimentação do local de cada unidade gestora par&#1048991;cipante será informada no Anexo II. Caso o equipamento funcione apenas em 127 VCA, ou apenas em 220VCA, deverá ser fornecido transformador para adaptação quando necessário. Deve acompanhar cabo de alimentação padrão NBR-14136. O transformador ou qualquer outro equipamento fornecido para adequação da tensão elétrica, deve ter o mesmo tempo de garan&#1048991;a do Scanner. Processador dual core, ou processador de núcleo único de no mínimo 1GHz; Painel com tecnologia LCD ou Touch Scream para apresentação das operações, configurações, nomes dos perfis de digitalização, falhas e funcionalidades; Tecnologia De Digitalização CCD ou CIS com iluminação LED; Ciclo diário mínimo de digitalizações em formato A4 de 6.000 folhas para o ADF e 60 folhas para a mesa digitalizadora A4; Equipamento com ADF (automa&#1048991;c document feeder) com capacidade para 80 folhas tamanho Carta/A4 de 75 gr/m2 e Mesa Digitalizadora (Integrada ou acoplada); Velocidade de digitalização mínima de 70 ppm (folhas por minuto) para documentos de um lado (Simplex) a uma resolução de 200 e 300 dpi nos modos preto e branco, tons de cinza e colorido sem perder velocidade; Velocidade de digitalização mínima de 140 ipm (imagens por minuto), para documentos frente e verso (Duplex) a uma resolução de 200 e 300 dpi nos modos preto e branco, tons de cinza e colorido sem perder velocidade; Interface de Conexão USB 2.0 ou superior; Resolução óp&#1048991;ca de 600 pontos por polegada (ppp) ou superior, em epres dots per inch (dpi); Resolução de saída de 100, 200, 240, 300, 400 e 600 pontos por polegada (ppp) em epres dots per inch (dpi); Alimentação autom&#1048991;ca para documentos com m&#1048991;plas folhas; Digitalização autom&#1048991;ca frente e verso (duplex) em uma única passada do original; Permi&#1048991;r a digitalização para pastas de computadores ou servidores ligados em rede; Capacidade de aceitar papeis de tamanhos e gramaturas diferentes na mesma bandeja de entrada, incluindo cartões rígidos com e sem alto relevo, nas orientações retrato e paisagem, e com espessura de 1,25mm; Área de digitalização para o ADF e Mesa: 216 mm x 297 mm ou superior (ou seja, tamanha Carta, A4) permi&#1048991;ndo inclusive cartões de PVC alimentados nas orientações retrato e paisagem; No mínimo 2 (dois) roletes no módulo de alimentação e 2 (dois) roletes no módulo de separação de documentos possibilitando a compensação autom&#1048991;ca da inclinação do papel e a correta separação dos documentos digitalizados; Deve ser capaz de manter a mesma ordem de entrada dos documentos na bandeja de saída, mesmo quando digitalizado um lote misto com documentos de tamanhos e &#1048991;pos variados; Sensor ultrassônico para detecção de dupla alimentação de documentos; Detecção autom&#1048991;ca de cor; Sistemas Operacionais suportados: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows Server 2012 ou superior; Drivers compa&#1048991;veis com: ISIS para Windows e TWAIN para Windows; Funções do Driver ISIS e TWAIN: Detecção e eliminação autom&#1048991;ca de páginas em branco com ajuste de sensibilidade via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Juntar as imagens da frente e do verso em uma única imagem via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Permi&#1048991;r o preenchimento autom&#1048991;co de bordas irregulares com a cor branca de fundo; Rotação autom&#1048991;ca do documento baseada no conteúdo via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Recorte do tamanho exato do documento via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Ajuste independente de cores RGB via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Preenchimento autom&#1048991;co de furos, incluindo perfurações duplas e irregulares via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Eliminação das cores vermelha, verde e azul via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; Recurso de Detecção autom&#1048991;ca de cores no driver TWAIN e ISIS; Ajuste de brilho e contraste via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS. So&#1048991;ware de captura fornecido junto com o equipamento, com as seguintes funções: Definir no mínimo 05 tarefas de digitalização pré-configuradas e apresentadas através do painel de operação com display LCD seletor. O display LCD ou Painel TouchScreen devem permi&#1048991;r a exibição dos nomes de iden&#1048991;ficação dos perfis de digitalização (personalizados por trabalho) para facilitar a u&#1048991;lização por parte do usuário; Mostrar as imagens digitalizadas durante o processo de captura; Possibilitar que as imagens digitalizadas possam ser direcionadas para um diretório, anexo de email, aplica&#1048991;vo WebDAV ou para serviços em nuvem como Microso&#1048991;Sharepoint através de perfil pré-configurado e selecionável através do painel do scanner;</p> | |
| 33.426.420/0001-93 | UNISYS BRASIL LTDA | Não | Não | Nenhuma | 473 | R\$ 12.000,0000 | R\$ 5.676.000,0000 | 03/12/2018 09:03:03 | <p>Marca: Kodak Alaris Fabricante: Kodak Alaris Modelo / Versão: Kodak Scanner S2070 - Duplex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de digitalização de documentos do tipo Scanner, com mesa digitalizadora, de acordo com as especificações técnicas do edital e respostas aos questionamentos.</p> | |
| 07.766.048/0001-54 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | Nenhuma | 473 | R\$ 20.000,0000 | R\$ 9.460.000,0000 | 30/11/2018 15:18:41 | <p>Marca: Avision Fabricante: Avision Modelo / Versão: AD280F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5.3. EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANNER COM MESA DIGITALIZADORA: 5.3.1. Alimentação de energia em 127 ou 220 VCA/ 60Hz, a tensão de alimentação do local de cada unidade gestora par&#1048991;cipante será informada no Anexo II. 5.3.1.1. Caso o equipamento funcione apenas em 127 VCA, ou apenas em 220VCA, deverá ser fornecido transformador para adaptação quando necessário. 5.3.1.2. Deve acompanhar cabo de alimentação padrão NBR-</p> | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---------|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| | 14136. 5.3.1.3. O transformador ou qualquer outro equipamento fornecido para adequação da tensão elétrica, deverá ter o mesmo tempo de garantia do Scanner. 5.3.2. Processador dual core, ou processador de núcleo único de no mínimo 1GHZ; 5.3.3. Pannel com tecnologia LCD ou Touch Scream para apresentação das operações, configurações, nomes dos perfis de digitalização, falhas e funcionalidades; 5.3.4. Tecnologia De Digitalização CCD ou CIS com iluminação LED; 5.3.5. Ciclo diário mínimo de digitalizações em formato A4 de 6.000 folhas para o ADF e 60 folhas para a mesa digitalizadora A4; 5.3.6. Equipamento com ADF (automa#1048991;c document feeder) com capacidade para 80 folhas tamanho Carta/A4 de 75 gr/m2 e Mesa Digitalizadora (Integrada ou acoplada); 5.3.7. Velocidade de digitalização mínima de 70 ppm (folhas por minuto) para documentos de um lado (Simplex) a uma resolução de 200 e 300 dpi nos modos preto e branco, tons de cinza e colorido sem perder velocidade; 5.3.8. Velocidade de digitalização mínima de 140 ipm (imagens por minuto), para documentos frente e verso (Duplex) a uma resolução de 200 e 300 dpi nos modos preto e branco, tons de cinza e colorido sem perder velocidade; 5.3.9. Interface de Conexão USB 2.0 ou superior; 5.3.10. Resolução óptica de 600 pontos por polegada (ppp) ou superior, em eppes dots per inch (dpi); 5.3.11. Resolução de saída de 100, 200, 240, 300, 400 e 600 pontos por polegada (ppp) em eppes dots per inch (dpi); 5.3.12. Alimentação automática para documentos com múltiplas folhas; 5.3.13. Digitalização automática frente e verso (duplex) em uma única passada do original; 5.3.14. Permissão para pastas de computadores ou servidores ligados em rede; 5.3.15. Capacidade de aceitar papéis de tamanhos e gramaturas diferentes na mesma bandeja de entrada, incluindo cartões rígidos com e sem alto relevo, nas orientações retrato e paisagem, e com espessura de 1,25mm; 5.3.16. Área de digitalização para o ADF e Mesa: 216 mm x 297 mm ou superior (ou seja, tamanho Carta, A4) permitindo inclusive cartões de PVC alimentados nas orientações retrato e paisagem; 5.3.17. No mínimo 2 (dois) roletes no módulo de alimentação e 2 (dois) roletes no módulo de separação de documentos possibilitando a compensação automática da inclinação do papel e a correta separação dos documentos digitalizados; 5.3.18. Deve ser capaz de manter a mesma ordem de entrada dos documentos na bandeja de saída, mesmo quando digitalizado um lote misto com documentos de tamanhos e posições variados; 5.3.19. Sensor ultrassônico para detecção de dupla alimentação de documentos; 5.3.20. Detecção automática de cor; 5.3.21. Sistemas Operacionais suportados: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows Server 2012 ou superior; 5.3.22. Drivers compatíveis com: ISIS para Windows e TWAIN para Windows; 5.3.23. Funções do Driver ISIS e TWAIN: 5.3.23.1. Detecção e eliminação automática de páginas em branco com ajuste de sensibilidade via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; 5.3.23.2. Juntar as imagens da frente e do verso em uma única imagem via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; 5.3.23.3. Permissão para o preenchimento automático de bordas irregulares com a cor branca de fundo; 5.3.23.4. Rotação automática do documento baseada no conteúdo via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; 5.3.23.5. Recorte do tamanho exato do documento via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; 5.3.23.6. Ajuste independente de cores RGB via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; 5.3.23.7. Preenchimento automático de furos, incluindo perfurações duplas e irregulares via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; 5.3.23.8. Eliminação das cores vermelha, verde e azul via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS; 5.3.23.9. Recurso de Detecção automática de cores no driver TWAIN e ISIS; 5.3.23.10. Ajuste de brilho e contraste via interface gráfica do driver TWAIN e ISIS. 5.3.24. Software de captura fornecido junto com o equipamento, com as seguintes funções: 5.3.24.1. Definir no mínimo 05 tarefas de digitalização pré-configuradas e apresentadas através do painel de operação com display LCD seletor. O display LCD ou Pannel TouchScream devem permitir a exibição dos nomes de identificação dos perfis de digitalização (personalizados por trabalho) para facilitar a utilização por parte do usuário; (...) | | | | | | | |
| 16.561.461/0001-73 | TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Sim | Sim | Nenhuma | 473 | R\$ 20.000,0000 | R\$ 9.460.000,0000 | 03/12/2018 09:03:58 |
| Marca: ricoh Fabricante: ricoh Modelo / Versão: impressora Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de digitalização de documentos do tipo SCANNER, com mesa digitalizadora. | | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| | Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------|
| | R\$ 20.000,0000 | 07.766.048/0001-54 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| | R\$ 20.000,0000 | 16.561.461/0001-73 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| | R\$ 12.000,0000 | 33.426.420/0001-93 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| | R\$ 9.415,0000 | 78.126.950/0011-26 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| | R\$ 8.415,0000 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| | R\$ 8.415,0000 | 17.692.962/0001-51 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| | R\$ 8.415,0000 | 18.775.558/0001-04 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| | R\$ 8.415,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| | R\$ 8.405,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| | R\$ 8.400,0000 | 21.982.891/0001-07 | 03/12/2018 10:01:43:853 |
| | R\$ 8.399,0000 | 33.426.420/0001-93 | 03/12/2018 10:09:46:263 |
| | R\$ 8.395,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 10:10:10:470 |
| | R\$ 8.394,9900 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 10:16:12:700 |
| | R\$ 8.300,0000 | 33.426.420/0001-93 | 03/12/2018 10:30:50:763 |
| | R\$ 8.299,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 10:35:19:910 |
| | R\$ 8.190,0000 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 10:36:34:040 |
| * | R\$ 3.189,9000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 10:42:59:397 |
| | R\$ 8.100,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 10:44:34:623 |
| | R\$ 5.000,0000 | 33.426.420/0001-93 | 03/12/2018 10:45:39:143 |
| | R\$ 8.088,0000 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 11:19:48:673 |
| | R\$ 8.080,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 14:44:23:173 |
| | R\$ 5.000,0100 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:37:19:850 |
| | R\$ 4.999,9900 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:38:11:620 |
| | R\$ 4.998,0000 | 33.426.420/0001-93 | 03/12/2018 15:38:57:797 |
| | R\$ 7.300,0000 | 78.126.950/0011-26 | 03/12/2018 15:43:57:880 |
| | R\$ 4.747,0000 | 78.126.950/0011-26 | 03/12/2018 15:45:27:793 |
| | R\$ 4.400,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:45:40:793 |
| | R\$ 4.700,0000 | 33.426.420/0001-93 | 03/12/2018 15:45:42:043 |
| | R\$ 4.994,0000 | 18.775.558/0001-04 | 03/12/2018 15:45:54:763 |
| | R\$ 4.397,7000 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 15:45:56:843 |
| | R\$ 4.160,0000 | 78.126.950/0011-26 | 03/12/2018 15:46:02:873 |
| | R\$ 4.250,0000 | 33.426.420/0001-93 | 03/12/2018 15:46:10:313 |
| | R\$ 4.359,6300 | 07.766.048/0001-54 | 03/12/2018 15:46:14:233 |
| | R\$ 3.950,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:46:14:390 |
| | R\$ 4.159,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 15:46:16:923 |
| | R\$ 4.100,0000 | 18.775.558/0001-04 | 03/12/2018 15:46:18:703 |
| | R\$ 4.099,9700 | 07.766.048/0001-54 | 03/12/2018 15:46:34:313 |
| | R\$ 3.740,0000 | 78.126.950/0011-26 | 03/12/2018 15:46:37:597 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.000,0000 | 33.426.420/0001-93 | 03/12/2018 15:46:40:143 |
| R\$ 3.949,8000 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 15:46:41:143 |
| R\$ 3.850,0000 | 18.775.558/0001-04 | 03/12/2018 15:46:43:267 |
| R\$ 3.949,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 15:46:44:737 |
| R\$ 3.552,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:46:45:893 |
| R\$ 3.849,9700 | 07.766.048/0001-54 | 03/12/2018 15:46:54:423 |
| R\$ 3.551,9900 | 21.982.891/0001-07 | 03/12/2018 15:46:59:177 |
| R\$ 3.540,0000 | 78.126.950/0011-26 | 03/12/2018 15:47:08:457 |
| R\$ 3.373,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:47:13:490 |
| R\$ 3.535,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 15:47:18:003 |
| R\$ 3.372,0000 | 33.426.420/0001-93 | 03/12/2018 15:47:20:003 |
| R\$ 3.371,9900 | 21.982.891/0001-07 | 03/12/2018 15:47:23:257 |
| R\$ 3.390,0000 | 18.775.558/0001-04 | 03/12/2018 15:47:24:960 |
| R\$ 3.334,0000 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 15:47:28:223 |
| R\$ 3.202,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:47:35:037 |
| R\$ 3.328,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 15:47:43:477 |
| R\$ 3.201,9900 | 21.982.891/0001-07 | 03/12/2018 15:47:43:490 |
| R\$ 3.200,0000 | 18.775.558/0001-04 | 03/12/2018 15:47:49:930 |
| R\$ 3.040,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:47:55:553 |
| R\$ 3.200,0000 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 15:47:58:150 |
| R\$ 3.039,9900 | 21.982.891/0001-07 | 03/12/2018 15:48:03:557 |
| R\$ 3.030,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 15:48:12:320 |
| R\$ 2.975,0000 | 18.775.558/0001-04 | 03/12/2018 15:48:19:697 |
| R\$ 3.037,0000 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 15:48:22:557 |
| R\$ 2.999,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:48:23:447 |
| R\$ 2.974,9900 | 21.982.891/0001-07 | 03/12/2018 15:48:23:680 |
| R\$ 2.973,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 15:48:33:840 |
| R\$ 2.972,9900 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 15:48:44:060 |
| R\$ 2.972,9900 | 21.982.891/0001-07 | 03/12/2018 15:48:44:637 |
| R\$ 2.970,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:48:51:980 |
| R\$ 2.970,0000 | 18.775.558/0001-04 | 03/12/2018 15:48:56:950 |
| R\$ 2.970,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 15:48:59:043 |
| R\$ 2.969,9900 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 15:49:04:153 |
| R\$ 2.969,9800 | 21.982.891/0001-07 | 03/12/2018 15:49:07:840 |
| R\$ 2.865,0000 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:49:13:983 |
| R\$ 2.969,9700 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 15:49:24:420 |
| R\$ 2.969,9600 | 21.982.891/0001-07 | 03/12/2018 15:49:31:373 |
| R\$ 2.850,0000 | 18.775.558/0001-04 | 03/12/2018 15:49:32:983 |
| R\$ 2.863,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 15:49:42:093 |
| R\$ 2.969,9500 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 15:49:57:313 |
| R\$ 2.848,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 15:50:07:080 |
| R\$ 2.849,9900 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 15:50:17:360 |
| R\$ 2.851,3800 | 08.228.010/0004-33 | 03/12/2018 15:50:20:020 |
| R\$ 2.844,0000 | 18.775.558/0001-04 | 03/12/2018 15:50:28:817 |
| R\$ 2.843,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 15:50:37:130 |
| R\$ 2.842,9900 | 28.584.157/0002-01 | 03/12/2018 15:50:45:113 |
| R\$ 2.839,0000 | 18.775.558/0001-04 | 03/12/2018 15:50:56:787 |
| R\$ 2.838,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 15:51:06:240 |
| R\$ 2.837,8000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 15:51:27:570 |
| R\$ 2.835,0000 | 18.775.558/0001-04 | 03/12/2018 15:51:32:680 |
| R\$ 2.834,0000 | 12.537.220/0001-38 | 03/12/2018 15:51:50:980 |
| R\$ 2.832,0000 | 18.775.558/0001-04 | 03/12/2018 15:52:01:807 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

| Eventos do Item | | |
|---|---------------------|---|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 03/12/2018 10:04:46 | Item aberto. |
| Exclusão de lance | 03/12/2018 11:04:29 | Exclusão do lance de R\$ 3.189,9000 |
| Suspensão | 03/12/2018 11:35:42 | Prezados, suspenderemos o pregão durante o horário para almoço. A sessão pública será reaberta hoje (03/12) às 14h30, na expectativa de lances expressivos para os 3 itens. |
| Aberto | 03/12/2018 14:38:23 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 03/12/2018 15:36:13 | Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 15:46:13. |
| Encerrado | 03/12/2018 15:59:59 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/12/2018 09:11:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.775.558/0001-04. |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/12/2018 09:16:56 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.775.558/0001-04. |
| Aceite | 10/12/2018 14:28:56 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.775.558/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 2.832,0000. |
| Habilitado | 10/12/2018 14:29:56 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.775.558/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 2.832,0000. |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| Data | | Mensagem |
|-----------|---------------------|---|
| Pregoeiro | 03/12/2018 10:01:55 | Bom dia, prezados licitantes. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 10:02:57 | Analisaremos as propostas cadastradas no sistema. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 10:05:05 | Prezados, os 3 itens estão abertos para a oferta de lances. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 10:06:27 | Prezados, aguardamos lances expressivos para todos os itens. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 10:10:45 | Prezados licitantes, estamos no aguardo de lances expressivos para os 3 itens. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 10:19:00 | Prezados licitantes, informo que os valores apresentados estão acima dos valores esperados para contratação. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 10:24:38 | Prezados, aguardamos lances expressivos para todos os itens. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 10:34:39 | Prezados licitantes, informo que os valores apresentados estão acima dos valores esperados para contratação. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 10:41:14 | Prezados licitantes, estamos no aguardo de lances expressivos para os 3 itens. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 10:51:58 | Prezados licitantes, informo que os valores apresentados estão acima dos valores esperados para contratação. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 11:04:29 | Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 3.189,9000 do item 3 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 11:06:20 | Prezados, aguardamos lances expressivos para todos os itens. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 11:10:03 | Prezados licitantes, informo que os valores apresentados estão acima dos valores esperados para contratação. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 11:17:23 | Prezados, aguardamos lances expressivos para todos os itens. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 11:24:54 | Prezados, aguardamos a oferta de lances para os 3 itens. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 11:32:05 | Prezados licitantes, informo que os valores apresentados estão acima dos valores esperados para contratação, principalmente o item 2. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 11:34:47 | Prezados, suspenderemos o pregão durante o horário para almoço. A sessão pública será reaberta hoje (03/12) às 14h30, na expectativa de lances expressivos para os 3 itens. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 14:38:47 | Srs. Licitantes boa tarde! |
| Pregoeiro | 03/12/2018 14:40:26 | continuem a oferta de lances aos ITENS. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 14:44:22 | Item 2, encontra-se com LANCES acima do admitido, solicitamos que melhorem suas ofertas |
| Sistema | 03/12/2018 14:50:06 | O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 15:05 de 03/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 14:54:57 | Srs. Item 1 em iminência, ofertem seus melhores lances! |
| Pregoeiro | 03/12/2018 15:24:05 | Estamos aguardando oferta de lances expressivos para os itens 2 e 3 para, após, informar o tempo de iminência. |
| Sistema | 03/12/2018 15:36:13 | O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 15:46 de 03/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 15:37:04 | O item 3 está em iminência. Ofertem seus lances. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 15:37:26 | O item 2 está acima do valor esperado para contratação. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 15:57:54 | Estamos aguardando a oferta de lances expressivos para o item 2 para, após, informar o tempo de iminência. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 16:06:47 | Prezados, observamos que poucas licitantes ofertaram lances para o item 2. Estamos aguardando a oferta de lances para o item 2 para informar o tempo de iminência. |
| Sistema | 03/12/2018 16:26:49 | O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 16:51 de 03/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 16:38:30 | Ofertem seus lances. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 17:03:58 | Prezados, continuem ofertando seus lances. |
| Sistema | 03/12/2018 17:20:41 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Pregoeiro | 03/12/2018 17:38:39 | Prezados licitantes |
| Pregoeiro | 03/12/2018 17:39:26 | Devido ao horário avançado, informo que o pregão será suspenso. |
| Pregoeiro | 03/12/2018 17:40:34 | O pregão será reaberto amanhã (04/12/2018) às 9h. |
| Pregoeiro | 04/12/2018 09:00:25 | Bom dia, prezados licitantes. |
| Sistema | 04/12/2018 09:01:38 | Senhor fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.228.010/0004-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 04/12/2018 09:03:23 | Para PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Senhor fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.228.010/0004-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1, no prazo de 2 (duas) horas a contar desta solicitação. |
| Pregoeiro | 04/12/2018 09:06:30 | Para PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Deverão ser enviados todos os documentos previstos em edital, como proposta comercial, documentos de habilitação e demais documentos previstos no edital e seus anexos. |
| Sistema | 04/12/2018 09:09:29 | Senhor fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.228.010/0004-33, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Pregoeiro | 04/12/2018 09:10:39 | Para PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Para PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Senhor fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.228.010/0004-33, solicito o envio do anexo referente ao item 2, no prazo de 2 (duas) horas a contar desta solicitação. |

| | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Pregoeiro | 04/12/2018 09:11:00 | Para PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Deverão ser enviados todos os documentos previstos em edital, como proposta comercial, documentos de habilitação e demais documentos previstos no edital e seus anexos. |
| Sistema | 04/12/2018 09:11:31 | Senhor fornecedor APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.775.558/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 3. |
| Pregoeiro | 04/12/2018 09:12:41 | Para APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Solicito o envio do anexo referente ao item 3, no prazo de 2 (duas) horas a contar desta solicitação. Deverão ser enviados todos os documentos previstos em edital, como proposta comercial, documentos de habilitação e demais documentos previstos no edital e seus anexos. |
| Pregoeiro | 04/12/2018 09:16:33 | Para APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Solicito confirmação de leitura |
| Sistema | 04/12/2018 09:16:56 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.775.558/0001-04, enviou o anexo para o item 3. |
| 18.775.558/0001-04 | 04/12/2018 09:18:06 | Sr. Pregoeiro, a documentação foi enviada conforme solicitado. |
| Pregoeiro | 04/12/2018 09:19:42 | Para APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Ok |
| Pregoeiro | 04/12/2018 09:20:00 | Para PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Solicito confirmação de leitura |
| 08.228.010/0004-33 | 04/12/2018 09:23:43 | Prezado Pregoeiro, bom dia. Confirmamos a leitura, estamos providenciando o envio. |
| Pregoeiro | 04/12/2018 09:24:07 | Para PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Ok |
| Sistema | 04/12/2018 10:49:49 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.228.010/0004-33, enviou o anexo para o item 1. |
| Sistema | 04/12/2018 10:54:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.228.010/0004-33, enviou o anexo para o item 2. |
| Pregoeiro | 04/12/2018 12:40:57 | Informo o recebimento dos documentos. O pregão será suspenso para análise técnica. A sessão pública será reaberta amanhã (05/12/2018) às 09:30. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 09:33:11 | Bom dia, prezados licitantes. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 09:40:12 | Prezados licitantes, a equipe técnica continua analisando os documentos encaminhados a esta CPL. Por esse motivo, informo que o pregão será suspenso e a sessão pública será reaberta hoje (05/12/2018) às 14h. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 14:00:32 | Boa tarde, prezados licitantes. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 14:01:36 | Prezados licitantes, a equipe técnica continua analisando os documentos encaminhados a esta CPL. Por esse motivo, informo que o pregão será suspenso e a sessão pública será reaberta amanhã (06/12/2018) às 09h30. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 09:36:40 | Bom dia |
| Pregoeiro | 06/12/2018 09:42:59 | Em breve informaremos o resultado da análise técnica dos documentos |
| Pregoeiro | 06/12/2018 10:26:30 | Para PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Referente aos itens 1 e 2: Prezados licitantes, solicitamos o envio dos documentos originais ou autenticados em cartório no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar desta solicitação, conforme previsto no edital. O endereço da DTI/PF é: SAIS Quadra 07 Lote 23 Edifício CGTI; CEP: 70.610-902. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 10:26:57 | Para PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Solicitamos confirmação de leitura. |
| 08.228.010/0004-33 | 06/12/2018 10:27:51 | Bom dia, estaremos enviando dentro do prazo solicitado. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 10:28:44 | Para PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Ok |
| Pregoeiro | 06/12/2018 10:29:29 | Para APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Referente ao item 3: Prezados licitantes, solicitamos o envio dos documentos originais ou autenticados em cartório no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar desta solicitação, conforme previsto no edital. O endereço da DTI/PF é: SAIS Quadra 07 Lote 23 Edifício CGTI; CEP: 70.610-902. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 10:29:40 | Para APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Solicitamos confirmação de leitura |
| 18.775.558/0001-04 | 06/12/2018 10:30:34 | De acordo! |
| Pregoeiro | 06/12/2018 10:37:44 | Para APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Ok |
| Pregoeiro | 06/12/2018 10:38:43 | O pregão será suspenso enquanto aguardamos o envio dos documentos originais. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 10:41:57 | O pregão será aberto no dia 10/12/2018 (segunda-feira) às 14h. |
| Pregoeiro | 10/12/2018 14:03:07 | Boa tarde, prezados licitantes. |
| Pregoeiro | 10/12/2018 14:14:32 | Para PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Prezados, é possível a redução dos preços ofertados para os itens 1 e 2? |
| 08.228.010/0004-33 | 10/12/2018 14:16:03 | Boa tarde. |
| 08.228.010/0004-33 | 10/12/2018 14:18:07 | Sr. Pregoeiro, nossos preços estão abaixo do estimado do edital. |
| Pregoeiro | 10/12/2018 14:19:41 | Para PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - É possível a redução? |
| 08.228.010/0004-33 | 10/12/2018 14:21:18 | Estamos com o nosso melhor preço, dentro do estimado, não temos como baixar mais Sr. Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 10/12/2018 14:22:50 | Para APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Prezados, é possível a redução dos valores apresentados para o item 3? |
| 18.775.558/0001-04 | 10/12/2018 14:27:23 | Boa tarde, Srs! Não temos como reduzir mais, estamos no nosso limite. |
| Sistema | 10/12/2018 14:29:22 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'. |
| Pregoeiro | 10/12/2018 14:30:38 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/12/2018 às 15:05:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|--|---------------------|--|
| Suspensão Administrativa | 03/12/2018 11:35:42 | Previsão de Reabertura: 03/12/2018 14:30:00. Motivo: Prezados, suspenderemos o pregão durante o horário para almoço. A sessão pública será reaberta hoje (03/12) às 14h30, na expectativa de lances expressivos para os 3 itens. |
| Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio | 03/12/2018 14:37:45 | Pregoeiro Anterior: 00501742158-ODILON TELES DE MESQUITA . Pregoeiro Atual: 95691090178-JOSE APARECIDO FLOR DE SOUZA . Justificativa: substituir pregoeiro, em razão expediente |
| Reativado | 03/12/2018 14:38:23 | |
| Alteração de Pregoeiro/Equipe de | 03/12/2018 15:12:08 | Pregoeiro Anterior: 95691090178-JOSE APARECIDO FLOR DE SOUZA . Pregoeiro Atual: 00501742158-ODILON TELES DE MESQUITA . Justificativa: Retorno do pregoeiro |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Apoio | | |
| Suspensão Administrativa | 03/12/2018 17:41:37 | Previsão de Reabertura: 04/12/2018 09:00:00. Motivo: Devido ao horário avançado, informo que o pregão será suspenso. |
| Reativado | 04/12/2018 09:00:08 | |
| Suspensão Administrativa | 04/12/2018 12:41:27 | Previsão de Reabertura: 05/12/2018 09:30:00. Motivo: O pregão será suspenso para análise técnica. A sessão pública será reaberta amanhã (05/12/2018) às 09:30. |
| Reativado | 05/12/2018 09:32:52 | |
| Suspensão Administrativa | 05/12/2018 09:40:50 | Previsão de Reabertura: 05/12/2018 14:00:00. Motivo: Prezados licitantes, a equipe técnica continua analisando os documentos encaminhados a esta CPL. Por esse motivo, informo que o pregão será suspenso e a sessão pública será reaberta hoje (05/12/2018) às 14h. |
| Reativado | 05/12/2018 14:00:11 | |
| Suspensão Administrativa | 05/12/2018 14:02:08 | Previsão de Reabertura: 06/12/2018 09:30:00. Motivo: Prezados licitantes, a equipe técnica continua analisando os documentos encaminhados a esta CPL. Por esse motivo, informo que o pregão será suspenso e a sessão pública será reaberta amanhã (06/12/2018) às 09h30. |
| Reativado | 06/12/2018 09:36:30 | |
| Suspensão Administrativa | 06/12/2018 10:42:54 | Previsão de Reabertura: 10/12/2018 14:00:00. Motivo: O pregão será suspenso enquanto aguardamos o envio dos documentos originais. |
| Reativado | 10/12/2018 14:02:49 | |
| Abertura de Prazo | 10/12/2018 14:29:22 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 10/12/2018 14:30:38 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/12/2018 às 15:05:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:14 horas do dia 10 de dezembro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ODILON TELES DE MESQUITA
Pregoeiro Oficial

PAULO RODRIGO BRITO E SILVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

