



MJ/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

ATA DE SESSÃO PÚBLICA - AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 DTI/PF

O Departamento de Polícia federal reuniu-se às 14h00 do dia 16/05/2019, no Auditório do Instituto Nacional de Identificação - INI/DIREX/PF, localizado no SAIS, Área 7, Lote 23, Setor Policial Sul, CEP 70610-200, ao lado da Superintendência regional de Polícia Federal no Distrito Federal, para abertura da sessão de Audiência pública nº 02/2019 DTI/PF sendo a sessão presidida pelo servidor PPF BRUNO HENRIQUE SIMÕES MOREIRA, matrícula nº 18.983, composta pelo Excelentíssimo Senhor Diretor Substituto do Instituto Nacional de Identificação RICARDO NEVES SOARES, matrícula nº 13.169, e pelos membros da equipe Demandante PPF ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA PORTO, matrícula nº 12.885, PPF CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA CAMPOS, matrícula nº 12.961.

Iniciado o credenciamento das empresas presentes na sessão pública, às 14h00, cadastraram-se todos os presentes, conforme tabela anexa ao final da presente ata.

A PPF Caroline fez a abertura da Audiência Pública convocada pelo Aviso nº 2/2019 DTI/PF às 14h15 explicando seu objeto e convidando os membros a compor a mesa. Além disso, agradeceu a presença dos representantes da Comissão Nacional de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Secretaria Nacional de Segurança Pública e Polícia Civil.

O Senhor Diretor Substituto do INI deu início à Audiência Pública onde informou a necessidade de modernização e ampliação do sistema AFIS.

A PPF Caroline leu as regras da Audiência Pública que se resumem a:


- a) As discussões serão iniciadas pela minuta do Termo de Referência SEI nº 5925704 ora disponibilizada no portal da PF e serão analisados item por item;
- b) Serão objeto de discussão nesta Audiência Pública somente os itens referentes à minuta do Termo de Referência retromencionada.

- c) Os participantes poderão se inscrever para sanar dúvidas, colher ou prestar informações de acordo com cada item disposto na minuta do Termo de Referência;
- d) Caso não haja inscritos para o item, o mesmo será dado como finalizado, passando-se para o item seguinte e assim sucessivamente;
- e) A inscrição será registrada em ATA e a Administrativa Maria Lucilene se dirigirá até o representante com o microfone, solicitamos a gentileza de não se manifestarem fora do microfone para fins de gravação do áudio;
- f) Ao se manifestar, solicitamos que o representante expresse nome e empresa que representa;
- g) Cada inscrito terá o tempo de uso da palavra por no máximo 3 (três) minutos para realização do questionamento/sugestão, sendo concedido direito a réplica de até no máximo 2 (dois) minutos;
- h) Se ainda persistir dúvidas ou sugestões quanto ao item, a empresa terá 48 horas para oficiar a Polícia Federal, após a Audiência Pública;
- i) As empresas que optarem por realizar suas manifestações por escrito poderão fazê-la para o endereço eletrônico: adm.afis.ini@dpf.gov.br;
- j) Manifestações por escrito deverão conter o nome da empresa, identificação do integrante, item questionado, exposição de motivos/dúvida, sugestão de alteração de texto do item, se for o caso. Questionamentos genéricos, sem especificidade do item ou sem exposição de motivos serão de pronto indeferidos;
- k) Poderá ser enviado material técnico que corrobore o alegado pela empresa;
- l) Ao final solicitamos ao representante oficial da empresa que se dirija até a mesa para assinatura da Ata, a qual, posteriormente, será enviada a todos os participantes, conforme lista de presença e email previamente informados na recepção deste evento.

A PPF CAROLINE deu início aos trabalhos apresentando a servidora MARIA LUCILENE que ficará responsável pelas inscrições para a fala de cada empresa.

Iniciou-se a chamada dos itens.

AKIYAMA questionou o item 2.1.8, sugerindo que os itens 7.1 e 7.2 poderiam estar contraditórios, já que seriam especificações superiores às exigidas pela ICAO. O PPF BRUNO ressaltou que o objetivo era obter um produto enxuto, utilizando câmeras cujos resultados deveriam ser incontestáveis e compatíveis os estudos forenses realizados pela PF.

A series of handwritten signatures and initials are located at the bottom of the page. From left to right, there are approximately ten distinct marks, including a large signature, several smaller initials, and a signature on the far right.

O PPF CARLOS EDUARDO ressaltou a necessidade de se ter produtos com imagens de altíssima qualidade, descritos na tabela, superiores aos existentes na PF.

O PPF BRUNO questionou as empresas se existe algum problema com relação a composição de lotes voltados para o produto câmera e fash. Nenhuma das empresas se opôs ao item. O PPF Bruno ainda explicou que a ideia seria criar uma plataforma mobile, para isso seria necessário um tablet de alto desempenho.

A BIOLÓGICA explicou que não verificou uma arquitetura uniforme, com hardware separado. O PPF PORTO comentou que no software ABIS deveria ter um retorno rápido de resposta.

O PPF PORTO solicitou sugestões das empresas a respeito da viabilidade do uso do dispositivo tablet para se utilizar 200 mil pessoas rodando nesse tipo de equipamento, já que teremos decadaçtilares e face simultaneamente.

DANTOS falou sobre o uso de câmera com remoção de fundo com resultados não satisfatórios, questionando se não poderia ser uma câmera com USB ou mesmo com 8 ou 9 Mpixels. Trazendo também redução de custo e aumento da vida útil do equipamento. O PPF CARLOS EDUARDO ressaltou que uma câmera nessas características estariam inferiores ao produto que a PF já possui hoje.

DANTOS ainda questionou se o fornecedor da câmera também vai fornecer o API. O PPF PORTO ressaltou que o questionamento seja enviado por e-mail para que seja respondido da forma mais completa pela equipe técnica.

O PPF PORTO ressaltou novamente a pergunta sobre o tablet, com matcher local. A DANTOS ressaltou que considera difícil conseguir rodar o número de 200 mil pessoas. O PPF PORTO solicita a descrição do dispositivo tablet. DANTOS afirma que seriam necessários realizar testes.

BIOLÓGICA questionou sobre qual seria a referência para o quantitativo de 200 mil pessoas no banco do tablet. O PPF PORTO ressaltou que o número foi definido por demanda.

DANTOS questionou sobre o leitor de impressão digital para a solução mobile, sendo que as dimensões direcionam para apenas uma empresa. O PPF BRUNO afirmou que existem pelo menos 3 leitores disponíveis no mercado, quais sejam: Croosmatcher, Genetric e Integrated biometrics.

O PPF BRUNO solicita sugestões sobre o tempo de bateria e uso de um tablet juntamente com o leitor, se alguma empresa tem algo a comentar. AKIYAMA afirmou que é possível uso desse dispositivo com tempo suficiente, por volta de 4h de uso.

DANTOS questiona sobre função liga/desliga dos leitores, solicitando que se descreva quais seriam essas funções. O PPF PORTO respondeu que, atualmente, a pPF utiliza o leitor Guardian, e que, no entanto, após o uso por diversos anos, os leds começam a apresentar problemas, já que ficam ligados full time e questiona às empresas se o sistema liga/desliga poderia ser mais estressante para o dispositivo.

O PPF BRUNO solicita apoio das empresas no sentido da utilização correta do termo 500 ppi ou seria mais interessante se utilizar 500 dpi. DANTOS ressaltou que no site do FBI o termo utilizado é 500 ppi.

DANTOS questiona sobre o leitor 2x2x1, mas não é citado no texto que se refere ao sistema Android. O PPF BRUNO explicou que será acrescentado no texto.

O PPF PORTO faz o questionamento sobre a integração entre o hardware e software e se estaria viável e exequível essa integração. BIOLÓGICA acrescentou que, segundo sua experiência, seria necessário criar um item sobre a integração. O PPF PORTO agradece a sugestão e coloca que na opinião da PF, a princípio, seria no sentido de que a responsabilidade seria do ganhador do software. AKIYAMA ressaltou que, caso o fornecedor do software tenha a obrigação de ter que realizar essa integração, isso deveria estar descrito nos termos de referência do hardware e do software. O PPF BRUNO solicitou à Akiyama que uma proposta de texto seja construída e enviada para o email da PF.

NEC afirmou que não vê nenhum empecilho no texto apresentado.


IAFIS, concordando com a BIOMÁTICA, sugeriu que o TR do software inclua a necessidade de integração. O PPF PORTO solicita maior descrição sobre a integração proposta da IDEMIA.

O PPF PORTO questiona sobre o scanner de massa e que os fornecedores possam auxiliar quanto a esse dispositivo, visto que poucos equipamentos desse tipo estão disponíveis no mercado para esse objetivo. Nenhuma empresa se manifestou.

O PPF PORTO trouxe algumas necessidades para a contratação do ABIS PF. Hoje temos o item preocupante que é relativa à comparação das latentes, com tempo de resposta em 10 minutos, atendendo as necessidades da PF. Esses 10 minutos estão combinados com o número de 466 acessos simultâneos, trazendo a possibilidade de se ter 466 lançadas em um mesmo minuto. Mesmo com esse lançamento, sabendo-se que é possível, haverá um encarecimento do produto. Dessa forma, a pergunta do PPF PORTO foi no sentido da possibilidade de apresentação de propostas orçamentárias com prazo de validade de 90 ou de 120 dias. DEBORAH (DTI) ressaltou que o edital vai para o setor jurídico e deve estar com propostas válidas, sem necessidade de se renovar as propostas. GEMALTO afirmou que a

pergunta será encaminhada para o setor jurídico da empresa. BIOLÓGICA sugere que a cotação seja realiza em dólares. DEBORAH (DTI) ressalta que o processo deverá ser realizado em reais, prevendo uma licitação em 2019. SMARTMATIC não vê problema nesse quesito, desde que seja realizada uma proposta estimada, incluindo um texto sobre a necessidade de um prazo maior, tal informação poderia ser repassada ao jurídico da empresa. O PPF PORTO ressalta que as empresas se comprometam a enviar sugestões em um prazo de 48h, a respeito da validade da proposta orçamentária. O PPF CLAUBER reforça que o TR necessita de ajustes pontuais, havendo a necessidade das propostas com os prazos de validades adequadas, o mais breve possível, para que seja dado andamento ao edital.

O PPF PORTO perguntou se alguma empresa gostaria de fazer questionamentos finais sobre os TRs de software ou hardware. Não havendo nenhuma consideração das empresas, a Audiência Pública foi encerrada às 15h20.

Nada mais havendo a ser consignado, Fernanda Batista Gomes e Marlon Anselmo Duarte da Costa lavram e subscrevem esta Ata que vai ser assinada   e encerrando a presente Ata de Sessão Pública, que lida e achada conforme, segue por todos devidamente assinada.

Brasília/DF, 16 de maio de 2019.

PPF RICARDO NEVES SOARES, matrícula nº 13.169




PPF BRUNO HENRIQUE SIMÕES MOREIRA, matrícula nº 18.983

PPF ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA PORTO, matrícula nº 12.884


PPF CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA CAMPOS, matrícula nº 12.961


ARTHUR DAYRELL



JOSÉ RICARDO F. CASCA



AMÉRICO LOBO NETO
BIOLÓGICA SISTEMAS SA



Frederico Bessi
IAPIS Systems do Brasil Eireli


LUCIMAR G. SILVA
MATHLH'S TECOM


RICARDO DE LIMA BACCI
THALES GROUP - GENALTO


Paulo Almeida
NEC LATAM AMERICA


Claudio Leon - ATIVAM


Jemima J. Santos-Guanel


Robson Alves Neves - THOMAS CADRE

JOSE RICARDO F. CASCAO JRF.CASCAO@PERIO.COM.BR

em 16/05/2019

EMPRESAS PARTICIPANTES			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	REPRESENTANTE	
		NOME	CPF
			TELEFONE E E-MAIL
01586633000196	Thales Group/Genalto	Marcos R. Araújo	(19) 99601.9014 / marcos.araujo@thales.com.br
31109804000198	DANUS SOL. BIOMETRIA	DANIEL J. AUGUSTO	(19) 99977.0393 / 54 DANIEL
01586633000196	Thales Group Genalto	RICARDO BACCI	19971457594
07025230/0001-10	BIOLOGICA SIST. SA.	AMERICO LOBO	(21) 981361964
02688100/0001-33	ARIYAMA S.A	Cláudio Leon	411945065309
"	ARIYAMA S.A	MATHEUS V. B. TOMHO	41996500405
92080835/0001-04	PECTO S/A	JOSE RICARDO F. CASCAO	61-999828353
49074412/0001-65	NET	Isayrte Anni	61-983752782
"	F L - T O	Heijman Sabu	61-9844688884
"	F L - T O	Cláudio Leon	61-984343002
49074412/0001-65	NET	PAULO APARECIDA	61-991882582 - paulo@net.com.br
03514876/0001-15	THOMAS GEGE	Edson Alves Nogueira	11964893956 - edson@net.com.br
09390637/0001-06	SMARTMATIC BRASIL	Arthur Dayfull	(61) 984018241
05742247/0001-05	IAFIS BASIC	Marcelo Faust	(61) 983751362
05742247/0001-05	FATERBRASIL	Federico Bessi	945273551-04
"	"	Vicente Farias	235274848-73
05492720/0001-21	GRUPO METRIC	Arminio Gomes	343.582.601-63
05455684/0001-30	CONTRAF	James Medeiros	789.416.381-97
"	MAHYC F	Uciomara C. Silva	185.568.501.97
"	IBM	Rafael F.L. Vicente	022566220-42
"	IBM	Arthur Dayfull	055.62.07.85
"	MAHVALA	EVANDRO MACASSIN	313.932.787-11
"	GRUPO	FERNANDO DIAS	309.876.521-68
"	TBCL	CUSTAVO MORAIS	05417542445

- AMERICO LOBO. americolo@biologica.com.br - Arthur (Smartmatic)
- RICARDO BACCI e msc mundo.bacsi e thales group. com
- Claudio Leon chrisleon@ariyama.com.br - arthur.dayfull@smartmatic.com