



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MSP - POLÍCIA FEDERAL  
NÚCLEO ADMINISTRATIVO - NAD/DPF/XAP/SC

LICI. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8730166/2018-NAD/DPF/XAP/SC

Processo nº 08794.006076/2018-07

## 1. DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem como finalidade aquisição de equipamentos de academia (com montagem e instalação) conforme especificações constantes no Anexo I, com vistas a atender às necessidades da Delegacia de Polícia Federal de Chapecó.

## 2. JUSTIFICATIVA

O treinamento resistido tem um papel de destaque dentre as atividades físicas, sendo recomendado pelas principais organizações de saúde do mundo como forma de se prevenir problemas de saúde e manter capacidades funcionais, além de poder ser usado com objetivos atléticos e terapêuticos;

Além dos benefícios aos servidores do quadro funcional, observando assim a IN 001/2007 DPF, que versa sobre a obrigatoriedade da prática desportiva no Departamento, o treinamento resistido será de grande utilidade no trabalho com os servidores em cursos de capacitação continuada, possibilitando a preparação das estruturas ósseas, articulares e musculares para os treinamentos físicos, além de fornecer suporte neuromuscular para a realização das atividades inerentes à profissão, o que poderá reduzir a incidência de lesões e melhorar o desempenho em atividades específicas;

Por fim, as principais vantagens advindas para a Polícia Federal na DPF/XAP/SC serão prevenção de problemas de saúde e manutenção da capacidade funcional dos servidores, podendo, inclusive, ser usado com objetivos atléticos e terapêuticos.

## 3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

## 4. GARANTIA

O Fabricante deverá garantir o reparo e/ou substituição, sob suas expensas, dos equipamentos em que se constatar defeito de projeto ou fabricação, por um período de 12 (doze) meses.

## 5. ENTREGA E RECEBIMENTO

O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, na Delegacia de Polícia Federal de Chapecó, Avenida Sete de Setembro 292 D, Centro - Chapecó.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, seu Anexo e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, seu Anexo e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, a contar da montagem e funcionamento dos equipamentos, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

## **6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- a. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
- b. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto, procedendo à correção imediata daquilo que não obedecer a este certame;
- c. Fornecer os equipamentos dentro das especificações deste Termo de Referência;
- d. Responder por todos os ônus referentes ao objeto ora contratado, tais como fretes, encargos sociais e legais, impostos, seguros e obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos seus empregados;
- e. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, atendendo de imediato as reclamações;
- f. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;
- g. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto cotado e fornecido, procedendo à substituição imediata das partes defeituosas ou incorretas;
- h. Fornecer o produto cotado dentro do prazo estabelecido neste Edital;
- i. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar defeitos;
- j. Prestar o serviço de assistência técnica realizando, se por ventura houver a necessidade, a substituição de peças defeituosas assim como proceder a manutenção preventiva ou programada das mesmas dentro do período de validade da garantia;

## **7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

São obrigações da Contratante:

- a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- b. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- f. Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para execução dos serviços.

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **ESTIMATIVA DE CUSTO**

Para a compra desses materiais estima-se o valor de R\$ 11.744,00 (onze mil e setecentos e quarenta e quatro Reais), conforme média de preços praticados no mercado.

## **ANEXOS**

Constituem anexos do presente Termo de Referência, dele fazendo parte integrante:

1. Anexo I - Das Especificações dos materiais

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	ESPECIFICAÇÕES
1	tatame, EVA 1,00 x 1,00 espessura placa 40	330590	Tatame em EVA com espessura de 40mm apropriados para quedas.
2	aparador de chute e soco, dimensões 35 x 20 x 9	450236	Confeccionado em couro sintético e espuma de alta densidade, com pegador fixo e outro ajustável com costuras reforçadas. Dimensões aproximadas Altura: 35cm; Largura: 20cm; Profundidade: 9cm;
3	aparador de chute e soco, dimensões 40 x 60 x 13	450236	Confeccionado em couro sintético e espuma de alta densidade, com pegador fixo e outro ajustável com costuras reforçadas. Dimensões aproximadas Altura: 60cm; Largura: 40cm; Profundidade: 13cm;
4	luva de foco - aparador soco PAR	450344	Confeccionado em couro sintético e PU - Poliuretano com costuras reforçadas. Dimensões aproximadas Altura: 15cm; Largura: 10cm; Profundidade: 2cm;
5	Anel flexível para pilates	382256	Produzido com cinta metálica de alta resistência, revestido com tubo plástico e dupla pegada de EVA, proporcionando segurança e conforto na execução dos exercícios. Dimensões mínimas comprimento 42 cm, largura 40 cm e altura 7 cm.
6	Bola de ginástica 75 cm	411184	Bola de constituída em PVC com diâmetro de 75 cm. Superfície emborrachada.
7	Caneleiras par 2kg	29866	Confeccionado em material envernizado de alta resistência (Nylon), carga em granalha de aço embalada em saquinhos plásticos fechados a vácuo, sistema de costura dupla reforçada com fio de nylon e galão de acabamento sobre a costura, possui informativo de carga silcado no tecido, sistema de ajuste com fita de velcro.
8	Caneleiras par 3kg	29866	Confeccionado em material envernizado de alta resistência (Nylon), carga em granalha de aço embalada em saquinhos plásticos fechados a vácuo, sistema de costura dupla reforçada com fio de nylon e galão de acabamento sobre a costura, possui informativo de carga silcado no tecido, sistema de ajuste com fita de velcro.
9	Caneleiras par 5kg	29866	Confeccionado em material envernizado de alta resistência (Nylon), carga em granalha de aço embalada em saquinhos plásticos fechados a vácuo, sistema de costura dupla

			reforçada com fio de nylon e galão de acabamento sobre a costura, possui informativo de carga silcado no tecido, sistema de ajuste com fita de velcro.
10	Corda de pular	221742	Corda para pular fabricada em PVC e manetes de polipropileno.
11	Disco AB Wheel	319332	Composição: estrutura em polipropileno, espuma de borracha e cabo de PVC.
12	MINI BAND - Elástico para pilates leve	382083	Constituído 100% borracha nas dimensões 170 x 15 cm. Tensão leve
13	MINI BAND - Elástico para pilates médio	382083	Constituído 100% borracha nas dimensões 170 x 15 cm. Tensão média
14	MINI BAND - Elástico para pilates pesado	382083	Constituído 100% borracha nas dimensões 170 x 15 cm. Tensão pesada
15	Halter par 1kg	74489	Halter sextavado aferido recoberto por material dúctil, resistente e flexível, com pegada anatômica revestida, confortável, inodora e resistente a corrosão. Com indicação do peso.
16	Halter par 2kg	74489	Halter sextavado aferido recoberto por material dúctil, resistente e flexível, com pegada anatômica revestida, confortável, inodora e resistente a corrosão. Com indicação do peso.
17	Halter par 3kg	74489	Halter sextavado aferido recoberto por material dúctil, resistente e flexível, com pegada anatômica revestida, confortável, inodora e resistente a corrosão. Com indicação do peso.
18	Halter par 4kg	74489	Halter sextavado aferido recoberto por material dúctil, resistente e flexível, com pegada anatômica revestida, confortável, inodora e resistente a corrosão. Com indicação do peso.
19	Halter par 5kg	74489	Halter sextavado aferido recoberto por material dúctil, resistente e flexível, com pegada anatômica revestida, confortável, inodora e resistente a corrosão. Com indicação do peso.
20	Halter par 6kg	74489	Halter sextavado aferido recoberto por material dúctil, resistente e flexível, com pegada anatômica revestida, confortável, inodora e resistente a corrosão. Com indicação do peso.

21	Halter par 7kg	74489	Halter sextavado aferido recoberto por material dúctil, resistente e flexível, com pegada anatômica revestida, confortável, inodora e resistente a corrosão. Com indicação do peso.
22	Halter par 8kg	74489	Halter sextavado aferido recoberto por material dúctil, resistente e flexível, com pegada anatômica revestida, confortável, inodora e resistente a corrosão. Com indicação do peso.
23	Halter par 9kg	74489	Halter sextavado aferido recoberto por material dúctil, resistente e flexível, com pegada anatômica revestida, confortável, inodora e resistente a corrosão. Com indicação do peso.
24	Halter par 10kg	74489	Halter sextavado aferido recoberto por material dúctil, resistente e flexível, com pegada anatômica revestida, confortável, inodora e resistente a corrosão. Com indicação do peso.
25	Saco de pancadas	303594	Saco de pancadas de 120 (comprimento por diâmetro) feito com lona sintética de alta resistência com alças reforçadas e gancho giratório. Peso aproximado 25kg. Com enchimento de raspa de couro.
26	Step	139505	Fabricado em EVA com dimensões aproximadas 60x28x15cm (LxAxP). Peso suportado 100 kg.
27	Estante/suporte para halter – torre 1kg a 10kg	385811	Suporte tipo torre para pares de halter cromados, sextavados ou emborrachados (pares de 1kg a 10kg). Fabricado em aço com pintura eletrostática. Pontos de apoio dos halteres revestidos com material plástico de alta resistência. Estrutura com pintura eletrostática a pó com base sem polyester e tratamento químico de superfície, com banho químico de fosfato de zinco.
28	Fita de suspensão de 1,5 m	108286	Fabricada em nylon, com duas tiras independentes que possibilitem utilização em diferentes posições. Possui alças que podem ser adaptadas aos pés, mãos ou braços. Mosquetão e argolas fixas, prendedor de porta fixo em cada tira. Comprimento 1,5m
29	Faixa elástica – SUPER BAND – média	382083	Confeccionada em látex de alta resistência com aproximadamente 102 cm de comprimento (dobrada) e 4 cm de espessura. Tensão média.
30	Faixa elástica –SUPER BAND – pesada	382083	Confeccionada em látex de alta resistência com aproximadamente 102 cm de comprimento (dobrada) e 4

			cm de espessura. Tensão pesada.
31	Elástico extensor Médio	382083	Constituído 100% borracha nas dimensões 120 x 11 m diâmetro. Tensão pesada
32	Elástico extensor Forte	382083	Constituído 100% borracha nas dimensões 120 x 11 m diâmetro. Tensão pesada
33	Gaiola funcional		Estrutura em aço carbono com 4 colunas de 80x80, solda MIG, pintura eletrostática com tratamento anticorrosivo. Dimensões 1,2 x 1,5 x 2,0
34	Suporte para saco de pancadas		Suporte em aço galvanizado com pintura eletrostática para suportar saco de pancadas de 50kg nas dimensões 1,00m de afastamento.

## 1. Anexo II - Da Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	QNT	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	tatame, EVA 1,00 x 1,00 espessura placa 40	330590	28	103,07	2.885,87
2	aparador de chute e soco, dimensões 35 x 20 x 9	450236	2	160,03	320,07
3	aparador de chute e soco, dimensões 40 x 60 x 13	450236	1	247,03	247,03
4	luva de foco - aparador soco PAR	450344	2	171,23	342,47
5	Anel flexível para pilates	382256	1	85,00	85,00
6	Bola de ginástica 75 cm	411184	1	80,00	80,00
7	Caneleiras par 2kg	29866	1	48,33	48,33
8	Caneleiras par 3kg	29866	1	56,63	56,63
9	Caneleiras par 5kg	29866	1	85,63	85,63
10	Corda de pular	221742	2	31,60	63,20

11	Disco AB Wheel	319332	1	70,30	70,30
12	MINI BAND - Elástico para pilates leve	382083	1	23,30	23,30
13	MINI BAND - Elástico para pilates médio	382083	1	23,13	23,13
14	MINI BAND - Elástico para pilates pesado	382083	1	27,30	27,30
15	Halter par 1kg	74489	1	20,87	20,87
16	Halter par 2kg	74489	1	44,70	44,70
17	Halter par 3kg	74489	1	69,43	69,43
18	Halter par 4kg	74489	1	86,03	86,03
19	Halter par 5kg	74489	1	105,97	105,97
20	Halter par 6kg	74489	1	125,90	125,90
21	Halter par 7kg	74489	1	144,17	144,17
22	Halter par 8kg	74489	1	164,10	164,10
23	Halter par 9kg	74489	1	184,03	184,03
24	Halter par 10kg	74489	1	203,97	203,97
25	Saco de pancadas	303594	1	218,30	218,30
26	Step	139505	2	182,13	364,27
27	Estante/suporte para halter – torre 1kg a 10kg	385811	1	392,47	392,47
28	Fita de suspensão de 1,5 m	108286	1	184,33	184,33
29	Faixa elástica – SUPER BAND – média	382083	1	151,00	151,00
30	Faixa elástica –SUPER BAND – pesada	382083	1	187,67	187,67

31	Elástico extensor Médio	382083	1	53,00	53,00
32	Elástico extensor Forte	382083	1	60,33	60,33
33	Gaiola funcional		1	4.489,67	4.489,67
34	Suporte para saco de pancadas		1	136,30	136,30
					11.744,77

Helena Cristina Correia  
Agente de Polícia Federal  
Mat. 18.998



Documento assinado eletronicamente por **HELENA CRISTINA CORREIA, Agente de Polícia Federal**, em 01/11/2018, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **8730166** e o código CRC **CB65E23A**.