

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021-000

**1 - Itens da Licitação****1 - Motor ventilador aparelho refrigeração**

**Descrição Detalhada:** Motor ventilador aparelho refrigeração, tipo aparelho: lg, tensão: 220 v, modelo: tsnc242kba1, características adicionais: 18.000 btu

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 2.280,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**2 - Motor de corrente contínua**

**Descrição Detalhada:** Motor de corrente contínua de carcaça fechada de potência inferior a 750W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 564,70

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**3 - Motor de corrente contínua**

**Descrição Detalhada:** Motor de corrente contínua de carcaça fechada de potência inferior a 750W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 564,70

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**4 - Atuador elétrico**

**Descrição Detalhada:** Atuador/EEV

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 3.897,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (9)

**5 - Termo-resistência**

**Descrição Detalhada:** Termo-resistência, características adicionais: lig a 3 fios, isolamento mineral, diâmetro do tubo de, faixa operação: -50 a 200 °c, tipo sensor: pt 100, precisão: classe b

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 133,38

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**6 - Motor de corrente contínua**

**Descrição Detalhada:** Motor de corrente contínua de carcaça fechada de potência inferior a 750W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 2.257,55

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**7 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado**

**Descrição Detalhada:** Peças e acessórios aparelho ar condicionado, tipo: hélice motor ventilador, características adicionais: condensadora do condicionador de ar, aplicação: ar condicionado split

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 706,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4)

**8 - Placa montagem circuito eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Placa montagem circuito eletrônico, material: plástico abs, quantidade furos: 180 un, aplicação: práticas eletrônicas, tipo: protoboard

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 516,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**9 - Seccionador**

**Descrição Detalhada:** Seccionador, tipo: tripolar, corrente nominal: 630 a, características adicionais: abertura sob carga, com base para fusível, modelo: modelo s36f

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 116,19

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (9)

**10 - Conector adaptação terminal**

**Descrição Detalhada:** Conector adaptação terminal, material: cobre eletrolítico, tratamento superficial: estanhado, tipo fixação: por compressão, característica condutor: cabo 10 mm<sup>2</sup>, características adicionais: pré isolado, alta condutibilidade elétrica, tipo terminal: pino, tipo isolamento: polipropileno cor vermelho

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 281,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**11 - Motor de corrente continua**

**Descrição Detalhada:** Motor de corrente contínua de carcaça fechada de potência inferior a 750W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 460,29

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**12 - Motor de corrente continua**

**Descrição Detalhada:** Motor de corrente contínua de carcaça fechada de potência não superior a 37W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 9.619,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (35)

**13 - Termistor**

**Descrição Detalhada:** Termistor, coeficiente temperatura: negativo (ntc), resistência nominal: 10 kohm, temperatura operação: 150 °c, diâmetro nominal: 10 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 151,86

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (3)

**14 - Termistor**

**Descrição Detalhada:** Termistor, coeficiente temperatura: negativo (ntc), resistência nominal: 10 kohm, temperatura operação: 150 °c, diâmetro nominal: 10 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 192,57

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (3)

**15 - Termistor**

**Descrição Detalhada:** Termistor, coeficiente temperatura: negativo (ntc), resistência nominal: 10 kohm, temperatura operação: 150 °c, diâmetro nominal: 10 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 63,21

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**16 - Placa montagem circuito eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Placa montagem circuito eletrônico, material: fenolite fibrailhada, características adicionais: com identificador de linhas e colunas, aplicação: práticas eletrônicas, dimensões: 50 x 100 mm, tipo: protoboard

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 464,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**17 - Placa montagem circuito eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Placa montagem circuito eletrônico, material: fenolite fibrailhada, características adicionais: com identificador de linhas e colunas, aplicação: práticas eletrônicas, dimensões: 50 x 100 mm, tipo: protoboard

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 2.451,12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (6)

**18 - Placa montagem circuito eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Placa montagem circuito eletrônico, material: fenolite fibrailhada, características adicionais: com identificador de linhas e colunas, aplicação: práticas eletrônicas, dimensões: 50 x 100 mm, tipo: protoboard

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 2.618,18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**19 - Placa montagem circuito eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Placa montagem circuito eletrônico, material: fenolite fibrailhada, características adicionais: com identificador de linhas e colunas, aplicação: práticas eletrônicas, dimensões: 50 x 100 mm, tipo: protoboard

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 323,39

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**20 - Placa montagem circuito eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Placa montagem circuito eletrônico, material: fenolite fibra ilhada, características adicionais: com identificador de linhas e colunas, aplicação: práticas eletrônicas, dimensões: 50 x 100 mm, tipo: protoboard

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 452,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**21 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado**

**Descrição Detalhada:** Peças e acessórios aparelho ar condicionado, tipo: turbina, características adicionais: evaporadora do condicionador de ar, aplicação: ar condicionado split

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 151,51

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**22 - Eletrodo**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo, aplicação 1: fio terra, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, dimensões: cerca de 3,5 x 4,5 cm, acessório: c, cabo compatível c, equipamento, esterilidade: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 311,64

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**23 - Suporte eletrodo ph**

**Descrição Detalhada:** Suporte eletrodo ph, material base: aço carbono, material haste: aço inoxidável, altura máxima eletrodo: 30 cm, dimensões base: 18 x 18 cm, aplicação: eletrodo medição ph e sensor temperatura, características adicionais: suporte correção e trava de movimento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 316,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**24 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado**

**Descrição Detalhada:** Peças e acessórios aparelho ar condicionado, tipo: turbina, características adicionais: evaporadora do condicionador de ar, aplicação: ar condicionado split

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 189,43

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**25 - Válvula expansão**

**Descrição Detalhada:** Válvula expansão, aplicação: ar condicionado central, capacidade: 5 tr

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 7.969,10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**26 - Bobina válvula solenóide**

**Descrição Detalhada:** Bobina válvula solenóide, referência: bf115bs, características adicionais: danfoss, cabo 220v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 1.648,05

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**27 - Peça**

**Descrição Detalhada:** Peça, componente compressor, tipo: válvula de retenção, aplicação: compressor de ar 9001 cristofoli

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 1.960,64

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (8)

**28 - Peça, componente compressor**

**Descrição Detalhada:** Peça, componente compressor, tipo: válvula de retenção, aplicação: compressor de ar 9001 cristofoli

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 2.603,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**29 - Tubo isolante**

**Descrição Detalhada:** Tubo isolante, tipo: espaguete termo-retrátil, espessura: 0,4 mm, aplicação: eletrônica, diâmetro nominal: 4 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 3.135,12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4)

**30 - Tubo isolante**

**Descrição Detalhada:** Tubo isolante, tipo: espaguete termo-retrátil, espessura: 0,4 mm, aplicação: eletrônica, diâmetro nominal: 4 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 1.582,56

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**31 - Tubo isolante**

**Descrição Detalhada:** Tubo isolante, tipo: espaguete termo-retrátil, espessura: 0,4 mm, aplicação: eletrônica, diâmetro nominal: 4 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 1.330,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**32 - Bobina válvula solenóide**

**Descrição Detalhada:** Bobina válvula solenóide, referência: bf115bs, características adicionais: danfoss, cabo 220v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 8.127,35

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**33 - Ponte de diodo**

**Descrição Detalhada:** Ponte de diodo retificadora

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 934,06

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**34 - Peças**

**Descrição Detalhada:** Peças , acessórios equipamentos especializados, aplicação: encartuchadora, tipo 1: placa de filtro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 2.401,85

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**35 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado**

**Descrição Detalhada:** Peças e acessórios aparelho ar condicionado, tipo: sensor de ambiente, características adicionais: aparelho condicionador de ar, aplicação: ar condicionado split

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 150,01

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**36 - Sensor eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Sensor eletrônico, tipo sensor: ultrassônico, referência: modelo ez1, características adicionais: três interfaces de saída ativas e simultâneas, tipo: digital, aplicação: detecção objetos na faixa de 0 a 6,45m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 152,51

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**37 - Sensor eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Sensor eletrônico, tipo sensor: ultrassônico, referência: modelo ez1, características adicionais: três interfaces de saída ativas e simultâneas, tipo: digital, aplicação: detecção objetos na faixa de 0 a 6,45m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 1.311,38

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (7)

**38 - Sensor eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Sensor eletrônico, tipo sensor: ultrassônico, referência: modelo ez1, características adicionais: três interfaces de saída ativas e simultâneas, tipo: digital, aplicação: detecção objetos na faixa de 0 a 6,45m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 1.367,94

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (6)

**39 - Sensor eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Sensor eletrônico, tipo sensor: ultrassônico, referência: modelo ez1, características adicionais: três interfaces de saída ativas e simultâneas, tipo: digital, aplicação: detecção objetos na faixa de 0 a 6,45m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 227,99

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**40 - Sensor eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Sensor eletrônico, tipo sensor: ultrassônico, referência: modelo ez1, características adicionais: três interfaces de saída ativas e simultâneas, tipo: digital, aplicação: detecção objetos na faixa de 0 a 6,45m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 768,76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4)

**41 - Placa eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Placa eletrônica, aplicação: cabine de segurança biológica, modelo: thermo, referência fabricante: maxisafe, referência 1: cod. 50130114

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 39.038,09

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (7)

**42 - Bobina válvula solenóide**

**Descrição Detalhada:** Bobina válvula solenóide, referência: bf115bs, características adicionais: danfoss, cabo 220v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 1.017,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**43 - Conector adaptação terminal**

**Descrição Detalhada:** Conector adaptação terminal, material: cobre eletrolítico, tratamento superficial: estanhado, tipo fixação: por compressão, característica condutor: cabo 10 mm<sup>2</sup>, características adicionais: pré isolado, alta condutibilidade elétrica, tipo terminal: pino, tipo isolamento: polipropileno cor vermelho

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 162,02

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**44 - Compressor refrigeração**

**Descrição Detalhada:** Compressor refrigeração, potência: 1,2 hp, tensão: 220 v, aplicação: máquina de fabricar gelo em cubo everest, características adicionais: bifásico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 66.940,10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**45 - Compressor refrigeração**

**Descrição Detalhada:** Compressor refrigeração, potência: 1,2 hp, tensão: 220 v, aplicação: máquina de fabricar gelo em cubo everest, características adicionais: bifásico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 27.099,72

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**46 - Compressor refrigeração**

**Descrição Detalhada:** Compressor refrigeração, potência: 1,2 hp, tensão: 220 v, aplicação: máquina de fabricar gelo em cubo everest, características adicionais: bifásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 81.299,16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (6)