



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SETEL/DTI/PF

NOTA TÉCNICA Nº **24274334**/2022-SETEL/DTI/PF

PROCESSO Nº 08206.000997/2020-55

INTERESSADO: CPL/SELIC/DAD/DTI/PF

1. ITEM 04: CÂMERAS DE VÍDEO COM CONEXÃO USB - COTA PRINCIPAL

- 1.1. EMPRESA: INTELBRAS S/A IND. DE TELEC. ELETRÔNICA BRASILEIRA
- 1.2. Foi realizado diligência para esclarecimento, através do envio de e-mail para licitacoes@intelbras.com.br.
- 1.2.1. O e-mail foi respondido e consta do documento SEI 24279855.
- 1.3. **Resultado da análise técnica: APROVADO.**
- 1.4. **Roteiro de Análise:**
- 1.4.1. Atestado de Capacidade Técnica: [Em conformidade.](#)

ITEM DO TR	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
12.3.2.1	A Licitante, detentora da melhor proposta, deverá apresentar, para fins de habilitação técnica, 1 (um) ou mais ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, a ser (em) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento timbrado, e que comprove (m) que a licitante já forneceu quantidade igual ou superior a 15% (quinze por cento) de equipamento/solução compatível, referente ao item para o qual ofertou a proposta.	<p>A Quantidade do item 04 é de 4.603 Unidades.</p> <p>Os atestados devem somar 15% do total, 690 Unidades.</p> <p>Atestados Apresentados:</p> <p>Atento Brasil S/A, na quantidade de 12.515 unidades.</p> <p>Banco do Nordeste, com 12.200 unidades.</p> <p>Flex Relacionamento Inteligentes, com 6.842 unidades.</p> <p>Stone com 2.128 unidades.</p> <p>Quantidade itens considerados no total: 33.685</p>
12.3.2.2	A Licitante poderá apresentar tantos atestados de capacidade técnica quantos julgar necessários para comprovar que já forneceu objeto semelhante ao deste Termo de Referência.	Regra aplicada.

12.3.2.3	Serão descartados os atestados de contratos que não são compatíveis com os itens licitados neste Termo de Referência.	Nos atestados da Flex Relacionamento Inteligentes, foram considerados apenas itens de headset.
12.3.2.5	A Licitante, detentora da melhor proposta, deverá garantir em sua proposta, para avaliação e concordância, documentação contendo os detalhes técnicos que comprovem o atendimento das especificações dos equipamentos e funcionalidades dos softwares eventualmente incluídos.	Em conformidade.

1.4.2. Elaboração das Propostas: [Em conformidade.](#)

ITEM DO TR	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
12.3.1.1	A proposta deverá conter as especificações do objeto de forma clara, indicando o modelo, o fabricante, e descrevendo detalhadamente as características técnicas e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem os equipamentos e softwares cotados, comprovando-os através de certificados homologados pela Anatel, manuais técnicos, folders, laudos e demais literaturas.	Em conformidade.
12.3.1.2	A proposta da empresa deverá vir acompanhada de especificação clara e completa dos itens oferecidos, devendo conter o detalhamento de todas as suas características, tais como equipamentos, peças, acessórios, softwares e demais itens oferecidos na solução contendo, no mínimo, e no que couber, as seguintes informações: nome do fabricante, modelo, quantidade e código de identificação do equipamento utilizado pelo fabricante (também conhecido como part number).	Em conformidade.
12.3.1.3	O licitante deverá comprovar, por meio de catálogos, especificações técnicas via sítio na Internet, folders, entre outros, no que couber, as especificações técnicas constantes do Termo de Referência.	Em conformidade.
12.3.1.4	O licitante deverá ainda realçar a evidência de cada comprovação na documentação física apresentada, de modo a facilitar a análise por parte da equipe técnica da CONTRATANTE.	Em conformidade.
12.3.1.5	Nos valores ofertados já deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas incidentes no fornecimento do objeto, tais como serviços de frete, impostos, taxas, transporte, seguro com transporte e assistência técnica, dentre outras. A instalação dos itens contratados será de responsabilidade da CONTRATANTE.	Em conformidade.
12.3.1.6	A proposta deverá especificar o prazo de garantia dos equipamentos e software, e prestação de assistência técnica dentro dos prazos e das condições estabelecidas neste Termo de referência.	Em conformidade.

12.3.1.8	A Licitante deve garantir, por meio de declaração própria, que todos os componentes dos produtos são novos e de primeiro uso (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que os produtos se encontram em linha de fabricação.	Em conformidade.
12.3.1.11	A Licitante deverá cotar cada item separadamente.	Em conformidade.

1.4.3. Análise Técnica do Item: **Em conformidade.**

ITEM DO TR	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
2.5.1	Câmeras de vídeo com conexão USB;	Em conformidade.
2.5.2	Cabo USB com no mínimo 1,2 metros;	Em conformidade.
2.5.3	Suporte ao Microsoft Windows 10;	Em conformidade.
2.5.4	Compatível com Microsoft Teams, Zoom, e Google Meet;	Em conformidade.
2.5.5	Resolução Mínima 1080/30 PFS;	Em conformidade.
2.5.6	Campo de visão de 60°;	Em conformidade.
2.5.7	Com recurso de autofoco;	Em conformidade.
2.5.8	Com obturador para tapar a lente da câmera;	Em conformidade.
2.5.9	Com Controles de panorâmica, inclinação e zoom;	Em conformidade.
2.5.10	Com recurso de correção automática de iluminação;	Em conformidade.
2.5.11	Clipe universal que se ajusta a laptops e monitores;	Em conformidade.
2.5.12	Deverá permitir atualização de firmware, sem custos adicionais durante todo período de garantia, para disponibilizar melhorias, correções e inovações.	Em conformidade.

Nome do Signatário
Cargo do Signatário
(Assinar eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO CARLOS COELHO, Agente de Telecomunicações e Eletricidade**, em 26/07/2022, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24274334** e o código CRC **A754F91E**.