



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

TERMO ADITIVO Nº 41/2022-GESCON/SELOG/SR/PF/MS

Processo nº 08335.000604/2022-08

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2022 – SEI 08335.000604/2022-08, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA JP ENGENHARIA LTDA., CNPJ/MF sob o nº 10.705.330/0001-36.**

Aos 16 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2022, a **UNIÃO**, por intermédio da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL**, instalada na Rua Fernando Luís Fernandes, nº 322, Vila Sobrinho, com inscrição no CNPJ nº 00.394.494/0084-63, neste ato representada pelo Superintendente Regional, Senhor **CHANG FAN**, Delegado de Polícia Federal, residente nesta capital, CPF 380.043.051-72, de acordo com suas atribuições legais, ínsitas na Portaria nº 14.922-DG/PF, de 14/05/2021, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **JP ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.705.330/0001-36, sediada na Rua Ernesto de Matos Carvalho, 1115, Jd. Água Boa, Dourados/MS, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr. **GABRIEL BRISTOT PAUROS**, portador do documento de identidade RG nº 001.888.490 - SSP/MS e inscrito no CPF nº 051.071.031-03, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº **08335.000604/2022-08** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## **1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. **PRORROGAR** o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 30 (trinta) dias corridos, totalizando 210 (duzentos e dez) dias corridos de execução, com início em **27/06/2022**, encerrando-se em **22/01/2023**, seguindo o Anexo - Cronograma Atualizado (SEI nº 24736654).

1.1.1. **SUPRIMIR 3,63%** do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$ 94.697,64 (noventa e quatro mil seiscentos e noventa e sete

reais e sessenta e quatro centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea “b”, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993;

1.1.2. **ACRESCENTAR 11,41%** do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$ 298.006,76 (duzentos e noventa e oito mil seis reais e setenta e seis centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea “b”, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993;

1.1.3. **ALTERAR** a Cláusula 3ª – Preço, em função do acréscimo e da supressão.

## **2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO**

2.1. Em razão do acréscimo de 11,41% e da supressão de 3,63%, o valor da contratação perfaz o novo total de **R\$ 2.815.458,21 (dois milhões, oitocentos e quinze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos)**, conforme composição da Planilha Orçamentária Atualizada (SEI nº 24736631).

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

## **3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 1;

Fonte de Recursos: TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS (0100000000);

Elemento de Despesa: 44.90.51;

Plano Interno: PF99C000122

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

## **4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5%(cinco) em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

## **5. CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTAÇÃO ANEXA**

5.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos: Anexo - Cronograma Atualizado (SEI nº 24736654) e Anexo - Planilha Orçamentária Atualizada (SEI nº 24736631).

## **6. CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO**

6.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

CONTRATANTE:

.....  
**CHANG FAN**  
Superintendente Regional

CONTRATADO:

.....  
**GABRIEL BRISTOT PAUROS**  
JP ENGENHARIA LTDA

TESTEMUNHAS: a)..... b).....



Documento assinado eletronicamente por **CHANG FAN, Superintendente Regional**, em 16/11/2022, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Bristot Paurosi, Usuário Externo**, em 17/11/2022, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA CHENCAREK, Agente Administrativo(a)**, em 17/11/2022, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador

25816867 e o código CRC 49A75E53.

---

**Referência:** Processo nº 08335.000604/2022-08

SEI nº 25816867



Obra  
Planilha para gerar cronograma - PF

Bancos  
SINAPI - 12/2021 - Mato  
Grosso do Sul  
SICRO3 - 07/2021 - Mato  
Grosso do Sul  
SICRO2 - 11/2016 - Mato  
Grosso do Sul  
ORSE - 12/2021 -

B.D.I.  
21,01%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>72,99%</b> <b>268.262,15</b>	32,73%	14,85%	10,55%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%
<b>1.1</b>	<b>GERENCIAMENTO DA OBRA</b>	<b>100,00%</b> <b>184.300,55</b>	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
<b>1.2</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>100,00%</b> <b>72.439,27</b>	84,85%	2,73%	2,73%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%
1.2.1	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO	100,00% 2.735,15	100,00% 2.735,15						
1.2.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO INC. CAIXA DÁGUA 1000L - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO	100,00% 3.565,65	100,00% 3.565,65						
1.2.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	100,00% 4.750,27	14,29% 678,61	14,29% 678,61	14,29% 678,61	14,29% 678,61	14,29% 678,61	14,29% 678,61	14,29% 678,61
1.2.4	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	100,00% 7.524,93	14,29% 1.074,99	14,29% 1.074,99	14,29% 1.074,99	14,29% 1.074,99	14,29% 1.074,99	14,29% 1.074,99	14,29% 1.074,99
1.2.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	100,00% 4.168,48	100,00% 4.168,48						
1.2.6	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	100,00% 39.994,05	100,00% 39.994,05						
1.2.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	100,00% 454,40		50,00% 227,20	50,00% 227,20				
1.2.8	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	100,00% 754,12	100,00% 754,12						
1.2.9	Furo de sondagem - até 15m	100,00% 5.084,22	100,00% 5.084,22						
1.2.10	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO	100,00% 3.408,00	100,00% 3.408,00						
<b>1.3</b>	<b>PROJETOS LEGAIS EXECUTIVOS</b>	<b>100,00%</b> <b>11.522,33</b>		100,00% 11.522,33					
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>100,00%</b> <b>194.118,48</b>	100,00% 194.118,48						
<b>3</b>	<b>MURO DE ALVENARIA</b>	<b>100,00%</b> <b>126.663,15</b>	50,00% 63.331,58	50,00% 63.331,58					
<b>4</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>100,00%</b> <b>181.864,07</b>		50,00% 90.932,04	50,00% 90.932,04				
<b>5</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>	<b>100,00%</b> <b>441.094,95</b>		50,00% 220.547,48	50,00% 220.547,48				
<b>6</b>	<b>COBERTURA E FORRO</b>	<b>100,00%</b> <b>276.492,23</b>						50,00% 138.246,12	50,00% 138.246,12
<b>7</b>	<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>	<b>100,00%</b> <b>180.372,77</b>						50,00% 90.186,39	50,00% 90.186,39
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>	<b>100,00%</b> <b>44.161,32</b>			50,00% 22.080,66	50,00% 22.080,66			
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>100,00%</b> <b>24.074,56</b>			50,00% 12.037,28	50,00% 12.037,28			
<b>10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>100,00%</b> <b>454.302,58</b>		34,00% 154.462,88	33,00% 149.919,85	33,00% 149.919,85			
<b>11</b>	<b>DRENAGEM</b>	<b>100,00%</b> <b>17.585,41</b>		34,00% 5.979,04	33,00% 5.803,19	33,00% 5.803,19			
<b>12</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>	<b>100,00%</b> <b>85.790,11</b>				25,00% 21.447,53	25,00% 21.447,53	25,00% 21.447,53	25,00% 21.447,53
<b>13</b>	<b>SISTEMA DE CFTV</b>	<b>100,00%</b> <b>38.402,01</b>				25,00% 9.600,50	25,00% 9.600,50	25,00% 9.600,50	25,00% 9.600,50
<b>14</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>100,00%</b> <b>146.044,16</b>						50,00% 73.022,08	50,00% 73.022,08
<b>15</b>	<b>PINTURA</b>	<b>100,00%</b> <b>82.098,21</b>						50,00% 41.049,11	50,00% 41.049,11
<b>16</b>	<b>INCÊNDIO E SPDA</b>	<b>100,00%</b> <b>53.999,90</b>			50,00% 26.999,95	50,00% 26.999,95			
<b>17</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>100,00%</b> <b>200.132,15</b>				50,00% 100.066,08	50,00% 100.066,08		
<b>Porcentagem</b>			<b>12,26%</b>	<b>20,43%</b>	<b>19,77%</b>	<b>13,36%</b>	<b>5,65%</b>	<b>14,27%</b>	<b>14,27%</b>
<b>Custo</b>			<b>345.241,98</b>	<b>575.084,78</b>	<b>556.629,89</b>	<b>376.037,28</b>	<b>159.185,82</b>	<b>401.633,97</b>	<b>401.636,33</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>12,26%</b>	<b>32,69%</b>	<b>52,46%</b>	<b>65,82%</b>	<b>71,47%</b>	<b>85,73%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>345.241,97</b>	<b>920.326,75</b>	<b>1.476.956,64</b>	<b>1.852.993,92</b>	<b>2.012.179,74</b>	<b>2.413.813,71</b>	<b>2.815.458,21</b>

JP ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 10.705.330/0001-36  
GABRIEL BRISTOT PAUOSI  
CREA/MS: 63482 D



Obra  
Cópia de: Pátio de Veículos Apreendidos de Naviraí/MS (4,15% DESC)

Bancos  
SINAPI - 12/2021 - Mato Grosso do Sul  
SICRO3 - 07/2021 - Mato Grosso do Sul  
SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso do Sul  
ORSE - 12/2021 - Sergipe  
SEDOP - 09/2021 - Pará  
SETOP - 10/2021 - Minas Gerais  
CPOS - 11/2021 - São Paulo  
AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul  
AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código Banco	Descrição	1ª Reprogramação				Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Total Reprogramado
			Und	Quant. Planilha	Quant. Reprogramada	Quant. Aditivar				
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>222.638,65</b>	<b>268.262,15</b>	
<b>1.1</b>		<b>GERENCIAMENTO DA OBRA</b>						<b>157.971,90</b>	<b>184.300,55</b>	
1.1.1	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	7	1	4.165,88	5.041,13	30.246,78	35.287,91
1.1.2	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	7	1	17.591,54	21.287,52	127.725,12	149.012,64
<b>1.2</b>		<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>						<b>53.144,42</b>	<b>72.439,27</b>	
1.2.1	00000163 Próprio	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	1	1		2.260,27	2.735,15	2.735,15	2.735,15
1.2.2	00000164 Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO INC. CAIXA D'ÁGUA 1000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	1	1		2.946,58	3.565,65	3.565,65	3.565,65
1.2.3	73847/001 SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20M COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERM/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6	7	1	560,79	678,61	4.071,66	4.750,27
1.2.4	73847/003 SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERM/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6	7	1	888,35	1.074,99	6.449,94	7.524,93
1.2.5	93208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	4	4		861,19	1.042,12	4.168,48	4.168,48
1.2.6	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	160	285	125	115,97	140,33	22.452,80	39.994,05
1.2.7	97063 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	40	40		9,39	11,36	454,40	454,40
1.2.8	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2	2		311,60	377,06	754,12	754,12
1.2.9	011329 SEDOP	Furo de sondagem - até 15m	UN	3	3		1.400,50	1.694,74	5.084,22	5.084,22
1.2.10	00000165 Próprio	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO	m²	4800	4800		0,62	0,71	3.408,00	3.408,00
<b>1.3</b>		<b>PROJETOS LEGAIS EXECUTIVOS</b>						<b>11.522,33</b>	<b>11.522,33</b>	
1.3.1	00000071 Próprio	PROJETO DE ARQUITETURA - EXECUTIVO	Un	1	1		3.106,44	3.759,10	3.759,10	3.759,10
1.3.2	00000072 Próprio	PROJETOS EXECUTIVOS DA ÁREA CIVIL INCLUINDO PROJETO ANTI-INCÊNDIO COM EXTINTORES, PROJETO HIDROSSANITÁRIO E/OU ÁGUAS PLUVIAIS, PROJETO DE FUNDAÇÕES E PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO	Un	1	1		2.133,40	2.581,62	2.581,62	2.581,62
1.3.3	00000073 Próprio	PROJETOS EXECUTIVOS DA ÁREA ELÉTRICA INCLUINDO PROJETO DE ELÉTRICA DE ENERGIA DE REDE COMUM, PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - REDE LÓGICA E PROJETO DE SEGURANÇA - CFTV	Un	1	1		726,32	878,91	878,91	878,91
1.3.4	00000074 Próprio	ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO ORÇAMENTO INCLUINDO COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS, APROVAÇÃO DE PROJETO, ALVARÁ, HABITE-SE, LICENÇA AMBIENTAL E LICENÇA DOS BOMBEIROS	Un	1	1		3.555,66	4.302,70	4.302,70	4.302,70
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>18.010,43</b>	<b>194.118,48</b>	
<b>2.1</b>		<b>MOVIMENTAÇÕES DE TERRA</b>						<b>15.144,00</b>	<b>57.384,47</b>	
2.1.1	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	4800	4800		0,33	0,39	1.872,00	1.872,00
2.1.2	100979 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1200	1936,52	736,52	5,26	6,36	7.632,00	12.316,26
2.1.3	93591 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm (3,6KM)	0	6971,47	6971,47	2,14	2,58	0,00	17.986,39
2.1.4	00000166 Próprio	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	1200	1200	0	3,89	4,70	5.640,00	5.640,00
2.1.5	101272 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	m³	0	100	100	21,15	25,59	0,00	2.559,36
2.1.6	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	0	295,8	295,8	9,64	11,66	0,00	3.449,02
2.1.7	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2019	m	0	228	228	49,16	59,48	0,00	13.561,44
<b>2.2</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>2.866,43</b>	<b>136.734,01</b>	
2.2.1	102191 SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	4,05	4,05		17,70	21,41	86,71	86,71
2.2.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	21,07	21,07		45,94	55,59	1.171,28	1.171,28
2.2.3	97627 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,38	411,6	408,22	271,00	327,93	1.108,40	134.975,98
2.2.4	1600895 SICRO3	Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento	m²	36	36		11,48	13,89	500,04	500,04
<b>3</b>		<b>MURO DE ALVENARIA</b>						<b>126.663,15</b>	<b>126.663,15</b>	
<b>3.1</b>		<b>FUNDAÇÕES</b>						<b>39.932,63</b>	<b>39.932,63</b>	
3.1.1	101174 SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	144	144		75,80	91,72	13.207,68	13.207,68
3.1.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	18,45	18,45		69,82	84,48	1.558,65	1.558,65
3.1.3	96530 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	36,89	36,89		166,60	201,60	7.437,02	7.437,02
3.1.4	96546 SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	303,564	303,564		16,01	19,37	5.880,03	5.880,03
3.1.5	96543 SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	96,35	96,35		19,62	23,74	2.287,34	2.287,34
3.1.6	96545 SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	97,13	97,13		17,77	21,50	2.088,29	2.088,29
3.1.7	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,53	5,53		517,84	626,63	3.465,26	3.465,26
3.1.8	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2019	m²	92,21	92,21		35,93	43,47	4.008,36	4.008,36
<b>3.2</b>		<b>ESTRUTURA DE VEDAÇÃO</b>						<b>54.468,12</b>	<b>54.468,12</b>	

3.2.1	87455	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	319,7	319,7	74,47	90,11	28.808,16	28.808,16
3.2.2	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	245,9	245,9	36,34	43,97	10.812,22	10.812,22
3.2.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM VIGA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	197,18	197,18	15,94	19,28	3.801,63	3.801,63
3.2.4	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	3,744	3,744	840,52	1.017,11	3.808,05	3.808,05
3.2.5	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	122,95	122,95	48,65	58,87	7.238,06	7.238,06
<b>3.3</b>			<b>REVESTIMENTO</b>						<b>32.262,40</b>	<b>32.262,40</b>
3.3.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	640	640	7,86	9,51	6.086,40	6.086,40
3.3.2	87792	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	640	640	33,80	40,90	26.176,00	26.176,00
<b>4</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>181.864,07</b>	<b>181.864,07</b>
<b>4.1</b>			<b>OFICINA/ALOJAMENTO/TREINAMENTO</b>						<b>161.189,14</b>	<b>161.189,14</b>
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	47,12	47,12	69,82	84,48	3.980,69	3.980,69
4.1.2	94105	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	0,325	0,325	213,68	258,57	84,03	84,03
4.1.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	29,12	29,12	42,33	51,22	1.491,52	1.491,52
4.1.4	100656	SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	674	674	70,41	85,20	57.424,80	57.424,80
4.1.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	238,29	238,29	67,17	81,28	19.368,21	19.368,21
4.1.6	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	118,65	118,65	77,42	93,68	11.115,13	11.115,13
4.1.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	30,73	30,73	405,85	491,11	15.091,81	15.091,81
4.1.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	30,73	30,73	179,18	216,82	6.662,87	6.662,87
4.1.9	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	336,3	336,3	19,62	23,74	7.983,76	7.983,76
4.1.10	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	675,4	675,4	13,58	16,43	11.096,82	11.096,82
4.1.11	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	680	680	16,01	19,37	13.171,60	13.171,60
4.1.12	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	198,9	198,9	17,77	21,50	4.276,35	4.276,35
4.1.13	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	91,5	91,5	18,73	22,66	2.073,39	2.073,39
4.1.14	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	169,5	169,5	35,93	43,47	7.368,16	7.368,16
<b>4.2</b>			<b>GUARITA</b>						<b>17.399,24</b>	<b>17.399,24</b>
4.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,49	3,49	69,82	84,48	294,83	294,83
4.2.2	94105	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	0,15	0,15	213,68	258,57	38,78	38,78
4.2.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,81	2,81	42,33	51,22	143,92	143,92
4.2.4	100656	SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	96	96	70,41	85,20	8.179,20	8.179,20
4.2.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	18,93	18,93	67,17	81,28	1.538,63	1.538,63
4.2.6	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	11	11	77,42	93,68	1.030,48	1.030,48
4.2.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,01	3,01	405,85	491,11	1.478,24	1.478,24
4.2.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	3,01	3,01	179,18	216,82	652,62	652,62
4.2.9	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	63	63	13,58	16,43	1.035,09	1.035,09
4.2.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,4	55,4	16,01	19,37	1.073,09	1.073,09
4.2.11	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6	6	17,77	21,50	129,00	129,00
4.2.12	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,4	11,4	18,73	22,66	258,32	258,32
4.2.13	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,7	37,7	19,62	23,74	894,99	894,99
4.2.14	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	15	15	35,93	43,47	652,05	652,05
<b>4.3</b>			<b>COPA DA DELEGACIA</b>						<b>3.275,69</b>	<b>3.275,69</b>
4.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,375	2,375	69,82	84,48	200,64	200,64
4.3.2	94105	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	0,2375	0,2375	213,68	258,57	61,41	61,41
4.3.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,9475	1,9475	42,33	51,22	99,75	99,75
4.3.4	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	9	9	75,80	91,72	825,48	825,48
4.3.5	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	3,8	3,8	166,60	201,60	766,08	766,08
4.3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,43	0,43	405,85	491,11	211,17	211,17
4.3.7	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,43	0,43	179,18	216,82	93,23	93,23
4.3.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,44	7,44	19,62	23,74	176,62	176,62
4.3.9	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,45	23,45	18,73	22,66	531,37	531,37
4.3.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	7,13	7,13	35,93	43,47	309,94	309,94



SUPERESTRUTURA								441.094,95	441.094,95	
OFICINA/ALOJAMENTO/TREINAMENTO								367.615,72	367.615,72	
5.1.1	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	918,9	918,9	19,65	23,77	21.842,25	21.842,25
5.1.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,3	136,3	18,78	22,72	3.096,73	3.096,73
5.1.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	459,1	459,1	17,76	21,49	9.866,05	9.866,05
5.1.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1237,7	1237,7	15,94	19,28	23.862,85	23.862,85
5.1.5	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1929,2	1929,2	13,45	16,27	31.388,08	31.388,08
5.1.6	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	336,81	336,81	118,26	143,10	48.197,51	48.197,51
5.1.7	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	462,45	462,45	138,77	167,92	77.654,60	77.654,60
5.1.8	102004	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	m²	13,58	13,58	194,87	235,81	3.202,29	3.202,29
5.1.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONFIRA 400 L. AF_05/2021	m³	53,88	53,88	405,85	491,11	26.461,00	26.461,00
5.1.10	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	53,88	53,88	179,18	216,82	11.682,26	11.682,26
5.1.11	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	79,35	79,35	162,44	196,56	15.597,03	15.597,03
5.1.12	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	86,31	86,31	151,49	183,31	15.821,48	15.821,48
5.1.13	92723	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	7,28	7,28	481,43	582,57	4.241,10	4.241,10
5.1.14	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,8	52,8	17,45	21,11	1.114,60	1.114,60
5.1.15	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	280,5	280,5	15,99	19,34	5.424,87	5.424,87
5.1.16	87505	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	341,21	341,21	76,05	92,02	31.398,14	31.398,14
5.1.17	87455	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	408	408	74,47	90,11	36.764,88	36.764,88
GUARITA								67.977,18	67.977,18	
5.2.1	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	97,8	97,8	19,65	23,77	2.324,70	2.324,70
5.2.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,1	2,1	18,78	22,72	47,71	47,71
5.2.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	251,2	251,2	15,94	19,28	4.843,13	4.843,13
5.2.4	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	25,12	25,12	118,26	143,10	3.594,67	3.594,67
5.2.5	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	32,5	32,5	138,77	167,92	5.457,40	5.457,40
5.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONFIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,33	4,33	405,85	491,11	2.126,50	2.126,50
5.2.7	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4,33	4,33	179,18	216,82	938,83	938,83
5.2.8	92725	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	4,36	4,36	476,84	577,02	2.515,80	2.515,80
5.2.9	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	73,3	73,3	15,98	19,33	1.416,88	1.416,88
5.2.10	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,9	40,9	15,65	18,93	774,23	774,23
5.2.11	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	174,2	174,2	14,33	17,34	3.020,62	3.020,62
5.2.12	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	135,9	135,9	15,99	19,34	2.628,30	2.628,30
5.2.13	87453	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	230	230	56,86	68,80	15.824,00	15.824,00
5.2.14	99432	SINAPI	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVO BOMBA LANÇA). AF_10/2021	m³	5,75	5,75	504,78	610,83	3.512,27	3.512,27
5.2.15	00034745	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA. DE 2200 X 1600 MM. E = 25 MM	m²	86,32	86,32	132,38	160,19	13.827,60	13.827,60
5.2.16	240815	SEDOF	Escada caracol D=2,00M H=3M	UN	1	1	4.234,81	5.124,54	5.124,54	5.124,54
COPA DA DELEGACIA								5.502,05	5.502,05	
5.3.1	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,15	8,15	19,65	23,77	193,72	193,72



5.3.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,94	2,94	18,78	22,72	66,79	66,79
5.3.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,67	25,67	15,94	19,28	494,91	494,91
5.3.4	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	4,68	4,68	118,26	143,10	669,70	669,70
5.3.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONFIBRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,468	0,468	405,85	491,11	229,83	229,83
5.3.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,468	0,468	179,18	216,82	101,47	101,47
5.3.7	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	42,1	42,1	73,53	88,97	3.745,63	3.745,63
<b>6</b>			<b>COBERTURA E FORRO</b>						<b>276.492,23</b>	<b>276.492,23</b>
<b>6.1</b>			<b>OFICINA/ALOJAMENTO/TREINAMENTO</b>						<b>258.464,05</b>	<b>258.464,05</b>
6.1.1	92569	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	683,78	683,78	72,29	87,47	59.810,23	59.810,23
6.1.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	500	500	272,13	329,30	164.650,00	164.650,00
6.1.3	94442	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	183,78	183,78	31,60	38,23	7.025,90	7.025,90
6.1.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,2	74,2	182,60	220,96	16.395,23	16.395,23
6.1.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,9	75,9	54,22	65,61	4.979,79	4.979,79
6.1.6	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	115,5	115,5	40,09	48,51	5.602,90	5.602,90
<b>6.2</b>			<b>GUARITA</b>						<b>9.105,40</b>	<b>9.105,40</b>
6.2.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	16	16	48,18	58,30	932,80	932,80
6.2.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	16	16	272,13	329,30	5.268,80	5.268,80
6.2.3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4	4	182,60	220,96	883,84	883,84
6.2.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16	16	54,22	65,61	1.049,76	1.049,76
6.2.5	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	20	20	40,09	48,51	970,20	970,20
<b>6.3</b>			<b>COPA DA DELEGACIA</b>						<b>8.922,78</b>	<b>8.922,78</b>
6.3.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	17,5	17,5	75,95	91,90	1.608,25	1.608,25
6.3.2	94442	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	101,28	101,28	31,60	38,23	3.871,93	3.871,93
6.3.3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,5	8,5	182,60	220,96	1.878,16	1.878,16
6.3.4	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	32,25	32,25	40,09	48,51	1.564,44	1.564,44
<b>7</b>			<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>						<b>180.372,77</b>	<b>180.372,77</b>
<b>7.1</b>			<b>PISO - OFICINA/ALOJAMENTO/TREINAMENTO</b>						<b>62.845,25</b>	<b>62.845,25</b>
7.1.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	257	257	32,27	39,04	10.033,28	10.033,28
7.1.2	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	490,5	490,5	44,89	54,32	26.643,96	26.643,96
7.1.3	87259	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	160	160	119,25	144,30	23.088,00	23.088,00
7.1.4	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	148,6	148,6	7,13	8,62	1.280,93	1.280,93
7.1.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	14,8	14,8	100,46	121,56	1.799,08	1.799,08
<b>7.2</b>			<b>PISO - GUARITA</b>						<b>15.203,61</b>	<b>15.203,61</b>
7.2.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	25,2	25,2	32,27	39,04	983,80	983,80
7.2.2	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	25,2	25,2	389,73	471,61	11.884,57	11.884,57
7.2.3	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	25	25	70,77	85,63	2.140,75	2.140,75
7.2.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,6	1,6	100,46	121,56	194,49	194,49
<b>7.3</b>			<b>PAREDES - OFICINA/ALOJAMENTO/TREINAMENTO</b>						<b>77.047,95</b>	<b>77.047,95</b>
7.3.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1319,71	1319,71	7,86	9,51	12.550,44	12.550,44
7.3.2	87536	SINAPI	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	150,8	150,8	30,04	36,35	5.481,58	5.481,58
7.3.3	87792	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	760,91	760,91	33,80	40,90	31.121,21	31.121,21
7.3.4	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	408	408	35,65	43,14	17.601,12	17.601,12
7.3.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	150,8	150,8	56,41	68,26	10.293,60	10.293,60
<b>7.4</b>			<b>PAREDES - GUARITA</b>						<b>11.947,60</b>	<b>11.947,60</b>
7.4.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	205,16	205,16	7,86	9,51	1.951,07	1.951,07
7.4.2	87536	SINAPI	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,2	25,2	30,04	36,35	916,02	916,02

7.4.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	179,96	179,96	33,80	40,90	7.360,36	7.360,36
7.4.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	25,2	25,2	56,41	68,26	1.720,15	1.720,15
<b>7.5</b>			<b>PISO - COPA DA DELEGACIA</b>						<b>9.597,02</b>	<b>9.597,02</b>
7.5.1	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	16,8	16,8	389,73	471,61	7.923,04	7.923,04
7.5.2	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	16	16	70,77	85,63	1.370,08	1.370,08
7.5.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,5	2,5	100,46	121,56	303,90	303,90
<b>7.6</b>			<b>PAREDES - COPA DA DELEGACIA</b>						<b>3.731,34</b>	<b>3.731,34</b>
7.6.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	74,02	74,02	7,86	9,51	703,93	703,93
7.6.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	74,02	74,02	33,80	40,90	3.027,41	3.027,41
<b>8</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						<b>44.161,32</b>	<b>44.161,32</b>
<b>8.1</b>			<b>ÁGUA FRIA - OFICINA/ALOJAMENTO/TREINAMENTO</b>						<b>5.384,39</b>	<b>5.384,39</b>
8.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	119	119	19,53	23,63	2.811,97	2.811,97
8.1.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	22	22	20,98	25,38	558,36	558,36
8.1.3	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	10	5,88	7,11	71,10	71,10
8.1.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	12	6,02	7,28	87,36	87,36
8.1.5	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	10	11,27	13,63	136,30	136,30
8.1.6	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	1	11,86	14,35	14,35	14,35
8.1.7	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	33	33	5,41	6,54	215,82	215,82
8.1.8	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7	7	14,24	17,23	120,61	120,61
8.1.9	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	2	7,76	9,39	18,78	18,78
8.1.10	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7	7	22,92	27,73	194,11	194,11
8.1.11	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	10	21,34	25,82	258,20	258,20
8.1.12	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1	1	24,00	29,04	29,04	29,04
8.1.13	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	12	16,49	19,95	239,40	239,40
8.1.14	130100401	AGESUL	TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL)	UN	5	5	19,68	23,81	119,05	119,05
8.1.15	081861	AGETOP CIVIL	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA	Un	1	1	421,41	509,94	509,94	509,94
<b>8.2</b>			<b>ÁGUA FRIA - GUARITA</b>						<b>1.676,64</b>	<b>1.676,64</b>
8.2.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42	42	19,53	23,63	992,46	992,46
8.2.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7	7	20,98	25,38	177,66	177,66
8.2.3	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	4	5,88	7,11	28,44	28,44
8.2.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	2	6,02	7,28	14,56	14,56
8.2.5	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	2	11,27	13,63	27,26	27,26
8.2.6	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8	8	5,41	6,54	52,32	52,32
8.2.7	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	2	14,24	17,23	34,46	34,46
8.2.8	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	2	21,34	25,82	51,64	51,64
8.2.9	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	2	16,49	19,95	39,90	39,90
8.2.10	130100401	AGESUL	TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL)	UN	1	1	19,68	23,81	23,81	23,81
8.2.11	4950	ORSE	Caixa d'água de polietileno alta densidade, cilíndrica, 310 litros	un	1	1	193,48	234,13	234,13	234,13
<b>8.3</b>			<b>ESGOTO - OFICINA/ALOJAMENTO/TREINAMENTO</b>						<b>13.771,58</b>	<b>13.771,58</b>
8.3.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26,5	26,5	19,05	23,05	610,82	610,82
8.3.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,5	8,5	29,14	35,26	299,71	299,71
8.3.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	120	120	55,51	67,17	8.060,40	8.060,40
8.3.4	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19	19	6,82	8,25	156,75	156,75
8.3.5	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	2	11,42	13,81	27,62	27,62
8.3.6	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10	10	24,91	30,14	301,40	301,40
8.3.7	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14	14	10,36	12,53	175,42	175,42

8.3.8	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12	12	10,58	12,80	153,60	153,60
8.3.9	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13	13	24,98	30,22	392,86	392,86
8.3.10	89752	SINAPI	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17	17	6,04	7,30	124,10	124,10
8.3.11	89753	SINAPI	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	5	9,20	11,13	55,65	55,65
8.3.12	89778	SINAPI	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21	21	19,27	23,31	489,51	489,51
8.3.13	00000167	Próprio	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Un	5	5	36,49	44,15	220,75	220,75
8.3.14	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF_12/2014	UN	5	5	16,40	19,84	99,20	99,20
8.3.15	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	6	15,40	18,63	111,78	111,78
8.3.16	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0.3 M. AF_12/2020	UN	1	1	391,96	474,31	474,31	474,31
8.3.17	97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA RDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7	7	211,02	255,35	1.787,45	1.787,45
8.3.18	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	5	38,06	46,05	230,25	230,25
<b>8.4</b>			<b>ESGOTO - GUARITA</b>						<b>1.544,39</b>	<b>1.544,39</b>
8.4.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,5	2,5	19,05	23,05	57,62	57,62
8.4.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,5	0,5	29,14	35,26	17,63	17,63
8.4.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,5	14,5	55,51	67,17	973,96	973,96
8.4.4	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	1	6,82	8,25	8,25	8,25
8.4.5	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	2	10,36	12,53	25,06	25,06
8.4.6	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	1	24,98	30,22	30,22	30,22
8.4.7	89752	SINAPI	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	3	6,04	7,30	21,90	21,90
8.4.8	89753	SINAPI	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	2	9,20	11,13	22,26	22,26
8.4.9	89778	SINAPI	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	1	19,27	23,31	23,31	23,31
8.4.10	00000167	Próprio	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Un	1	1	36,49	44,15	44,15	44,15
8.4.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	1	38,06	46,05	46,05	46,05
8.4.12	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	1	15,40	18,63	18,63	18,63
8.4.13	97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA RDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1	1	211,02	255,35	255,35	255,35
<b>8.5</b>			<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>						<b>21.784,32</b>	<b>21.784,32</b>
8.5.1	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	6	239,32	289,60	1.737,60	1.737,60
8.5.2	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	5	332,27	402,07	2.010,35	2.010,35
8.5.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	5	121,26	146,73	733,65	733,65
8.5.4	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1	285,64	345,65	345,65	345,65
8.5.5	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	6	90,89	109,98	659,88	659,88
8.5.6	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	6	280,91	339,92	2.039,52	2.039,52
8.5.7	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1	554,42	670,90	670,90	670,90
8.5.8	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1	695,18	841,23	841,23	841,23
8.5.9	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1	743,31	899,47	899,47	899,47
8.5.10	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1	90,19	109,13	109,13	109,13
8.5.11	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1	69,59	84,21	84,21	84,21
8.5.12	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	6	100,85	122,03	732,18	732,18
8.5.13	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	6	77,58	93,87	563,22	563,22
8.5.14	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2". ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	6	223,12	269,99	1.619,94	1.619,94
8.5.15	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	6	59,10	71,51	429,06	429,06
8.5.16	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	1	62,15	75,20	75,20	75,20
8.5.17	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	6	109,90	132,98	797,88	797,88
8.5.18	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	6	130,85	158,34	950,04	950,04
8.5.19	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	15,3	15,3	367,69	423,87	6.485,21	6.485,21

<b>9</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>24.074,56</b>	<b>24.074,56</b>
<b>9.1</b>			<b>OFICINA/ALOJAMENTO/TREINAMENTO</b>								<b>21.168,45</b>	<b>21.168,45</b>
<b>9.1.1</b>			<b>CABOS</b>								<b>4.767,50</b>	<b>4.767,50</b>
9.1.1.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400	400	4,88		5,90	2.360,00	2.360,00	
9.1.1.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	200	6,84		8,27	1.654,00	1.654,00	
9.1.1.3	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25	25	24,91		30,14	753,50	753,50	
<b>9.1.2</b>			<b>DISJUNTORES E QUADROS</b>								<b>3.668,39</b>	<b>3.668,39</b>
9.1.2.1	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1	396,21		479,45	479,45	479,45	
9.1.2.2	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1	145,29		175,81	175,81	175,81	
9.1.2.3	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1	89,66		108,49	108,49	108,49	
9.1.2.4	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	5	56,62		68,51	342,55	342,55	
9.1.2.5	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	8	54,43		65,86	526,88	526,88	
9.1.2.6	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	2	12,57		15,21	30,42	30,42	
9.1.2.7	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	2	11,47		13,87	27,74	27,74	
9.1.2.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	4	10,94		13,23	52,92	52,92	
9.1.2.9	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1	650,57		787,25	787,25	787,25	
9.1.2.10	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	2	469,75		568,44	1.136,88	1.136,88	
<b>9.1.3</b>			<b>CAIXAS E TUBULAÇÕES</b>								<b>3.481,98</b>	<b>3.481,98</b>
9.1.3.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	10	25,54		30,90	309,00	309,00	
9.1.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9	9	13,79		16,68	150,12	150,12	
9.1.3.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28	28	9,38		11,35	317,80	317,80	
9.1.3.4	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26	26	12,99		15,71	408,46	408,46	
9.1.3.5	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90	90	12,15		14,70	1.323,00	1.323,00	
9.1.3.6	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80	80	10,06		12,17	973,60	973,60	
<b>9.1.4</b>			<b>INTERRUPTORES E TOMADAS</b>								<b>2.449,94</b>	<b>2.449,94</b>
9.1.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	10	23,16		28,02	280,20	280,20	
9.1.4.2	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	5	41,05		49,67	248,35	248,35	
9.1.4.3	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	3	42,10		50,94	152,82	152,82	
9.1.4.4	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	1	68,06		82,35	82,35	82,35	
9.1.4.5	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	1	28,67		34,69	34,69	34,69	
9.1.4.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12	12	37,76		45,69	548,28	548,28	
9.1.4.7	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	10	29,64		35,86	358,60	358,60	
9.1.4.8	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	2	26,48		32,04	64,08	64,08	
9.1.4.9	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23	23	24,46		29,59	680,57	680,57	
<b>9.1.5</b>			<b>LUMINÁRIAS</b>								<b>6.800,64</b>	<b>6.800,64</b>
9.1.5.1	97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	20	20	99,74		120,69	2.413,80	2.413,80	
9.1.5.2	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12	12	302,10		365,57	4.386,84	4.386,84	
<b>9.2</b>			<b>GUARITA</b>								<b>2.906,11</b>	<b>2.906,11</b>
<b>9.2.1</b>			<b>CABOS</b>								<b>1.086,20</b>	<b>1.086,20</b>
9.2.1.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	100	4,88		5,90	590,00	590,00	
9.2.1.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60	60	6,84		8,27	496,20	496,20	
<b>9.2.2</b>			<b>DISJUNTORES E QUADROS</b>								<b>742,50</b>	<b>742,50</b>
9.2.2.1	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1	56,62		68,51	68,51	68,51	
9.2.2.2	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1	54,43		65,86	65,86	65,86	
9.2.2.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	3	10,94		13,23	39,69	39,69	
9.2.2.4	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1	469,75		568,44	568,44	568,44	
<b>9.2.3</b>			<b>CAIXAS E TUBULAÇÕES</b>								<b>340,71</b>	<b>340,71</b>
9.2.3.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	2	25,54		30,90	61,80	61,80	
9.2.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	1	13,79		16,68	16,68	16,68	
9.2.3.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	6	9,38		11,35	68,10	68,10	
9.2.3.4	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	3	12,99		15,71	47,13	47,13	
9.2.3.5	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10	10	12,15		14,70	147,00	147,00	



12.2.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	95	95	11,28	13,64	1.295,80	1.295,80
12.2.4	MATED-12037	SETOP	FITA SUBTERRÂNEA PARA ATERRAMENTO, LARGURA 75 MM	U	2	2	136,99	165,77	331,54	331,54
<b>12.3</b>			<b>CABOS</b>						<b>42.659,88</b>	<b>42.659,88</b>
12.3.1	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50	50	65,02	78,68	3.934,00	3.934,00
12.3.2	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	450	450	33,74	40,82	18.369,00	18.369,00
12.3.3	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400	400	10,06	12,17	4.868,00	4.868,00
12.3.4	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8	8	15,38	18,61	148,88	148,88
12.3.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2600	2600	4,88	5,90	15.340,00	15.340,00
<b>12.4</b>			<b>LUMINÁRIAS E POSTES</b>						<b>23.010,60</b>	<b>23.010,60</b>
12.4.1	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7	7	996,14	1.205,42	8.437,94	8.437,94
12.4.2	97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	2	344,62	417,02	834,04	834,04
12.4.3	00014164	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLA, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = 1135 MM	UN	2	2	2.317,05	2.803,86	5.607,72	5.607,72
12.4.4	00005051	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = 1135 MM	UN	3	3	2.239,74	2.710,30	8.130,90	8.130,90
<b>12.5</b>			<b>QUADROS E DISJUNTORES</b>						<b>1.059,06</b>	<b>1.059,06</b>
12.5.1	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1	596,08	721,31	721,31	721,31
12.5.2	7997	ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	1	199,23	241,08	241,08	241,08
12.5.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1	11,47	13,87	13,87	13,87
12.5.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	2	10,94	13,23	26,46	26,46
12.5.5	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1	46,56	56,34	56,34	56,34
<b>13</b>			<b>SISTEMA DE CFTV</b>						<b>38.402,01</b>	<b>38.402,01</b>
<b>13.1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>2.849,70</b>	<b>2.849,70</b>
13.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	21	21	69,82	84,48	1.774,08	1.774,08
13.1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL AFILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	21	21	42,33	51,22	1.075,62	1.075,62
<b>13.2</b>			<b>CAIXAS E TUBULAÇÕES</b>						<b>6.311,60</b>	<b>6.311,60</b>
13.2.1	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11	11	261,13	315,99	3.475,89	3.475,89
13.2.2	00000172	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250	250	5,57	6,74	1.685,00	1.685,00
13.2.3	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	33	33	28,82	34,87	1.150,71	1.150,71
<b>13.3</b>			<b>CABOS E POSTES</b>						<b>9.650,92</b>	<b>9.650,92</b>
13.3.1	799	ORSE	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	1	1	448,54	542,77	542,77	542,77
13.3.2	00000173	Próprio	CABO ÓPTICO MULTIMODO, 6 FIBRAS, 50/125 µm - USO INTERNO/EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	460	460	15,53	18,79	8.643,40	8.643,40
13.3.3	00000174	Próprio	CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65	65	5,91	7,15	464,75	464,75
<b>13.4</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>						<b>19.589,79</b>	<b>19.589,79</b>
13.4.1	00000075	Próprio	CÂMERA FULL BULLET FULL HD 1080P, IP 67, ALCANCE DE IR ATÉ 40M, UN 2MP EM TEMPO INTEGRAL. REF.: CÂMERA BULLET FULL HD 1080P COLORVU 40M 3.6MM DS-2CE12DFT-FC HIKVISION	Un	22	22	432,17	498,20	10.960,40	10.960,40
13.4.2	10250	ORSE	Conversor de mídia RJ-45 para fibra ótica, com uma porta RJ-45 1000base-T, uma porta para fibra ótica 1000base-SX multimodo (50/125 ou 62,5/125) para conector SC, com led em seu corpo	un	11	11	648,29	784,49	8.629,39	8.629,39
<b>14</b>			<b>ESQUADRIAS</b>						<b>146.044,16</b>	<b>146.044,16</b>
<b>14.1</b>			<b>PORTAS</b>						<b>16.898,02</b>	<b>16.898,02</b>
14.1.1	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	7	278,03	336,44	2.355,08	2.355,08
14.1.2	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	7	300,15	363,21	2.542,47	2.542,47
14.1.3	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	2	375,44	454,31	908,62	908,62
14.1.4	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	11,76	11,76	486,22	588,37	6.919,23	6.919,23
14.1.5	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	1,68	881,78	1.067,04	1.792,62	1.792,62
14.1.6	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	6	122,93	148,75	892,50	892,50
14.1.7	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	10	122,93	148,75	1.487,50	1.487,50
<b>14.2</b>			<b>JANELAS</b>						<b>56.676,03</b>	<b>56.676,03</b>
14.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,8	1,8	737,72	892,71	1.606,87	1.606,87
14.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	23,2	23,2	386,71	467,95	10.856,44	10.856,44
14.2.3	H.07.000.03 7033	CPOS	Vidro multilaminado de alta segurança (blindado) em policarbonato, com certificação Retex; ref. NUJ III da Fanavid ou equivalente - material	m²	8	8	4.567,06	5.526,59	44.212,72	44.212,72
<b>14.3</b>			<b>PORTÃO</b>						<b>72.470,11</b>	<b>72.470,11</b>
14.3.1	24.02.290	CPOS	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	41,6	41,6	1.511,17	1.742,07	72.470,11	72.470,11
<b>15</b>			<b>PINTURA</b>						<b>82.098,21</b>	<b>82.098,21</b>
<b>15.1</b>			<b>MUROS</b>						<b>23.450,97</b>	<b>23.450,97</b>



15.1.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	639,34	639,34	15,09	18,26	11.674,34	11.674,34
15.1.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	639,34	639,34	2,74	3,31	2.116,21	2.116,21
15.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	639,34	639,34	12,49	15,11	9.660,42	9.660,42
<b>15.2</b>			<b>OFICINA/ALOJAMENTO/TREINAMENTO</b>						<b>48.406,95</b>	<b>48.406,95</b>
15.2.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1319,71	1319,71	15,09	18,26	24.097,90	24.097,90
15.2.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	1319,71	1319,71	2,74	3,31	4.368,24	4.368,24
15.2.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1319,71	1319,71	12,49	15,11	19.940,81	19.940,81
<b>15.3</b>			<b>GUARITA</b>						<b>7.525,25</b>	<b>7.525,25</b>
15.3.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	205,16	205,16	15,09	18,26	3.746,22	3.746,22
15.3.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	205,16	205,16	2,74	3,31	679,07	679,07
15.3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	205,16	205,16	12,49	15,11	3.099,96	3.099,96
<b>15.4</b>			<b>COFA DA DELEGACIA</b>						<b>2.715,04</b>	<b>2.715,04</b>
15.4.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	74,02	74,02	15,09	18,26	1.351,60	1.351,60
15.4.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	74,02	74,02	2,74	3,31	245,00	245,00
15.4.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	74,02	74,02	12,49	15,11	1.118,44	1.118,44
<b>16</b>			<b>INCÊNDIO E SPDA</b>						<b>53.999,90</b>	<b>53.999,90</b>
<b>16.1</b>			<b>INCÊNDIO</b>						<b>4.834,04</b>	<b>4.834,04</b>
16.1.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7	7	29,37	35,54	248,78	248,78
16.1.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	7	35,74	43,24	302,68	302,68
16.1.3	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	15	10,54	12,75	191,25	191,25
16.1.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150	150	4,88	5,90	885,00	885,00
16.1.5	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	9	9	22,94	27,75	249,75	249,75
16.1.6	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	14	14	108,56	131,36	1.839,04	1.839,04
16.1.7	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2	2	227,32	275,07	550,14	550,14
16.1.8	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2	2	234,45	283,70	567,40	567,40
<b>16.2</b>			<b>SPDA</b>						<b>49.165,86</b>	<b>49.165,86</b>
16.2.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	48	48	81,91	99,11	4.757,28	4.757,28
16.2.2	96977	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	440	440	60,60	73,33	32.265,20	32.265,20
16.2.3	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/2") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	12	12	56,50	68,37	820,44	820,44
16.2.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12	12	52,28	63,26	759,12	759,12
16.2.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	21	21	69,82	84,48	1.774,08	1.774,08
16.2.6	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	21	21	42,33	51,22	1.075,62	1.075,62
16.2.7	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	42	42	24,35	29,46	1.237,32	1.237,32
16.2.8	00000175	Próprio	FITA DE ALUMÍNIO 70MM2 INSTALADA EM PAREDE OU PLATIBANDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	m	130	130	39,70	48,04	6.245,20	6.245,20
16.2.9	00000176	Próprio	TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO 7/8"x1/8", H=30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12	12	15,95	19,30	231,60	231,60
<b>17</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>200.132,15</b>	<b>200.132,15</b>
<b>17.1</b>			<b>PAISAGISMO</b>						<b>6.240,30</b>	<b>6.240,30</b>
17.1.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	610	610	8,46	10,23	6.240,30	6.240,30
<b>17.2</b>			<b>CONCERTINA</b>						<b>4.684,40</b>	<b>4.684,40</b>
17.2.1	4713	ORSE	Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação	m	140	140	29,03	33,46	4.684,40	4.684,40
<b>17.3</b>			<b>MOTORES</b>						<b>4.209,80</b>	<b>4.209,80</b>
17.3.1	00000177	Próprio	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	2	2	1.825,91	2.104,90	4.209,80	4.209,80
<b>17.4</b>			<b>PONTE ROLANTE</b>						<b>174.492,48</b>	<b>174.492,48</b>
17.4.1	00000178	Próprio	PONTE ROLANTE, TIPO APOIADA - TALHA ELÉTRICA + COMANDO VIA RÁDIO CONTROLE + TRANSPORTE + MONTAGEM	un	1	1	151.364,06	174.492,48	174.492,48	174.492,48
<b>17.5</b>			<b>INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO</b>						<b>5.481,65</b>	<b>5.481,65</b>
17.5.1	4467	ORSE	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 18000 btu	un	5	5	429,15	519,31	2.596,55	2.596,55
17.5.2	4469	ORSE	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 24000 btu	un	5	5	476,84	577,02	2.885,10	2.885,10
<b>17.6</b>			<b>REMOÇÃO DO ENTULHO DE OBRA</b>						<b>2.311,20</b>	<b>2.311,20</b>
17.6.1	05.07.050	CPOS	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	20	20	95,50	115,56	2.311,20	2.311,20
<b>17.7</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>						<b>2.712,32</b>	<b>2.712,32</b>
17.7.1	00000179	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	652	652	3,44	4,16	2.712,32	2.712,32

Totais ->

RS 2.612.149,09 RS 2.815.458,21

JP ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 10.705.330/0001-36  
GABRIEL BRISTOT PAUROS  
CREAMS: 63482 D

LEGENDA:  
ITEM NOVO A ADITIVAR  
ITEM EXISTENTE A ADITIVAR  
ITEM A REMOVER

Valor		
Reprogramado	RS 203.309,12	7,78%

DOURADOS, 18 DE AGOSTO DE 2022



**AVISO DE REABERTURA DE PRAZO  
PREGÃO Nº 54/2022**

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 08016022456202104. , publicada no D.O.U de 27/10/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário para atender a demanda do Departamento Penitenciário Nacional (Muralha - Posto de Controle (P1) e Torres da PFBRA). Novo Edital: 21/11/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Scn Q.04, Edifício Multibrasil Corporate Setor Comercial Norte - BRASÍLIA - DF Entrega das Propostas: a partir de 21/11/2022 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 01/12/2022, às 14h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

CAMILA DA SILVEIRA BELLEI  
Coordenadora de Licitação

(SIDE - 18/11/2022) 200326-00001-2022NE800156

**POLÍCIA FEDERAL**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 200334**

Número do Contrato: 53/2019.  
Nº Processo: 08200.001423/2018-30.  
Pregão. Nº 26/2019. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 11.545.051/0001-15 - ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.. Objeto: Prorrogar o contrato nº 53/2019-cgad/dlog/pf, referente a prestação de serviço de copeiragem, com fornecimento de materiais para atender demanda do edifício sede e demais unidades descentralizadas no âmbito do distrito federal, prestados nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo do edital, no valor de R\$ 3.177.270,84 (três milhões, cento e setenta e sete mil duzentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), prorrogando a vigência contratual pelo período de 29 de novembro de 2022 a 28 de novembro de 2023, nos termos do inciso ii do artigo 57 da lei 8666/1993.. Vigência: 29/11/2022 a 28/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.177.270,84. Data de Assinatura: 11/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 11/11/2022).

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022 - UASG 200342**

Nº Processo: 08206000770202191. Objeto: Suporte de hardware para o ambiente de Mainframe, manutenção corretiva e preventiva, da Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação (DTI), conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/11/2022 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Setor de Areas Isoladas Sudoeste Quadra 07 Lote 23 Ed Dti, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/200342-5-00008-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 21/11/2022 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 05/12/2022 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

ODILON TELES DE MESQUITA  
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/11/2022) 200342-00001-2022NE900049

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 - UASG 200382**

Nº Processo: 08240009136202288. Objeto: Aquisição de câmeras de segurança e demais equipamentos destinados ao vídeo monitoramento das unidades da PF no Amazona.. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 21/11/2022 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Domingos Jorge Velho, 40 - Dom Pedro li - Planalto, Dom Pedro li - Manaus/AM ou <https://www.gov.br/compras/edital/200382-5-00006-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 21/11/2022 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 01/12/2022 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

BENEDITO VENTURA JUNIOR  
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/11/2022) 200382-00001-2022NE800033

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 41/2022 - UASG 200354**

Número do Contrato: 4/2022.  
Nº Processo: 08335.000604/2022-08.  
Tomada de Preços. Nº 1/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado: 10.705.330/0001-36 - JP ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 30 (trinta) dias corridos, totalizando 210 (duzentos e dez) dias corridos de execução, com início em 27/06/2022, encerrando-se em 22/01/2023, seguindo o anexo - cronograma atualizado (sei nº 24736654). Suprimir 3,63% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$ 94.697,64 (noventa e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", § 1º e 2º, da lei n.º 8.666/1993; acrescentar 11,41% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$ 298.006,76 (duzentos e noventa e oito mil seis reais e setenta e seis centavos), nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", § 1º, da lei n.º 8.666/1993; alterar a cláusula 3ª - preço, em função do acréscimo e da supressão.. Vigência: 16/11/2022 a 13/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.612.149,09. Data de Assinatura: 16/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 16/11/2022).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU - PR  
NÚCLEO ADMINISTRATIVO**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
LEILÃO Nº 2/2022**

ESPÉCIE: Licitação para venda em hasta pública, através de Leilão, de veículos oficiais do patrimônio da Polícia Federal, localizados em Foz do Iguaçu/PR, conforme o Processo SEI nº 08389.005978/2022-86  
MODALIDADE: Leilão on-line (maior lance).  
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07 de dezembro de 2022 às 10:00 horas (horário oficial de Brasília/DF), através do site [www.danielgarcialeiloes.com.br](http://www.danielgarcialeiloes.com.br).  
OBJETO: Veículos Oficiais e outros materiais do patrimônio da Polícia Federal.  
EDITAL: Cópia completa do Edital poderá ser obtida na Internet, nos sites <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/leiloes> e [www.danielgarcialeiloes.com.br](http://www.danielgarcialeiloes.com.br).

FÁBIO SEIJI TAMURA  
Delegado de Polícia Federal

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2022 - UASG 200398**

Nº Processo: 08400.005129/2022-27.  
Pregão Nº 7/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE. Contratado: 22.778.636/0001-00 - ATIVA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de material, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 02/11/2022 a 02/11/2023. Valor Total: R\$ 37.500,00. Data de Assinatura: 14/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 15/11/2022).

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 5/2022 - UASG 200398**

Número do Contrato: 3/2021.  
Nº Processo: 08400.007172/2020-65.  
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE. Contratado: 24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A. Objeto: Retificação do terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 03/2021-sr/pf/pe (processo nº 08400.007172/2020-65). Onde lê-se: "o valor do termo de apostilamento é um acréscimo de R\$ 23.028,24 (vinte e três mil, vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) ao valor anual do contrato para o ano de 2022.", leia-se: "o valor do termo de apostilamento é um acréscimo de R\$ 35.501,87 (trinta e cinco mil, quinhentos e um reais e oitenta e sete centavos) ao valor anual do contrato, até a vigência final do contrato em 05/03/2023.. Vigência: 05/03/2021 a 05/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.107.239,64. Data de Assinatura: 11/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 11/11/2022).

**RETIFICAÇÃO**

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2022 publicado no D.O de 2022-08-04, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 1.598.707,11. Leia-se: Valor Total: R\$ 1.357.461,33.

(COMPRASNET 4.0 - 18/11/2022).

**RETIFICAÇÃO**

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2022 publicado no D.O de 2022-08-04, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 1.357.461,33. Leia-se: Valor Total: R\$ 1.598.708,47.

(COMPRASNET 4.0 - 18/11/2022).

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RORAIMA**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - UASG 200384**

Nº Processo: 08485.003481/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas instalações da Superintendência Regional de Polícia Federal em Roraima e na unidade descentralizada em Boa Vista/RR, Posto Avançado do Bonfim/RR, Delegacia de Polícia Federal em Pacaraima/RR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e anexos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 21/11/2022 das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Avenida Brasil, Nº 551, Bairro Treze de Setembro, - Boa Vista/RR ou <https://www.gov.br/compras/edital/200384-5-00011-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 21/11/2022 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 05/12/2022 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: O valor do lance será com base no valor anual do grupo. .

RENATO SILVEIRA SALGADO  
Agente de Contratação

(SIASGnet - 18/11/2022) 200384-00001-2022NE800001

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 200360**

Número do Contrato: 56/2021.  
Nº Processo: 08500.033081/2020-57.  
Pregão. Nº 24/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP. Contratado: 71.314.744/0003-90 - CTM TECNOLOGIA MULTISISTEMAS EIRELI. Objeto: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto prorrogação do prazo de execução e vigência da contratação por mais 03 (três) meses.  
1.2. A fim de justificar referido aditamento contratual forma juntados ao processo sei da contratação os seguintes documentos:  
1.2.1. Solicitação de prorrogação contratual e documentos que o fundamentam (sei 25505803, 25023369, 25577901, 25853317);  
1.2.2. despacho gted/sr/pf/sp (25505803) e despacho gted/sr/pf/sp (25836446);  
1.2.3. Cronograma físico-financeiro atualizado juntado pelo gted/sr/pf/sp (25578246).  
1.3. A presente extensão contratual tem amparo legal no inciso do §1º do art. 57 da lei n.8.666/93.. Vigência: 22/11/2022 a 21/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.495.915,92. Data de Assinatura: 18/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/11/2022).

**RETIFICAÇÃO**

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2022 publicado no D.O de 2022-08-02, Seção 3. Onde se lê: Vigência: 18/08/2022 a 23/10/2022. . Leia-se: Vigência: 18/11/2022 a 23/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/11/2022).