



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/AM
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AM

CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NA SUPERINTENDÊNCIA SR/PF/AM

ITEM	FABRICANTE	POTÊNCIA (BTUs)	TIPO	LOCAL
1	NOVEXIUM	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-213 - SALA DE REUNIÃO
2	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-215 - ENGENHARIA
3	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-201 - Lab. instrumental analítico
4	KOMEKO	12000	SPLIT	GPI/DREX/SR/PF/AM - GPI - C-124 - N.O./GPI
5	KOMEKO	18000	SPLIT	DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM - C-118 - N.O./DELECOR
6	MIDEA	12000	SPLIT	PROTOCOLO/NAD/SELOG/SR/PF/AM - A-102 -
7	NOVEXIUM	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-216 - GP MEIO AMBIENTE
8	NOVEXIUM	18000	SPLIT	DELESP/DREX/SR/PF/AM - A-108 - SEC/DELESP
9	MIDEA	12000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-009 - ALOJ.02/DRE
10	NOVEXIUM	18000	SPLIT	NAD/SELOG/SR/PF/AM - - DEPOSITO
11	AGRATTO	12000	SPLIT	NTI/SR/PF/AM - A-304 - DEPOSITO 1
12	NOVEXIUM	12000	SPLIT	NO/DELEMIG/DREX/SR/PF/AM - A-119 - N.O./DELEMIG
13	ELGIN	18000	SPLIT	NTI/SR/PF/AM - A-305 - TETRAPOL PAINEL
14	AGRATTO	12000	SPLIT	NTI/SR/PF/AM - A-305 - TETRAPOL PAINEL
15	ELGIN	12000	SPLIT	GTED/SELOG/SR/PF/AM - M-001 - SALA MANUTENÇÃO
16	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-206 - LAB DOCUMENTOSCOPIA E MICROBALÍSTICA
17	AGRATTO	12000	SPLIT	SIP/SR/PF/AM - B-107 - UADIP 3
18	NOVEXIUM	24000	SPLIT	NUCART/DRCOR/SR/PF/AM - C-109 - DEPOSITO
19	ELGIN	12000	SPLIT	GPI/DREX/SR/PF/AM - GPI - C-122 - N.O./GPI
20	AGRATTO	12000	SPLIT	CS/SR/PF/AM - COMUNICAÇÃO SOCIAL - A-224 -
21	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEPREV/DRCOR/SR/PF/AM - C_201 - FORÇA TAREFA

22	INDETERMINADO	12000	ACJ	DELINST/DRCOR/SR/PF/AM - C-206 - Gabinete
23	ELGIN	12000	SPLIT	NTI/SR/PF/AM - A-222 - DEPOSITO
24	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/AM - C-205 -
25	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-219 - GP PERICIA ENG CIVIL
26	AGRATTO	12000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - E-100 - ACADEMIA
27	AGRATTO	18000	SPLIT	PLANTÃO/DREX/SR/PF/AM - A-000 - RECEPCAO
28	AGRATTO	18000	SPLIT	PLANTÃO/DREX/SR/PF/AM - A-000 - RECEPCAO
29	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-221 - GP CONTABEIS ECONOMICAS 2
30	AGRATTO	12000	SPLIT	SRH/SR/PF/AM - A-208 - Gabinete
31	ELGIN	12000	SPLIT	NUCART/DRCOR/SR/PF/AM - C-106 - CARTAS PRECATÓRIAS
32	NOVEXIUM	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-200 - RECEPCAO
33	NOVEXIUM	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-200 - RECEPCAO
34	KOMEKO	18000	SPLIT	NUCART/DRCOR/SR/PF/AM - C-101 - DOSSIE
35	NOVEXIUM	18000	SPLIT	COR/SR/PF/AM - C-102 - DISTRIBUICAO
36	AGRATTO	12000	SPLIT	NO/DELEMIG/DREX/SR/PF/AM - A-119 - N.O./DELEMIG
37	SAMSUNG	12000	SPLIT	NAD/SELOG/SR/PF/AM - - DEPOSITO
38	EMERALD	18000	SPLIT	NTI/SR/PF/AM - A-301 - OFICINA
39	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEMIG/DREX/SR/PF/AM - A-116 - CARTORIO
40	AGRATTO	12000	SPLIT	NRE/DELEMIG/DREX/SR/PF/AM - A-118 - ESTRANGEIROS
41	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEMIG/DREX/SR/PF/AM - A-114 - Gabinete
42	NOVEXIUM	18000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-018 - CPD
43	MIDEA	18000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - E-100 - ACADEMIA
44	MIDEA	18000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-018 - CPD
45	AGRATTO	18000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - A-206 - CPL/SELOG/SR/PF/AM
46	VG	12000	SPLIT	GPI/DREX/SR/PF/AM - GPI - C-110 - DEPOSITO 1
47	KOMEKO	12000	SPLIT	DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - C-215 - N.O.
48	AGRATTO	18000	SPLIT	DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - C-215 - N.O.
49	MIDEA	12000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - A-005 - SALA NO-BREAK
50	MIDEA	12000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - A-005 - SALA NO-BREAK
51	ELGIN	18000	SPLIT	NTI/SR/PF/AM - A-305 - TETRAPOL PAINEL
52	NOVEXIUM	18000	SPLIT	SIP/SR/PF/AM - B-103 - UADIP 2
53	ELGIN	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-209 - GP INFORMATICA

54	NOVEXIUM	12000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - - SALA CONSERVAÇÃO
55	MIDEA	12000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-011 - ALOJ.03/DRE
56	CARRIER	36000	SPLIT	DELEMIG/DREX/SR/PF/AM - - SALÃO ESTRANGEIROS
57	NOVEXIUM	12000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - E-100 - ACADEMIA
58	MIDEA	24000	SPLIT	GAB/SR/PF/AM - A-229 - GABINETE SR
59	AGRATTO	12000	SPLIT	PLANTÃO/DREX/SR/PF/AM - A-128 - CLAVICULARIO
60	NOVEXIUM	12000	SPLIT	SRH/SR/PF/AM - A-210 - CADASTRO SRH
61	INNOVAR	12000	SPLIT	SIP/SR/PF/AM - B-102 - SECRETARIA
62	NOVEXIUM	18000	SPLIT	SIP/SR/PF/AM - B-101 - UADIP 1
63	ELGIN	12000	SPLIT	COR/SR/PF/AM - A-213 - NUCOR/SR/PF/AM
64	ELGIN	12000	SPLIT	GAB/SR/PF/AM - A-225 - ASSESSORIA GAB
65	MIDEA	12000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-009 - ALOJ.02/DRE
66	NOVEXIUM	12000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-018 - CPD
67	ELGIN	18000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-010 - GAB1/DRE
68	NOVEXIUM	24000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-013 - NO/DRE
69	MIDEA	18000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-010 - GAB1/DRE
70	NOVEXIUM	24000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-013 - NO/DRE
71	NOVEXIUM	24000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-017 - ANALISE/DRE
72	NOVEXIUM	24000	SPLIT	GAB/SR/PF/AM - C-131 - AUDITÓRIO
73	NOVEXIUM	24000	SPLIT	GAB/SR/PF/AM - C-131 - AUDITÓRIO
74	NOVEXIUM	18000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - A-209 - SEC/SELOG/SR/PF/AM
75	NOVEXIUM	12000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - C-108 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
76	NOVEXIUM	12000	SPLIT	COR/SR/PF/AM - A-211 - 1ª CPD
77	VG	12000	SPLIT	GAT/DREX/SR/PF/AM - B-117 - ARMA/MUNICAO
78	AR FREE	12000	SPLIT	DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM - C-120 - N.O./DELECOR
79	AR FREE	12000	SPLIT	DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM - C-120 - N.O./DELECOR
80	ELGIN	18000	SPLIT	SIP/SR/PF/AM - B-115 - ARQUIVO
81	NOVEXIUM	12000	SPLIT	SIP/SR/PF/AM - B-114 - CI
82	ELETROLUX	24000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - E-100 - ACADEMIA
83	ELGIN	12000	SPLIT	NUCART/DRCOR/SR/PF/AM - C-104 - DIGITALIZAÇÃO
84	NOVEXIUM	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-204 - OFICINA/SETEC
85	AGRATTO	18000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-224 - GP AUDIO VISUAL ELETRONICO
86	ELGIN	12000	SPLIT	GID/DREX/SR/PF/AM - A-212 - NO
87	ELGIN	12000	SPLIT	GID/DREX/SR/PF/AM - A-212 - AFIS

88	KOMEKO	12000	SPLIT	DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - C-219 - GAB/DELEMAPH
89	AGRATTO	12000	SPLIT	GPI/DREX/SR/PF/AM - GPI - C-126 - N.O./GPI
90	MIDEA	24000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - A-228 - GAB/DREX
91	ELGIN	12000	SPLIT	GAB/SR/PF/AM - A-227 - SEC/GAB/SR
92	NOVEXIUM	12000	SPLIT	NUARM/DELEAQ/DREX/SR/PF/AM - A-110 - GAB/NUARM
93	AGRATTO	18000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-209 - GP INFORMATICA
94	ELGIN	12000	SPLIT	DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - C-211 - N.O./DELEFAZ
95	ELGIN	12000	SPLIT	DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - C-215 - N.O.
96	KOMEKO	12000	SPLIT	GPI/DREX/SR/PF/AM - GPI - C-128 - N.O./GPI
97	AR FREE	18000	SPLIT	NAD/SELOG/SR/PF/AM - - DEPOSITO
98	AR FREE	18000	SPLIT	DELINST/DRCOR/SR/PF/AM - C-202 - N.O.
99	NOVEXIUM	12000	SPLIT	GTED/SELOG/SR/PF/AM - A-204 - GTED/SELOG
100	AGRATTO	18000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-225 - LAB. ELETROELETRONICA
101	ELGIN	18000	SPLIT	NTI/SR/PF/AM - A-125 - SALA SERVIDOR
102	AGRATTO	18000	SPLIT	NTI/SR/PF/AM - A-303 - SUPORTE
103	AGRATTO	18000	SPLIT	GAB/SR/PF/AM - C-131 - AUDITÓRIO
104	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/AM - C-129 - CART / DELEFAZ
105	AGRATTO	12000	SPLIT	DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM - C-116 - CART
106	AGRATTO	18000	SPLIT	NO/DREX/SR/PF/AM - A-103 - NO
107	AGRATTO	12000	SPLIT	NUCART/DRCOR/SR/PF/AM - C-103 - Gabinete
108	AGRATTO	12000	SPLIT	NUCART/DRCOR/SR/PF/AM - C-105 - SECRETARIA
109	AGRATTO	12000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - C-119 - CONFORMIDADE
110	AGRATTO	12000	SPLIT	SIP/SR/PF/AM - B-106 - Gabinete
111	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEPAT/DRCOR/SR/PF/AM - C-123 - GAB
112	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-217 - ENGENHARIA
113	AGRATTO	12000	SPLIT	SIP/SR/PF/AM - B-108 - SL REUNIAO
114	AGRATTO	12000	SPLIT	SIP/SR/PF/AM - B-110 - ESTRATEGICA
115	AGRATTO	12000	SPLIT	SIP/SR/PF/AM - B-111 - ANALISE
116	AGRATTO	12000	SPLIT	SIP/SR/PF/AM - B-110 - ESTRATEGICA
117	AGRATTO	12000	SPLIT	SR/PF/AM - A-106 - OAB
118	AGRATTO	12000	SPLIT	PLANTÃO/DREX/SR/PF/AM - A-129 - ALOJAMENTO
119	AGRATTO	12000	SPLIT	NUCPQ/DELEAQ/DREX/SR/PF/AM - A-117 - N.O./SINARM
120	AGRATTO	12000	SPLIT	NUCPQ/DELEAQ/DREX/SR/PF/AM - A-115 - N.O./QUIMICOS
121	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - C-215 - N.O.

122	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEPREV/DRCOR/SR/PF/AM - C-207 - GABINETE
123	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/AM - C-201 - CART/DELEFAZ
124	AGRATTO	12000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - A-205 - GESCON/CPL
125	AGRATTO	12000	SPLIT	DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM - C-114 - Gabinete
126	AGRATTO	12000	SPLIT	NEOF/SELOG/SR/PF/AM - A-203 -
127	AR FREE	18000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-006 - CART/DRE
128	AR FREE	18000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-202 - LAB. QUÍMICA
129	AR FREE	24000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-201 - Lab. instrumental analítico
130	ELGIN	18000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-201 - Lab. instrumental analítico
131	AR FREE	24000	SPLIT	GAB/SR/PF/AM - C-131 - AUDITÓRIO
132	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEPAT/DRCOR/SR/PF/AM - C-125 - GAB/DELEPAT
133	NOVEXIUM	18000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-006 - CART/DRE
134	AGRATTO	18000	SPLIT	NAD/SELOG/SR/PF/AM - RECEPÇÃO
135	AGRATTO	18000	SPLIT	NAD/SELOG/SR/PF/AM - RECEPÇÃO
136	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/AM - C-210 - SEC
137	NOVEXIUM	24000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-017 - ANALISE/DRE
138	AGRATTO	18000	SPLIT	SRH/SR/PF/AM - A-210 - CADASTRO SRH
139	AGRATTO	18000	SPLIT	COR/SR/PF/AM - A-219 - Gabinete
140	AGRATTO	18000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-006 - CART/DRE
141	AGRATTO	18000	SPLIT	DELEPREV/DRCOR/SR/PF/AM - C-208 - Secretaria
142	CARRIER	36000	SPLIT	DELEMIG/DREX/SR/PF/AM - - SALÃO ESTRANGEIROS
143	AGRATTO	18000	SPLIT	DRCOR/SR/PF/AM - A-223 - GABINETE
144	YORK	18000	SPLIT	NTI/SR/PF/AM - A-301 - OFICINA
145	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-207 - GP QUIMICOS
146	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-205 - GP QUIMICOS
147	AGRATTO	12000	SPLIT	COR/SR/PF/AM - A-217 - SEC/COR
148	AGRATTO	12000	SPLIT	NO/DREX/SR/PF/AM - A-101 - NO
149	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEPREV/DRCOR/SR/PF/AM - C-213 - Gabinete
150	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/AM - C-209 - N.O./DELEFAZ
151	AGRATTO	18000	SPLIT	COR/SR/PF/AM - A-215 - NUCOR/SR/PF/AM
152	AGRATTO	12000	SPLIT	NUARM/DELEAQ/DREX/SR/PF/AM - A-112 -
153	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEPAT/DRCOR/SR/PF/AM - C-121 - CART/DELEPAT
154	AGRATTO	12000	SPLIT	NAD/SELOG/SR/PF/AM - - DEPOSITO
155	NOVEXIUM	12000	SPLIT	GTED/SELOG/SR/PF/AM - M-001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

156	ELGIN	12000	SPLIT	NUCART/DRCOR/SR/PF/AM - C-107 - CHEFIA/NUCART
157	KOMEKO	12000	SPLIT	DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/AM - C-212 - GABINETE
158	AGRATTO	12000	SPLIT	NO/DREX/SR/PF/AM - A-105 - Chefia
159	VG	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-214 - GP ENGENHARIA
160	NOVEXIUM	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-220 - SALA DE SOM
161	AGRATTO	12000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-010 - GAB1/DRE
162	AGRATTO	18000	SPLIT	NUTRAN/SELOG/SR/PF/AM - N-002 - MOTORISTAS
163	NOVEXIUM	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-208 - CUSTÓDIA DE MATERIAIS
164	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - A-226 - SECRETARIA/DREX
165	SPRINGER/MIDEA	18000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-009 - ALOJ.02/DRE
166	AGRATTO	12000	SPLIT	DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM - C-120 - N.O./DELECOR
167	AGRATTO	12000	SPLIT	GAT/DREX/SR/PF/AM - C-111 - MANUTENÇÃO DE ARMAS
168	AGRATTO	12000	SPLIT	GTED/SELOG/SR/PF/AM - A-204 - GTED/SELOG
169	AGRATTO	12000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - - GUARITA
170	AGRATTO	12000	SPLIT	GAT/DREX/SR/PF/AM - C-127 - GAT
171	AGRATTO	18000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-211 - LAB INFORMÁTICA
172	AGRATTO	18000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-211 - LAB INFORMÁTICA
173	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-211 - LAB INFORMÁTICA
174	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-200 - RECEPCAO
175	AGRATTO	18000	SPLIT	NTI/SR/PF/AM - A-125 - SALA SERVIDOR
176	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-218 - GP CONTABILIDADE
177	AGRATTO	12000	SPLIT	NUTRAN/SELOG/SR/PF/AM - N-001 - SALA DESCANSO
178	AGRATTO	18000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - E-100 - ACADEMIA
179	AGRATTO	18000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - E-100 - ACADEMIA
180	AGRATTO	12000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - A-216 - COPA
181	AGRATTO	18000	SPLIT	NTI/SR/PF/AM - A-301 - OFICINA
182	AGRATTO	12000	SPLIT	SIP/SR/PF/AM - B-113 - CPD
183	AGRATTO	12000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - A-201 - Gabinete
184	AGRATTO	12000	SPLIT	DELINST/DRCOR/SR/PF/AM - C-204 - SEC
185	AGRATTO	12000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - A-205 - GESCON/CPL
186	AGRATTO	12000	SPLIT	NTI/SR/PF/AM - A-222 - DEPOSITO
187	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-201 - Lab. instrumental analítico

188	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - C-217 - Secretaria
189	AGRATTO	18000	SPLIT	DELEMIG/DREX/SR/PF/AM - A-121 - DESP. NAVIOS
190	AGRATTO	12000	SPLIT	DELINST/DRCOR/SR/PF/AM - C-203 - GAB2/DELISNT
191	MIDEA	12000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-018 - CPD
192	AGRATTO	12000	SPLIT	SIP/SR/PF/AM - B-104 - CARTÓRIO
193	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-200 - RECEPCAO
194	AGRATTO	12000	SPLIT	GPI/DREX/SR/PF/AM - GPI - C-128 - N.O./GPI
195	AGRATTO	12000	SPLIT	GPI/DREX/SR/PF/AM - GPI - C-124 - N.O./GPI
196	AGRATTO	18000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-212 - GABINETE
197	AGRATTO	12000	SPLIT	SRH/SR/PF/AM - A-208 - Gabinete
198	ELGIN	18000	SPLIT	SIP/SR/PF/AM - B-113 - CPD
199	AGRATTO	18000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - E-100 - ACADEMIA
200	AGRATTO	18000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - E-100 - ACADEMIA
201	AGRATTO	12000	SPLIT	PROTOCOLO/NAD/SELOG/SR/PF/AM - A-104 -
202	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - C-130 -
203	AGRATTO	12000	SPLIT	DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - C-219 - GAB/DELEMAPH
204	AGRATTO	18000	SPLIT	PLANTÃO/DREX/SR/PF/AM - A-000 - RECEPCAO
205	AGRATTO	12000	SPLIT	GID/DREX/SR/PF/AM - A-212 - LABORATÓRIO
206	AGRATTO	12000	SPLIT	DRCOR/SR/PF/AM - A-221 - Secretaria
207	NOVEXIUM	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-216 - GP MEIO AMBIENTE
208	AGRATTO	18000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-202 - LAB. QUÍMICA
209	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-202 - LAB. QUÍMICA
210	AGRATTO	18000	SPLIT	NEOF/SELOG/SR/PF/AM - A-203 -
211	AGRATTO	12000	SPLIT	GAT/DREX/SR/PF/AM - B-117 - ARMA/MUNICAO
212	AGRATTO	12000	SPLIT	NTI/SR/PF/AM - A-303 - SUPORTE
213	AGRATTO	12000	SPLIT	SETEC/SR/PF/AM - B-220 - SALA DE SOM
214	AGRATTO	30000	SPLIT	SELOG/SR/PF/AM - E-100 - ACADEMIA
215	AGRATTO	12000	SPLIT	NUTRAN/SELOG/SR/PF/AM - N-003 - SECRETARIA
216	AGRATTO	18000	SPLIT	NUTRAN/SELOG/SR/PF/AM - N-004 - CHEFIA
217	ELGIN	18000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-013 - NO/DRE
218	SPRINGER/MIDEA	24000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-017 - ANALISE/DRE
219	AGRATTO	12000	SPLIT	DELESP/DREX/SR/PF/AM - A-108 - SEC/DELESP
220	AGRATTO	12000	SPLIT	DRE/DRCOR/SR/PF/AM - D-018 - CPD

WELINGTON ALENCAR BORGES

Agente de Polícia Federal
CPL/SELOG/SR/PF/AM

CONFIRMO que a relação de equipamentos supracitada está atualizada e conforme a realidade atual dessa localização.

PERICLES TAVARES VIEIRA NETO

Papiloscopista Policial Federal
GTED/SELOG/SR/PF/AM



Documento assinado eletronicamente por **WELINGTON ALENCAR BORGES, Agente de Polícia Federal**, em 11/07/2023, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PERICLES TAVARES VIEIRA NETO, Papiloscopista Policial Federal**, em 28/07/2023, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=29254017&crc=707D4594.
Código verificador: **29254017** e Código CRC: **707D4594**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/AM
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AM

CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NO NEPOM

ITEM	FABRICANTE	POTÊNCIA (BTUs)	TIPO	LOCAL
1	MIDEA	12000	SPLIT	POLÍCIA MARÍTIMA (TARUMÃ) - NEPOM/DREX/SR/PF/AM - L-001 - ARMINDO NEPOM
2	MIDEA	12000	SPLIT	POLÍCIA MARÍTIMA (TARUMÃ) - NEPOM/DREX/SR/PF/AM - L-001 - ARMINDO NEPOM
3	MIDEA	18000	SPLIT	POLÍCIA MARÍTIMA (TARUMÃ) - NEPOM/DREX/SR/PF/AM - N-001 - NO NEPOM
4	MIDEA	24000	SPLIT	POLÍCIA MARÍTIMA (TARUMÃ) - NEPOM/DREX/SR/PF/AM - N-001 - NO NEPOM
5	AGRATTO	12000	SPLIT	POLÍCIA MARÍTIMA (TARUMÃ) - NEPOM/DREX/SR/PF/AM - N-001 - NO NEPOM
6	AGRATTO	12000	SPLIT	POLÍCIA MARÍTIMA (TARUMÃ) - NEPOM/DREX/SR/PF/AM - N-001 - NO NEPOM
7	AGRATTO	12000	SPLIT	POLÍCIA MARÍTIMA (TARUMÃ) - NEPOM/DREX/SR/PF/AM - N-001 - NO NEPOM
8	ELGIN	12000	SPLIT	POLÍCIA MARÍTIMA (TARUMÃ) - NEPOM/DREX/SR/PF/AM - N-003 - NO NEPOM
9	AGRATTO	18000	SPLIT	POLÍCIA MARÍTIMA (TARUMÃ) - NEPOM/DREX/SR/PF/AM - N-004 - NO NEPOM
10	NOVEXIUM	18000	SPLIT	POLÍCIA MARÍTIMA (TARUMÃ) - NEPOM/DREX/SR/PF/AM - N-006 -
11	NOVEXIUM	12000	SPLIT	POLÍCIA MARÍTIMA (TARUMÃ) - NEPOM/DREX/SR/PF/AM - N-008 - NO NEPOM
12	AGRATTO	12000	SPLIT	POLÍCIA MARÍTIMA (TARUMÃ) - NEPOM/DREX/SR/PF/AM - N-008 - NO NEPOM
13	AGRATTO	12000	SPLIT	POLÍCIA MARÍTIMA (TARUMÃ) - NEPOM/DREX/SR/PF/AM - N-008 - NO NEPOM

QUANTIDADE TOTAL	13
-------------------------	-----------

WELINGTON ALENCAR BORGES
Agente de Polícia Federal
CPL/SELOG/SR/PF/AM

CONFIRMO que a relação de equipamentos supracitada está atualizada e conforme a realidade atual dessa

localização.

PERICLES TAVARES VIEIRA NETO
Papiloscopista Policial Federal
GTED/SELOG/SR/PF/AM



Documento assinado eletronicamente por **WELINGTON ALENCAR BORGES, Agente de Polícia Federal**, em 11/07/2023, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PERICLES TAVARES VIEIRA NETO, Papiloscopista Policial Federal**, em 28/07/2023, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=29209932&crc=19443301.
Código verificador: **29209932** e Código CRC: **19443301**.

Referência: Processo nº 08240.008432/2022-61

SEI nº 29209932



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/AM
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AM

CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NA BASE GIASE-FTSP

ITEM	FABRICANTE	POTÊNCIA (BTUs)	TIPO	LOCAL
01	AGRATTO	12000	SPLIT	GIASE/DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - G-001 - GIASE/SR/PF/AM
02	CARRIER	18000	SPLIT	GIASE/DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - G-002 - GIASE/SR/PF/AM
03	AGRATTO	18000	SPLIT	GIASE/DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - G-002 - GIASE/SR/PF/AM
04	ELGIN	12000	SPLIT	GIASE/DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - G-004 - GIASE/SR/PF/AM
05	ELGIN	12000	SPLIT	GIASE/DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - G-012 - GIASE/SR/PF/AM
06	PIONNER	24000	SPLIT	GIASE/DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - G-012 - GIASE/SR/PF/AM
07	PIONNER	30000	SPLIT	GIASE/DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - G-012 - GIASE/SR/PF/AM
08	SPRINGER/MIDEA	24000	SPLIT	GIASE/DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - G-012 - GIASE/SR/PF/AM
09	ELGIN	12000	SPLIT	GIASE/DELEMAPH/DRCOR/SR/PF/AM - G-013 - GIASE/SR/PF/AM

QUANTIDADE TOTAL	09
-------------------------	-----------

WELINGTON ALENCAR BORGES

Agente de Polícia Federal
CPL/SELOG/SR/PF/AM

CONFIRMO que a relação de equipamentos supracitada está atualizada e conforme a realidade atual dessa localização.

PERICLES TAVARES VIEIRA NETO

Papiloscopista Policial Federal
GTED/SELOG/SR/PF/AM



Documento assinado eletronicamente por **WELINGTON ALENCAR BORGES**, Agente de Polícia Federal, em 11/07/2023, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PERICLES TAVARES VIEIRA NETO, Papiloscopista Policial Federal**, em 28/07/2023, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=29209954&crc=19DDE83D.
Código verificador: **29209954** e Código CRC: **19DDE83D**.

Referência: Processo nº 08240.008432/2022-61

SEI nº 29209954



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/AM
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AM

CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NO POSTO DE TRIAGEM

ITEM	FABRICANTE	POTÊNCIA (BTUs)	TIPO	LOCAL
1	AGRATTO	18000	SPLIT	DELEMIG/DREX/SR/PF/AM - P-001 - PTRIG
2	GREE	24000	SPLIT	
3	GREE	24000	SPLIT	
4	GREE	24000	SPLIT	

QUANTIDADE TOTAL	04
-------------------------	-----------

WELINGTON ALENCAR BORGES

Agente de Polícia Federal
CPL/SELOG/SR/PF/AM

CONFIRMO que a relação de equipamentos supracitada está atualizada e conforme a realidade atual dessa localização.

PERICLES TAVARES VIEIRA NETO

Papiloscopista Policial Federal
GTED/SELOG/SR/PF/AM



Documento assinado eletronicamente por **WELINGTON ALENCAR BORGES, Agente de Polícia Federal**, em 11/07/2023, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PERICLES TAVARES VIEIRA NETO, Papiloscopista Policial Federal**, em 28/07/2023, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=29254077&crc=61230FA2.
Código verificador: **29254077** e Código CRC: **61230FA2**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/AM
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AM

CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NA BASE NOVA ERA

ITEM	FABRICANTE	POTÊNCIA (BTUs)	TIPO	LOCAL
01	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
02	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
03	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
04	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
05	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
06	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
07	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
08	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
09	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
10	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
11	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
12	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
13	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
14	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
15	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
16	VG	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
17	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
18	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
19	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA
20	AGRATTO	12000	SPLIT	DREX/SR/PF/AM - NE-01 - NOVA ERA

QUANTIDADE TOTAL	20
-------------------------	-----------

WELINGTON ALENCAR BORGES

Agente de Polícia Federal
CPL/SELOG/SR/PF/AM

CONFIRMO que a relação de equipamentos supracitada está atualizada e conforme a realidade atual dessa localização.

PERICLES TAVARES VIEIRA NETO

Papiloscopista Policial Federal
GTED/SELOG/SR/PF/AM



Documento assinado eletronicamente por **WELINGTON ALENCAR BORGES, Agente de Polícia Federal**, em 11/07/2023, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=29254106&crc=3211E7E2](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=29254106&crc=3211E7E2).

Código verificador: **29254106** e Código CRC: **3211E7E2**.

Referência: Processo nº 08240.008432/2022-61

SEI nº 29254106



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/AM
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AM

CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS EM TABATINGA

ITEM	FABRICANTE	POTÊNCIA (BTUs)	TIPO	LOCAL
1	AGRATTO	12000	SPLIT	DPF/TBA/AM - PLANTÃO
2	AGRATTO	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - SELOG
3	AGRATTO	18000	SPLIT/INVERTER	DPF/TBA/AM - SELOG
4	AGRATTO	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - N.O. PRINCIPAL
5	AGRATTO	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - N.O. PRINCIPAL
6	AGRATTO	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - ALOJAMENTO N.O.
7	ELECTROLUX	18000	ACJ	DPF/TBA/AM - ALOJAMENTO N.O.
8	EMERALD	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM -GAB 1 (SALA DO CHEFE)
9	AGRATTO	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - GAB 2
10	AGRATTO	12000	SPLIT	DPF/TBA/AM - GAB 3
11	AGRATTO	12000	SPLIT	DPF/TBA/AM - CARTÓRIO
12	AGRATTO	18000	SPLIT/INVERTER	DPF/TBA/AM - N.O. 2
13	ELECTROLUX	7500	ACJ	DPF/TBA/AM - GUARITA
14	GREE	12000	ACJ	DPF/TBA/AM - SALA MANUTENÇÃO PREDIAL
15	AGRATTO	12000	SPLIT	DPF/TBA/AM - IMIGRAÇÃO - ANTESSALA
16	AGRATTO	18000	SPLIT/INVERTER	DPF/TBA/AM - IMIGRAÇÃO - ATENDIMENTO
17	MIDEA	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - IMIGRAÇÃO - ATENDIMENTO
18	EMERALD	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - IMIGRAÇÃO - COPA
19	SPRINGER	18000	ACJ	DPF/TBA/AM - SALA DE INFORMÁTICA
20	EMERALD	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - IMIGRAÇÃO - ATENDIMENTO
21	GREE	12000	ACJ	DPF/TBA/AM - IMIGRAÇÃO - PASSAPORTE
22	SPRINGER	18000	ACJ	DPF/TBA/AM - PRÉDIO UIP - ANTESSALA
23	AGRATTO	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - PRÉDIO UIP - SALA GRANDE

24	SPRINGER	12000	ACJ	DPF/TBA/AM - PRÉDIO UIP - SALA N.A.
25	AGRATTO	12000	SPLIT	DPF/TBA/AM - PRÉDIO UIP - SALA DO ALMEIDA
26	CONSUL	7500	ACJ	DPF/TBA/AM - GISE - ALOJAMENTO (PERUANOS)
27	INNOVAIR	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - GISE - ALOJAMENTO (PERUANOS)
28	AGRATTO	12000	SPLIT	DPF/TBA/AM - GISE - ALOJAMENTO (PERUANOS)
29	AGRATTO	12000	SPLIT	DPF/TBA/AM - GISE - ALOJAMENTO (PERUANOS)
30	AGRATTO	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - ALOJAMENTO EXTERNO GRANDE
31	AGRATTO	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - ALOJAMENTO EXTERNO GRANDE
32	AGRATTO	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - ALOJAMENTO EXTERNO PEQUENO
33	LG	18000	ACJ	DPF/TBA/AM - COMANDO FN
34	LG	18000	ACJ	DPF/TBA/AM - COMANDO FN
35	SPRINGER	12000	ACJ	DPF/TBA/AM - COMANDO FN
36	EMERALD	18000	ACJ	DPF/TBA/AM - COMANDO FN - ALOJAMENTO 1
37	MIDEA	12000	ACJ	DPF/TBA/AM - COMANDO FN - ALOJAMENTO 2
38	GREE	12000	ACJ	DPF/TBA/AM - COMANDO FN - ALOJAMENTO 3
39	LG	18000	ACJ	DPF/TBA/AM - COMANDO FN - ALOJAMENTO 4
40	AGRATTO	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - GEPOM/CONTAINER - SALA DO GUARDA
41	AGRATTO	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - GEPOM/CONTAINER - SALA
42	AGRATTO	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - GEPOM/CONTAINER - SALA ALMEIDA
43	LG	9000	SPLIT	DPF/TBA/AM - GEPOM/CONTAINER - DEPÓSITO
44	AGRATTO	18000	SPLIT	DPF/TBA/AM - GEPOM/CONTAINER - SALA DE CADASTRO

QUANTIDADE TOTAL	44
-------------------------	-----------

WELINGTON ALENCAR BORGES
 Agente de Polícia Federal
 CPL/SELOG/SR/PF/AM

CONFIRMO que a relação de equipamentos supracitada está atualizada e conforme a realidade atual dessa localização.

PERICLES TAVARES VIEIRA NETO

Papiloscopista Policial Federal
GTED/SELOG/SR/PF/AM



Documento assinado eletronicamente por **WELINGTON ALENCAR BORGES, Agente de Polícia Federal**, em 11/07/2023, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PERICLES TAVARES VIEIRA NETO, Papiloscopista Policial Federal**, em 28/07/2023, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=29254122&crc=5E41F113.
Código verificador: **29254122** e Código CRC: **5E41F113**.

Referência: Processo nº 08240.008432/2022-61

SEI nº 29254122



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/AM
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AM

CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NO CIAPA/CUIEIRAS

ITEM	FABRICANTE	POTÊNCIA (BTUs)	TIPO	LOCAL
01	AGRATTO	12.000	SPLIT (INVERTER)	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - ALOJAMENTO DOS ALUNOS (01)
02	AGRATTO	12.000	SPLIT (INVERTER)	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - ALOJAMENTO DOS ALUNOS (02)
03	AGRATTO	12.000	SPLIT (INVERTER)	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - ALOJAMENTO DOS ALUNOS (03)
04	AGRATTO	12.000	SPLIT (INVERTER)	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - ALOJAMENTO DOS ALUNOS (04)
05	AGRATTO	12.000	SPLIT (INVERTER)	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - ALOJAMENTO DOS ALUNOS (05)
06	AGRATTO	12.000	SPLIT	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - ALOJAMENTO DOS ALUNOS (06)
07	LG	12.000	SPLIT	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - SALA DE AULA ABERTA
08	MIDEA	18.000	SPLIT	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - SALA DE AULA ABERTA
09	AGRATTO	12.000	SPLIT	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - SALA DA ADMINISTRAÇÃO
10	SPRINGER	7.500	ACJ	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - ALOJAMENTO ADM 01
11	AGRATTO	12.000	SPLIT (INVERTER)	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - ALOJAMENTO ADM 02
12	VG	12.000	SPLIT	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - ENFERMARIA
13	VG	12.000	SPLIT	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - CONFORTO DO DOENTE
14	VG	12.000	SPLIT	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - CONFORTO DO MÉDICO
15	AGRATTO	12.000	SPLIT	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - ALOJAMENTO DOS PROFESSORES
16	AGRATTO	12.000	SPLIT	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - ALOJAMENTO DOS PROFESSORES
17	AR FREE	24.000	SPLIT	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - ALOJ. FUNCIONÁRIOS 01
18	AGRATTO	12.000	SPLIT (INVERTER)	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - ALOJ. FUNCIONÁRIOS 02

19	AGRATTO	18.000	SPLIT	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - ALOJ. FUNCIONÁRIOS 02
20	AGRATTO	18.000	SPLIT	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - SALA DE AULA FECHADA
21	AGRATTO	18.000	SPLIT	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - SALA DE AULA FECHADA
22	AGRATTO	12.000	SPLIT (INVERTER)	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - REFEITÓRIO DOS ALUNOS
23	AGRATTO	12.000	SPLIT (INVERTER)	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - REFEITÓRIO DOS ALUNOS
24	AGRATTO	12.000	SPLIT (INVERTER)	CIAPA/SR/PF/AM (CUIEIRAS) - REFEITÓRIO DOS ALUNOS

QUANTIDADE TOTAL	24
-------------------------	-----------

WELINGTON ALENCAR BORGES

Agente de Polícia Federal
CPL/SELOG/SR/PF/AM

CONFIRMO que a relação de equipamentos supracitada está atualizada e conforme a realidade atual dessa localização.

PERICLES TAVARES VIEIRA NETO

Papiloscopista Policial Federal
GTED/SELOG/SR/PF/AM



Documento assinado eletronicamente por **WELINGTON ALENCAR BORGES, Agente de Polícia Federal**, em 11/07/2023, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PERICLES TAVARES VIEIRA NETO, Papiloscopista Policial Federal**, em 28/07/2023, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=29210047&crc=A4E00374.
Código verificador: **29210047** e Código CRC: **A4E00374**.

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTUs)	MANAUS E NOVO AYRÃO
7000	1
9000	0
12000	194
18000	71
24000	20
30000	2
36000	2
TOTAL	290

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTUs)	TABATINGA
7000	2
9000	1
12000	13
18000	28
24000	0
30000	0
36000	0
TOTAL	44