



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/MT

ESTUDO PRELIMINAR Nº 32018913/2023-CPL/SELOG/SR/PF/MT

Processo nº 08320.006390/2023-15

Estudos Preliminares IN 58/2022-ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PAC/2022/2023/SR/PF/MT
Decreto 10.024/2019

Processo SEI 08320.006390/2023-15

1. OBJETO

O presente Estudo Preliminar da contratação tem o objetivo de efetuar a análise de viabilidade das solicitações consolidadas no **documento de formalização da demanda** e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência para licitação visando aquisição de materiais contidos no Plano Anual de Contratação – PAC/2022/2023 da SR/PF/MT, da forma que melhor atenda às necessidades da Administração.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

A Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso – SR/PF/MT consolidou as demandas de aquisição de materiais permanentes constantes no Plano Anual de Contratação 2022/2023. Serão 64 itens, visando atender as atividades meio e fim da Sede e das Delegacias Descentralizadas da Polícia Federal em Mato Grosso, com mobiliários e equipamentos.

Tipo	DESCRIÇÃO
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter; tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 12.000B 220v; com controle remoto sem fio; gás R410A; eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter; tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 18.000B 220v; com controle remoto sem fio; gás R410A; eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 24.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter; tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 24.000B 220v; com controle remoto sem fio; gás R410A; eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 30.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter; tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 30.000B 220v; com controle remoto sem fio; gás R410A; eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 48.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter; tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 48.000B 220v; com controle remoto sem fio; gás R410A; eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.
6	TV SMART, LED , 50 polegadas, resolução 4k/UHD, HDR, painel mini-led ou Qled, com Wi-fi e Bluetooth integrado e Conversor para TV digital integrado, som estéreo
7	ARMÁRIO DE AÇO TIPO GUARDA-ROUPA, 8 portas. Azul . Características principais: Armário de aço em módulos com portas, tipo guarda-roupa; Modulado com cabides de poliuretano por compartimento duplo. Dimensões: Largura: 1200 mm. Profundidade: 450 mm. Altura: 1980 mm
8	Roupeiro em aço de 12 portas, 4 cores , a ser definida pelo catálogo do fabricante. Dimensão 1200x1980x4100 (lxaxp), permitindo variação de até 2%, com 3 (três) (quatro) vãos horizontais, com as seguintes características: Pés com suporte de borracha. Especificações técnicas: Corpo e prateleiras em chapa de aço perfil #20 com compartimentos duplos. Portas em chapa de aço perfil #20 com reforço interno e mínimo de quatro venezianas de ventilação. Dobradiças metálicas, internas e antivibração, com chave e dispositivos para cadeado. Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para comprovação com a especificação técnica e documento Atender as normas NR 18 e NR 24. Garantia mínima de 01 ano dada pelo fabricante.
9	Armário Alto Fechado
10	Armário Baixo Fechado
11	ARMÁRIO EM AÇO COM GAVETAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MUNIÇÕES E OUTROS: Características: Armário em aço, chapa 18; Gavetas utilizadas para guardar munições e outros materiais; Uma prateleira; Tratamento antiferruginoso (fosfatização) e pintura eletroestática, na cor cinza, com esmalte sintético e secagem em estufa de alta temperatura.
12	Armário Semi aberto
13	Armário Super Alto
14	Bebedouro Industrial 3 Torneiras 100 litros. 220v; água gelada; com boia e filtro; Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Gás Refrigerante R134a; dreno; pés reguláveis. Reservatório interno de Polipropileno atóxico
15	CABIDEIRO DE AÇO/SUPOORTE DE COLETES
16	Cadeira fixa de interlocutor
17	Cadeira plástica monobloco, para uso interno irrestrito. 4 cores, a ser definida com base no catálogo de cores do fabricante. Fixa, sem braço, empilhável, assento e base de alta resistência. Encosto fechado. Medidas aproximadas, com tolerância de variação de até 5%. Altura do assento 45,5. Altura encosto 80,5. Profundidade 51,5. L suportado: 160-182 Kg. Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro nº342/2014. Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para comprovação com a especificação técnica e documentação apresentada.
18	Cama beliche. cama beliche dimensões (cm) , altura total: 180 e altura do piso para 1ª cama: 40-altura livre entre uma cama e outra: 120 largura total: 86; comprimer interna: 80; comprimento interno: 191; paredes: 0,9 mm à 2,0 mm - cor do aço verde oliva, azul, bege ou cinza.

19	Camas box-colchão com as seguintes especificações mínimas: Colchão de molas ensacadas. Pillow Top com espuma de alta performance. Com estofamento de esp. antichamas. Manta acrílica. o Suporte de até 150 Kg. Com densidade de macio c/firmeza. Com certificado do INMETRO. Com garantia de 60 meses. Dimensões Mín 198 comprimento x 23 altura. Base Box solteiro sintético nas dimensões de 88 de largura x 188 comprimento x 30 de altura. Tratamento antiácara e antialérgico
20	COFRE PARA ACONDICIONAMENTO DE ARMAS LONGAS. Características: Cofre Mecânico E Chave. Fabricado Em Chapa De Aço De 1,2 Mm. Travamento Em 1 Fabricação Em Chapa De Aço Sae 1008 E 1010. Pintura Epóxi. Dobradiças Reforçadas. 10 Prateleiras Móveis Com Altura Regulável. Suporte Para 08 Armas Longa Documentos Na Porta. 01 Gaveta Com Chave Individual. Cor Bege, Branco ou Cinza. Forração Interna: Azul, Grafite, Vermelho, Verde ou Marrom. Medidas Externas: Medidas Internas: 178 A X 108 L X 40 P. Peso: aproximadamente 120 Kg. Itens Opcionais: Fechadura Digital; Coldre Na Porta; Iluminação Interna; Gavetas.
21	Coifa de parede com as seguintes especificações mínimas: Material inox; Função de depuração/exaustão; Voltagem de 110v; 3 (três) velocidades; Sistema de iluminação carvão ativado; Filtro(s) de alumínio lavável(is); Largura de 90 cm; Altura de 77 a 122 cm; Profundidade de no mínimo 50 cm
22	COLCHÃO SOLTEIRO D45. Colchão tipo espuma material extrafirme; alta resistência densidade D45 ou superior; Tecido de revestimento misto algodão e viscose; l 0,78-0,88 x 1,88 m, altura mínima 17cm; Tecido antialérgico (antifungo/antimofo/antiácara).
23	ESTANTE DE AÇO. Características principais: Estante de aço com 06 a 08 (seis a oito) prateleiras. Dimensões: Largura: 1000 mm. Profundidade: 450 mm. Altura: 1!
24	Forno Elétrico 46 Litros. GRILL. Potência mínima 1500W. Autolimpante. Garantia do fabricante de 1 anos. Luz indicadora de funcionamento; controle de temperatura automático; aquece, assa, tosta, doura, gratina e grelha. Temperatura de pelo menos 230 graus. MENOR CONSUMO DE ENERGIA DA CATEGORIA.
25	FORNO MICROONDAS mínimo 32L. Forno micro-ondas com capacidade mínima de 32 litros; cor branca; prato giratório; relógio; tecla descongelar; puxador; tensão fornecimento; classificação energética "A"; garantia mínima de 12 meses.
26	FRIGOBAR COMPACTO. Frigobar compacto; capacidade mínima de 110-130 litros, tensão conforme ordem de fornecimento; cor branca; classificação energética "A" meses.
27	Fritadeira - Fritadeira Capacidade Mínima 5 L, Características Adicionais: Tipo Fryer, Sem Utilizar Óleo , Tensão Alimentação: 110 V, Potência: 1900 W, Material Estu
28	Gaveteiro com Rodízio de 4 ou 5 gavetas
29	Geladeira frost free, branca, 1 porta. Litragem 280-320l. 110v. Eficiência energética a. Inmetro.
30	Guarda roupas MDF nas seguintes especificações mínimas: 2 portas de correr, 2 gavetas internas com puxadores, trilho e corredeiras metálicas, cabideiro, acabamer UV, acabamento externo com pintura UV na cor branca. Produto com boa distribuição de cabides e prateleiras. Medidas: Altura entre 182 a 218 cm; Largura entre 10 profundidade entre 47 a 53,5cm.
31	Lavadora/secadora de roupas 11kg – 110v. Capacidade de lavagem: 11Kg; Capacidade de secagem mínima: 6Kg; Funções pré-programadas; Rotação do motor 1.4 Painel display digital; Voltagem: 110v; Selo Procel. Características adicionais: Tampa com visor transparente; pés niveladores, dispensers individuais, manual de inst ENTREGA:
32	Longarina 3 lugares
33	Longarina de 2 lugares
34	Mesa de Chefia
35	Mesa de Reunião CIRCULAR; Diâmetro 1200mm; altura 720 a 750mm
36	MESA de Reunião Retangular ou ovalada 3000mm
37	Mesa em "L" 1400 X 1400
38	Mesa em "L" 1600 X 1600
39	Mesa para Refeitório 1600 x 1000. Característica principal: Mesa com tampo no formato retangular. Dimensões: Comprimento: 1200 mm, 1400 mm ou 1600 mm. Lar mínima: 730 mm
40	Mesa Reta 1200 x 1200
41	Mesa retangular 1400 x 600
42	Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 1,00L X 1,40A. Entrega e instalação na Delegacia da Polícia Federal e Rondonópolis-MT.
43	Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 1,00L X 1,40A. Entrega e instalação na Delegacia da Polícia Federal e SINOP-MT.
44	Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 2,20L X 1,40A. Entrega e instalação na Delegacia da Polícia Federal e SINOP-MT.
45	Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 1,20L X 1,40A. Entrega e instalação em CUIABÁ/MT
46	Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 2,20L X 1,40A. Entrega e instalação em CUIABÁ/MT
47	Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 3,20L X 1,40A. Entrega e instalação em CUIABÁ/MT
48	PIA DE AÇO INOX COM ARMÁRIO DE AÇO EMBUTIDO, PINTURA EPÓXI. 120cm. 2 PORTAS, 1 PRATELEIRA E 3 GAVETAS. COR BRANCA. PÉS COM REGUI
49	Poltrona Chefia
50	Poltrona para Estação de Trabalho
51	Projeto de imagens full HD com as seguintes especificações mínimas: Com o mínimo de 3.400 lumens. Resolução de 1920 x 1080. Com conectividade Wi-Fi. Entrac A.
52	Sofá 1 lugar
53	Sofá 2 lugares
54	Sofá 3 lugares
55	UMIDIFICADOR DE AMBIENTE ULTRASÔNICO, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. Capacidade mínima 3,6 litros; voltagem: 110/220v, regulagem intensidade
56	VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE. 3 PÁS, PREMIUM, 60 CM, BIVOLT, Potência Mínima de 140w, Rotação mínima 1200rpm

57	Cadeira Universitária. Revestimento do assento e encosto: Tecido e espuma injetada mínima de 30 a 45mm. MEDIDAS APROXIMADAS: Encosto: Assento:L46 x P40.5 cm. Medidas:L61 x A85 x P56 cm. Altura do Assento:50 cm. Com braços; Prancheta escamoteável. Empilhável de 7 em 7 ou m Metal. Peso suportado: 120kg. Preta ou azul.
----	--

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO, PREVENDO CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

As especificações técnicas foram as mínimas necessárias para atender as necessidades do setor demandante, de modo que não causasse restrição à competitividade.

O quantitativo solicitado se justifica como necessário para atender suficientemente a necessidade de cada setor solicitante, bem como para suprir o estoque da SR/PF/MT.

A atual demanda está contemplada no **item 9.7.3.** (Ação Estratégica: Gestão de Compras) do Plano Estratégico 2010/2023 da Polícia Federal e também no Plano Anual de Contratações da SR/PF/MT.

Quanto aos requisitos de sustentabilidade:

Que as embalagens sejam constituídas, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2.

Que os insumos devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

Que os materiais ou equipamentos que tiverem certificação compulsória definida pelo INMETRO deverão apresentar seus produtos com o selo obrigatório e os que tiverem no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica deverão apresentar seus produtos com o selo PROCEL, classificação recomendada A.

Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxico-poluente;

Substituir substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

Observar, no que couber, durante a execução contratual, os critérios de sustentabilidade ambiental, previstos na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e tecnologia da Informação, do ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Os materiais usados não devem conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

Só será admitida a oferta dos produtos elétricos/eletrônicos que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe **A**.

O Liquidificador só será admitida a oferta dos produtos elétricos/eletrônicos que possua Selo Ruído indicativo do nível **80** de potência sonora, nos termos da Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/94, Portaria nº 6, de 5 de janeiro de 2022 - INMETRO.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO E CONTRATAÇÕES SIMILARES

Nos processos de compras públicas comumente adota-se para aquisições pontuais e de pequeno valor a Dispensa de Licitação. Para demanda de maior valor que supera o limite legal de dispensa, adota-se a licitação através de pregão eletrônico tradicional ou via registro de preços, ou ainda a adesão a registro de preços (carona) em licitações via Sistema de Registro de Preços, realizadas por órgãos federais, caso o órgão aderente seja federal.

No presente caso, a realização de uma única licitação reunindo o máximo de demanda possível do órgão, apresenta-se como a alternativa mais produtiva, razoável e efetiva do que a participação em diversos IRPs ou diversos processos de carona.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Trata-se de processo de aquisição de materiais permanente para atender as necessidades da Sede da SR/PF/MT, em Cuiabá, assim como do GISE, também em Cuiabá; da Delemig/Aeroporto/VG/MT; das Delegacias de Polícia Federal descentralizadas nos municípios de Cáceres, Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças. Serão licitados em itens individualizados, com exceção de persianas (itens 43 e 44, com entrega em Sinop, e itens 45, 46 e 47, com entrega em Cuiabá, que formarão dois grupos, um por cada localidade de entrega.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

O quantitativo solicitado se justifica como necessário para atender suficientemente a necessidade de cada setor solicitante, bem como para suprir o estoque da SR/PF/MT.

As especificações técnicas foram as mínimas necessárias para atender as necessidades do setor demandante, de modo que não causasse restrição à competitividade.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Tipo	DESCRIÇÃO
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter; tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 12.000BTL gás R410A; eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter; tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 18.000BTL gás R410A; eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 24.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter; tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 24.000BTL gás R410A; eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 30.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter; tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 30.000BTL gás R410A; eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 48.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter; tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 48.000BTL gás R410A; eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.
6	TV SMART, LED , 50 polegadas, resolução 4k/UHD, HDR, painel mini-led ou Qled, com Wi-fi e Bluetooth integrado e Conversor para TV digital integrado, som estéreo,
7	ARMÁRIO DE AÇO TIPO GUARDA-ROUPA, 8 portas. Azul . Características principais: Armário de aço em módulos com portas, tipo guarda-roupa; Modulado com dc compartimento duplo. Dimensões: Largura: 1200 mm. Profundidade: 450 mm. Altura: 1980 mm

8	Roupeiro em aço de 12 portas , 4 cores, a ser definida pelo catálogo do fabricante. Dimensão 1200x1980x4100 (lxaxp), permitindo variação de até 2%, com 3 (três) cc seguintes características: Pés com suporte de borracha. Especificações técnicas: Corpo e prateleiras em chapa de aço perfil #20 com estrutura reforçada, compartimen reforço interno e mínimo de quatro venezianas de ventilação. Dobradiças metálicas, internas e antiavolação. Fechadura com chave e dispositivos para cadeado. Tratam eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Apresentar Catálogo ou comprovação com a especificação técnica e documentação apresentada. Atender as normas NR 18 e NR 24. Garantia mínima de 01 ano dada pelo fabricante.
9	Armário Alto Fechado
10	Armário Baixo Fechado
11	ARMÁRIO EM AÇO COM GAVETAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MUNIÇÕES E OUTROS: Características: Armário em aço, chapa 18; Gavetas utilizadas para c prateleira; Tratamento antiferruginoso (fosfatização) e pintura eletroestática, na cor cinza, com esmalte sintético e secagem em estufa de alta temperatura.
12	Armário Semi aberto
13	Armário Super Alto
14	Bebedouro Industrial 3 Torneiras 100 litros. 220v; água gelada; com boia e filtro; Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Gás Refrigerante R134; Reservatório interno de Polipropileno atóxico
15	CABIDEIRO DE AÇO/SUPORTE DE COLETES
16	Cadeira fixa de interlocutor
17	Cadeira plástica monobloco, para uso interno irrestrito. 4 cores, a ser definida com base no catálogo de cores do fabricante. Fixa, sem braço, empilhável, assento e enc fechado. Medidas aproximadas, com tolerância de variação de até 5%. Altura do assento 45,5. Altura encosto 80,5. Profundidade 51,5. Largura 53. Peso suportado: 16 do Inmetro nº342/2014. Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para comprovação com a especificação técnica e documentação apresentada.
18	Cama beliche. cama beliche dimensões (cm) , altura total: 180 e altura do piso para 1ª cama: 40-altura livre entre uma cama e outra: 120 largura total: 86; comprimento 191; paredes: 0,9 mm à 2,0 mm - cor do aço verde oliva, azul, bege ou cinza.
19	Camas box-colchão com as seguintes especificações mínimas: Colchão de molas ensacadas. Pillow Top com espuma de alta performance. Com estofamento de espur Suporte de até 150 Kg. Com densidade de macio c/firmeza. Com certificado do INMETRO. Com garantia de 60 meses. Dimensões Mínimas 88 de largura x 198 compri dimensões de 88 de largura x 188 comprimento x 30 de altura. Tratamento antiácara e antialérgico
20	COFRE PARA ACONDICIONAMENTO DE ARMAS LONGAS. Características: Cofre Mecânico E Chave. Fabricado Em Chapa De Aço De 1,2 Mm. Travamento Em H (Sae 1008 E 1010. Pintura Epóxi. Dobradiças Reforçadas. 10 Prateleiras Móveis Com Altura Regulável. Suporte Para 08 Armas Longas. 02 Suportes Para Documentos Branco ou Cinza. Forração Interna: Azul, Grafite, Vermelho, Verde ou Marrom. Medidas Externas: 190 A X 110 L X 50 P. Medidas Internas: 178 A X 108 L X 40 P. Pesc Fechadura Digital; Coldre Na Porta; Iluminação Interna; Gavetas.
21	Coifa de parede com as seguintes especificações mínimas: Material inox; Função de depuração/exaustão; Voltagem de 110v; 3 (três) velocidades; Sistema de iluminaç lavável(is); Largura de 90 cm; Altura de 77 a 122 cm; Profundidade de no mínimo 50 cm
22	COLCHÃO SOLTEIRO D45. Colchão tipo espuma material extrafirme; alta resistência densidade D45 ou superior; Tecido de revestimento misto algodão e viscose; larg 17cm; Tecido antialérgico (antifungo/antimofo/antiácara).
23	ESTANTE DE AÇO. Características principais: Estante de aço com 06 a 08 (seis a oito) prateleiras. Dimensões: Largura: 1000 mm. Profundidade: 450 mm. Altura: 1980
24	Forno Elétrico 46 Litros. GRILL. Potência mínima 1500W. Autolimpante. Garantia do fabricante de 1 anos. Luz indicadora de funcionamento; controle de temperatura. D gratina e grelha. Temperatura de pelo menos 230 graus. MENOR CONSUMO DE ENERGIA DA CATEGORIA.
25	FORNO MICROONDAS mínimo 32L. Forno micro-ondas com capacidade mínima de 32 litros; cor branca; prato giratório; relógio; tecla descongelar; puxador; tensão cc energética "A"; garantia mínima de 12 meses.
26	FRIGOBAR COMPACTO. Frigobar compacto; capacidade mínima de 110-130 litros, tensão conforme ordem de fornecimento; cor branca; classificação energética "A";
27	Fritadeira - Fritadeira Capacidade Mínima 5 L, Características Adicionais: Tipo Fryer, Sem Utilizar Óleo , Tensão Alimentação: 110 V, Potência: 1900 W, Material Estrut
28	Gaveteiro com Rodízio de 4 ou 5 gavetas
29	Geladeira frost free, branca, 1 porta. Litragem 280-320l. 110v. Eficiência energética a. Inmetro.
30	Guarda roupas MDF nas seguintes especificações mínimas: 2 portas de correr, 2 gavetas internas com puxadores, trilho e corrediças metálicas, cabideiro, acabamento pintura UV na cor branca. Produto com boa distribuição de cabides e prateleiras. Medidas: Altura entre 182 a 218 cm; Largura entre 104cm a 138 e profundidade entre
31	Lavadora/secadora de roupas 11kg – 110v. Capacidade de lavagem: 11Kg; Capacidade de secagem mínima: 6Kg; Funções pré-programadas; Rotação do motor 1.400 110v; Selo Procel. Características adicionais: Tampa com visor transparente; pés niveladores, dispensers individuais, manual de instruções. LOCAL DE ENTREGA:
32	Longarina 3 lugares
33	Longarina de 2 lugares
34	Mesa de Chefia
35	Mesa de Reunião CIRCULAR; Diâmetro 1200mm; altura 720 a 750mm
36	MESA de Reunião Retangular ou ovalada 3000mm
37	Mesa em "L" 1400 X 1400
38	Mesa em "L" 1600 X 1600

39	Mesa para Refeitório 1600 x 1000. Característica principal: Mesa com tampo no formato retangular. Dimensões: Comprimento: 1200 mm, 1400 mm ou 1600 mm. Largura
40	Mesa Reta 1200 x 1200
41	Mesa retangular 1400 x 600
42	Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 1,00L X 1,40A. Entrega e instalação na Delegacia da Polícia Federal em
43	Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 1,00L X 1,40A. Entrega e instalação na Delegacia da Polícia Federal em
44	Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 2,20L X 1,40A. Entrega e instalação na Delegacia da Polícia Federal em
45	Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 1,20L X 1,40A. Entrega e instalação em CUIABÁ/MT
46	Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 2,20L X 1,40A. Entrega e instalação em CUIABÁ/MT
47	Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 3,20L X 1,40A. Entrega e instalação em CUIABÁ/MT
48	PIA DE AÇO INOX COM ARMÁRIO DE AÇO EMBUTIDO, PINTURA EPÓXI. 120cm. 2 PORTAS, 1 PRATELEIRA E 3 GAVETAS. COR BRANCA. PÉS COM REGULAGEM
49	Poltrona Chefia
50	Poltrona para Estação de Trabalho
51	Projektor de imagens full HD com as seguintes especificações mínimas: Com o mínimo de 3.400 lumens. Resolução de 1920 x 1080. Com conectividade Wi-Fi. Entradas
52	Sofá 1 lugar
53	Sofá 2 lugares
54	Sofá 3 lugares
55	UMIDIFICADOR DE AMBIENTE ULTRASÔNICO, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. Capacidade mínima 3,6 litros; voltagem: 110/220v, regulagem intensidade de
56	VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE. 3 PÁS, PREMIUM, 60 CM, BIVOLT, Potência Mínima de 140w, Rotação mínima 1200rpm
57	Cadeira Universitária. Revestimento do assento e encosto: Tecido e espuma injetada mínima de 30 a 45mm. MEDIDAS APROXIMADAS: Encosto:L4 Medida:L61 x A85 x P56 cm. Altura do Assento:50 cm. Com braços; Prancheta escamoteável. Empilhável de 7 em 7 ou mais. Estrutura de Metal. Pes

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A licitação será em itens individualizados, havendo o agrupamento apenas das persianas (itens 43 e 44, com **entrega em Sinop**, e itens 45, 46 e 47, com **entrega em Cuiabá**, que formarão dois grupos, um por cada localidade de entrega.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não há nenhuma outra licitação ou plano de aquisição em andamento na SR/PF/MT ou planejamento centralizado que abranja as demandas da presente licitação que ora se planeja.

10. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, IDENTIFICANDO A PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES OU, SE FOR O CASO, JUSTIFICANDO A AUSÊNCIA DE PREVISÃO

A atual demanda está contemplada no **item 9.7.3.** (Ação Estratégica: Gestão de Compras) do Plano Estratégico 2010/2023 da Polícia Federal e também em 64 itens inseridos no Plano Anual de Contratações 2022/2023 da SR/PF/MT.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL

Com essa contratação se pretende que haja um melhor aproveitamento dos recursos humanos da Polícia Federal, fornecendo aos setores meios materiais para que possam desenvolver suas atividades meio e fim.

Pretende-se também que ao reunir um maior número de demandas previstas no PAC em um único processo licitatório, haja economia processual e economia de escala nas aquisições.

O pregão eletrônico permite a Administração estabelecer critérios de sustentabilidade, com menos riscos da licitação restar fracassada ou deserta, pois é o processo que amplia a participação e concorrência, possibilitando preços mais vantajosos.

12. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Haverá necessidade de se capacitar servidores para o recebimento e fiscalização da entrega dos bens.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

No presente planejamento de aquisições foram estabelecidas especificações que causem o menor impacto ambiental possível, com equipamentos energéticos classe A, equipamentos com o menor nível de poluição sonora e embalagens constituídas, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, com uso racionalizado de substâncias potencialmente tóxico-poluente.

Os servidores designados para receber os objetos devem estar atentos ao cumprimento das exigências estabelecidas. De modo a não receber ou devolver materiais que contenha substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

Observar também, no que couber, durante a execução contratual, os critérios de sustentabilidade ambiental, previstos na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e tecnologia da Informação, do ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 58/2022-ME, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objetivo da aquisição.

O presente planejamento atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, uma vez que estão dentro dos preços de mercado, os riscos envolvidos são administráveis e as **áreas requisitantes** priorizarão o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos.

Assim, declaramos a viabilidade da contratação e recomendamos a aquisição proposta.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
SETORES REQUISITANTES

SINOP

Filipe Padilha Bezerra Coelho, matrícula 22.372, filipe.fpb@pf.gov.br
Guilherme Rodrigues Avila, matrícula 20.591, guilherme.gra@pf.gov.br

CÁCERES

MARCEL PEREIRA BARBOSA, matrícula PF nº 9.962; marcel.mpb@pf.gov.br
ASSIS RODRIGUES FERREIRA JUNIOR, matrícula PF nº 18.073; assisjunior.arfj@pf.gov.br

BARRA DO GARÇAS

Leonardo Gonçalves Moreira, AADM mat. 12754; leonardo.lgm@pf.gov.br
Jacintho Antunes Moreira Junior, AADM mat. 20057; jacintho.jamj@pf.gov.br

RONDONÓPOLIS

Raniere Ramires Gomes da Silva, matrícula nº 21947; raniere.rrgs@pf.gov.br
Elizangela Meneguete Freitas Lopes, matrícula nº 13054; elizangela.emf@pf.gov.br

DELEMIG AEROPORTO

LEONARDO TARZAN DA CRUZ BINO, matrícula nº 14.847; tarza.ltc@pf.gov.br
RAFAEL QUINTO SCREMIN, matrícula nº 20.685; rafaelscremin.rqs@dpf.gov.br

GISE

Ricardo Rodrigues LIMA, matrícula 17289, lima.rrl@pf.gov.br
JONAS Pereira de Freitas, matrícula 3.185, jonas.jpf@pf.gov.br

NUMAT/SELOG

DANILO BELÉM LUNKES, matrícula nº 19.992; danilo.dbl@pf.gov.br
JOSUÉ RAMOS DE OLIVEIRA, matrícula nº 20.794; josue.jro@pf.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **JACINTHO ANTUNES MOREIRA JUNIOR, Agente Administrativo(a)**, em 28/10/2023, às 22:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCEL PEREIRA BARBOSA, Agente de Polícia Federal**, em 29/10/2023, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELIZANGELA MENEGUETE FREITA LOPES, Papiloscopista Policial Federal**, em 30/10/2023, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO TARZAN DA CRUZ BINO, Agente de Polícia Federal**, em 30/10/2023, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RANIERE RAMIRES GOMES DA SILVA, Escrivão(a) de Polícia Federal**, em 30/10/2023, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSUE RAMOS DE OLIVEIRA, Agente Administrativo(a)**, em 30/10/2023, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL QUINTO SCREMIN, Agente de Polícia Federal**, em 30/10/2023, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ASSIS RODRIGUES FERREIRA JUNIOR, Fiscal de Contrato - Substituto(a)**, em 30/10/2023, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **DANILO BELEM LUNKES, Chefe de Núcleo**, em 30/10/2023, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO RODRIGUES LIMA, Agente de Polícia Federal**, em 31/10/2023, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME RODRIGUES AVILA, Agente de Polícia Federal**, em 31/10/2023, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FILIPE PADILHA BEZERRA COELHO, Agente de Polícia Federal**, em 08/11/2023, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=32102737&crc=4B6EF4B7.
Código verificador: **32102737** e Código CRC: **4B6EF4B7**.