

## Pregão Eletrônico

110101.12020 .27659 .4324 .2403332154



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
Gabinete da Vice Presidência da República

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00001/2020

Às 10:02 horas do dia 06 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria n.º16 de 20/02/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 00300000577202099, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos e acessórios e sua respectiva montagem/instalação, para aparelhar o ambiente do Palácio Jaburu, a fim de atender as necessidades destinadas à prática de atividades físicas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO**Descrição Complementar:** Multi Estação de Musculação descrição contida no Termo de Referência parte integrante ao Edital.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 51.933,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 41.989,3300 e com valor negociado a R\$ 41.980,0000 .**Item: 2****Descrição:** ESTEIRA ELÉTRICA**Descrição Complementar:** Esteira Ergométrica, descrição contida no Termo de Referência parte integrante do Edital.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 48.774,5200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

**CNPJ/CPF****Fornecedor****Porte****Declaração****Quantidade****Valor Unit.****Valor Global****Data/Hora**

	ME/EPP	ME/EPP/COOP		ME/EPP	ME/EPP/COOP		Registro
24.473.719/0001-08	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS		1	R\$ 51.933,3300	R\$ 51.933,3300		30/04/2020 13:54:25

**Marca:** KIKOS

**Fabricante:** KIKOS

**Modelo / Versão:** 518Bk

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Multi estação de Musculação: ESPECIFICAÇÕES: 4 colunas de peso, que permite 4 pessoas podem utilizar simultaneamente o aparelho; Mais de 50 opções exercícios. Trabalha com uma biomecânica que somente os aparelhos individuais conseguem ter; Sistema de peso fechado: fornece mais segurança e maior eficiência nos exercícios com um deslizamento suave, eliminando o atrito e oscilação do aparelho. Pesos revestidos o que reduz o ruído entre os pesos. Braço Articulável: Sistema que permite ao usuário controlar tanto o arco e o ângulo do movimento para proporcionar uma sensação de peso livre exercício. Estrutura em aço tubular robusto. Pintura eletrostática a pó garantem um ótimo aspecto, aumentando a vida útil do produto. Aparelho com vários ajustes, assentos e encostos com espuma revestida. Material PU e PVC com acabamento em couro ecológico. Colunas com 96 Kg cada. Não é possível inserir mais peso. Peso do Produto: 700 kg. Recomendada para o uso em salas de ginástica. Assistência técnica permanente; DIMENSÕES: Espaço físico (CxLxA): 277 x 272 x 206,5 cm; Espaço físico em uso (CxLxA): 377 x 372 x 206,5 cm.

13.898.616/0001-73 METALURGICA FLEX FITNESS LTDA

Sim	Sim	1	R\$ 51.933,3300	R\$ 51.933,3300	30/04/2020 15:20:20
-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** FLEX EQUIPMENT

**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT

**Modelo / Versão:** MEGA 3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Multi Estação de Musculação: Descrição: Equipamento com 03 torres de pesos com seletores, dispostas em dois agrupamentos de 01 torre cada, interligadas por uma carenagem. • As estações são: 1 'Lat PULLDOWN' (puxada para costas, sendo uma com polia simples) com polia com articulação giratória, 1 'Triceps Press' (extensão de tríceps), 1 'Remadas Baixas' com polia simples; 1 'cadeira extensora'; 1 mesa flexora; 1 banco de supino ajustável de 0° a 90°. Especificações Técnicas: • Estrutura fabricada em tubo de aço ASTM-A36 com perfis retangulares ou oblongos sobre dimensionados, com paredes de cerca de 3mm de espessura, com dimensões aproximadas de 418x8260;2 x 218x8260;2 polegadas. Na porção do equipamento onde se faz necessária a unidade do conjunto e onde são realizados os maiores esforços na estrutura, na unidade de força, os tubos de aço deverão ser unidos por solda MIG ou TIG, para garantir maior rigidez e prevenir o aparecimento de folgas no conjunto. Nos elementos de ligação da estrutura, para permitir a desmontagem e o transporte do equipamento, os tubos de aço poderão ser unidos por parafusos de aço, devidamente dimensionados, fixados com arruelas de pressão e com porcas auto blocantes tipo 'Parlock', que garantam a robustez do aparelho; • Pintura eletrostática a pó na cor prata ou preto, com proteções em plástico UHMW (Poliétileno de Ultra Alto Peso), ou outro material de equivalente qualidade e durabilidade; • Acolchoamento de alta qualidade, para durabilidade e conforto do usuário, montado sobre compensado de alta qualidade. Estofamento (revestimento) de alta resistência em tecidos vinílicos, de alta qualidade e durabilidade, na cor preta. Proteção rígida na face posterior do conjunto do acolchoamento, em plástico rígido moldado (ou em material com igual função e durabilidade), dando acabamento perfeito ao estofamento. • Nos acolchoados cilíndricos, as extremidades deverão ter acabamento de qualidade, com tampas em metal ou plástico rígido resistente, que aremate completamente as costuras e as extremidades dos tubos de aço do para preservação do conjunto e para proteção dos usuários. • Todas as estações dispõem de torres de pesos independente, com carga mínima de 95 kg por coluna; • Colunas de peso com conjunto de placas de aço sólido, com incrementos de no máximo 5 kg por placa, com diâmetro de aproximadamente 20 mm e graduação através de pino seletor, com diâmetro aproximado de 1 cm, com trava magnética e preso por cabo à torre de pesos (ou outro sistema equivalente ou superior); • Cabos lubrificado e revestido em nylon extrudado, ou material com igual função e durabilidade, com capacidade de tração de mais de 900 kg (ou cintas de Kevlar); Polias de Nylon reforçadas com fibra de vidro; • As colunas de peso devem possuir sistema para amortecimento do peso na posição inferior; • Manoplas (empunhaduras) firmes, confortáveis e anatômicas, resistentes a desgastes e rasgos; • Pés de borracha para proteger a estrutura metálica e evitar o deslocamento do equipamento durante a execução dos exercícios, permitindo seu assentamento estável piso; • 'Rack' para armazenamento de acessórios; • A estação deverá vir com todas as barras, alças, cordas e arreios necessários para a realização de todos os tipos de exercícios projetados. - Para garantir a resistência, durabilidade, segurança e qualidade, os aparelhos deverão apresentar certificado de conformidade com as normas ASTM F2276-10, ou equivalente, em conjunto com a ASTM F2216, ASTM-A36, ou equivalente e com a norma EN 957-1, ou equivalente.

12.119.332/0001-79 GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Sim	Sim	1	R\$ 51.933,3300	R\$ 51.933,3300	05/05/2020 20:27:21
-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Life Fitness

**Fabricante:** Life Fitness

**Modelo / Versão:** Fit 3 LEG CURL / LEG EXT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO - Multi Estação de Musculação descrição contida no Termo de Referência parte integrante ao Edital, em conformidade com o referido Edital e seus Anexos.

10.907.265/0001-21 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Sim	Sim	1	R\$ 105.000,0000	R\$ 105.000,0000	04/05/2020 08:52:39
-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** KIKOS

**Fabricante:** KIKOS

**Modelo / Versão:** 518Bk

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Multi Estação de Musculação: Descrição: Equipamento com 03 torres de pesos com seletores, dispostas em dois agrupamentos de 01 torre cada, interligadas por uma carenagem. As estações são: 1 'Lat Pulldown' (puxada para costas, sendo uma com polia simples) com polia com articulação giratória, 1 'Triceps Press' (extensão de tríceps), 1 'Remadas Baixas' com polia simples; 1 cadeira extensora; 1 mesa flexora; 1 banco de supino ajustável de 0º a 90º. Especificações Técnicas: Estrutura fabricada em tubo de aço ASTM-A36 com perfis retangulares ou oblongos sobre dimensionados, com paredes de cerca de 3mm de espessura, com dimensões aproximadas de 41&#8260;2 x 21&#8260;2 polegadas. Na porção do equipamento onde se faz necessária a unidade do conjunto e onde são realizados os maiores esforços na estrutura, na unidade de força, os tubos de aço deverão ser unidos por solda MIG ou TIG, para garantir maior rigidez e prevenir o aparecimento de folgas no conjunto. Nos elementos de ligação da estrutura, para permitir a desmontagem e o transporte do equipamento, os tubos de aço poderão ser unidos por parafusos de aço, devidamente dimensionados, fixados com arruelas de pressão e com porcas auto blocantes tipo 'Parlock', que garantam a robustez do aparelho; Pintura eletrostática a pó na cor prata ou preto, com proteções em plástico UHMW (Polietileno de Ultra Alto Peso), ou outro material de equivalente qualidade e durabilidade; Acolchoamento de alta qualidade, para durabilidade e conforto do usuário, montado sobre compensado de alta qualidade. Estofamento (revestimento) de alta qualidade e resistência em tecidos vinílicos, de alta qualidade e durabilidade, na cor preta. Proteção rígida na face posterior do conjunto do acolchoamento, em plástico rígido moldado (ou em material com igual função e durabilidade), dando acabamento perfeito ao estofamento. Nos acolchoados cilíndricos, as extremidades deverão ter acabamento de qualidade, com tampas em metal ou plástico rígido resistente, que arremate completamente as costuras e as extremidades dos tubos de aço do para preservação do conjunto e para proteção dos usuários. Todas as estações dispõem de torres de pesos independente, com carga mínima de 95 kg por coluna; Colunas de peso com conjunto de placas de aço sólido, com incrementos de no máximo 5 kg por placa, com diâmetro de aproximadamente 20 mm e graduação através de pino seletor, com diâmetro aproximado de 1 cm, com trava magnética e preso por cabo à torre de pesos (ou outro sistema equivalente ou superior); Cabos lubrificado e revestido em nylon extrudado, ou material com igual função e durabilidade, com capacidade de tração de mais de 900 kg (ou cintas de Kevlar); Pólias de Nylon reforçadas com fibra de vidro; As colunas de peso devem possuir sistema para amortecimento do peso na posição inferior; Manoplas (empunhaduras) firmes, confortáveis e anatômicas, resistentes a desgastes e rasgos; Pés de borracha para proteger a estrutura metálica e evitar o deslocamento do equipamento durante a execução dos exercícios, permitindo seu assentamento estável piso; 'Rack' para armazenamento de acessórios; A estação deverá vir com todas as barras, alças, cordas e arreios necessários para a realização de todos os tipos de exercícios projetados. Para garantir a resistência, durabilidade, segurança e qualidade, os aparelhos deverão apresentar certificado de conformidade com as normas ASTM F2276-10, ou equivalente, em conjunto com a ASTM F2216, ASTM-A36, ou equivalente e com a norma EN 957-1, ou equivalente.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 105.000,0000	10.907.265/0001-21	06/05/2020 10:02:08:167
R\$ 51.933,3300	12.119.332/0001-79	06/05/2020 10:02:08:167
R\$ 51.933,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:02:08:167
R\$ 51.933,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:02:08:167
R\$ 51.833,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:20:19:007
R\$ 51.733,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:20:34:480
R\$ 51.633,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:20:38:123
R\$ 51.533,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:20:59:443
R\$ 51.433,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:21:03:117
R\$ 51.333,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:21:12:750
R\$ 51.233,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:21:17:113
R\$ 51.133,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:21:26:147
R\$ 51.033,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:21:30:130
R\$ 50.933,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:21:55:583
R\$ 50.833,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:21:58:783
R\$ 50.733,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:22:08:183
R\$ 51.000,0000	12.119.332/0001-79	06/05/2020 10:23:09:630
R\$ 50.632,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:24:39:170
R\$ 50.532,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:24:54:293
R\$ 50.431,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:25:58:697
R\$ 50.331,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:26:18:987
R\$ 50.230,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:26:22:157

R\$ 50.130,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:26:37:847
R\$ 50.029,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:26:40:190
R\$ 49.929,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:26:56:303
R\$ 49.828,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:26:59:173
R\$ 49.728,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:27:18:647
R\$ 49.627,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:27:21:177
R\$ 49.527,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:28:07:790
R\$ 49.426,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:28:10:177
R\$ 49.326,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:28:19:183
R\$ 49.225,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:28:22:173
R\$ 49.125,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:28:48:620
R\$ 49.024,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:28:51:180
R\$ 48.924,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:29:05:337
R\$ 48.823,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:29:08:180
R\$ 48.723,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:29:20:607
R\$ 48.622,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:29:23:180
R\$ 48.522,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:29:36:577
R\$ 48.421,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:29:39:187
R\$ 48.321,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:29:52:597
R\$ 48.220,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:29:55:187
R\$ 48.120,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:30:09:337
R\$ 48.019,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:30:12:277
R\$ 47.919,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:30:27:947
R\$ 47.818,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:30:31:200
R\$ 47.718,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:30:46:710
R\$ 47.617,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:30:49:197
R\$ 47.517,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:31:05:167
R\$ 47.416,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:31:08:197
R\$ 47.316,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:31:31:340
R\$ 47.215,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:31:34:200
R\$ 47.115,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:31:49:687
R\$ 47.014,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:31:52:203
R\$ 46.914,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:32:07:583
R\$ 46.813,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:32:10:220
R\$ 46.713,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:32:23:560
R\$ 46.612,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:32:26:213
R\$ 46.512,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:32:40:377
R\$ 46.411,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:32:43:230
R\$ 46.311,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:32:57:473

R\$ 46.210,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:33:00:243
R\$ 46.110,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:33:14:473
R\$ 46.009,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:33:17:263
R\$ 45.909,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:33:35:450
R\$ 45.808,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:33:38:263
R\$ 45.708,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:33:53:933
R\$ 45.607,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:33:57:287
R\$ 45.507,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:34:12:943
R\$ 45.406,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:34:16:283
R\$ 45.306,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:34:58:137
R\$ 45.205,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:35:01:357
R\$ 45.105,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:35:39:557
R\$ 45.004,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:35:42:300
R\$ 44.904,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:36:01:943
R\$ 44.803,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:36:05:470
R\$ 44.703,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:36:19:920
R\$ 44.602,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:36:23:470
R\$ 44.502,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:36:36:957
R\$ 44.401,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:36:40:473
R\$ 44.301,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:36:57:643
R\$ 44.200,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:37:00:477
R\$ 44.100,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:37:13:947
R\$ 43.999,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:37:17:477
R\$ 43.899,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:37:33:537
R\$ 43.798,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:37:36:483
R\$ 43.698,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:37:54:797
R\$ 43.597,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:37:57:500
R\$ 43.497,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:38:10:387
R\$ 43.396,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:38:13:483
R\$ 43.296,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:38:28:177
R\$ 43.195,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:38:31:490
R\$ 43.095,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:38:50:467
R\$ 42.994,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:38:53:487
R\$ 42.894,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:39:09:017
R\$ 42.793,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:39:12:013
R\$ 42.693,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:39:26:683
R\$ 42.592,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:39:29:990
R\$ 42.492,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:39:44:937
R\$ 42.391,3300	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:39:47:043
R\$ 42.291,3300	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:40:01:607

R\$ 42.190,3300 13.898.616/0001-73 06/05/2020 10:40:05:067  
 R\$ 42.090,3300 24.473.719/0001-08 06/05/2020 10:40:20:543  
 R\$ 41.989,3300 13.898.616/0001-73 06/05/2020 10:40:24:053

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
Aberto		06/05/2020 10:12:14	Item Aberto.
Encerrado		06/05/2020 10:42:24	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		06/05/2020 11:04:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF: 13.898.616/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo		06/05/2020 11:14:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF: 13.898.616/0001-73.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		06/05/2020 11:44:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF: 13.898.616/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo		08/05/2020 16:21:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF: 13.898.616/0001-73.
Aceite		14/05/2020 10:38:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF: 13.898.616/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 41.989,3300 e com valor negociado a R\$ 41.980,0000. Motivo: Proposta Negociada pela pregoeira.
Habilitado		14/05/2020 10:44:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - CNPJ/CPF: 13.898.616/0001-73

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - ESTEIRA ELÉTRICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.473.719/0001-08	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 48.774,5200	R\$ 48.774,5200	30/04/2020 13:54:25
13.898.616/0001-73	METALURGICA FLEX FITNESS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 48.774,5200	R\$ 48.774,5200	30/04/2020 15:20:58

**Marca:** MOVEMENT

**Fabricante:** MOVEMENT

**Modelo / Versão:** X 4.6T5I

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esteira Ergométrica: Display: Touch screen 15,6"; Módulo Multifuncional: Tempo, distância, calorias, intervalado, caminhada 30min, cardio, velocidade progressiva, inclinação progressiva, queima de gordura, queima vigorosa e modo personalizado; Idioma Display: Português; Programas de treinamento: 09 programas; Atalhos de comandos: Sim; Atalhos de velocidades: Sim; Botão de emergência: Não; Chave de segurança: Sim; Verificação cardíaca: Handgrip e receptor para cinta torácica; Motor: 4.6 HP AC Peak Power (Nominal 2 cv / 3 cv Potência de Pico); Velocidade: 0,5 km/h - 25 km/h; Sistema de amortecimento: Coxins elásticos; Shock absorber control: Sim; Sistema de inclinação: Sim; Inclinação: -02% a 18% com incrementos de 0,5%; Comprimento: 216 cm; Largura: 88 cm; Altura: 160,5; Área ocupada: 1,84 m2; Área de corrida: 156,5 x 60 cm; Capacidade de uso: 180 kg; Peso do equipamento: 185 kg; Estrutura: Aço; Pintura: Eletrostática; Carenagem: ABS, P.P e PC/ABS; Deck: Dual; Alinhamento da lona: Manual; Tensão: 220 V; Lubrificação: Inseto; Rodas de transporte: Sim - Região frontal; Entrada para fone de ouvido: Sim; Entrada UBS: Sim; Recurso "Volta ao Mundo": Sim; Porta squeeze/objetos: Sim - Painel.

**Marca:** MOVEMENT

**Fabricante:** MOVEMENT

**Modelo / Versão:** X 4.6T5I

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esteira Ergométrica: Especificações Técnicas: • Área útil de corrida em lona de alta durabilidade de dupla camada com comprimento mínimo de 1,50 m e largura mínima de 0,52 m; • Peso mínimo do usuário: até 180 kg; • Faixa de Velocidade: 0,8 km/h até de até 25km/h; • Inclinação: 0 (declinação) a 15%; • Potência mínima: motor com potência nominal de 4,0 HP, com pico de 8 HP; • Alimentação: 220V (ou bivolt); • Chassi em alumínio ou aço, equipada com corrimão dos dois lados e superfície lateral antiderrapante; • Possuir rodízios para deslocamento; • Possuir sensor de presença; • Deck com sistema de absorção de impactos e alta durabilidade; • Permitir personalização do início da aceleração e desaceleração; • Possuir função Pausa e desaceleração automática; • Possuir programas pré-configurados de exercícios; • Possuir telas de início rápido e resfriamento rápido; • Possuir interface com sensores sem-fio de frequência cardíaca (telemetria padrão Garmin, Polar, Bluetooth ou ANT+) e sensores de contato em manoplas (empunhaduras) no equipamento; • Painel: • Tela touch screen de alta definição como aplicativos de entretenimento, internet, TV, cursos interativos e mais. • Conectividade com a Internet Conectividade com ou sem fio. • Atualizações do software: Por meio da gestão de recursos conectada ou USB • Possui suporte (s) para garrafa (s), objetos e celulares; • Possui botão de parada de emergência; • Manutenção rápida e fácil; • Certificação ISO 9001. - Para garantir a resistência, durabilidade, segurança e qualidade, os aparelhos deveram apresentar certificado de conformidade com as normas ASTM F2276-10, ou equivalente, em conjunto com a ASTM F2216, ou equivalente, e com a norma EN 957-1 ou equivalente.

12.119.332/0001-79 GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Sim Sim R\$ 48.774,5200 R\$ 48.774,5200 05/05/2020 20:27:21 LTDA

**Marca:** Life Fitness

**Fabricante:** Life Fitness

**Modelo / Versão:** 95T SE3 HD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTEIRA ELÉTRICA - Esteira Ergométrica, descrição contida no Termo de Referência parte integrante do Edital, em conformidade com o referido Edital e seus Anexos.

10.907.265/0001-21 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI Sim Sim R\$ 97.550,0000 R\$ 97.550,0000 04/05/2020 08:52:39

**Marca:** SPEEDO

**Fabricante:** SPEEDO

**Modelo / Versão:** TR9 PRO.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esteira Ergométrica: Especificações Técnicas: Área útil de corrida em lona de alta durabilidade de dupla camada com comprimento mínimo de 1,50 m e largura mínima de 0,52 m; Peso mínimo do usuário: até 180 kg; Faixa de Velocidade: 0,8 km/h até de até 25km/h; Inclinação: 0 (declinação) a 15%; Potência mínima: motor com potência nominal de 4,0 HP, com pico de 8 HP; Alimentação: 220V (ou bivolt); Chassi em alumínio ou aço, equipada com corrimão dos dois lados e superfície lateral antiderrapante; Possuir rodízios para deslocamento; Possuir sensor de presença; Deck com sistema de absorção de impactos e alta durabilidade; Permitir personalização do início da aceleração e desaceleração; Possuir função Pausa e desaceleração automática; Possuir programas pré-configurados de exercícios; Possuir telas de início rápido e resfriamento rápido; Possuir interface com sensores sem-fio de frequência cardíaca (telemetria padrão Garmin, Polar, Bluetooth ou ANT+) e sensores de contato em manoplas (empunhaduras) no equipamento; Painel: Tela touch screen de alta definição como aplicativos de entretenimento, internet, TV, cursos interativos e mais. Conectividade com a Internet Conectividade com ou sem fio. Atualizações do software: Por meio da gestão de recursos conectada ou USB Possui suporte (s) para garrafa (s), objetos e celulares; Possui botão de parada de emergência; Manutenção rápida e fácil; Certificação ISO 9001. - Para garantir a resistência, durabilidade, segurança e qualidade, os aparelhos deveram apresentar certificado de conformidade com as normas ASTM F2276-10, ou equivalente, em conjunto com a ASTM F2216, ou equivalente, e com a norma EN 957-1 ou equivalente.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 97.550,0000	10.907.265/0001-21	06/05/2020 10:02:08:167
R\$ 48.774,5200	12.119.332/0001-79	06/05/2020 10:02:08:167
R\$ 48.774,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:02:08:167
R\$ 48.774,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:02:08:167
R\$ 48.674,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:20:27:040
R\$ 48.574,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:20:41:893
R\$ 48.474,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:20:46:110
R\$ 48.374,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:21:05:177
R\$ 48.274,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:21:09:110
R\$ 48.174,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:21:19:250

R\$ 48.074,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:21:23:137
R\$ 47.974,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:21:49:507
R\$ 47.874,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:21:53:217
R\$ 47.774,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:22:03:450
R\$ 47.674,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:22:07:770
R\$ 47.574,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:22:17:870
R\$ 48.000,0000	12.119.332/0001-79	06/05/2020 10:23:25:250
R\$ 47.473,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:24:55:177
R\$ 47.373,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:25:17:557
R\$ 47.272,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:25:58:657
R\$ 47.172,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:26:18:087
R\$ 47.071,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:26:21:160
R\$ 46.971,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:26:36:880
R\$ 46.870,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:28:07:190
R\$ 46.770,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:28:46:580
R\$ 46.669,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:30:16:217
R\$ 46.569,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:30:31:830
R\$ 46.468,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:32:01:203
R\$ 46.368,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:32:25:510
R\$ 46.267,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:33:55:267
R\$ 46.167,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:34:11:210
R\$ 46.066,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:35:41:297
R\$ 45.966,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:36:01:903
R\$ 45.865,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:37:31:480
R\$ 45.765,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:37:44:027
R\$ 45.664,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:39:13:990
R\$ 45.564,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:39:28:400
R\$ 45.463,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:40:59:057
R\$ 45.363,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:41:17:280
R\$ 45.262,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:42:48:083
R\$ 45.162,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:43:01:860
R\$ 45.061,5200	13.898.616/0001-73	06/05/2020 10:43:10:080
R\$ 44.961,5200	24.473.719/0001-08	06/05/2020 10:43:23:237

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

<b>Eventos do Item</b>	<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto		06/05/2020 10:12:23	Item Aberto.
Encerrado		06/05/2020	Item encerrado.



Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10:45:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS, CNPJ/CPF: 24.473.719/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/05/2020 11:32:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS, CNPJ/CPF: 24.473.719/0001-08.
Recusa	11/05/2020 10:56:42	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS, CNPJ/CPF: 24.473.719/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 44.961,5200. Motivo: PROPOSTA RECUSADA por não apresentar especificações solicitadas conforme Edital, desta forma está desclassificada a empresa de acordo com o item 7, em especial subitem 7.2. - não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
Recusa	11/05/2020 11:15:52	Recusa da proposta. Fornecedor: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF: 13.898.616/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 45.061,5200. Motivo: PROPOSTA RECUSADA por não apresentar especificações solicitadas conforme Edital, desta forma está desclassificada a empresa de acordo com o item 7, em especial subitem 7.2. - não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/05/2020 11:41:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.119.332/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/05/2020 11:50:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.119.332/0001-79.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/05/2020 11:59:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.119.332/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/05/2020 12:08:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.119.332/0001-79.
Recusa	13/05/2020 11:43:11	Recusa da proposta. Fornecedor: GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.119.332/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 48.000,0000. Motivo: PROPOSTA RECUSADA por não apresentar especificações solicitadas conforme Edital, desta forma está desclassificada a empresa de acordo com o item 7, em especial subitem 7.2. - não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/05/2020 14:07:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/05/2020 15:03:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-21.
Recusa	14/05/2020 10:39:49	Recusa da proposta. Fornecedor: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 97.550,0000. Motivo: PROPOSTA RECUSADA por não apresentar especificações solicitadas conforme Edital, desta forma está desclassificada a empresa de acordo com o item 7, em especial subitem 7.2. - não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
Item cancelado no julgamento	14/05/2020 10:42:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram recusadas por não atenderem as especificações contidas em edital, em especial ao termo de referência. Todas as propostas foram analisadas pela área demandante, bem como por essa pregoeira.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	06/05/2020 10:02:59	SENHORES LICITANTES: Bom dia!
Pregoeiro	06/05/2020 10:03:30	SENHORES LICITANTES: Estamos iniciando o certame licitatório referente ao Pregão, na forma eletrônica, nº 1/2020 Em nome da Vice-Presidência da República, agradeço a participação de todos.
Pregoeiro	06/05/2020 10:03:42	SENHORES LICITANTES: O julgamento das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO DO ITEM e levará em consideração para a aceitabilidade da proposta os preços de referência constantes Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Pregoeiro	06/05/2020 10:04:07	
Pregoeiro	06/05/2020 10:07:29	SENHORES LICITANTES: Solicito atenção para o disposto no art. 26, § 6º, do Decreto nº 10.024/2019, TC-007.507/2010-0, Acórdão 1.711/2010-2ª Câmara, segundo o qual a retirada da proposta pelo licitante somente poderá ocorrer até a abertura da sessão do pregão, atentando para as penalidades previstas no art. 49 do referido Decreto.
Pregoeiro	06/05/2020 10:08:05	SENHORES LICITANTES ATENÇÃO: A LICITANTE QUE DEIXAR DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CERTAME, BEM COMO PRÁTICAR OS OUTROS ATOS ILEGAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA LEI 10.520/2002, FICARÁ SUJEITA À PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, PELO PRAZO DE ATÉ 5 ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS NO EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.
Pregoeiro	06/05/2020 10:08:52	SENHORES LICITANTES: Lembro também para verificarem o disposto no inciso IV do art 19 do Decreto n º 10.024/2019, segundo o qual caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	06/05/2020 10:10:48	SENHORES LICITANTES: Dentro de instantes o sistema estará aberto para a oferta de lances. Para isso, será realizada análise prévia das propostas.
Pregoeiro	06/05/2020 10:11:10	SENHORES LICITANTES: Lembrando a todos que podem ser apresentadas propostas melhores que as registradas, mesmo não sendo de preço inferior ao menor preço registrado no sistema por outro licitante, pois se a proposta precedente for recusada, será convocado o licitante seguinte na ordem de classificação.
Pregoeiro	06/05/2020 10:11:40	LICITANTES ATENÇÃO :A LICITANTE QUE DEIXAR DE ENTREGAR DOC. EXIGIDA PARA O CERTAME, BEM COMO PRATICAR OS OUTROS ATOS ILEGAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA LEI 10.520/02, FICARÁ SUJEITA À PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, PELO PRAZO DE ATÉ 5 ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS NO EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS
Pregoeiro	06/05/2020 10:12:14	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/05/2020 10:12:14	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/05/2020 10:12:23	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/05/2020 10:12:23	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/05/2020 10:15:05	ESTOU NO AGUARDO DE MELHORES LANCES
Pregoeiro	06/05/2020 10:16:05	solicito verificar a possibilidade de redução do valor ofertado, uma vez que não houve disputa, o valor do lance ofertado está próximo ao valor estimado e a fim de buscar o menor preço para a Administração Pública
Pregoeiro	06/05/2020 10:18:14	Prezados Licitantes o valor do lance ofertado está próximo ao valor estimado e a fim de buscar o menor preço para a Administração Pública, solicito darem melhores lances.
Pregoeiro	06/05/2020 10:19:55	Prezados licitantes todos encontram-se em empate. Favor darem seus lances
Sistema	06/05/2020 10:42:24	O item 1 está encerrado.
Sistema	06/05/2020 10:45:24	O item 2 está encerrado.
Sistema	06/05/2020 10:45:24	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro	06/05/2020 11:04:11	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Sr. Licitante: Solicito que anexe neste sistema sua PROPOSTA ADEQUADA ao valor do lance ofertado, bem como a documentação a que se refere o item 9 – Da Habilitação do Edital, juntamente com os certificados identificados no item 4.16 do Termo de Referência, parte integrante do Edital. Para tanto será dado o prazo constante do item 10 do Edital.
Sistema	06/05/2020 11:04:24	Senhor fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF: 13.898.616/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/05/2020 11:05:57	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Sua convocação encerra-se a as 14:05, preservado assim o Horário de almoço.
13.898.616/0001-73	06/05/2020 11:08:56	Referente ao item 4.16 o edital apresenta diversas normas ou equivalentes, vamos apresentar o laudo dos tubos que utilizamos conforme norma brasileira NBR que é equivalente.
Sistema	06/05/2020 11:14:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF: 13.898.616/0001-73, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/05/2020 11:31:09	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Sr. Licitante: Solicito que anexe neste sistema sua PROPOSTA ADEQUADA ao valor do lance ofertado, bem como a documentação a que se refere o item 9 – Da Habilitação do Edital, juntamente com os certificados identificados no item 4.16 do Termo de Referência, parte integrante do Edital. Para tanto será dado o prazo constante do item 10 do Edital.
Pregoeiro	06/05/2020 11:31:45	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Sua convocação encerra-se a as 14:35, preservado assim o Horário de almoço.
Sistema	06/05/2020 11:32:51	Senhor fornecedor MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS, CNPJ/CPF: 24.473.719/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
24.473.719/0001-08	06/05/2020 11:36:08	Bom Dia, Ok.
Pregoeiro	06/05/2020 11:44:03	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Prezado favor encaminhar o folder do equipamento. será convocado outra vez.
Sistema	06/05/2020 11:44:28	Senhor fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF: 13.898.616/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
13.898.616/0001-73	06/05/2020 11:50:38	Podemos passar o link do produto ?-
Pregoeiro	06/05/2020 11:55:24	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Pode desde que eu consiga acessar.
13.898.616/0001-73	06/05/2020 11:58:11	<a href="https://www.flex.ind.br/produto/mega-3/">https://www.flex.ind.br/produto/mega-3/</a>
Sistema	06/05/2020 12:22:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS, CNPJ/CPF: 24.473.719/0001-08, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	06/05/2020 14:19:44	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Favor entrar em contato
13.898.616/0001-73	06/05/2020 14:20:03	Estamos presentes
Pregoeiro	06/05/2020 14:20:25	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - 61 34113779
Pregoeiro	06/05/2020 14:57:59	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Prezados licitantes a documentação está sendo enviada para análise da área demandante, reabriremos a Sessão Pública na Sexta-feira dia 8/05/2021 às 15 horas. Conto com a participação de todos.
13.898.616/0001-73	06/05/2020 14:59:09	Ok, obrigado.
Pregoeiro	08/05/2020 15:01:11	Boa tarde Prezados Licitantes
Pregoeiro	08/05/2020 15:01:37	Retomando os procedimentos
Pregoeiro	08/05/2020 15:04:16	Juntamente com a área demandante surgiu algumas duvidas quanto ao equipamento referente ao item 2 - esteira, que solicito serem respondidas agora.
Pregoeiro	08/05/2020 15:10:56	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Prezados licitante o equipamento: 1 possui sensor de presença ou solução equivalente? 2 possui tela touch screen de alta definição com aplicativos de entretenimento, internet, tv, curso interativo e mais? 3 possui conectividade com internet Conectividade com ou sem fio? 4 possui botão de parada de emergência ou solução equivalente?
Pregoeiro	08/05/2020 15:12:15	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Prezados licitante. O equipamento possui algum certificado?
24.473.719/0001-08	08/05/2020 15:14:27	Boa Tarde, Por gentileza vou precisar de algumas horas para responder as questões, pois terei que tirar algumas duvidas com a fabrica.

Pregoeiro	08/05/2020 15:17:05	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Prezado vamos acertar um horário. Quantas horas serão necessárias para sua resposta?
24.473.719/0001-08	08/05/2020 15:18:47	2 horas no mínimo por favor.
Pregoeiro	08/05/2020 15:23:27	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Ok! então retorno a comunicação a cada meia hora até às 17:30.
Pregoeiro	08/05/2020 15:26:14	Quanto ao item 1, temos algumas dúvidas sobre o equipamento.
Pregoeiro	08/05/2020 15:36:46	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - O equipamento possui colunas de peso com conjunto de placas de aço sólido, com incrementos de no máximo 5 kg por placa?
Pregoeiro	08/05/2020 15:36:53	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Prezado vamos acertar um horário. Quantas horas serão necessárias para sua resposta?
13.898.616/0001-73	08/05/2020 15:43:58	Boa tarde, todas as placas são de 5 kg.
13.898.616/0001-73	08/05/2020 15:44:17	As placas são de aço sólido.
Pregoeiro	08/05/2020 15:50:34	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - o equipamento possui • Cabos lubrificado e revestido em nylon extrudado, ou material com igual função e durabilidade, com capacidade de tração de mais de 900 kg ?
13.898.616/0001-73	08/05/2020 15:52:31	Sim, cabos lubrificado e revestido em nylon extrudado com capacidade de tração superior a 900 kg
Pregoeiro	08/05/2020 15:55:46	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - No dever de selecionar uma proposta mais vantajosa para a Administração, convocamos para negociação do preço ofertado, solicitando verificar a possibilidade de redução. Aguardamos nesse momento a sua resposta.
13.898.616/0001-73	08/05/2020 15:56:41	Infelizmente ja chegamos ao limite.
Pregoeiro	08/05/2020 15:57:19	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - verifica a possibilidade de colocar um valor mais redondo.
13.898.616/0001-73	08/05/2020 15:58:07	Ok, faremos 41.980,00
Pregoeiro	08/05/2020 15:59:02	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Obrigada pela negociação. Vou convocar vossa empresa para colocar nova proposta.
Pregoeiro	08/05/2020 16:00:18	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Favor informar o número do seu telefone.
13.898.616/0001-73	08/05/2020 16:02:15	Boa tarde, estou em home office hoje no fone 17 98112 9205
Pregoeiro	08/05/2020 16:03:35	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Obrigada.
Pregoeiro	08/05/2020 16:04:54	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Prezado temos alguma resposta?
24.473.719/0001-08	08/05/2020 16:06:59	Não tive retorno ainda do fabricante, mais ja consigo responder dois questionamentos.
24.473.719/0001-08	08/05/2020 16:08:08	Equipamentos possui tela touch screen de alta definição com aplicativos de entretenimento, internet, tv, curso interativo e possui Cordão de parada de emergência.
Pregoeiro	08/05/2020 16:08:45	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - ok! estou no aguardo.
Pregoeiro	08/05/2020 16:14:56	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Prezado poderia informar onde consta no manual que o equipamento possui conectividade com a internet com ou sem fio? ela possui wireless ou wi-fi?
Sistema	08/05/2020 16:21:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF: 13.898.616/0001-73, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/05/2020 16:39:29	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - continuo no aguardo
24.473.719/0001-08	08/05/2020 16:39:40	na pagina 11 do catalogo mostra que o equipamento possui internet sem fio.
Pregoeiro	08/05/2020 16:51:52	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Prezado minha pergunta é bem clara e objetiva. Seu equipamento possui internet? com ou sem fio? a conectividade apresentada na página 11 sugerida por vossa senhoria é por meio do smartfone e não a solicitada em edital. Conectividade com a internet Conectividade com ou sem fio?
24.473.719/0001-08	08/05/2020 16:54:55	O equipamento possui internet sem fio
24.473.719/0001-08	08/05/2020 16:56:01	Equipamento possui tela touch screen de alta definição com aplicativos de entretenimento, internet, tv, curso interativo e possui Cordão de parada de emergência. O equipamento possui internet sem fio.
Pregoeiro	08/05/2020 17:11:59	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Prezado vossa senhoria pode passar seu numero de telefone?

24.473.719/0001-08	08/05/2020 17:14:36	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Prezado não estou conseguindo contato. Vossa senhoria pode me ligar 61 41-996754533 34113779
Pregoeiro	08/05/2020 17:17:18	
24.473.719/0001-08	08/05/2020 17:28:38	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Prezado aguardo respostas
Pregoeiro	08/05/2020 17:28:38	Devido a situação da pandemia, muitos estão trabalhando em home office e ainda não consegui falar com o responsável da área técnica do fabricante, solicito por gentileza uma prorrogação das informações solicitadas.
24.473.719/0001-08	08/05/2020 17:31:07	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Ciente. Reabriremos a sessão pública segunda-feira dia 11/05/2020 às 10 horas.
Pregoeiro	08/05/2020 17:31:49	Reabriremos a sessão pública segunda-feira dia 11/05/2020 às 10 horas. conto com a presença de todos. Bom fim de semana!
24.473.719/0001-08	11/05/2020 09:59:09	Bom dia prezados licitantes!
Pregoeiro	11/05/2020 09:59:30	Vamos dar início aos nossos trabalhos!
24.473.719/0001-08	11/05/2020 10:00:24	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Prezado licitante vossa empresa pode responder aos questionamentos feitos na sexta-feira?
Pregoeiro	11/05/2020 10:03:51	Bom Dia
24.473.719/0001-08	11/05/2020 10:05:03	Após contado com a área técnica da fábrica nos foi informado que o equipamento não possui internet.
Pregoeiro	11/05/2020 10:16:53	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Obrigada pelas informações!
24.473.719/0001-08	11/05/2020 10:37:40	Para MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - Prezado, Fica claro que vossa empresa não apresentou PROPOSTA dentro das especificações solicitadas, desta forma seguindo ao Edital item 7, sua proposta fica desclassificada por não estar em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital - Termo de Referência - Esteira Ergométrica: Especificações Técnicas, Painei: internet, Conectividade com Internet
Pregoeiro	11/05/2020 10:39:12	Ok.
24.473.719/0001-08	11/05/2020 11:04:27	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Prezado vossa empresa deve estar ciente que a empresa anterior foi desclassificada por ofertar produto fora da especificação técnica solicitada em Edital. Vossa empresa está ofertando o mesmo equipamento. Vossa empresa está ciente?
Pregoeiro	11/05/2020 11:08:24	Bom dia, sim estamos cientes, o fabricante menciona no site que possui conexão com apps e plataformas mas não menciona qual o tipo de conexão, em contato por telefone o mesmo informou que é por bluetooth e que estará em breve atualizando o site com a informação, sendo assim realmente o produto não atende.
13.898.616/0001-73	11/05/2020 11:13:34	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Prezado, Fica claro que vossa empresa não apresentou PROPOSTA dentro das especificações solicitadas, desta forma seguindo ao Edital item 7, sua proposta fica desclassificada por não estar em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital - Termo de Referência - Esteira Ergométrica: Especificações Técnicas, Painei: internet, Conectividade com Internet
Pregoeiro	11/05/2020 11:18:43	Esclareço que os procedimentos adotados para o chamamento das empresas subsequentes estão estabelecidos em Edital item 8, em especial subitem 8.7.
12.119.332/0001-79	11/05/2020 11:41:01	Para GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante: Solicito que anexe neste sistema sua PROPOSTA ADEQUADA ao valor do lance ofertado, bem como a documentação a que se refere o item 9 - Da Habilitação do Edital, juntamente com os certificados identificados no item 4.16 do Termo de Referência, parte integrante do Edital. Para tanto será dado o prazo constante do item 10 do Edital.
Pregoeiro	11/05/2020 11:41:29	Para GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sua convocação encerra-se a as 15:41, preservado assim o Horário de almoço.
12.119.332/0001-79	11/05/2020 11:41:50	Senhor fornecedor GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.119.332/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	11/05/2020 11:45:22	Bom dia.
12.119.332/0001-79	11/05/2020 11:45:33	Estamos providenciando o envio.
Sistema	11/05/2020 11:50:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.119.332/0001-79, enviou o anexo para o item 2.

12.119.332/0001-79	11/05/2020 11:51:21	Solicitamos habilitar a convocação de envio de anexo para envio do restante da documentação.
Sistema	11/05/2020 11:59:56	Senhor fornecedor GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.119.332/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	11/05/2020 12:08:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.119.332/0001-79, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	11/05/2020 15:17:34	Para GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado seu horário de envio de documentação termina ás 15:41h
Pregoeiro	11/05/2020 15:18:08	Para GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - vossa senhoria teria mais algum documento a ser inserido neste prazo? Boa tarde.
12.119.332/0001-79	11/05/2020 15:38:30	
12.119.332/0001-79	11/05/2020 15:38:51	Toda documentação para o Item 2 já foi anexada.
Pregoeiro	11/05/2020 15:44:08	Para GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Obrigada.
Pregoeiro	11/05/2020 15:49:45	Prezados Licitantes reabriremos amanhã às 15 horas. Conto com a participação de todos. Obrigada.
Pregoeiro	12/05/2020 14:58:53	Boa tarde prezados licitantes!
Pregoeiro	12/05/2020 15:09:51	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Prezado após análise da área demandante em seus documentos de habilitação surgiu a seguinte indagação: "a) não encontramos os certificados das normas ASTM F2276-10, ou equivalente, em conjunto com a ASTM F2216, ASTM-A36, ou equivalente e EN 957-1, ou equivalente."
13.898.616/0001-73	12/05/2020 15:12:04	Boa tarde, normas ASTM são normas para produtos internacionais, o nosso equipamento é de fabricação própria nacional por isso segue normas nacionais NBR conforme apresentado, o que é equivalente conforme edital.
13.898.616/0001-73	12/05/2020 15:17:52	Norma NBR 6591.
Pregoeiro	12/05/2020 15:21:33	OK serão analisadas as equivalências!
Pregoeiro	12/05/2020 15:25:07	Para GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado após análise da área demandante em seus documentos de habilitação surgiu a seguinte indagação: A) A empresa possui certificação ISO 90001? B) b) não encontramos os certificados das normas ASTM F2276-10, ou equivalente, em conjunto com a ASTM F2216, ASTM-A36, ou equivalente e EN 957-1, ou equivalente.
12.119.332/0001-79	12/05/2020 15:30:38	Boa tarde.
Pregoeiro	12/05/2020 15:32:39	Para GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Boa tarde!
Pregoeiro	12/05/2020 15:33:39	Para GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Favor responde os questionamentos
Pregoeiro	12/05/2020 15:37:11	Para GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado favor confirmar seu telefone 62 32120440?
Pregoeiro	12/05/2020 15:41:41	Para GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado necessario de sua resposta ou uma solicitação de prazo para resposta, mas tenho que poder me comunicar com vossa empresa.
12.119.332/0001-79	12/05/2020 15:41:42	Pode ligar nesse 61 98140-0716
12.119.332/0001-79	12/05/2020 15:45:18	Nossos produtos são internacionais e não possui ISO 90001.
12.119.332/0001-79	12/05/2020 15:48:21	...
12.119.332/0001-79	12/05/2020 15:58:03	Com relação a certificação...
12.119.332/0001-79	12/05/2020 16:00:36	Prezados, conforme exposto no edital e muito detalhado as normas ASTM e EN são de igual teor no que tratam de qualidade de material e métodos construtivos e projetos de equipamentos, porem a EN 957 é a mais importante quando se trata a equipamentos acionados por motor. Por esse motivo a indústria americana e mais especifico Life Fitness vê a certificação por
12.119.332/0001-79	12/05/2020 16:06:09	Caso seja de teor indispensável, teremos que solicitar para a fábrica nós Estados Unidos, e para tal precisamos de prazo de 3 dias.
Pregoeiro	12/05/2020 16:21:28	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Prezado favor apresentar Norma NBR 6591.
Pregoeiro	12/05/2020 16:22:24	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Pode ser mandado via e-mail. vpr.licitacao@presidencia.gov.br
13.898.616/0001-73	12/05/2020 16:25:53	Ja estamos providenciando.

13.898.616/0001-73	12/05/2020 16:28:38	Enviado.
Pregoeiro	12/05/2020 16:31:08	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Vc encaminhou o certificado da análise. Quero a Norma. Vc tem?
13.898.616/0001-73	12/05/2020 16:33:32	Segue link da norma <a href="https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=874">https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=874</a>
Pregoeiro	12/05/2020 16:39:51	Boa tarde reabriremos amanhã (13/05/2020) às 11 horas. Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	13/05/2020 10:59:48	Bom dia Prezados Licitantes!
Pregoeiro	13/05/2020 11:00:16	Á ÁREA DEMANDANTE CONTINUA EM ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO.
Pregoeiro	13/05/2020 11:01:00	Favor continuem logados!
Pregoeiro	13/05/2020 11:19:52	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Prezado Licitante vossa senhoria conseguiria a norma na integra com seu fabricante?
13.898.616/0001-73	13/05/2020 11:24:51	Bom dia
13.898.616/0001-73	13/05/2020 11:25:14	Sim
Pregoeiro	13/05/2020 11:28:20	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Teria uma previsão de tempo?
Pregoeiro	13/05/2020 11:30:59	Acabei de enviar no email.
Pregoeiro	13/05/2020 11:32:09	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Ok! Posso retornar nossa conversa as 14 horas?
13.898.616/0001-73	13/05/2020 11:34:33	Ok
Pregoeiro	13/05/2020 11:39:41	Para GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Bom dia!
Pregoeiro	13/05/2020 11:42:09	Para GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sua proposta foi analisada pela área técnica e por mim e concluímos que não atende as especificações solicitadas em edital, em especial a certificação ISO 9001.
Pregoeiro	13/05/2020 11:42:44	Para GABIA GOIANIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Prezados, vossa empresa não apresentou PROPOSTA dentro das especificações solicitadas, desta forma seguindo ao Edital item 7, sua proposta fica desclassificada por não estar em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital - Termo de Referência
Pregoeiro	13/05/2020 11:44:33	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Sr. Licitante: Solicito que anexe neste sistema sua PROPOSTA ADEQUADA ao valor do lance ofertado, bem como a documentação a que se refere o item 9 – Da Habilitação do Edital, juntamente com os certificados identificados no item 4.16 do Termo de Referência, parte integrante do Edital. Para tanto será dado o prazo constante do item 10 do Edital.
Pregoeiro	13/05/2020 11:46:42	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Seu prazo termina 16 horas. Devo informar que a administração não acatará valor acima do estimado. Neste sentido caso aceite a negociação favor já colocar em sua proposta o valor ajustado. Fico no aguardo.
10.907.265/0001-21	13/05/2020 12:02:33	Boa dia Srª pregoeira, a empresa SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA enviara a proposta dentro do prazo e conseguiremos chegar ao valor estimado do item.
Pregoeiro	13/05/2020 12:06:49	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Obrigada por atender minha solicitação. Fico no aguardo!
10.907.265/0001-21	13/05/2020 14:00:08	Boa tarde Sra pregoeira, a proposta da empresa Suporte Comercial Atacadista Eireli Epp, foi enviada no e-mail: <a href="mailto:vpr.licitacao@presidencia.gov.br">vpr.licitacao@presidencia.gov.br</a> . Obrigada!
Sistema	13/05/2020 14:07:10	Senhor fornecedor SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	13/05/2020 14:08:01	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Favor anexar via sistema vossa documentação solicitada.
Pregoeiro	13/05/2020 14:08:37	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Vossa empresa tem té as 16 horas
Pregoeiro	13/05/2020 14:08:56	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - prazo estipulado em edital.
Pregoeiro	13/05/2020 14:33:32	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Continuo no aguardo
Sistema	13/05/2020 15:03:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.907.265/0001-21, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	13/05/2020 15:17:44	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Boa tarde prezado licitante temos alguma informação qto a norma nbr?
13.898.616/0001-73	13/05/2020 15:18:42	Boa tarde, a norma foi enviada no email dos senhores.

Pregoeiro	13/05/2020 15:18:59	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Obrigada!
Pregoeiro	13/05/2020 15:34:38	Prezados reabriremos amanha 14/05/2020 ás 10 horas. Conto com a participação de todos.
Pregoeiro	13/05/2020 15:45:51	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Prezada licitante não ferindo o seu prazo estipulado até as 16 horas, pergunto: vossa empresa teria mais algum documento a enviar? Posso fechar seu prazo?
10.907.265/0001-21	13/05/2020 15:56:32	Os documentos solicitados já foram enviados.
Pregoeiro	13/05/2020 16:00:39	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Obrigada!
Pregoeiro	13/05/2020 16:01:04	Reabriremos amanha as 1o horas. Obrigada.
Pregoeiro	14/05/2020 10:01:07	Bom dia Prezados Licitantes
Pregoeiro	14/05/2020 10:02:12	Continuo no aguardo da análise da área demandante. Favor permanecerem logados.
Pregoeiro	14/05/2020 10:13:14	Para METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - Prezado Licitante, após análise da área demandante juntamente com a pregoeira sua proposta foi julgada aceita. Sagrando-se vencedora do item 1 - Estação de Musculação.
13.898.616/0001-73	14/05/2020 10:18:15	Bom dia, estamos presentes.
Pregoeiro	14/05/2020 10:30:01	Para SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - Prezado Licitante, vossa empresa não apresentou PROPOSTA dentro das especificações solicitadas, desta forma, seguindo ao Edital item 7, sua proposta fica desclassificada por não estar em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital - Termo de Referência - • Faixa de Velocidade: 0,8 km/h até de até 25km/h.
Pregoeiro	14/05/2020 10:30:51	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	14/05/2020 10:42:31	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/05/2020 10:45:19	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/05/2020 às 11:20:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	14/05/2020 10:42:31	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	14/05/2020 10:45:19	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/05/2020 às 11:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:22 horas do dia 14 de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MONICA CATANHO LOPES DOS SANTOS  
**Pregoeiro Oficial**

JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR  
**Equipe de Apoio**





Voltar

