

Nidec
ACIM



SEGURANÇA E PREVENÇÃO

Marcos B. Fabro



Somos parte da Nidec Corporation



Fundada em 1973



Sede: Quioto,
Japão



330+
Empresas



Fusões e aquisições são a força
motriz do crescimento. Já são mais
de 60 fusões e aquisições



40+
Países



\$1B
Lucro Operacional do grupo



120,000
Funcionários em todo
o mundo



Shigenobu Nagamori

(Fundador, Presidente do Conselho,
Presidente e CEO em Quioto)

Somos a Nidec Global Appliance, um parceiro global para os setores de equipamentos residenciais e comerciais



HQs: Joinville (Brasil)
e Pordenone (Itália)



14 fábricas e 4
escritórios comerciais
em 9 países



9 Centros de **P&D** em
todo o mundo e mais
de **600** engenheiros




15,000+
colaboradores



Capacidade anual de
produção combinada
de **65 milhões de**
motores e
compressores
Mais de 80 países
atendidos por nossos
produtos



NOSSA PRESENÇA GLOBAL



EXPORTAÇÃO - PRINCIPAIS DESTINOS (11.2023 a 11.2024)

DESTINOS	QTD CNT.	MARÍTIMO	AÉREO	RODOVIÁRIO
59	2.687	1.843	1.081	68
ESTADOS UNIDOS	582	346	308	
MEXICO	504	367	196	
EMIRADOS ARABES	368	107	2	
ITALIA	355	181	106	
ESLOVACA, REPUB	183	90	56	
EGITO	108	64	6	
ARGENTINA	95	76	67	25
TURQUIA	84	87	7	
GUATEMALA	61	36	11	
INDIA	45	45	52	
CHINA, REPUBLIC	40	75	64	
JAPAO	30	53	52	
TAIWAN	27	21	5	
COREIA (DO SUL)	24	24	13	
COLOMBIA	23	37	5	
ALEMANHA	20	22	5	
RUSSIA, FEDERAC	18	8		
REPUBLICA DOMIN	14	14	8	
OUTROS	106	190	118	43





CANAL DE PARAMETRIZAÇÃO

 99,8%

 00,2%

 00,00%

TC1 - CARGA PÁTIO 24h



Carga aérea liberada
em até 12h depois da
chegada da aeronave.

REDUÇÃO INVENTÁRIO



-10% Redução de
estoque em trânsito

AUMENTO RECEITA EXPORTAÇÃO (RNR)



Redução de perdas de
embarque por canal
vermelho.

REDUÇÃO CUSTO LOGÍSTICO

1.500cnt import
3.000cnt export



- Armazenagem;
- Movimentação portuária;
- Frete aéreo;
- Frete dedicado

DESPACHO SOBRE ÁGUAS



Carga liberada para
carregamento em até 24h
após a atracação

OEA INTEGRADO SECEX



Ato Concessório de
Drawback Genérico com
deferimento automático.

PRÉ-INSPEÇÃO CONTAINERS VAZIOS



INSPEÇÃO DE 7 PONTOS



APLICAÇÃO LACRES DE SEGURANÇA



CERTIFICAÇÃO LACRE ISO 17712



1175 CHURCH STREET • BOHEMIA, LONG ISLAND, NEW YORK 11756
AREA CODE 631 588-6300



7 August 2020
417286-02-04-C20-0505

Certificate of Conformance for Freight Container Mechanical Seal Testing

Seal Classification: High Security

Customer: LeghornGroup Srl
34, Via degli Arrotini
Livorno
I-57121 Italy
Attention: Ing. Veronica Tinacci
Purchase Order No.: 0202089
Sample Type: Bolt Seal
Sample Name: NEPTUNESEAL (as provided by customer)
Model No.: NEPTUNESEAL (as provided by customer)
Serial Nos.: 001345 through 001371
Specification No.: ISO 17712:2013(E) Clauses: 4.1.3 and 5
Date Received: 10 June 2020
Test Date: 27 July 2020

A total of 30 samples were received. Dayton T. Brown, Inc. certifies that 26 samples, 5 for each test and 1 for measurements, of the Seals referenced above were subjected to the following tests.

Test Name	Paragraph No.	Classification Rating
Bolt Seal Diameter Qualification	4.1.3	Meets Requirements
Tensile Test	5.2	High Security
Shear Test	5.3	High Security
Bending Test	5.4	High Security
Impact Test at Room Temp	5.5	High Security
Impact Test at Reduced Temp	5.5	High Security

Results: The above listed tests were completed with no discrepancies noted. Refer to Test Report No. 417286-02-04-R20-0506 for complete details.

The test results recorded in this report apply only to the samples as received and relate only to those items tested. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Dayton T. Brown, Inc.

Prepared by:		J. Benincasa
Engineer:		M. May



James Benincasa
Digitally signed by James Benincasa
Date: 2020.08.07 11:51:04 -04'00'

INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE SUBJECT TO EXPORT CONTROL LAWS. REFER TO INTERNATIONAL TRAFFIC IN ARMS REGULATION (ITAR) OR THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATION (EAR) OF 1975. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE RECIPIENT TO OBTAIN ANY REQUIRED LICENSES TO EXPORT ANY CONTROLLED DATA.

Fig 1 of 1

This document is digitally signed and certified to ensure content integrity and author's authenticity.



1175 CHURCH STREET • BOHEMIA, LONG ISLAND, NEW YORK 11756
AREA CODE 631 588-6300



18 February 2020
417167-01-04-C20-0065

Certificate of Conformance for Freight Container Mechanical Seal Testing

Seal Classification: High Security

Customer: Cathy Seal Pte Ltd
Blk 167 Jalan Bukit Merah
#05-12(SR11) Tower 4
Singapore 150167
Attention: Sylvia Tan
Purchase Order No.: 2019/12/0636
Sample Type: Bolt Seal
Sample Name: CS Bolt III (as provided by customer)
Serial Nos.: 0000001 through 0000026
Specification No.: ISO 17712:2013(E) Clauses: 4.1.3 and 5
Date Received: 2 January 2020
Test Dates: 29 and 30 January 2020

A total of 30 samples were received. Dayton T. Brown, Inc. certifies that 26 samples, 5 for each test and 1 for measurements, of the Seals referenced above were subjected to the following tests.

Test Name	Paragraph No.	Classification Rating
Bolt Seal Diameter Qualification	4.1.3	Meets Requirements
Tensile Test	5.2	High Security
Shear Test	5.3	High Security
Bending Test	5.4	High Security
Impact Test at Room Temp	5.5	High Security
Impact Test at Reduced Temp	5.5	High Security

Results: The above listed tests were completed with no discrepancies noted. Refer to Test Report No. 417167-01-04-R20-0066 for complete details.

The test results recorded in this report apply only to the samples as received and relate only to those items tested. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Dayton T. Brown, Inc.

Prepared by:		J. Benincasa
Engineer:		M. May



James Benincasa
Digitally signed by James Benincasa
Date: 2020.02.18 14:21:56 -05'00'

INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE SUBJECT TO EXPORT CONTROL LAWS. REFER TO INTERNATIONAL TRAFFIC IN ARMS REGULATION (ITAR) OR THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATION (EAR) OF 1975. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE RECIPIENT TO OBTAIN ANY REQUIRED LICENSES TO EXPORT ANY CONTROLLED DATA.

Fig 1 of 1

This document is digitally signed and certified to ensure content integrity and author's authenticity.



1175 CHURCH STREET • BOHEMIA, LONG ISLAND, NEW YORK 11756
AREA CODE 631 588-6300



30 November 2017
416029-01-04-C17-1197

Certificate of Conformance for Freight Container Mechanical Seal Testing

Seal Classification: High Security

Customer: Shanghai Xinfan Industrial Corporation
Room 201, No. 768, ChangAn Road
Shanghai
200070, China
Ms Yi Chen
Attention: Ms Yi Chen
Purchase Order No.: 201710001
Sample Type: Bolt Seal
Sample Name: High Security Bolt Seals (as provided by customer)
Model No.: NEW TSS-B502 (as provided by customer)
Serial Nos.: DTB 1 through DTB 26
Specification No.: ISO 17712:2013(E) Clauses: 4.1.3 and 5
Date Received: 18 November 2017
Test Dates: 21 through 23 November 2017

A total of 30 samples were received. Dayton T. Brown, Inc. certifies that 26 samples, 5 for each test and 1 for measurements, of the Seals referenced above were subjected to the following tests.

Test Name	Paragraph No.	Classification Rating
Bolt Seal Diameter Qualification	4.1.3	Meets Requirements
Tensile Test	5.2	High Security
Shear Test	5.3	High Security
Bending Test	5.4	High Security
Impact Test at Room Temp	5.5	High Security
Impact Test at Reduced Temp	5.5	High Security

Results: The above listed tests were completed with no discrepancies noted. Refer to Test Report No. 416029-01-04-R17-1198 for complete details.

The test results contained herein pertain only to the specimens listed in this report. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Dayton T. Brown, Inc.

Prepared by:		J. Benincasa
Engineer:		T. Zimolka



James Benincasa
Digitally signed by James Benincasa
Date: 2017.11.21 14:49:49 -05'00'

INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE SUBJECT TO EXPORT CONTROL LAWS. REFER TO INTERNATIONAL TRAFFIC IN ARMS REGULATION (ITAR) OR THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATION (EAR) OF 1975. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE RECIPIENT TO OBTAIN ANY REQUIRED LICENSES TO EXPORT ANY CONTROLLED DATA.

Fig 1 of 1

This document is digitally signed and certified to ensure content integrity and author's authenticity.

TERMO DE COMPROMISSO

Página 1 de 1

TERMO DE COMPROMISSO

Lacres de unidades de carga

Por este termo de compromisso, **Embraco Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado situada a Rua Rui Barbosa, nº 1020 – Distrito Industrial – Cidade de Joinville – SC, inscrita no CNPJ sob nº 29.958.009/0001-50, doravante denominada NIDEC GLOBAL APPLIANCE, e o EMPREGADO [REDACTED] sob a matrícula nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED] estabelecem condições em relação ao manuseio, guarda, registro e aplicação de lacres em contêineres de exportação e cabotagem.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. É obrigação da Nidec Global Appliance, através da Área de Logística:

- Disponibilizar local apropriado para a guarda dos lacres bem como chave de acesso aos envolvidos no processo de expedição que necessariamente necessitem de tal acesso.
- Manter o dispositivo de armazenamento de lacres em condições de uso com segurança provendo as manutenções necessárias.

CLÁUSULA SEGUNDA

2. São obrigações do EMPREGADO:

- Receber, catalogar e armazenar o lacre no local apropriado.
- Comunicar todo e qualquer problema relacionado ao lacre tais como, perda, extravio, número ilegível, rompimentos e avarias.
- Em nenhuma hipótese compartilhar números de lacres, fotos, com pessoas internas ou externas que não tenham relação direta com o processo de expedição, exportação e segurança patrimonial.
- Não permitir que lacres fiquem fora do gaveteiro, exceto no momento de sua aplicação.
- Em hipótese alguma deixar o gaveteiro destravado permitindo livre acesso aos mesmos.
- Não emprestar e/ou compartilhar a chave de acesso do gaveteiro com pessoas não autorizadas.

Joinville, dia de [REDACTED] de 2021.

Nome: [REDACTED]


CPF: [REDACTED]

Matrícula: [REDACTED]

Storage with restricted access



Monitoring by video camera



Receita e PF pegam 700 quilos de cocaína em cargas de papel e polpa de laranja no porto



Receita e Polícia Federal apreenderam 693 quilos de cocaína. Foto: Polícia Federal

São Paulo, 20 de maio de 2019 - Em mais uma ação conjunta, agentes do Fisco e policiais interceptam exportação de drogas com destino aos portos de Antuérpia, na Bélgica, e Rotterdam, na Holanda

Ação conjunta da Receita e da Polícia Federal, deflagrada sábado, 18, e domingo, 19, barrou o envio ao exterior de 693 quilos de cocaína. No sábado, o monitoramento por câmeras e a determinação de novo escaneamento de unidades de carga destinadas à exportação levaram à identificação do contêiner com indícios de contaminação em um lote de cinco unidades carregadas de papel, cujo destino seria o porto de Antuérpia, na Bélgica. No contêiner, acondicionados em quinze bolsas esportivas, havia 329 quilos de cocaína.

No domingo, as equipes realizaram nova varredura. Em um carregamento de polpa de laranja, cujo destino final seria o porto de Rotterdam, na Holanda, foram encontrados 364 quilos da droga.

A Receita suspeita da técnica criminosa denominada 'rip-on/rip-off', em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores.

A droga interceptada ficará sob a guarda da Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações.


A Assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega da Receita do porto de Santos informou que, em 2017, foram confiscados na área 11.540 quilos de drogas. Em 2018, a apreensão mais que dobrou, batendo em 23.119 quilos. Este ano, de janeiro até domingo, 19 de maio, os agentes pegaram 8 toneladas e 707 quilos de entorpecentes.



Receita Federal apreende 221 kg de cocaína no Porto de Santos

A droga estava cuidadosamente oculta em um carregamento de 10 toneladas de gengibre.

Publicado em 09/12/2024 0



Compartilhe: [f](#) [in](#)

Receita Federal realiza a maior apreensão de cocaína do ano no Porto de Santos 1.201 KG

A droga foi encontrada em uma exportação de sucata metálica para a Espanha.

Publicado em 21/10/2024 15h18



Receita Federal realiza retenção de cocaína em Itapoá (SC)

20 kilos do entorpecente estavam em um contêiner refrigerado com uma carga de proteína animal

Publicado em 04/11/2024 16h12

Compart



OPERAÇÃO PF

PF e Receita Federal apreendem cerca de 33 kg de cocaína no Porto de Itapoá

Droga estava oculta em motor de contêiner que iria para a Espanha

Publicado em 03/07/2024 10h36

Atualizado em 10/07/2024 07h38

Compartilhe: [f](#)



GERENCIAMENTO DE RISCO RASTREAMENTO VEÍCULO PLANTA x PORTO

Dados da monitoração

Veículo: **Viagem** | Documentos | Street View

Placa: JLZ7690 | Tipo: CAVALO | Situação: Recomendado | Manutenção: LIBERADO

Frota: EMBRACO | Latitude: 26°04'12(S) | Longitude: 48°42'41(S) | Última posição: 17/05/2023 11:18

Referência: ALIANÇA TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - ITAPOA/SC à uma distância de 13,423 km's (NO)

Empresa de rastreamento: SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA


Motorista: CLAUDIO SALVADOR DE SOUZA

Placa carreta 1: MAB8879 | Carreta 1: S.REBOQUE/CONTAINER







Placa carreta 2: | Carreta 2: |

Placa carreta 3: | Carreta 3: |

Placa carreta 4: | Carreta 4: |



Map showing the location of Garuva, Santa Catarina, with a magnifying glass highlighting the vehicle location. The map includes labels for Parque Estadual do Baguaçu, Itapoá, Pirabeiraba, and Reserva Particular Coetezal. The road BR-101 is also visible.

Sit. veículo	Aut. de embarque	Controle de viagem	Controle de viagem	Placa veiculo	Motorista 1	Origem	Destino	Referência posição cidade	Tempo total de viagem	% concluído da viagem	Km restante	Situação	Situação operação
	25286310	EMBRACO	MRKU 698457-6	JLZ7690	CLAUDIO SALVADOR DE SOUZA	JOINVILLE/SC	ITAPOA/SC	GARUVA/SC à uma distância de 13,055 km's (L)	00:58	10%	63,47	EM ANDAMENTO NO PRAZO	
	25286446	EMBRACO	MSKU 797307-4	MCQ6074	RAFAEL REIS	JOINVILLE/SC	ITAPOA/SC	GARUVA/SC à uma distância de 6,367 km's (L)	00:35	0%	0,00	EM ANDAMENTO NO PRAZO	
	25285651	EMBRACO	MRKU 825074-0	AQO4693	ELVES CESAR DOS SANTOS	JOINVILLE/SC	ITAPOA/SC	ITAPOA/SC à uma distância de 0,827 km's (O)	02:18	96%	1,63	EM ANDAMENTO NO PRAZO	

LACRE ADESIVO MEDIDA COMPLEMENTAR DE SEGURANÇA



LACRE ADESIVO MEDIDA COMPLEMENTAR DE SEGURANÇA




LACRE ADESIVO MEDIDA COMPLEMENTAR DE SEGURANÇA





U.S. Customs and
Border Protection



CTPATTM
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

Por meio do programa, o governo dos EUA trabalha junto à comunidade internacional para fortalecer as cadeias de suprimentos internacionais e melhorar a segurança nas fronteiras dos Estados Unidos.

O CTPAT é um programa voluntário de parceria público-privada que reconhece que o CBP pode fornecer o mais alto nível de segurança de carga somente por meio de estreita cooperação com as principais partes interessadas da cadeia de suprimentos internacional, como importadores, transportadores, consolidadores, despachantes aduaneiros licenciados e fabricantes.

Nidec
ACIM

