

AVALIAÇÃO CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - 2018

Ana Goretti Kalume Maranhão
Programa Nacional de Imunizações
Secretaria de Vigilância em Saúde
Ministério da Saúde


Campanha nacional de vacinação contra influenza: Grupo alvo em 2018

Período programado: 23 de abril a 01 de junho

População	Doses Aplicadas	Coberturas Vacinais (%)
Crianças (6 meses a <5 anos)	5.542.974	43,85
Trabalhadores de Saúde	3.095.487	64,75
Gestantes	1.064.479	49,71
Puérperas	253.086	71,92
Indígenas	342.615	50,67
Idosos	14.282.825	68,37
Professores	1.368.915	63,61
Total de doses aplicadas nos GRUPOS PRIORITÁRIOS	25.875.854	59,3
Total de doses aplicadas no grupo COM Comorbidades	5.282.667	
Total de doses aplicadas no grupo SEM comorbidades (PÚBLICO NÃO ALVO)	256.947	
Número de 2ª Dose aplicada no grupo de Crianças	41.881	
TOTAL de Doses Aplicadas	31.457349	

Doses distribuídas: Em 18.05 todas as 59.913.800 (100% do total planejado) foram distribuídas.

Cobertura vacinal (%) na Campanha contra Influenza, por UF, Brasil, 2018*



Fonte: <http://sipni.datasus.gov.br> Dados preliminares acessados em 23-05-2018 – ordenado por coberturas crescentes .

UF	Nº Total de municípios	Sem registro de doses		CV de 1 a 49,99		CV de 50 a 89,99		CV ≥90	
		N	%	N	%	N	%	N	%
RONDONIA	52	4	7,7	31	59,6	16	30,8	1	1,9
ACRE	22	-	-	13	59,1	9	40,9	-	-
AMAZONAS	62	-	-	34	54,8	28	45,2	-	-
RORAIMA	15	-	-	15	100,0	-	-	-	-
PARÁ	144	1	0,7	87	60,4	52	36,1	4	2,8
AMAPÁ	16	-	-	1	6,3	5	31,3	10	62,5
TOCANTINS	139	-	-	12	8,6	113	81,3	14	10,1
NORTE	450	5	1,1	193	43	223	49,6	29	6,4
MARANHÃO	217	-	-	65	30,0	151	69,6	1	0,5
PIAUÍ	224	1	0,4	77	34,4	145	64,7	1	0,4
CEARÁ	184	-	-	-	-	145	78,8	39	21,2
RIO GRANDE DO NORTE	167	-	-	25	15,0	142	85,0	-	-
PARAÍBA	223	-	-	21	9,4	183	82,1	19	8,5
PERNAMBUCO	185	-	-	30	16,2	150	81,1	5	2,7
ALAGOAS	102	-	-	8	7,8	89	87,3	5	4,9
SERGIPE	75	-	-	14	18,7	60	80,0	1	1,3
BAHIA	417	2	0,5	114	27,3	297	71,2	4	1,0
NORDESTE	1.794	3	0	354	19,7	1.362	75,9	75	4,2
MINAS GERAIS	853	-	-	19	2,2	736	86,3	98	11,5
ESPIRITO SANTO	78	-	-	-	-	68	87,2	10	12,8
RIO DE JANEIRO	92	1	1,1	50	54,3	38	41,3	3	3,3
SÃO PAULO	645	-	-	152	23,6	472	73,2	21	3,3
SUDESTE	1.668	1	0	221	13,2	1.314	78,8	132	7,91
PARANÁ	399	-	-	4	1,0	324	81,2	71	17,8
SANTA CATARINA	295	-	-	6	2,0	253	85,8	36	12,2
RIO GRANDE DO SUL	497	1	0,2	24	4,8	427	85,9	45	9,1
SUL	1.191	1	0,1	34	2,9	1.004	84,3	152	12,8
MATO GROSSO DO SUL	79	-	-	18	22,8	57	72,2	4	5,1
MATO GROSSO	141	2	1,4	34	24,1	96	68,1	9	6,4
GOIAS	246	-	-	-	-	82	33,3	164	66,7
DISTRITO FEDERAL	1	-	-	-	-	1	100,0	-	-
CENTRO-OESTE	467	2	0,43	52	11,1	236	50,5	177	37,9
BRASIL	5.570	12	0,2	854	15,3	4.139	74,3	565	10,1



Recomendação CTAI

Grupos:

- 50 a 59 anos

Maior carga de doença

Maior percentual de risco

Maior risco de óbito

- 5 a 9 anos

Melhor resposta

Maior disseminador

Mais fácil adesão