


Informes

- Campanha multivacinação
- Fornecimento do Malathion
- Soro anti-ofídico e vacina antirrábica



Wanderson Oliveira

gabinetesvs@saude.gov.br

Secretário - Secretaria de Vigilância em Saúde


Brasília, 25 de julho de 2019

Objetivo é resgatar não vacinados, iniciar ou completar esquemas de vacinação

- Crianças menores de nove anos de idade.
- Adolescentes de 10 a menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias).
- Pessoas de 15 anos de idade e mais não vacinadas ou com esquemas incompletos para a febre amarela, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.



Dia "D" da Mobilização Nacional: 19 de outubro



- **Período: 07 a 25 de outubro**
- Realização simultânea nos estados e Distrito Federal
- **Mais de 36 mil** postos de vacinação
- **350 mil profissionais** de saúde e outras áreas
- Utilização de **42 mil veículos**



EM 2019, AINDA NÃO FORAM VACINADAS:

Vacinas	Número de não vacinados
BCG	127.591
DTP+HIB+HB (Penta)	495.998
Poliomielite	364.914
Rotavirus	339.204
Pneumococica	128.712
Varicela	1.035.443
Meningococica	433.057
Triplice Viral (D1)	531.118
Hepatite A	1.243.162
Total	4.699.199





Vacina Meningocócica C : 5,9 milhões não vacinados:

- ✓ 12 anos 2,9 milhões de não vacinados
- ✓ 13 anos 3,0 milhões de não vacinados

Hepatite B: 1,3 milhões não vacinados

Febre Amarela: 1,3 milhões não vacinados

Total: 8,5 milhões de não vacinados

Vacina HPV

Coberturas vacinais – Brasil

Faixa etária	Meninas
9 a 15 anos (Dose 1)	73,6%
Duas doses (9 a 15 anos)	47%

Vacina HPV

Coberturas vacinais – Brasil

Faixa etária	Meninos
12 anos	25,7%
13 anos	21,5%
Total (12 e 13 anos)	23,6%





**As crianças e adolescentes
somente estarão protegidas com calendário de
vacinação em dia**



Situação dos soros



Estoque zerado atualmente:

- Antiescorpiónico
- Antirrábico
- Anticrotálico
- Antiaracnídico
- Antibotulínico

Reabastecimento após contrato com o Butantan (início da entrega em 31/07/2019)

70% dos acidentes são por serpentes do gênero Bothrops.


Normalização do estoque nacional na segunda quinzena de agosto

Vacina antirrábica

Há insuficiente disponibilidade mundial de vacina raiva (inativada).

No Brasil, temos a necessidade de aquisição de **2,25 milhões de doses de VR** para atender a demanda do país.

Entre os laboratórios produtores, apenas o Instituto Butantan conseguiu prever o fornecimento de **1,3 milhões de doses da vacina.**



O Ministério da Saúde manterá os estoques estratégicos do imunobiológico para bloqueio vacinal de acidentes humanos nos municípios que apresentem foco de raiva em cães e gatos.

A campanha ocorrerá em:

- Todos os municípios do estado do MA
- Municípios dos estados da Região Nordeste (CE, PE, PI, RN)
- Municípios de fronteira com a Bolívia (MS, MT, RO e AC) obedecendo critérios de prioridade de acordo com o risco epidemiológico

Alguns estados da Região Norte (RO, AM e RO), Região Sudeste (SP e MG) e Região Centro-Oeste (MT e DF) já receberam parcelas de VARC para atender a campanha.



Obrigado!

16ª EXPOEPI

SVS
16 anos

agendasvs@saude.gov.br



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL